

積算内訳書

1. 工事名

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）福井県福井市重立町地先 （至）福井県大野市横枕地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																
道路維持	式	1	51,714,614																																	
巡視・巡回工	式	1	38,559,893																																	
巡視・巡回工	式	1	38,559,893	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A 道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視B 道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視C 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(昼間) ；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(夜間) ；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(昼間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(昼間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(夜間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(夜間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>車輛管理費(燃料費)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,630</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> </table>	巡視A 道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	365	回	巡視B 道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	365	回	巡視C 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；現場管理費・一般管理費のみ対象	10	回	緊急巡視(昼間) ；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	150	回	緊急巡視(夜間) ；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	50	回	パトローカー巡回(昼間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	5	時間	パトローカー巡回(昼間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	1	時間	パトローカー巡回(夜間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	10	時間	パトローカー巡回(夜間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	1	時間	車輛管理費(燃料費)			3,630	L
巡視A 道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	365	回																																		
巡視B 道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	365	回																																		
巡視C 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；現場管理費・一般管理費のみ対象	10	回																																		
緊急巡視(昼間) ；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	150	回																																		
緊急巡視(夜間) ；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	50	回																																		
パトローカー巡回(昼間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	5	時間																																		
パトローカー巡回(昼間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	1	時間																																		
パトローカー巡回(夜間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	10	時間																																		
パトローカー巡回(夜間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象	1	時間																																		
車輛管理費(燃料費)			3,630	L																																

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガソリン(油脂類費含む)；現場管理費・一般管理費のみ対象 任意保険料 12 月 対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般管理費のみ対象
巡回整備工	式	1	2,526,405	
巡回整備工(昼間)	式	1	893,200	巡回整備(昼間) 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り； 巡回整備(昼間) 50 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；
巡回整備工(夜間)	式	1	243,490	巡回整備(夜間) 1 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り； 巡回整備(夜間) 1 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；
巡回工(昼間)	式	1	15,452	トラック巡回(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊； ライトバン巡回(昼間) 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				借上 1500CC ; ライトバン巡回(昼間) 1 時間 借上 車両のみ 1500CC ;
巡回工(夜間)	式	1	22,066	トラック巡回(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 ; ライトバン巡回(夜間) 1 時間 借上 1500CC ; ライトバン巡回(夜間) 1 時間 借上 車両のみ 1500CC ;
車両運転作業(昼間)	式	1	376,652	トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り ; トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し ; トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 ; トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 ; ダンプトラック運転(昼間) 10 時間 借上 2t積 ; ダンプトラック運転(昼間) 1 時間 借上 4t積 ; パッカー車運転(昼間) 1 時間 借上 4m3 ; 高所作業車運転(昼間) 10 時間 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m ; ライトバン運転(昼間) 10 時間 借上 1500CC ; 標識車運転(昼間) 30 時間 貸与 LED表示型 ; 散水車運転(昼間) 1 時間 貸与 散水車5500～6500L ; バックホ運転(昼間) 20 時間 小型バックホ 山積0.044m3 ; 発動発電機運転(昼間) 20 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
				2KVA ; 軽トラック運転(昼間) 1 時間 借上 660cc ;				
車両運転作業(夜間)	式	1	199,054	トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り ;				
				トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し ;				
				トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 ;				
				トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 ;				
				ダンプトラック運転(夜間) 10 時間 借上 2t積 ;				
				ダンプトラック運転(夜間) 1 時間 借上 4t積 ;				
				ハッカー車運転(夜間) 1 時間 借上 4m3 ;				
				高所作業車運転(夜間) 1 時間 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m ;				
				ライトバン運転(夜間) 10 時間 借上 1500CC ;				
				標識車運転(夜間) 5 時間 貸与 LED表示型 ;				
				散水車運転(夜間) 1 時間 貸与 散水車5500～6500L ;				
				軽トラック運転(夜間) 1 時間 借上 660cc ;				
				労務員(昼間)	式	1	239,307	作業員(昼間) 1 日 普通作業員 ;
								作業員(昼間) 70 時間 普通作業員 ;
								道路巡回員(昼間) 1 日 土木一般世話役 ;
道路巡回員(昼間) 1 時間								

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土木一般世話役； 一般運転手(昼間) 1 時間 一般運転手；
労務員(夜間)	式	1	206,791	作業員(夜間) 50 時間 普通作業員； 道路巡回員(夜間) 1 時間 土木一般世話役； 一般運転手(夜間) 1 時間 一般運転手；
一般材料	式	1	330,393	常温合材 100 kg 全天候型； 舗装段差補修材 50 kg 樹脂モルタル アスファルト舗装用； 切り丸太 1 本 L=1.8m 末口6cm； 松丸太 1 本 L=2.0m 末口15cm； 雑矢板 1 m3 2.0m×3～4.5cm×12cm； なまし鉄線 1 kg #10 径3.2； 養生シート 1 枚 3.6m×5.4m×0.5mm； 土木シート 1 m2 プラスチック製 網目：タテ7mm ヨコ8mm； セメント 5 kg 普通 25kg袋入； 生コンクリート 1 m3 18-8-25（高炉）； 砂 1 m3 コンクリート用骨材 砂 洗い細目； 骨材 1 m3 コンクリート用砕石 20～5mm； 砕石 1 m3

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クラッシュラン RC-40； 油吸着材 5 袋 高性能油吸着材 10kg袋詰； 油吸着材 1 枚 油防除資材 50×50×4； 除草剤 1 L 生育抑草剤； 除草剤 1 L ｲ科雑草専用； 除草剤 1 L 1年生雑草及び多年生広葉雑草用； 殺虫剤 1 L 吸汁性害虫用； 殺虫剤 1 L 毛虫用； 展着剤 1 L 草刈機 150 時間 借上 肩掛式カッター径255mm； チェンソー 30 時間 借上； 基礎ブロック 1 個 コンクリート基礎 300×500×450；
道路土工	式	1	36,493	
掘削工(小規模)	式	1	10,838	床掘り(人力) 1 m3 土砂； 床掘り(機械) 1 m3 土砂 小型バックホ；
盛土工(小規模)	式	1	10,043	埋戻し(人力) 1 m3 締固め含む； 埋戻し(機械) 1 m3 小型バックホ タンパ 締固め；
残土処理工	式	1	15,612	土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0k

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				m ; 土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬 距離9.0km<L≤12.0km ; 土砂等運搬 1 m3 4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬 距離10.0km<L≤13.0km ;
舗装工	式	1	465,376	
アスファルト舗装工	式	1	49,072	表層(車道・路肩部) 1 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 20 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ; タックコート含む
アスファルト舗装工	式	1	6,259	表層(車道・路肩部) 1 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 1 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ; タックコート含む
舗装版取壊工(昼間)	式	1	20,136	舗装版破碎 1 m2 As t≤10cm 人力 ; 積込み含む 殻運搬 1 m3 As殻 2t積 運搬距離17.0km<L≤28.5km ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ;
舗装切断工(昼間)	式	1	580	舗装版切断 1 m アスファルト舗装版 t≤15cm ;
切削オーバーレイ(昼間)	式	1	311,840	切削オーバーレイ(表層+中間層) 100 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm ; タ ックコート含む 殻運搬(路面切削) 5 m3 昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km ;

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				切削屑処分 5 m3
切削オーバーレイ(夜間)	式	1	5,183	切削オーバーレイ(表層+中間層) 1 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm；タ ックコート含む 殻運搬(路面切削屑) 1 m3 夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km；
コンクリート舗装補修工	式	1	956	目地補修(手間のみ) 1 m 目地補修材 1 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；
アスファルト舗装補修工	式	1	71,350	欠損部補修工 1 t アスファルト乳剤(PKR)使用； クラック補修工(手間のみ) 50 m クラック補修材 5 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；
区画線工	式	1	171,995	
区画線工	式	1	166,682	ポイント式区画線 500 m ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱； ポイント式区画線 50 m ポイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱； ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱； ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶融式 破線 45cm 加熱； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 50 50 10	m m m m
区画線消去工	式	1	5,313	区画線消去 15cm換算 削取式；	10	m
道路構造物補修工	式	1	207,298			
道路構造物補修工	式	1	207,298	削孔 径10以上30未満 深30以上200以下； 削孔 径30以上60以下 深100以上200未満； 削孔 径30以上60以下 深200以上300未満； 削孔 径30以上60以下 深300以上400未満； コンクリート打設 人力 18-8-25(高炉)； コンクリート打設 人力 24-12-25(高炉)； コンクリート打設 人力 24-12-25(早強)； 型枠 無筋・鉄筋構造物； 型枠 小型構造物；	1 1 1 1 1 1 1 1 5 5	孔 孔 孔 孔 m3 m3 m3 m2 m2

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋 SD345 D13 ; 50 kg
				鉄筋 SD345 D16～D25 ; 1 kg
				目地材設置 瀝青繊維質目地板 10cm ; 1 m2
				コンクリートアンカー 樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用 ; 1 本
				コンクリートアンカー 樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用 ; 1 本
				基礎碎石 RC-40 t=100mm ; 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=150mm ; 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=200mm ; 1 m2
排水構造物工	式	1	9,226	
排水構造物補修工	式	1	9,226	プレキャストU型側溝 300×300×2000 据付；敷モルタル含む 1 m
縁石工	式	1	190,050	
縁石工	式	1	190,050	アスカープ 再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≤A<215cm2 ; 150 m
防護柵工	式	1	4,099,203	
防護柵復旧工	式	1	934,283	ガードレール復旧(撤去・設置) コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ) ; 50 m ガードレール復旧(撤去・設置) レールのみ(手間のみ) ; 20 m 直ヒールム(材料費) A 4m メッキ ; 1 枚 直ヒールム(材料費) 1 枚

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A 2m メッキ； 直ビーム(材料費)	1 枚
				B 4m メッキ； 直ビーム(材料費)	1 枚
				B 2m メッキ； 直ビーム(材料費)	1 枚
				A 4m ダークブラウン； 直ビーム(材料費)	1 枚
				A 2m ダークブラウン； 袖ビーム(材料費)	1 枚
				A メッキ； 袖ビーム(材料費)	1 枚
				B メッキ； 袖ビーム(材料費)	1 枚
				A ダークブラウン； 直支柱(材料費)	1 本
				A-4E ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費)	1 本
				A-2B ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費)	1 本
				A-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費)	1 本
				A-2B メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費)	1 本
				B-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費)	1 本
				B・C-2B メッキ キャップ無し； 支柱キャップ(材料費)	1 個
				フッ素樹脂(白色) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費)	1 個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費)	1 個
				フッ素樹脂(白色) φ114.3mm； 支柱キャップ(材料費)	1 個

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm ; ホルト・ナット(材料費) 1 本 M20×170 メッキ ; ホルト・ナット(材料費) 1 本 M20×145 メッキ ; ホルト・ナット(材料費) 1 本 M16×35 メッキ ; ブラケット(材料費) 30 個 4.5×70×300 メッキ ;
ワイヤーロープ式防護柵工(昼間)	式	1	532,977	ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 L=200m以下 ; 端末支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置) ; 中間支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置) ; 橋梁用支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1030(撤去・設置) ; ワイヤーロープ用支柱反射カバー設置(手間+材料) 1 本 ウレタンボール 590×200 橙 ; ワイヤーロープ用反射板設置(手間+材料) 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄 ; 端末支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1430 ; 中間支柱(材料費) 10 本 φ89.1×4.2×1430 ; 橋梁用支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1030 ; 中間支柱用間隔材(材料費) 1 個 樹脂製40×16.5×90 ; 支柱用キャップ(材料費) 1 個 樹脂製φ97×90 ; スリーブカバー(材料費) 1 個 樹脂製φ150×3×103 ; ストラップ(材料費) 1 個

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<ul style="list-style-type: none"> φ101.6×1.5×15； 視線誘導標(材料費) 1 個 両面φ100ワイヤーロープ支柱取付用； 反射テープ(材料費) 1 枚 ライムイエロー 300×150； 反射テープ(材料費) 1 枚 オレンジ 300×150；
ワイヤーロープ式防護柵工(夜間)	式	1	2,628,060	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤーロープ(緩・緊) 10 回 L=200m以下； 端末支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 中間支柱復旧(手間のみ) 10 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 橋梁用支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1030(撤去・設置)； ワイヤーロープ用支柱反射カバー設置(手間+材料) 1 本 ウルタンターポリン 590×200 橙； ワイヤーロープ用反射板設置(手間+材料) 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄；
落下物防止柵補修工	式	1	3,883	落下物防止柵設置(手間のみ) 1 m
標識工	式	1	269,790	
標識補修工	式	1	269,790	<ul style="list-style-type: none"> 標識板(材料費) 1 m2 案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型； 建柱・基礎設置(手間+材料) 1 本 路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ； 建柱・基礎設置(手間+材料) 1 本 路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ； 建柱・基礎撤去 1 本 路側単柱式； 路側板設置(手間のみ) 1 基 路側式； 標識板設置(手間のみ) 1 m2

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				案内標識；		
				標識板撤去	1	基
				路側式；		
				標識板撤去	1	基
				信号アーム・照明柱部；		
道路付属施設工	式	1	387,704			
道路付属物工(視線誘導標)	式	1	103,534	スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
				土中建込 両面反射 φ100以下 1個；		
				スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
				Co建込(削孔含む)両面反射 φ100以下 1個；		
				スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
				Co建込(削孔含まない)両面反射 φ100以下 1個		
				；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 バンド式 標準型		
				；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型		
				；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 バンド式；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 ボルト式；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防護柵取付 φ100以下 かぶせ式； 視線誘導標設置(手間のみ) 1 本 構造物取付 φ100以下 側壁用； 視線誘導標設置(手間のみ) 1 本 構造物取付 φ100以下 ベースプレート式； 視線誘導標撤去 1 本 防護柵取付； 視線誘導標撤去 1 本 構造物取付； 視線誘導標(材料費) 1 基 防塵型 ベースプレート式 φ100両面角度付；
道路付属物工(車線分離標)	式	1	131,240	車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 固定式(貼付式)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 固定式(貼付式)； 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 1本脚； 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 3本脚； 車線分離標撤去 1 本 貼付式；
道路付属物工(車線分離標)	式	1	152,930	車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ80 H=400 固定式(貼付式) ; 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚) ; 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚) ; 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 固定式(貼付式) ; 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 1本脚 ; 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 3本脚 ; 車線分離標撤去 1 本 貼付式 ;
法面工	式	1	18,209	
かご工	式	1	18,209	じゃかご 1 m じゃかご径45cm ;
				ふとんかご 1 m 階段式 高さ50cm×幅120cm ;
道路清掃工	式	1	965,319	
路面清掃工	式	1	932,910	路面清掃(機械) 20 km ブラシ式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km ;
				路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km ;
				路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km ;
				路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≤N<1.2m3/km ;
				路面清掃(機械) 20 km

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m ³ /km ; 路面清掃(機械) 1 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m ³ /km ; 路面清掃(機械) 1 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m ³ /km ; 路面清掃(機械) 1 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m ³ /km ; 路面清掃(機械) 5 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m ³ /km ; 路面清掃(機械) 5 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m ³ /km ; 路面清掃(機械) 5 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m ³ /km≦N ; 路面清掃(機械) 1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上) ; 路面清掃(機械) 1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与) ; 散水車回送 300 km 散水車(貸与) ;
排水施設清掃工	式	1	15,349	側溝清掃(人力) 1 m 無蓋；土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 コンクリト蓋；蓋撤去設置、土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋撤去設置、土砂積込み含む 側溝清掃(機械) 1 m

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				貸与 単独作業 平均泥量0.1m ³ /m； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 km
				移動費 側溝清掃車(貸与)； 側溝清掃(機械) 1 km
				移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し； 側溝蓋撤去・設置 1 枚
				40kg以上80kg以下； 側溝蓋撤去・設置 1 枚
				80kg以上120kg以下； 側溝清掃車回送 1 km
				側溝清掃車(貸与)； 排水管清掃車回送 1 km
				排水管清掃車(貸与)； 柵清掃 1 箇所
				蓋無し；土砂積込み含む 柵清掃 1 箇所
				蓋有；蓋撤去設置、土砂積込み含む
処分費	式	1	17,060	塵埃処分費 1 kg
				永平寺町 可燃ごみ； 塵埃処分費 1 kg
				永平寺町 不燃ごみ；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塵埃処分費 1 kg 勝山市・大野市 可燃ごみ； 塵埃処分費 1 kg 勝山市・大野市 不燃ごみ； 汚泥処分費 1 t 固化物； 汚泥処分費 1 t 泥水；
除草工	式	1	1,736,213	
道路除草工	式	1	1,733,354	除草 8,000 m2 肩掛式 集草含む(飛石防止有り)； 除草 1 m2 肩掛式 集草含む(飛石防止無し)； 除草 3,000 m2 肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)； 除草 6,000 m2 肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)； 除草 1 m2 人力除草(集草含む)； 除草 1 m2 人力除草(刈取のみ)； 伐木 1 m2 粗(10本/100m2未満)； 伐木 1 m2 密(50本/100m2以上)； 積込・運搬 1 m2 ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km； 積込・運搬 5,000 m2 ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km； 刈取草処分費 2,000 kg 草； 伐採木処分費 2,000 kg 幹；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除草シート設置工	式	1	2,859	除草シート撤去設置(手間のみ)	1	m2
				法面部 2層構造 黒色；		
				除草シート設置(手間のみ)	1	m2
				法面部；		
				除草シート(材料費)	1	m2
構造物撤去工	式	1	109,140	不織布系；		
				アンカーピン(材料費)	1	本
				φ9 L=200；		
				粘着テープ(材料費)	1	m
				W=100；		
構造物取壊し工	式	1	94,778	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 人力；		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力；		
				コンクリートはつり	1	m2
運搬処理工	式	1	14,362	はつり厚 3cm以下；		
				コンクリートはつり	1	m2
				はつり厚 3cmを超え6cm以下；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3		
運搬処理工	式	1	14,362	.3km<L≤5.7km；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5		
				.7km<L≤8.0km；		
				殻運搬	1	m3
運搬処理工	式	1	14,362	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3		
				.3km<L≤5.7km；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5		
				.7km<L≤8.0km；		
運搬処理工	式	1	14,362	殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1 m3
仮設工	式	1	1,962,300		
土のう工	式	1	127,400	土のう設置 土のう撤去 大型土のう製作据付 据付作業半径6m以下； 大型土のう製作据付 据付作業半径6mを超え20m以下； 大型土のう撤去 撤去作業半径6m以下； 大型土のう撤去 撤去作業半径6mを超え20m以下； 植生土のう(手間+材料) 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm；	75 袋 1 袋 15 袋 1 袋 1 袋 1 袋 1 袋 1 袋
交通管理工	式	1	1,834,900	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；	30 人日 5 人日 60 人日 10 人日
雪寒	式	1	7,339,003		
一般除雪工	式	1	2,268,464		
一般除雪(昼間)	式	1	419,634	除雪トラック(A)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)；	1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				勝山除雪基地・永平寺除雪基地 除雪トラック(B) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除雪基地・永平寺除雪基地
				除雪トラック(待機あり) 15 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与 ; 勝山除雪基地・永 平寺除雪基地
				除雪トラック(A) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間内) ; 永平寺除雪基地
				除雪トラック(B) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間外) ; 永平寺除雪基地
				除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP VTG 貸与 ; 永平寺除雪基地
				除雪トラック(A) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間内) ; 勝山除雪基地
				除雪トラック(B) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除雪基地
				除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与 ; 勝山除雪基地
				除雪グレーダ (A) (待機なし) 1 時間 3. 1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内) ;
				除雪グレーダ (B) (待機なし) 1 時間 3. 1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外) ;
				除雪グレーダ (待機あり) 1 時間 3. 1m級 排出ガス対策型 借上 ;
				ロータリ除雪車(A) (待機なし) 1 時間 2. 2m級 220kw 300PS 貸与 (所定労働時間内) ; 勝山除雪基地

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外); 勝山除雪基地	1	時間
				ロータリ除雪車(待機あり) 2.2m級 220kw 300PS 貸与;勝山除雪基地	1	時間
				小型除雪車(A)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内);勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外);勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(待機あり) 1.8m級 130PS 貸与;勝山除雪基地・永平寺除雪 基地	1	時間
				除雪トレーサ(A)(待機なし) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与(所定労働時 間内);勝山除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(B)(待機なし) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与(所定労働時 間外);勝山除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(待機あり) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与;勝山除雪基 地	1	時間
				除雪トレーサ(A)(待機なし) 8t級 1.3~1.4m3 借上(所定労働時間内);機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品	1	時間
				除雪トレーサ(B)(待機なし) 8t級 1.3~1.4m3 借上(所定労働時間外);機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品	1	時間
				除雪トレーサ(待機あり) 8t級 1.3~1.4m3 借上;機械損料は含まず タ イヤチェーン支給品	1	時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内;	2	時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1	時間
一般除雪(夜間)	式	1	598,730	除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	20	時間
				除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間内)； 永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間外)； 永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP VTG 貸与；永平寺除雪基地	10	時間
				除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与；勝山除雪基地	10	時間
				除雪グレーダ(C)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				除雪グレーダ(D)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3.1m級 排出ガス対策型 借上； ロータリ除雪車(C) (待機なし) 1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与（所定労働時間内）； 勝山除雪基地 ロータリ除雪車(D) (待機なし) 1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地 ロータリ除雪車(待機あり) 1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与；勝山除雪基地 小型除雪車(C) (待機なし) 1 時間
				1.8m級 130PS 貸与（所定労働時間内）；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地 小型除雪車(D) (待機なし) 1 時間
				1.8m級 130PS 貸与（所定労働時間外）；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地 小型除雪車(待機あり) 1 時間
				1.8m級 130PS 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪 基地 除雪トレーサ(C) (待機なし) 1 時間
				8t級 AP スノーフケット付 1.3m3 貸与（所定労働時 間内）；勝山除雪基地 除雪トレーサ(D) (待機なし) 1 時間
				8t級 AP スノーフケット付 1.3m3 貸与（所定労働時 間外）；勝山除雪基地 除雪トレーサ(待機あり) 1 時間
				8t級 AP スノーフケット付 1.3m3 貸与；勝山除雪基 地 除雪トレーサ(C) (待機なし) 1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間内）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪トレーサ(D) (待機なし) 1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間外）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪トレーサ(待機あり) 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず 刈 チェーン支給品
				除雪作業員(C) 1 時間 所定労働時間内；
				除雪作業員(D) 1 時間 所定労働時間外；
除雪機械(損料)	式	1	1,250,100	除雪トラクタ 8t級 1.3～1.4m3 借上(損料) 配置台数1台 ；
歩道除雪工	式	1	47,640	
歩道除雪工(昼間)	式	1	23,280	小型除雪車(A)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
				小型除雪車(B)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
歩道除雪工(夜間)	式	1	24,360	小型除雪車(C)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
				小型除雪車(D)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
運搬除雪工	式	1	363,065	
運搬除雪工(昼間)	式	1	278,658	ダンプトラック(A)(待機なし) 4 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間内)；
				ダンプトラック(B)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間外)；
				ロータリ除雪車(A)(待機なし) 4 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地
				ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				勝山除雪基地 除雪ドーザー(A)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間内）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザー(B)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間外）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 ハック杓(A)（待機なし） 1 時間 0.2m3 借上（所定労働時間内）； ハック杓(B)（待機なし） 1 時間 0.2m3 借上（所定労働時間外）； 除雪作業員(A) 28 時間 所定労働時間内； 除雪作業員(B) 1 時間 所定労働時間外；
運搬除雪工(夜間)	式	1	84,407	ダンプトラック(C)（待機なし） 1 時間 10t積 普通 借上（所定労働時間内）； ダンプトラック(D)（待機なし） 1 時間 10t積 普通 借上（所定労働時間外）； ロータリ除雪車(C)（待機なし） 1 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与（所定労働時間内）； 勝山除雪基地 ロータリ除雪車(D)（待機なし） 1 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地 除雪ドーザー(C)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間内）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪ドーザー(D)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間外）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪作業員(C) 1 時間 所定労働時間内； 除雪作業員(D) 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				所定労働時間外；
凍結防止工	式	1	599,448	
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤 塩化カルシウム 500kg入り（支給品）；永平寺除雪基地 1 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り（支給品）；永平寺除雪基地 10 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；永平寺除雪基地 20 t 凍結防止剤 塩化カルシウム 500kg入り（支給品）；勝山除雪基地 1 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り（支給品）；勝山除雪基地 20 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；勝山除雪基地 40 t
凍結防止剤散布（昼間）	式	1	172,183	凍結防止剤散布車(A)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内） ；永平寺除雪基地 1 時間 凍結防止剤散布車(B)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外） ；永平寺除雪基地 1 時間 凍結防止剤散布車（待機あり） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；永平寺除雪基地 30 時間 ダンプトラック(A)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間内）； 1 時間 ダンプトラック(B)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間外）； 1 時間 車載用トラック(A)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）； 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車載用トラック(B) (待機なし) 4t積 2.9t吊クレーン装置付 (散布用) 借上 (所定労働時間外) ;	1	時間
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	426,247	凍結防止剤散布車(C) (待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ; 永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(D) (待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ; 永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与 ; 永平寺除雪基地	100	時間
				ダンプトラック(C) (待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				ダンプトラック(D) (待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				車載用トラック(C) (待機なし) 4t積 2.9t吊クレーン装置付 (散布用) 借上 (所定労働時間内) ;	1	時間
				車載用トラック(D) (待機なし) 4t積 2.9t吊クレーン装置付 (散布用) 借上 (所定労働時間外) ;	1	時間
凍結防止剤散布装置	式	1	1,018	凍結防止剤散布装置 ベルトコンヘア式 2.0m3 貸与 ; 鯖江除雪基地	1	時間
巡回工	式	1	236,430			
巡回工(昼間)	式	1	98,570	ライトバン巡回(A) (待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				ライトバン巡回(B) (待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上 ;	80	時間
巡回工(夜間)	式	1	137,860	ライトバン巡回(C) (待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内) ; ライトバン巡回(D) (待機なし)	1	時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外) ; ライトバン巡回(待機あり) 120 時間 5人乗り 1500CC 借上 ;
待機費	式	1	3,805,786	
待機費(昼間)	式	1	1,042,720	世話役(A) 60 時間 (所定労働時間内) ; 世話役(B) 40 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トラック(A) 20 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トラック(B) 8 時間 (所定労働時間外) ; 除雪グレーダ(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 除雪グレーダ(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トレーサ(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トレーサ(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; ロータリ除雪車(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; ロータリ除雪車(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 小型除雪車(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 小型除雪車(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 凍結防止剤散布車(A) 20 時間 (所定労働時間内) ; 凍結防止剤散布車(B) 20 時間 (所定労働時間外) ; ライトバン(A) 20 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(所定労働時間内) ; ライトハン(B) 20 時間 (所定労働時間外) ;
待機費(夜間)	式	1	2,763,066	世話役(C) 100 時間 (所定労働時間内) ; 世話役(D) 60 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トラック(C) 60 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トラック(D) 12 時間 (所定労働時間外) ; 除雪グレーダ(C) 2 時間 (所定労働時間内) ; 除雪グレーダ(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トッサ(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トッサ(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; ロータリ除雪車(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; ロータリ除雪車(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 小型除雪車(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 小型除雪車(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 凍結防止剤散布車(C) 80 時間 (所定労働時間内) ; 凍結防止剤散布車(D) 40 時間 (所定労働時間外) ; ライトハン(C) 80 時間 (所定労働時間内) ; ライトハン(D) 40 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(所定労働時間外) ;
仮設工	式	1	18,170	
交通管理工	式	1	18,170	交通誘導警備員A(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員A(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 交通誘導警備員A(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員A(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 交通誘導警備員B(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員B(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 交通誘導警備員B(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員B(D) 1 時間 (所定労働時間外) ;
直接工事費	式	1	59,053,617	
共通仮設費	式	1	3,913,500	
共通仮設費	式	1	159,500	
運搬費	式	1	159,500	建設機械運搬費 1 台 運搬距離 20km \geq L (片道) ; 建設機械運搬費 1 台 運搬距離 20km<L \leq 30km (片道) ;
共通仮設費（率計上）	式	1	3,754,000	
純工事費	式	1	62,967,117	

積算内訳書

工事名		永平寺大野道路維持工事（令和6年度）		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	29,576,000	
工事原価	式	1	92,543,117	
一般管理費等	式	1	16,006,883	
工事価格	式	1	108,550,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）
工事地名	（自）福井県福井市重立町地先 （至）福井県大野市横枕地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	730日間	自	令和6年4月1日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）																																																												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																									
道路維持	式	1	51,714,614																																																										
巡視・巡回工	式	1	38,559,893																																																										
巡視・巡回工	式	1	38,559,893	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>巡視B</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>巡視C</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(昼間)</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(夜間)</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(昼間)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(昼間)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(夜間)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>パトローカー巡回(夜間)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象</td> </tr> <tr> <td>車輛管理費(燃料費)</td> <td style="text-align: right;">3,630</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> </table>	巡視A	365	回	道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			巡視B	365	回	道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			巡視C	10	回	道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；現場管理費・一般管理費のみ対象			緊急巡視(昼間)	150	回	；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			緊急巡視(夜間)	50	回	；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			パトローカー巡回(昼間)	5	時間	貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			パトローカー巡回(昼間)	1	時間	巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			パトローカー巡回(夜間)	10	時間	貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			パトローカー巡回(夜間)	1	時間	巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象			車輛管理費(燃料費)	3,630	L
巡視A	365	回																																																											
道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
巡視B	365	回																																																											
道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
巡視C	10	回																																																											
道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
緊急巡視(昼間)	150	回																																																											
；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
緊急巡視(夜間)	50	回																																																											
；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
パトローカー巡回(昼間)	5	時間																																																											
貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
パトローカー巡回(昼間)	1	時間																																																											
巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
パトローカー巡回(夜間)	10	時間																																																											
貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
パトローカー巡回(夜間)	1	時間																																																											
巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 現場管理費・一般管理費のみ対象																																																													
車輛管理費(燃料費)	3,630	L																																																											

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガソリン(油脂類費含む)；現場管理費・一般管理費のみ対象 任意保険料 12 月 対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般管理費のみ対象
巡回整備工	式	1	2,526,405	
巡回整備工(昼間)	式	1	893,200	巡回整備(昼間) 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り； 巡回整備(昼間) 50 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；
巡回整備工(夜間)	式	1	243,490	巡回整備(夜間) 1 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り； 巡回整備(夜間) 1 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り； 緊急巡回 20 時間 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；
巡回工(昼間)	式	1	15,452	トラック巡回(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊； ライトバン巡回(昼間) 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
巡回工(夜間)	式	1	22,066	借上 1500CC ; ライトバン巡回(昼間) 1 時間
				借上 車両のみ 1500CC ;
				トラック巡回(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 ;
				ライトバン巡回(夜間) 1 時間 借上 1500CC ;
車両運転作業(昼間)	式	1	376,652	ライトバン巡回(夜間) 1 時間 借上 1500CC ; ライトバン巡回(夜間) 1 時間 借上 車両のみ 1500CC ;
				トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り ;
				トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し ;
				トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 ;
				トラック運転(昼間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 ;
				ダンプトラック運転(昼間) 10 時間 借上 2t積 ;
				ダンプトラック運転(昼間) 1 時間 借上 4t積 ;
				パッカー車運転(昼間) 1 時間 借上 4m3 ;
				高所作業車運転(昼間) 10 時間 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m ;
				ライトバン運転(昼間) 10 時間 借上 1500CC ;
				標識車運転(昼間) 30 時間 貸与 LED表示型 ;
				散水車運転(昼間) 1 時間 貸与 散水車5500～6500L ;
				バックホ運転(昼間) 20 時間 小型バックホ 山積0.044m3 ;
				発動発電機運転(昼間) 20 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
				2KVA ; 軽トラック運転(昼間) 1 時間 借上 660cc ;				
車両運転作業(夜間)	式	1	199,054	トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り ;				
				トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し ;				
				トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 ;				
				トラック運転(夜間) 1 時間 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 ;				
				ダンプトラック運転(夜間) 10 時間 借上 2t積 ;				
				ダンプトラック運転(夜間) 1 時間 借上 4t積 ;				
				ハッカー車運転(夜間) 1 時間 借上 4m3 ;				
				高所作業車運転(夜間) 1 時間 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m ;				
				ライトバン運転(夜間) 10 時間 借上 1500CC ;				
				標識車運転(夜間) 5 時間 貸与 LED表示型 ;				
				散水車運転(夜間) 1 時間 貸与 散水車5500～6500L ;				
				軽トラック運転(夜間) 1 時間 借上 660cc ;				
				労務員(昼間)	式	1	239,307	作業員(昼間) 1 日 普通作業員 ;
								作業員(昼間) 70 時間 普通作業員 ;
								道路巡回員(昼間) 1 日 土木一般世話役 ;
道路巡回員(昼間) 1 時間								

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
労務員(夜間)	式	1	206,791	土木一般世話役；		
				一般運転手(昼間)	1	時間
				一般運転手；		
				作業員(夜間)	50	時間
一般材料	式	1	330,393	普通作業員；		
				道路巡回員(夜間)	1	時間
				土木一般世話役；		
				一般運転手(夜間)	1	時間
				一般運転手；		
				常温合材	100	kg
				全天候型；		
				舗装段差補修材	50	kg
				樹脂モルタル アスファルト舗装用；		
				切り丸太	1	本
				L=1.8m 末口6cm；		
				松丸太	1	本
L=2.0m 末口15cm；						
雑矢板	1	m3				
2.0m×3～4.5cm×12cm；						
なまし鉄線	1	kg				
#10 径3.2；						
養生シート	1	枚				
3.6m×5.4m×0.5mm；						
土木シート	1	m2				
プラスチック製 網目：タテ7mm ヲコ8mm；						
セメント	5	kg				
普通 25kg袋入；						
生コンクリート	1	m3				
18-8-25（高炉）；						
砂	1	m3				
コンクリート用骨材 砂 洗い細目；						
骨材	1	m3				
コンクリート用砕石 20～5mm；						
砕石	1	m3				

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クッションラン RC-40； 油吸着材 5 袋 高性能油吸着材 10kg袋詰； 油吸着材 1 枚 油防除資材 50×50×4； 除草剤 1 L 生育抑草剤； 除草剤 1 L 1科雑草専用； 除草剤 1 L 1年生雑草及び多年生広葉雑草用； 殺虫剤 1 L 吸汁性害虫用； 殺虫剤 1 L 毛虫用； 展着剤 1 L 草刈機 150 時間 借上 肩掛式カッター径255mm； チェンソー 30 時間 借上； 基礎ブロック 1 個 コンクリート基礎 300×500×450；
道路土工	式	1	36,493	
掘削工(小規模)	式	1	10,838	床掘り(人力) 1 m3 土砂； 床掘り(機械) 1 m3 土砂 小型バックホ；
盛土工(小規模)	式	1	10,043	埋戻し(人力) 1 m3 締固め含む； 埋戻し(機械) 1 m3 小型バックホ タンパ 締固め；
残土処理工	式	1	15,612	土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0k

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				m ; 土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 機械積込(ハックホ山積0.13m3) 運搬 距離9.0km<L≤12.0km ; 土砂等運搬 1 m3 4t積 土砂 機械積込(ハックホ山積0.28m3) 運搬 距離10.0km<L≤13.0km ;
舗装工	式	1	465,376	
アスファルト舗装工	式	1	49,072	表層(車道・路肩部) 1 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 20 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ; タックコート含む
アスファルト舗装工	式	1	6,259	表層(車道・路肩部) 1 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 1 m2 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ; タックコート含む
舗装版取壊工(昼間)	式	1	20,136	舗装版破碎 1 m2 As t≤10cm 人力 ; 積込み含む 殻運搬 1 m3 As殻 2t積 運搬距離17.0km<L≤28.5km ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ;
舗装切断工(昼間)	式	1	580	舗装版切断 1 m アスファルト舗装版 t≤15cm ;
切削オーバーレイ(昼間)	式	1	311,840	切削オーバーレイ(表層+中間層) 100 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm ; タ ックコート含む 殻運搬(路面切削) 5 m3 昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km ;

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				切削屑処分 5 m3
切削オーバーレイ(夜間)	式	1	5,183	切削オーバーレイ(表層+中間層) 1 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm；タ ックコート含む 殻運搬(路面切削屑) 1 m3 夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km；
コンクリート舗装補修工	式	1	956	目地補修(手間のみ) 1 m 目地補修材 1 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；
アスファルト舗装補修工	式	1	71,350	欠損部補修工 1 t アスファルト乳剤(PKR)使用； クラック補修工(手間のみ) 50 m クラック補修材 5 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；
区画線工	式	1	171,995	
区画線工	式	1	166,682	ポイント式区画線 500 m ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱； ポイント式区画線 50 m ポイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱； ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱； ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶融式 破線 45cm 加熱； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1 50 50 10	m m m m
区画線消去工	式	1	5,313	区画線消去 15cm換算 削取式；	10	m
道路構造物補修工	式	1	207,298			
道路構造物補修工	式	1	207,298	削孔 径10以上30未満 深30以上200以下； 削孔 径30以上60以下 深100以上200未満； 削孔 径30以上60以下 深200以上300未満； 削孔 径30以上60以下 深300以上400未満； コンクリート打設 人力 18-8-25(高炉)； コンクリート打設 人力 24-12-25(高炉)； コンクリート打設 人力 24-12-25(早強)； 型枠 無筋・鉄筋構造物； 型枠 小型構造物；	1 1 1 1 1 1 1 1 5 5	孔 孔 孔 孔 m3 m3 m3 m2 m2

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋 SD345 D13 ; 50 kg
				鉄筋 SD345 D16～D25 ; 1 kg
				目地材設置 瀝青繊維質目地板 10cm ; 1 m2
				コンクリートアンカー 樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用 ; 1 本
				コンクリートアンカー 樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用 ; 1 本
				基礎碎石 RC-40 t=100mm ; 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=150mm ; 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=200mm ; 1 m2
排水構造物工	式	1	9,226	
排水構造物補修工	式	1	9,226	プレキャストU型側溝 300×300×2000 据付；敷モルタル含む 1 m
縁石工	式	1	190,050	
縁石工	式	1	190,050	アスカーフ 再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≤A<215cm2 ; 150 m
防護柵工	式	1	4,099,203	
防護柵復旧工	式	1	934,283	ガードレール復旧(撤去・設置) コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ) ; 50 m ガードレール復旧(撤去・設置) レールのみ(手間のみ) ; 20 m 直ヒールム(材料費) A 4m メッキ ; 1 枚 直ヒールム(材料費) 1 枚

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				A 2m メッキ； 直ビーム(材料費)	1	枚
				B 4m メッキ； 直ビーム(材料費)	1	枚
				B 2m メッキ； 直ビーム(材料費)	1	枚
				A 4m ダークブラウン； 直ビーム(材料費)	1	枚
				A 2m ダークブラウン； 袖ビーム(材料費)	1	枚
				A メッキ； 袖ビーム(材料費)	1	枚
				B メッキ； 袖ビーム(材料費)	1	枚
				A ダークブラウン； 直支柱(材料費)	1	本
				A-4E ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費)	1	本
				A-2B ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費)	1	本
				A-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費)	1	本
				A-2B メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費)	1	本
				B-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費)	1	本
				B・C-2B メッキ キャップ無し； 支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(白色) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(白色) φ114.3mm； 支柱キャップ(材料費)	1	個

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm ; ホルト・ナット(材料費) 1 本 M20×170 メッキ ; ホルト・ナット(材料費) 1 本 M20×145 メッキ ; ホルト・ナット(材料費) 1 本 M16×35 メッキ ; ブラケット(材料費) 30 個 4.5×70×300 メッキ ;
ワイヤーロープ式防護柵工(昼間)	式	1	532,977	ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 L=200m以下 ; 端末支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置) ; 中間支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置) ; 橋梁用支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1030(撤去・設置) ; ワイヤーロープ用支柱反射カバー設置(手間+材料) 1 本 ウレタン樹脂 590×200 橙 ; ワイヤーロープ用反射板設置(手間+材料) 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄 ; 端末支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1430 ; 中間支柱(材料費) 10 本 φ89.1×4.2×1430 ; 橋梁用支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1030 ; 中間支柱用間隔材(材料費) 1 個 樹脂製40×16.5×90 ; 支柱用キャップ(材料費) 1 個 樹脂製φ97×90 ; スリーブカバー(材料費) 1 個 樹脂製φ150×3×103 ; ストラップ(材料費) 1 個

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<ul style="list-style-type: none"> φ101.6×1.5×15； 視線誘導標(材料費) 1 個 両面φ100ワイヤーロープ支柱取付用； 反射テープ(材料費) 1 枚 ライムイエロー 300×150； 反射テープ(材料費) 1 枚 オレンジ 300×150；
ワイヤーロープ式防護柵工(夜間)	式	1	2,628,060	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤーロープ(緩・緊) 10 回 L=200m以下； 端末支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 中間支柱復旧(手間のみ) 10 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 橋梁用支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1030(撤去・設置)； ワイヤーロープ用支柱反射カバー設置(手間+材料) 1 本 ウルタンターポリン 590×200 橙； ワイヤーロープ用反射板設置(手間+材料) 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄；
落下物防止柵補修工	式	1	3,883	落下物防止柵設置(手間のみ) 1 m
標識工	式	1	269,790	
標識補修工	式	1	269,790	<ul style="list-style-type: none"> 標識板(材料費) 1 m2 案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型； 建柱・基礎設置(手間+材料) 1 本 路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ； 建柱・基礎設置(手間+材料) 1 本 路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ； 建柱・基礎撤去 1 本 路側単柱式； 路側板設置(手間のみ) 1 基 路側式； 標識板設置(手間のみ) 1 m2

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				案内標識；		
				標識板撤去	1	基
				路側式；		
				標識板撤去	1	基
				信号アーム・照明柱部；		
道路付属施設工	式	1	387,704			
道路付属物工(視線誘導標)	式	1	103,534	スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
				土中建込 両面反射 φ100以下 1個；		
				スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
				Co建込(削孔含む)両面反射 φ100以下 1個；		
				スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
				Co建込(削孔含まない)両面反射 φ100以下 1個		
				；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 バンド式 標準型		
				；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型		
				；		
				視線誘導標設置(手間+材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 バンド式；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 ボルト式；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防護柵取付 φ100以下 かぶせ式； 視線誘導標設置(手間のみ) 1 本 構造物取付 φ100以下 側壁用； 視線誘導標設置(手間のみ) 1 本 構造物取付 φ100以下 ベースプレート式； 視線誘導標撤去 1 本 防護柵取付； 視線誘導標撤去 1 本 構造物取付； 視線誘導標(材料費) 1 基 防塵型 ベースプレート式 φ100両面角度付；
道路付属物工(車線分離標)	式	1	131,240	車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 固定式(貼付式)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 固定式(貼付式)； 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 1本脚； 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 3本脚； 車線分離標撤去 1 本 貼付式；
道路付属物工(車線分離標)	式	1	152,930	車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)； 車線分離標設置(手間+材料) 1 本

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ80 H=400 固定式(貼付式) ; 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚) ; 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚) ; 車線分離標設置(手間+材料) 1 本 φ80 H=650 固定式(貼付式) ; 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 1本脚 ; 車線分離標撤去 1 本 穿孔式 3本脚 ; 車線分離標撤去 1 本 貼付式 ;
法面工	式	1	18,209	
かご工	式	1	18,209	じゃかご 1 m じゃかご径45cm ;
				ふとんかご 1 m 階段式 高さ50cm×幅120cm ;
道路清掃工	式	1	965,319	
路面清掃工	式	1	932,910	路面清掃(機械) 20 km ブラス式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km ;
				路面清掃(機械) 1 km ブラス式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km ;
				路面清掃(機械) 1 km ブラス式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km ;
				路面清掃(機械) 1 km ブラス式リアフトダンプ° 2.5m3(借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量0.4≤N<1.2m3/km ;
				路面清掃(機械) 20 km

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m ³ /km ; 路面清掃(機械) 1 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m ³ /km ; 路面清掃(機械) 1 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m ³ /km ; 路面清掃(機械) 1 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m ³ /km ; 路面清掃(機械) 5 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m ³ /km ; 路面清掃(機械) 5 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m ³ /km ; 路面清掃(機械) 5 km
				ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m ³ /km≦N ; 路面清掃(機械) 1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上) ; 路面清掃(機械) 1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与) ; 散水車回送 300 km 散水車(貸与) ;
排水施設清掃工	式	1	15,349	側溝清掃(人力) 1 m 無蓋；土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 コンクリート蓋；蓋撤去設置、土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋撤去設置、土砂積込み含む 側溝清掃(機械) 1 m

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				貸与 単独作業 平均泥量0.1m ³ /m； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 km
				移動費 側溝清掃車(貸与)； 側溝清掃(機械) 1 km
				移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し； 側溝蓋撤去・設置 1 枚
				40kg以上80kg以下； 側溝蓋撤去・設置 1 枚
				80kg以上120kg以下； 側溝清掃車回送 1 km
				側溝清掃車(貸与)； 排水管清掃車回送 1 km
				排水管清掃車(貸与)； 柵清掃 1 箇所
				蓋無し；土砂積込み含む 柵清掃 1 箇所
				蓋有；蓋撤去設置、土砂積込み含む
処分費	式	1	17,060	塵埃処分費 1 kg
				永平寺町 可燃ごみ； 塵埃処分費 1 kg
				永平寺町 不燃ごみ；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塵埃処分費 1 kg 勝山市・大野市 可燃ごみ； 塵埃処分費 1 kg 勝山市・大野市 不燃ごみ； 汚泥処分費 1 t 固化物； 汚泥処分費 1 t 泥水；
除草工	式	1	1,736,213	
道路除草工	式	1	1,733,354	除草 8,000 m2 肩掛式 集草含む(飛石防止有り)； 除草 1 m2 肩掛式 集草含む(飛石防止無し)； 除草 3,000 m2 肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)； 除草 6,000 m2 肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)； 除草 1 m2 人力除草(集草含む)； 除草 1 m2 人力除草(刈取のみ)； 伐木 1 m2 粗(10本/100m2未満)； 伐木 1 m2 密(50本/100m2以上)； 積込・運搬 1 m2 ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km； 積込・運搬 5,000 m2 ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km； 刈取草処分費 2,000 kg 草； 伐採木処分費 2,000 kg 幹；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除草シート設置工	式	1	2,859	除草シート撤去設置(手間のみ)	1	m2
				法面部 2層構造 黒色；		
				除草シート設置(手間のみ)	1	m2
				法面部；		
				除草シート(材料費)	1	m2
構造物撤去工	式	1	109,140	不織布系；		
				アンカーピン(材料費)	1	本
				φ9 L=200；		
				粘着テープ(材料費)	1	m
				W=100；		
構造物取壊し工	式	1	94,778	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 人力；		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力；		
				コンクリートはつり	1	m2
運搬処理工	式	1	14,362	はつり厚 3cm以下；		
				コンクリートはつり	1	m2
				はつり厚 3cmを超え6cm以下；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3		
運搬処理工	式	1	14,362	.3km<L≤5.7km；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5		
				.7km<L≤8.0km；		
				殻運搬	1	m3
運搬処理工	式	1	14,362	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3		
				.3km<L≤5.7km；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5		
				.7km<L≤8.0km；		
運搬処理工	式	1	14,362	殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1 m3
仮設工	式	1	1,962,300		
土のう工	式	1	127,400	土のう設置 土のう撤去 大型土のう製作据付 据付作業半径6m以下； 大型土のう製作据付 据付作業半径6mを超え20m以下； 大型土のう撤去 撤去作業半径6m以下； 大型土のう撤去 撤去作業半径6mを超え20m以下； 植生土のう(手間+材料) 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm；	75 袋 1 袋 15 袋 1 袋 1 袋 1 袋 1 袋 1 袋
交通管理工	式	1	1,834,900	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；	30 人日 5 人日 60 人日 10 人日
雪寒	式	1	7,339,003		
一般除雪工	式	1	2,268,464		
一般除雪(昼間)	式	1	419,634	除雪トラック(A)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)；	1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				勝山除雪基地・永平寺除雪基地 除雪トラック(B) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除雪基地・永平寺除雪基地
				除雪トラック(待機あり) 15 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与 ; 勝山除雪基地・永 平寺除雪基地
				除雪トラック(A) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間内) ; 永平寺除雪基地
				除雪トラック(B) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間外) ; 永平寺除雪基地
				除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP VTG 貸与 ; 永平寺除雪基地
				除雪トラック(A) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間内) ; 勝山除雪基地
				除雪トラック(B) (待機なし) 1 時間 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除雪基地
				除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与 ; 勝山除雪基地
				除雪グレーダ (A) (待機なし) 1 時間 3. 1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内) ;
				除雪グレーダ (B) (待機なし) 1 時間 3. 1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外) ;
				除雪グレーダ (待機あり) 1 時間 3. 1m級 排出ガス対策型 借上 ;
				ロータリ除雪車(A) (待機なし) 1 時間 2. 2m級 220kw 300PS 貸与 (所定労働時間内) ; 勝山除雪基地

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地	1 時間
				ロータリ除雪車(待機あり) 2.2m級 220kw 300PS 貸与；勝山除雪基地	1 時間
				小型除雪車(A)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1 時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1 時間
				小型除雪車(待機あり) 1.8m級 130PS 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪 基地	1 時間
				除雪トレーサ(A)(待機なし) 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時 間内）；勝山除雪基地	1 時間
				除雪トレーサ(B)(待機なし) 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時 間外）；勝山除雪基地	1 時間
				除雪トレーサ(待機あり) 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与；勝山除雪基 地	1 時間
				除雪トレーサ(A)(待機なし) 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間内）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品	1 時間
				除雪トレーサ(B)(待機なし) 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間外）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品	1 時間
				除雪トレーサ(待機あり) 8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず タ イヤチェーン支給品	1 時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内；	2 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1	時間
一般除雪(夜間)	式	1	598,730	除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	20	時間
				除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間内)； 永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP VTG 貸与(所定労働時間外)； 永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP VTG 貸与；永平寺除雪基地	10	時間
				除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与；勝山除雪基地	10	時間
				除雪グレーダ(C)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				除雪グレーダ(D)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3.1m級 排出ガス対策型 借上； ロータリ除雪車(C) (待機なし) 1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与（所定労働時間内）； 勝山除雪基地 ロータリ除雪車(D) (待機なし) 1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地 ロータリ除雪車(待機あり) 1 時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与；勝山除雪基地 小型除雪車(C) (待機なし) 1 時間
				1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地 小型除雪車(D) (待機なし) 1 時間
				1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地 小型除雪車(待機あり) 1 時間
				1.8m級 130PS 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪 基地 除雪トレーサ(C) (待機なし) 1 時間
				8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時 間内）；勝山除雪基地 除雪トレーサ(D) (待機なし) 1 時間
				8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時 間外）；勝山除雪基地 除雪トレーサ(待機あり) 1 時間
				8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与；勝山除雪基 地 除雪トレーサ(C) (待機なし) 1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間内）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪トレーサ(D) (待機なし) 1 時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間外）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪トレーサ(待機あり) 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず 刈 チェーン支給品
				除雪作業員(C) 1 時間 所定労働時間内；
				除雪作業員(D) 1 時間 所定労働時間外；
除雪機械(損料)	式	1	1,250,100	除雪トラクタ 8t級 1.3～1.4m3 借上(損料) 配置台数1台 ；
歩道除雪工	式	1	47,640	
歩道除雪工(昼間)	式	1	23,280	小型除雪車(A)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
				小型除雪車(B)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
歩道除雪工(夜間)	式	1	24,360	小型除雪車(C)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
				小型除雪車(D)(待機なし) 1 時間 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除 雪基地・永平寺除雪基地
運搬除雪工	式	1	363,065	
運搬除雪工(昼間)	式	1	278,658	ダンプトラック(A)(待機なし) 4 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間内)；
				ダンプトラック(B)(待機なし) 1 時間 10t積 普通 借上(所定労働時間外)；
				ロータリ除雪車(A)(待機なし) 4 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地
				ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)；

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				勝山除雪基地 除雪トラクタ(A)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間内）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪トラクタ(B)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間外）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 ハック杓(A)（待機なし） 1 時間 0.2m3 借上（所定労働時間内）； ハック杓(B)（待機なし） 1 時間 0.2m3 借上（所定労働時間外）； 除雪作業員(A) 28 時間 所定労働時間内； 除雪作業員(B) 1 時間 所定労働時間外；
運搬除雪工(夜間)	式	1	84,407	タンクトラック(C)（待機なし） 1 時間 10t積 普通 借上（所定労働時間内）； タンクトラック(D)（待機なし） 1 時間 10t積 普通 借上（所定労働時間外）； ロータリ除雪車(C)（待機なし） 1 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与（所定労働時間内）； 勝山除雪基地 ロータリ除雪車(D)（待機なし） 1 時間 2.2m幅 220kw 300PS 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地 除雪トラクタ(C)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間内）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪トラクタ(D)（待機なし） 1 時間 8t級 1.3～1.4m3 借上（所定労働時間外）；機 械損料は含まず タイヤチェーン支給品 除雪作業員(C) 1 時間 所定労働時間内； 除雪作業員(D) 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				所定労働時間外；
凍結防止工	式	1	599,448	
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤 塩化カルシウム 500kg入り（支給品）；永平寺除雪基地 1 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り（支給品）；永平寺除雪基地 10 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；永平寺除雪基地 20 t 凍結防止剤 塩化カルシウム 500kg入り（支給品）；勝山除雪基地 1 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り（支給品）；勝山除雪基地 20 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；勝山除雪基地 40 t
凍結防止剤散布（昼間）	式	1	172,183	凍結防止剤散布車(A)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内） ；永平寺除雪基地 1 時間 凍結防止剤散布車(B)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外） ；永平寺除雪基地 1 時間 凍結防止剤散布車（待機あり） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；永平寺除雪基地 30 時間 ダンプトラック(A)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間内）； 1 時間 ダンプトラック(B)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間外）； 1 時間 車載用トラック(A)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）； 1 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車載用トラック(B) (待機なし) 4t積 2.9t吊クレーン装置付 (散布用) 借上 (所定労働時間外) ;	1	時間
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	426,247	凍結防止剤散布車(C) (待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ; 永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(D) (待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ; 永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与; 永平寺除雪基地	100	時間
				ダンプトラック(C) (待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内);	1	時間
				ダンプトラック(D) (待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外);	1	時間
				車載用トラック(C) (待機なし) 4t積 2.9t吊クレーン装置付 (散布用) 借上 (所定労働時間内) ;	1	時間
				車載用トラック(D) (待機なし) 4t積 2.9t吊クレーン装置付 (散布用) 借上 (所定労働時間外) ;	1	時間
凍結防止剤散布装置	式	1	1,018	凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式 2.0m3 貸与; 鯖江除雪基地	1	時間
巡回工	式	1	236,430			
巡回工(昼間)	式	1	98,570	ライトバン巡回(A) (待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内);	1	時間
				ライトバン巡回(B) (待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外);	1	時間
				ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上;	80	時間
巡回工(夜間)	式	1	137,860	ライトバン巡回(C) (待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内); ライトバン巡回(D) (待機なし)	1	時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外) ; ライトバン巡回(待機あり) 120 時間 5人乗り 1500CC 借上 ;
待機費	式	1	3,805,786	
待機費(昼間)	式	1	1,042,720	世話役(A) 60 時間 (所定労働時間内) ; 世話役(B) 40 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トラック(A) 20 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トラック(B) 8 時間 (所定労働時間外) ; 除雪グレーダ(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 除雪グレーダ(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トレーサ(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トレーサ(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; ロータリ除雪車(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; ロータリ除雪車(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 小型除雪車(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 小型除雪車(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 凍結防止剤散布車(A) 20 時間 (所定労働時間内) ; 凍結防止剤散布車(B) 20 時間 (所定労働時間外) ; ライトバン(A) 20 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(所定労働時間内) ; ライトハン(B) 20 時間 (所定労働時間外) ;
待機費(夜間)	式	1	2,763,066	世話役(C) 100 時間 (所定労働時間内) ; 世話役(D) 60 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トラック(C) 60 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トラック(D) 12 時間 (所定労働時間外) ; 除雪グレーダ(C) 2 時間 (所定労働時間内) ; 除雪グレーダ(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 除雪トッサ(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 除雪トッサ(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; ロータリ除雪車(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; ロータリ除雪車(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 小型除雪車(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 小型除雪車(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 凍結防止剤散布車(C) 80 時間 (所定労働時間内) ; 凍結防止剤散布車(D) 40 時間 (所定労働時間外) ; ライトハン(C) 80 時間 (所定労働時間内) ; ライトハン(D) 40 時間

積算内訳書

工事名	永平寺大野道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(所定労働時間外) ;
仮設工	式	1	18,170	
交通管理工	式	1	18,170	交通誘導警備員A(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員A(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 交通誘導警備員A(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員A(D) 1 時間 (所定労働時間外) ; 交通誘導警備員B(A) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員B(B) 1 時間 (所定労働時間外) ; 交通誘導警備員B(C) 1 時間 (所定労働時間内) ; 交通誘導警備員B(D) 1 時間 (所定労働時間外) ;
直接工事費	式	1	59,053,617	
共通仮設費	式	1	3,913,500	
共通仮設費	式	1	159,500	
運搬費	式	1	159,500	建設機械運搬費 1 台 運搬距離 20km \geq L (片道) ; 建設機械運搬費 1 台 運搬距離 20km<L \leq 30km (片道) ;
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,754,000	
純工事費	式	1	62,967,117	

積算内訳書

工事名		永平寺大野道路維持工事（令和7年度）		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	29,576,000	
工事原価	式	1	92,543,117	
一般管理費等	式	1	16,006,883	
工事価格	式	1	108,550,000	