10. 九頭竜川水系

1）雨量

河川名	観測所名	月総雨量（mm）											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
九頭竜川	長野	83	135	144	164	198	184	126	214	101	※91	227	167
日野川	武生	※158	163	147	131	177	※138	192	152	212	133	233	191

2）流量・水質　九頭竜川水系　　※欠測あり

項目	単位	九頭竜川 中角 地点											
		河川A類型											
		1月8日	2月5日	3月4日	4月17日	5月15日	6月5日	7月3日	8月7日	9月10日	10月2日	11月6日	12月4日
流量	m^3/s	124.1	71.5	56.5	100.2	40.1	56.4	64.2	50.8	50.8	41.2	40.8	48.0
水温	℃	6.5	4.3	6.0	11.5	14.9	17.4	23.0	24.9	20.7	18.5	13.2	9.3
pH	単位なし	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6
BOD	mg/l	0.3	0.3	0.6	0.8	1.1	1.0	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6
COD	mg/l	1.2	1.4	1.7	1.6	2.2	2.1	1.8	2.3	1.8	1.5	1.4	1.5
SS	mg/l	7.6	3.8	3.1	3.7	6.5	5.3	4.8	3.8	3.5	1.8	1.5	2.6
DO	mg/l	12.4	13.2	13.1	11.0	10.7	9.7	8.5	8.1	9.0	9.3	10.3	11.6
大腸菌群数	MPN/100ml	2.2E+03	1.1E+03	4.9E+02	1.3E+03	1.7E+03	2.4E+03	1.7E+04	3.3E+03	4.9E+04	1.7E+04	3.3E+03	1.3E+03
総窒素	mg/l	－	0.53	－	－	0.56	－	－	0.64	－	－	0.51	－
総リン	mg/l	－	0.015	－	－	0.038	－	－	0.049	－	－	0.045	－
クロロフィルa	μg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニウム態窒素	mg/l	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.00	－	－	0.00	－
トリハロメタン生成能	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

項目	単位	九頭竜ﾀﾞﾑ貯水池 箱ヶ瀬 地点											
		河川AA類型											
		1月	2月	3月3日	4月17日	5月15日	6月5日	7月3日	8月7日	9月5日	10月2日	11月6日	12月4日
流量	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水温	℃	－	－	3.4	8.9	15.0	17.1	19.8	27.5	22.1	19.7	15.7	11.3
pH	単位なし	－	－	7.3	7.2	7.4	7.6	8.5	8.7	9.1	7.7	7.7	7.6
BOD	mg/l	－	－	0.6	0.5	0.6	1.7	1.9	1.0	1.2	0.7	0.6	0.7
COD	mg/l	－	－	1.4	1.0	0.9	3.0	2.0	1.9	1.9	1,7	1.6	1.7
SS	mg/l	－	－	2.6	1.3	2.0	4.3	4.5	2.5	2.7	1.3	0.8	2.2
DO	mg/l	－	－	11.6	11.0	10.1	10.3	9.2	8.4	9.8	8.6	9.4	9.9
大腸菌群数	MPN/100ml	－	－	0.00E+00	0.00E+00	7.80E+00	4.90E+01	4.90E+02	1.30E+01	1.30E+02	4.90E+02	3.30E+01	1.70E+01
総窒素	mg/l	－	－	0.26	0.28	0.23	0.21	0.17	0.13	0.16	0.18	0.15	0.19
総リン	mg/l	－	－	0.007	0.008	0.006	0.008	0.009	0.012	0.009	0.008	0.025	0.006
クロロフィルa	μg/l	－	－	2.9	1.7	2.8	8.9	8.2	9.2	11.0	4.2	4.5	6.6
アンモニウム態窒素	mg/l	－	－	0.02	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0
トリハロメタン生成能	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※九頭竜ﾀﾞﾑ貯水池 箱ヶ瀬 地点及び
真名川ﾀﾞﾑ貯水池 網場 地点については
積雪のため、1～2月は測定を行っていません。

項目	単位	真名川ﾀﾞﾑ貯水池 網場 地点											
		類型未指定											
		1月	2月	3月4日	4月18日	5月16日	6月10日	7月2日	8月8日	9月9日	10月1日	11月5日	12月3日
流量	m^3/s	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水温	℃	－	－	4.1	10.8	14.3	16.8	18.9	25.0	20.8	18.7	14.0	8.1
pH	単位なし	－	－	7.6	7.5	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	8.0	8.1	7.6
BOD	mg/l	－	－	0.4	0.8	0.8	0.5	0.9	0.7	0.7	0.8	0.2	0.7
COD	mg/l	－	－	1.0	1.2	0.9	1.1	1.3	1.0	1.9	1.4	1.1	1.3
SS	mg/l	－	－	2.4	2.8	0.7	1.1	8.8	2.2	10.3	2.2	1.2	2.4
DO	mg/l	－	－	11.7	11.4	10.8	9.2	9.4	7.9	8.8	8.7	9.8	11.2
大腸菌群数	MPN/100ml	－	－	2.00E+00	1.00E+00	0.00E+00	2.10E+01	4.90E+03	1.40E+03	1.70E+03	2.40E+03	2.40E+02	3.30E+01
総窒素	mg/l	－	－	0.44	0.47	0.31	0.35	0.42	0.29	0.52	0.42	0.34	0.43
総リン	mg/l	－	－	0.008	0.01	0.005	0.009	0.025	0.006	0.037	0.008	0.022	0.008
クロロフィルa	μg/l	－	－	5.5	4.8	1.4	1.3	9.1	1.0	4.5	2.0	1.8	3.5
アンモニウム態窒素	mg/l	－	－	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
トリハロメタン生成能	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－