

令和2年6月23日

国道8号他彦根地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------------------------|
| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) |
| 工事地名 | (自)滋賀県米原市長久寺地先 (至)滋賀県蒲生郡竜王町鏡地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 2年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和元年12月 |
| 2) 事務所名 | 滋賀国道事務所 管理第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3251030002 | 1 4) 単価適用年月 | 2020年 3月 |
| 4) 契約区分 | 国債(翌債を含む)の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2020年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 730日間 自 令和 2年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 滋賀県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 彦根市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道8号 | 2 2) 処 分 費 等 | 2,840,155 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和元年12月24日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 令和 2年 3月17日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 31,389,607 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 8,319,456 | | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 8,319,456 | | | | |
| 巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 回 | 183 | 41,500 | 7,594,500 | | | 単-1号 | |
| 巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役(夜間) | 回 | 1 | 62,250 | 62,250 | | | 単-2号 | |
| 巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 5,188 | 5,188 | | | 単-3号 | |
| 巡視(D) | 一般運転手 土木一般世話役(夜間) | 時間 | 1 | 7,782 | 7,782 | | | 単-4号 | |
| 巡視(E) | 一般運転手 | 回 | 1 | 18,500 | 18,500 | | | 単-5号 | |
| 巡視(F) | 一般運転手 | 時間 | 1 | 2,313 | 2,313 | | | 単-6号 | |
| 巡視(G) | 一般運転手(夜間) | 時間 | 1 | 3,469 | 3,469 | | | 単-7号 | |
| 緊急巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 回 | 1 | 41,500 | 41,500 | | | 単-8号 | |
| 緊急巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 5,188 | 5,188 | | | 単-9号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 緊急巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役(夜間) | 時間 | 1 | 7,782 | 7,782 | | | 単-10号 | |
| 車両管理費(燃料費) | ガソリン | L | 3,000 | 162 | 486,000 | | | 単-11号 | |
| 任意保険料 | セツ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800寸3684 | ヶ月 | 12 | 7,082 | 84,984 | | | 単-12号 | |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 16,104,666 | | | | |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 16,104,666 | | | | |
| 巡回整備(A) | トラック2.0t積 持込 | 日 | 243 | 66,140 | 16,072,020 | | | 単-13号 | |
| 巡回整備(B) | トラック2.0t積 持込 | 時間 | 1 | 8,268 | 8,268 | | | 単-14号 | |
| 巡回整備(C) | トラック2.0t積 持込(夜間) | 時間 | 1 | 12,020 | 12,020 | | | 単-15号 | |
| 作業車運転(A) | 7人乗 標準装置付 持込 | 時間 | 1 | 5,208 | 5,208 | | | 単-16号 | |
| 作業車運転(B) | 7人乗 標準装置付 持込(夜間) | 時間 | 1 | 7,150 | 7,150 | | | 単-17号 | |
| 緊急処理工 | | 式 | 1 | | 1,547,928 | | | | |
| 緊急処理作業工 | | 式 | 1 | | 1,547,928 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------|-------|---------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 袋 | 1 | 575 | 575 | | | 単-18号 | |
| 土のう撤去(A) | 620×480 | 袋 | 1 | 223.2 | 223 | | | 単-19号 | |
| 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm(手間のみ) | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | | | 単-20号 | |
| 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | | | 単-21号 | |
| 常温合材(A) | 全天候型(材料) | kg | 6,000 | 100 | 600,000 | | | 単-22号 | |
| 路面クラック処理材(A) | 加熱注入式ひびわれ補修材(材料) | kg | 1 | 370 | 370 | | | 単-23号 | |
| セメント(A) | 普通ポルトランドセメント(材料) | kg | 200 | 18.4 | 3,680 | | | 単-24号 | |
| モルタル(A) | 超速硬モルタル(材料) | kg | 20 | 137.5 | 2,750 | | | 単-25号 | |
| 油吸着材(A) | 油・液体吸着材(材料) | kg | 10 | 453 | 4,530 | | | 単-26号 | |
| 油吸着マット(A) | 50×50×4(材料) | 枚 | 10 | 251 | 2,510 | | | 単-27号 | |
| ダンプトラック運転(A) | 2 t | 時間 | 10 | 4,660 | 46,600 | | | 単-28号 | |
| ダンプトラック運転(B) | 2 t(夜間) | 時間 | 10 | 6,232 | 62,320 | | | 単-29号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 連絡車運転(A) | ライトバン | 時間 | 10 | 5,434 | 54,340 | | | 単-30号 | |
| 連絡車運転(B) | ライトバン(夜間) | 時間 | 10 | 7,746 | 77,460 | | | 単-31号 | |
| 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 時間 | 10 | 10,110 | 101,100 | | | 単-32号 | |
| 交通規制車運転(B) | 標識車 LED表示型(夜間) | 時間 | 10 | 12,050 | 120,500 | | | 単-33号 | |
| 普通作業員(A) | | 時間 | 50 | 2,325 | 116,250 | | | 単-34号 | |
| 普通作業員(B) | (夜間) | 時間 | 30 | 3,488 | 104,640 | | | 単-35号 | |
| 特殊作業員(A) | | 時間 | 50 | 2,588 | 129,400 | | | 単-36号 | |
| 特殊作業員(B) | (夜間) | 時間 | 30 | 3,882 | 116,460 | | | 単-37号 | |
| 植栽維持工 | | 式 | 1 | | 4,025,846 | | | | |
| 補植 | | 式 | 1 | | 826 | | | | |
| サツキツツシ(A) | H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満 | 本 | 1 | 826.3 | 826 | | | 単-38号 | |
| 剪定 | | 式 | 1 | | 4,804 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|--------|-------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 高木(A) | 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島 | 本 | 1 | 3,940 | 3,940 | | | 単-39号 | |
| 中低木(A) | 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 | 本 | 1 | 507 | 507 | | | 単-40号 | |
| 中木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | m2 | 1 | 220 | 220 | | | 単-41号 | |
| 低木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | m2 | 1 | 137 | 137 | | | 単-42号 | |
| 除草 | | 式 | 1 | | 2,253,316 | | | | |
| 除草(A) | 肩掛式 飛石防護有 | m2 | 20,000 | 87.5 | 1,750,000 | | | 単-43号 | |
| 防草シート設置(A) | 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | m2 | 1 | 560 | 560 | | | 単-44号 | |
| 防草シート設置(B) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | m2 | 1 | 753 | 753 | | | 単-45号 | |
| 防草シート設置(C) | 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ) | m2 | 1 | 681 | 681 | | | 単-46号 | |
| 防草シート設置(D) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)(手間のみ) | m2 | 1 | 873 | 873 | | | 単-47号 | |
| 積込運搬(A) | 2tダンプトラック 片道運搬距離6.5km以下 | m2 | 1 | 24.13 | 24 | | | 単-48号 | |
| 積込運搬(B) | 2tダンプトラック 片道運搬距離11.5km以下 | m2 | 20,000 | 25.02 | 500,400 | | | 単-49号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 積込運搬(C) | 2tダンプトラック片道運搬距離14.5km以下 | m2 | 1 | 25.91 | 25 | | | 単-50号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 1,766,900 | | | | |
| 一般廃棄物処分[刈草](A) | 刈草処分 | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-51号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](B) | 刈草処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-52号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](C) | 刈草処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-53号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](D) | 刈草処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-54号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](E) | 刈草処分 | t | 20 | 15,000 | 300,000 | | | 単-55号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](F) | 刈草処分 | t | 20 | 30,000 | 600,000 | | | 単-56号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](G) | 刈草処分 | m3 | 1 | 6,000 | 6,000 | | | 単-57号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](H) | 刈草処分 | t | 1 | 35,000 | 35,000 | | | 単-58号 | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](A) | 枝葉処分 | t | 10 | 20,000 | 200,000 | | | 単-59号 | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](B) | 枝葉処分 | t | 10 | 30,000 | 300,000 | | | 単-60号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](C) | 枝葉処分 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-61号 | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](D) | 枝葉処分 | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-62号 | |
| 一般廃棄物処分[幹](A) | 幹処分 | t | 1 | 30,000 | 30,000 | | | 単-63号 | |
| 一般廃棄物処分[幹](B) | 幹処分 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-64号 | |
| 一般廃棄物処分[幹](C) | 幹処分 | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-65号 | |
| 一般廃棄物処分[根](A) | 根処分 | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-66号 | |
| 一般廃棄物処分[根](B) | 根処分 | t | 1 | 30,000 | 30,000 | | | 単-67号 | |
| 一般廃棄物処分[根](C) | 根処分 | m3 | 1 | 8,500 | 8,500 | | | 単-68号 | |
| 一般廃棄物処分[根](D) | 根処分 | t | 1 | 35,000 | 35,000 | | | 単-69号 | |
| 一般廃棄物処分[木くず](A) | 木くず処分 | t | 1 | 30,000 | 30,000 | | | 単-70号 | |
| 一般廃棄物処分[木くず](B) | 木くず処分 | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | | 単-71号 | |
| 一般廃棄物処分[木くず](C) | 木くず処分 | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-72号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 634,661 | | | | |
| 側溝清掃工 | | 式 | 1 | | 1,381 | | | | |
| 側溝人力清掃(A) | 無蓋 | m | 1 | 403.4 | 403 | | | 単-73号 | |
| 側溝人力清掃(B) | コンクリート蓋 | m | 1 | 978.4 | 978 | | | 単-74号 | |
| その他清掃工 | | 式 | 1 | | 18,600 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | | 単-75号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 614,680 | | | | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](A) | 可燃物処分 | t | 1 | 11,800 | 11,800 | | | 単-76号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](B) | 可燃物処分 | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-77号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](C) | 可燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-78号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](D) | 可燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-79号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](E) | 可燃物処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-80号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 一般廃棄物処分[不燃物](A) | 不燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-81号 | |
| 一般廃棄物処分[不燃物](B) | 不燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-82号 | |
| 一般廃棄物処分[不燃物](C) | 不燃物処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-83号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](A) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-84号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](B) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-85号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](C) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-86号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](D) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-87号 | |
| 動物処理(A) | 10kg以下 | 体 | 60 | 118 | 7,080 | | | 単-88号 | |
| 動物処理(B) | 猫等小型 | 体 | 20 | 400 | 8,000 | | | 単-89号 | |
| 動物処理(C) | 犬・猿等中型 | 体 | 1 | 6,900 | 6,900 | | | 単-90号 | |
| 動物処理(D) | 猪・鹿等大型 | 体 | 1 | 41,980 | 41,980 | | | 単-91号 | |
| 動物処理(E) | 小型動物 | 体 | 20 | 481 | 9,620 | | | 単-92号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 動物処理(F) | 小動物(イナ・トリ) | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-93号 | |
| 動物処理(G) | 猫・小型犬 | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-94号 | |
| 動物処理(H) | 中型犬・キツネ | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-95号 | |
| 動物処理(I) | 大型犬 | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | 単-96号 | |
| 動物処理(J) | 鹿・猪 | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | 単-97号 | |
| 動物処理(K) | 小動物(イナ・トリ) | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | 単-98号 | |
| 動物処理(L) | 猫・小型犬 | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | 単-99号 | |
| 動物処理(M) | 中型犬・キツネ | 体 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-100号 | |
| 動物処理(N) | 大型犬 | 体 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | 単-101号 | |
| 動物処理(O) | 鹿・猪 | 体 | 1 | 40,000 | 40,000 | | | 単-102号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 757,050 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 757,050 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 20 | 13,400 | 268,000 | | | 単-103号 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 40 | 11,300 | 452,000 | | | 単-104号 | |
| 交通誘導警備員 A | (夜間) | 人 | 1 | 20,100 | 20,100 | | | 単-105号 | |
| 交通誘導警備員 B | (夜間) | 人 | 1 | 16,950 | 16,950 | | | 単-106号 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 26,059,411 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 53,326 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 53,326 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | 272.8 | 272 | | | 単-107号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 1 | 1,590 | 1,590 | | | 単-108号 | |
| 人力積込 | 土砂 | m3 | 1 | 2,604 | 2,604 | | | 単-109号 | |
| 残土運搬(A) | 10 t 土砂 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | m3 | 10 | 1,614 | 16,140 | | | 単-110号 | |
| 残土運搬(a) | 4 t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID有 | m3 | 1 | 2,480 | 2,480 | | | 単-111号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------|-------|------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 残土処分費(A) | 土砂 | m3 | 1 | 2,700 | 2,700 | | | 単-112号 | |
| 残土処分費(B) | 土砂 | m3 | 10 | 2,160 | 21,600 | | | 単-113号 | |
| 残土処分費(C) | 土砂 | m3 | 1 | 1,260 | 1,260 | | | 単-114号 | |
| 残土処分費(D) | 土砂 | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | 単-115号 | |
| 残土処分費(E) | 土砂 | m3 | 1 | 2,880 | 2,880 | | | 単-116号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 12,920,392 | | | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 1,949,329 | | | | |
| 路面切削(A) | 帯状切削 平均3cm以下 | m2 | 1 | 329.6 | 329 | | | 単-117号 | |
| 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下 | m2 | 2,000 | 388.5 | 777,000 | | | 単-118号 | |
| 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下 | m2 | 2,000 | 512.8 | 1,025,600 | | | 単-119号 | |
| 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID有 | m3 | 50 | 684 | 34,200 | | | 単-120号 | |
| 殻処分費(A) | As切削殻 | m3 | 20 | 1,175 | 23,500 | | | 単-121号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 殻処分費(B) | As切削殻 | m3 | 20 | 2,350 | 47,000 | | | 単-122号 | |
| 殻処分費(C) | As切削殻 | m3 | 10 | 1,880 | 18,800 | | | 単-123号 | |
| 殻処分費(D) | As切削殻 | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | | | 単-124号 | |
| 殻処分費(E) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,760 | 2,760 | | | 単-125号 | |
| 殻処分費(F) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-126号 | |
| 殻処分費(G) | As切削殻 | m3 | 1 | 1,170 | 1,170 | | | 単-127号 | |
| 殻処分費(H) | As切削殻 | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | | | 単-128号 | |
| 殻処分費(I) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-129号 | |
| 殻処分費(J) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-130号 | |
| 殻処分費(K) | As切削殻 | m3 | 1 | 9,100 | 9,100 | | | 単-131号 | |
| 路面切削工(夜間) | | 式 | 1 | | 513,914 | | | | |
| 路面切削(A) | 带状切削 平均3cm以下 (夜間) | m2 | 1 | 383.2 | 383 | | | 単-132号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------|------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下(夜間) | m2 | 1 | 451.7 | 451 | | | | 単-133号 |
| 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下(夜間) | m2 | 700 | 602.9 | 422,030 | | | | 単-134号 |
| 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間) | m3 | 20 | 2,085 | 41,700 | | | | 単-135号 |
| 殻処分費(A) | As切削殻(夜間) | m3 | 10 | 1,645 | 16,450 | | | | 単-136号 |
| 殻処分費(B) | As切削殻(夜間) | m3 | 10 | 2,820 | 28,200 | | | | 単-137号 |
| 殻処分費(C) | As切削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | | 単-138号 |
| 殻処分費(D) | As切削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | | 単-139号 |
| 舗装版取壊工 | | 式 | 1 | | 389,471 | | | | |
| 舗装版切断(A) | As t=15cm以下 | m | 100 | 522.8 | 52,280 | | | | 単-140号 |
| 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下 | m | 1 | 1,303 | 1,303 | | | | 単-141号 |
| Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下 | m | 100 | 1,008 | 100,800 | | | | 単-142号 |
| Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下 | m | 1 | 2,848 | 2,848 | | | | 単-143号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|-----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを 超え10cm以下 | m2 | 1 | 3,902 | 3,902 | | | 単-144号 | |
| 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm 以下 | m2 | 100 | 154.7 | 15,470 | | | 単-145号 | |
| 舗装版取壊し(機械)(C) | アスファルト舗装版 t=15cm を超え40cm以下 | m2 | 1 | 447.3 | 447 | | | 単-146号 | |
| 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運 搬距離10.5km以下 DID 有 | m3 | 20 | 3,180 | 63,600 | | | 単-147号 | |
| 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運 搬距離10.5km以下 DID 有 | m3 | 10 | 3,180 | 31,800 | | | 単-148号 | |
| 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬 距離3.5km以下 DID有 | m3 | 1 | 3,476 | 3,476 | | | 単-149号 | |
| 殻処分費[As](A) | As掘削殻 | m3 | 10 | 1,175 | 11,750 | | | 単-150号 | |
| 殻処分費[As](B) | As掘削殻 | m3 | 10 | 2,350 | 23,500 | | | 単-151号 | |
| 殻処分費[As](C) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-152号 | |
| 殻処分費[As](D) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-153号 | |
| 殻処分費[As](E) | As掘削殻 | m3 | 1 | 3,150 | 3,150 | | | 単-154号 | |
| 殻処分費[As](F) | As掘削殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | 単-155号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分費[As](G) | As掘削殻 | m3 | 1 | 3,510 | 3,510 | | | 単-156号 | |
| 殻処分費[As](H) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-157号 | |
| 殻処分費[As](I) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-158号 | |
| 殻処分費[As](J) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-159号 | |
| 殻処分費[As](K) | As掘削殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | 単-160号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | m3 | 10 | 1,250 | 12,500 | | | 単-161号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-162号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-163号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-164号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](E) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,140 | 4,140 | | | 単-165号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](F) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-166号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](G) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | | | 単-167号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | | | 単-168号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-169号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | 単-170号 | |
| 舗装版取壊工(夜間) | | 式 | 1 | | 422,863 | | | | |
| 舗装版切断(A) | As t=15cm以下(夜間) | m | 100 | 656.3 | 65,630 | | | 単-171号 | |
| 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下(夜間) | m | 1 | 1,539 | 1,539 | | | 単-172号 | |
| Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下(夜間) | m | 100 | 1,213 | 121,300 | | | 単-173号 | |
| Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下(夜間) | m | 1 | 3,286 | 3,286 | | | 単-174号 | |
| 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間) | m2 | 1 | 5,742 | 5,742 | | | 単-175号 | |
| 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間) | m2 | 100 | 216 | 21,600 | | | 単-176号 | |
| 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | m3 | 20 | 3,746 | 74,920 | | | 単-177号 | |
| 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | m3 | 1 | 3,746 | 3,746 | | | 単-178号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬 距離3.5km以下 DID有(夜間) | m3 | 10 | 4,678 | 46,780 | | | 単-179号 | |
| 殻処分費[As](A) | As掘削殻(夜間) | m3 | 10 | 1,645 | 16,450 | | | 単-180号 | |
| 殻処分費[As](B) | As掘削殻(夜間) | m3 | 10 | 2,820 | 28,200 | | | 単-181号 | |
| 殻処分費[As](C) | As掘削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-182号 | |
| 殻処分費[As](D) | As掘削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-183号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 10 | 1,750 | 17,500 | | | 単-184号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-185号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-186号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-187号 | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | 897,100 | | | | |
| クラック充填(A) | クラック充填(手間のみ) | m | 2,000 | 221.8 | 443,600 | | | 単-188号 | |
| クラック処理材(A) | コム系アスファルト(材料) | kg | 100 | 4,200 | 420,000 | | | 単-189号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クラック防止シート(A) | W=300 (材料) | m | 100 | 335 | 33,500 | | | 単-190号 | |
| アスファルト舗装補修工(夜間) | | 式 | 1 | | 166,300 | | | | |
| クラック充填(A) | クラック充填 (手間のみ)(夜間) | m | 500 | 332.6 | 166,300 | | | 単-191号 | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 1,402,983 | | | | |
| 不陸整正(A) | 補足材無 | m2 | 1 | 102.4 | 102 | | | 単-192号 | |
| 下層路盤(A) | 再生クランチャー RC-40 t=100mm | m2 | 1 | 443.2 | 443 | | | 単-193号 | |
| 上層路盤(A) | 粒調砕石 M-30 t=100mm | m2 | 500 | 585.6 | 292,800 | | | 単-194号 | |
| 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm | m2 | 1 | 1,538 | 1,538 | | | 単-195号 | |
| 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm | m2 | 700 | 1,583 | 1,108,100 | | | 単-196号 | |
| 舗装打換え工(夜間) | | 式 | 1 | | 1,223,334 | | | | |
| 不陸整正(A) | 補足材無(夜間) | m2 | 1 | 135.1 | 135 | | | 単-197号 | |
| 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm (夜間) | m2 | 1 | 1,699 | 1,699 | | | 単-198号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------------|---|----|-----|-------|-----------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm (夜間) | m2 | 700 | 1,745 | 1,221,500 | | | | | 単-199号 |
| 車道舗装工 | | 式 | 1 | | 2,652,394 | | | | | |
| 上層路盤(人力)(A) | 再生As安定処理(25) t=100mm 1.4m未満 | m2 | 1 | 3,581 | 3,581 | | | | | 単-200号 |
| 基層(人力)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 2,224 | 2,224 | | | | | 単-201号 |
| 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 2,013 | 2,013 | | | | | 単-202号 |
| 表層(人力)(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 2,267 | 2,267 | | | | | 単-203号 |
| 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1 | 1,431 | 1,431 | | | | | 単-204号 |
| 基層(機械)(B) | 粗粒度ホリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1 | 1,803 | 1,803 | | | | | 単-205号 |
| 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1 | 1,475 | 1,475 | | | | | 単-206号 |
| 表層(機械)(B) | 密粒改質II型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 700 | 1,891 | 1,323,700 | | | | | 単-207号 |
| 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 | m2 | 700 | 1,877 | 1,313,900 | | | | | 単-208号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--|----|-----|-------|-----------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 車道舗装工(夜間) | | 式 | 1 | | 2,878,648 | | | | |
| 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間) | m2 | 1 | 2,813 | 2,813 | | | 単-209号 | |
| 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 1 | 1,573 | 1,573 | | | 単-210号 | |
| 基層(機械)(B) | 粗粒度ホリマー改質As混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 1 | 1,945 | 1,945 | | | 単-211号 | |
| 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 1 | 1,617 | 1,617 | | | 単-212号 | |
| 表層(機械)(B) | 密粒改質Ⅱ型(20)目標 DS \geq 5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 700 | 2,032 | 1,422,400 | | | 単-213号 | |
| 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上(夜間) | m2 | 700 | 2,069 | 1,448,300 | | | 単-214号 | |
| 歩道部舗装工 | | 式 | 1 | | 4,980 | | | | |
| 路盤(A) | クラッシュアソ C-30 t=100mm | m2 | 1 | 837.2 | 837 | | | 単-215号 | |
| 路盤(B) | 再生クラッシュアソ RC-30 t=100mm | m2 | 1 | 729 | 729 | | | 単-216号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------------|---|----|-----|-------|---------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(人力)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | | | 単-217号 |
| 表層(機械)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | m2 | 1 | 1,424 | 1,424 | | | | | 単-218号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 365,574 | | | | | |
| 区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 900 | 274.5 | 247,050 | | | | | 単-219号 |
| 区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 481.3 | 481 | | | | | 単-220号 |
| 区画線(C) | 熔融式手動 セアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 531.9 | 531 | | | | | 単-221号 |
| 区画線(D) | 熔融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 692.7 | 692 | | | | | 単-222号 |
| 区画線(E) | 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 626.1 | 626 | | | | | 単-223号 |
| 区画線(F) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 | m | 900 | 126 | 113,400 | | | | | 単-224号 |
| 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 | m | 1 | 217 | 217 | | | | | 単-225号 |
| 高視認性区画線(A) | リブ式(熔融式) 実線 15cm | m | 1 | 551.4 | 551 | | | | | 単-226号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------------|--|----|-----|-------|--------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 排水性舗装用区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白 | m | 1 | 331.2 | 331 | | | | | 単-227号 |
| 排水性舗装用区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白 | m | 1 | 590.5 | 590 | | | | | 単-228号 |
| 排水性舗装用区画線(C) | 熔融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 30c m 厚1.5mm 排水性舗装 有 白 | m | 1 | 643.8 | 643 | | | | | 単-229号 |
| 区画線消去(A) | 幅15cm換算 削り取り 式 | m | 1 | 462 | 462 | | | | | 単-230号 |
| 区画線工(夜間) | | 式 | 1 | | 53,502 | | | | | |
| 区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 100 | 346.5 | 34,650 | | | | | 単-231号 |
| 区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 1 | 596.3 | 596 | | | | | 単-232号 |
| 区画線(C) | 熔融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 30c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 1 | 667.9 | 667 | | | | | 単-233号 |
| 区画線(D) | 熔融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 1 | 851.7 | 851 | | | | | 単-234号 |
| 区画線(E) | 熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白 (夜間) | m | 1 | 840.9 | 840 | | | | | 単-235号 |
| 区画線(F) | ﾊﾞｯﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 (夜間) | m | 100 | 150 | 15,000 | | | | | 単-236号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 (夜間) | m | 1 | 252 | 252 | | | 単-237号 | |
| 高視認性区画線(A) | リブ式 (熔融式) 実線 15cm (夜間) | m | 1 | 646.4 | 646 | | | 単-238号 | |
| 道路構造物設置工 | | 式 | 1 | | 1,535,960 | | | | |
| 道路構造物設置工 | | 式 | 1 | | 1,535,960 | | | | |
| 掘削(人力)(A) | 土砂 | m3 | 1 | 4,836 | 4,836 | | | 単-239号 | |
| 掘削(機械)(A) | 土砂 山積0.28m3(平積 0.2m3) | m3 | 10 | 1,031 | 10,310 | | | 単-240号 | |
| 埋戻し(人力)(A) | 土砂 | m3 | 1 | 4,464 | 4,464 | | | 単-241号 | |
| コンクリート打設(A) | 18-8-40(高炉) 小型構 造物 人力打設 | m3 | 10 | 29,070 | 290,700 | | | 単-242号 | |
| コンクリート打設(B) | 18-8-40(高炉) 小型構 造物 トラック打設 | m3 | 10 | 30,120 | 301,200 | | | 単-243号 | |
| コンクリート打設(C) | 24-12-25(高炉) 小型 構造物 人力打設 | m3 | 10 | 30,130 | 301,300 | | | 単-244号 | |
| コンクリート打設(D) | 24-12-25(高炉) 小型 構造物 トラック打設 | m3 | 10 | 31,180 | 311,800 | | | 単-245号 | |
| 型枠(A) | 小型構造物 | m2 | 10 | 6,825 | 68,250 | | | 単-246号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋加工・組立(A) | SD345 D13 | t | 1 | 122,600 | 122,600 | | | 単-247号 | |
| 鉄筋加工・組立(B) | SD345 D16~D25 | t | 1 | 120,500 | 120,500 | | | 単-248号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 95,717 | | | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 16,316 | | | | |
| U型側溝設置(A) | 240×240×600 | m | 1 | 4,926 | 4,926 | | | 単-249号 | |
| U型側溝設置(B) | 300×300×600 | m | 1 | 7,087 | 7,087 | | | 単-250号 | |
| U型側溝撤去(A) | 240×240×600 再利用撤去 | m | 1 | 1,711 | 1,711 | | | 単-251号 | |
| U型側溝撤去(B) | 300×300×600 再利用撤去 | m | 1 | 2,592 | 2,592 | | | 単-252号 | |
| 蓋版工 | | 式 | 1 | | 64,563 | | | | |
| 鋼製蓋版設置(A) | 40kg/枚以下(手間のみ) | 枚 | 10 | 297 | 2,970 | | | 単-253号 | |
| 鋼製蓋版設置(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下(手間のみ) | 枚 | 10 | 737 | 7,370 | | | 単-254号 | |
| 鋼製蓋版(A) | 300用 L=1000 T-25 ホル固定 すべり止め付細目(材料) | 枚 | 1 | 26,600 | 26,600 | | | 単-255号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鋼製蓋版(B) | 300用 L=1000 T-25 ホール固定 すべり止め付 並目 (材料) | 枚 | 1 | 22,600 | 22,600 | | | 単-256号 | |
| 鋼製蓋版撤去(A) | 40kg/枚以下 再利用撤去 | 枚 | 10 | 184.2 | 1,842 | | | 単-257号 | |
| 鋼製蓋版撤去(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下 再利用撤去 | 枚 | 1 | 457 | 457 | | | 単-258号 | |
| コンクリート蓋版設置(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm | 枚 | 1 | 2,267 | 2,267 | | | 単-259号 | |
| コンクリート蓋版撤去(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去 | 枚 | 1 | 457 | 457 | | | 単-260号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 14,838 | | | | |
| 管渠設置(A) | ヒューム管 φ300 | m | 1 | 8,242 | 8,242 | | | 単-261号 | |
| 塩化ビニール管(A) | VU-150 (材料) | m | 1 | 886 | 886 | | | 単-262号 | |
| 塩化ビニール管(B) | VP-300 (材料) | m | 1 | 5,710 | 5,710 | | | 単-263号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 326,299 | | | | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 326,299 | | | | |
| 距離標設置(A) | km標 ハール式(アンカー固定) (手間のみ) | 基 | 1 | 2,102 | 2,102 | | | 単-264号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 距離標設置(B) | km標 ハ° 祢式(土中埋込) (手間のみ) | 基 | 1 | 4,282 | 4,282 | | | 単-265号 | |
| 距離標撤去(A) | ハ° 祢式(アソカ-固定) | 基 | 1 | 816.4 | 816 | | | 単-266号 | |
| 距離標撤去(B) | ハ° 祢式(土中埋込) | 基 | 1 | 1,689 | 1,689 | | | 単-267号 | |
| 距離標(A) | NK2-1型 km標 (材料) | 基 | 1 | 171,000 | 171,000 | | | 単-268号 | |
| 距離標基礎ブロック(A) | コンクリート基礎ブロック 500 ×500×500 (材料) | 基 | 1 | 5,780 | 5,780 | | | 単-269号 | |
| 標識柱設置(A) | 単柱 基礎込 (手間の み) | 基 | 1 | 18,200 | 18,200 | | | 単-270号 | |
| 標識柱設置(B) | 単柱 基礎込 曲げ加工 (手間のみ) | 基 | 1 | 20,920 | 20,920 | | | 単-271号 | |
| 標識柱撤去(A) | 単柱 基礎込 | 基 | 1 | 12,700 | 12,700 | | | 単-272号 | |
| 標識板設置(A) | 警戒・規制・指示・路線 番号標識 (手間のみ) | 基 | 10 | 3,130 | 31,300 | | | 単-273号 | |
| 標識板撤去(A) | 警戒・規制・指示・路線 番号標識 | 基 | 10 | 1,590 | 15,900 | | | 単-274号 | |
| 標識柱(A) | φ76.3×4.2 ヌギ (材 料) | m | 10 | 4,161 | 41,610 | | | 単-275号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 1,367,334 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 境界工 | | 式 | 1 | | 46,493 | | | | |
| 境界ブロック設置(A) | 50kg未満 600mm以下 (手間のみ) | m | 1 | 2,560 | 2,560 | | | 単-276号 | |
| 境界ブロック設置(B) | 600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満 (手間のみ) | m | 10 | 2,631 | 26,310 | | | 単-277号 | |
| 境界ブロック撤去(A) | 処分 | m | 1 | 595.6 | 595 | | | 単-278号 | |
| 境界ブロック(A) | 歩車道B 片面R (材料) | m | 10 | 1,518 | 15,180 | | | 単-279号 | |
| 境界ブロック(B) | 歩車道B 両面R (材料) | m | 1 | 1,848 | 1,848 | | | 単-280号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,227,843 | | | | |
| ガードレール設置(A) | 路側用 2m レールのみ (手間のみ) | m | 100 | 670 | 67,000 | | | 単-281号 | |
| ガードレール設置(B) | 路側用 4m レールのみ (手間のみ) | m | 100 | 670 | 67,000 | | | 単-282号 | |
| ガードレール撤去(A) | 路側用 2m レールのみ | m | 10 | 515 | 5,150 | | | 単-283号 | |
| ガードレール撤去(B) | 路側用 4m レールのみ | m | 10 | 515 | 5,150 | | | 単-284号 | |
| ガードレール支柱設置(A) | 路側用 土中 (手間のみ) | 本 | 10 | 2,520 | 25,200 | | | 単-285号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードレール支柱設置(B) | 路側用 Co建込 (手間のみ) | 本 | 10 | 2,860 | 28,600 | | | | 単-286号 |
| ガードレール支柱撤去(A) | 路側用 土中 | 本 | 1 | 2,220 | 2,220 | | | | 単-287号 |
| ガードレール支柱撤去(B) | 路側用 Co建込 | 本 | 1 | 1,490 | 1,490 | | | | 単-288号 |
| ガードレール復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びレール(手間のみ) | m | 1 | 5,323 | 5,323 | | | | 単-289号 |
| ガードレール部材復旧(A) | レール復旧(手間のみ) | m | 1 | 3,758 | 3,758 | | | | 単-290号 |
| ガードパイプ復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ(手間のみ) | m | 1 | 3,878 | 3,878 | | | | 単-291号 |
| ガードパイプ部材復旧(A) | パイプ復旧(手間のみ) | m | 1 | 2,735 | 2,735 | | | | 単-292号 |
| レール曲げ加工 | B種 | 枚 | 1 | 1,830 | 1,830 | | | | 単-293号 |
| レール(A) | A種 2m メッキ(材料) | 枚 | 1 | 12,900 | 12,900 | | | | 単-294号 |
| レール(B) | A種 4m メッキ(材料) | 枚 | 10 | 24,000 | 240,000 | | | | 単-295号 |
| レール(C) | B種 2m メッキ(材料) | 枚 | 1 | 9,450 | 9,450 | | | | 単-296号 |
| レール(D) | B種 4m メッキ(材料) | 枚 | 10 | 17,500 | 175,000 | | | | 単-297号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| レール(E) | A種 2m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 17,480 | 17,480 | | | 単-298号 | |
| レール(F) | A種 4m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 32,410 | 32,410 | | | 単-299号 | |
| レール(G) | B種 2m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 12,750 | 12,750 | | | 単-300号 | |
| レール(H) | B種 4m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 23,600 | 23,600 | | | 単-301号 | |
| 袖レール(A) | A種 0.5m メッキ (材料) | 枚 | 1 | 5,780 | 5,780 | | | 単-302号 | |
| 袖レール(B) | B種 0.5m メッキ (材料) | 枚 | 1 | 5,270 | 5,270 | | | 単-303号 | |
| 袖レール(C) | A種 0.5m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 8,100 | 8,100 | | | 単-304号 | |
| 袖レール(D) | B種 0.5m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 5,460 | 5,460 | | | 単-305号 | |
| ガードレール支柱(A) | A-2B メッキ (材料) | 本 | 1 | 6,380 | 6,380 | | | 単-306号 | |
| ガードレール支柱(B) | A-4E メッキ (材料) | 本 | 1 | 13,400 | 13,400 | | | 単-307号 | |
| ガードレール支柱(C) | B-2B メッキ (材料) | 本 | 1 | 5,220 | 5,220 | | | 単-308号 | |
| ガードレール支柱(D) | B-4E メッキ (材料) | 本 | 1 | 10,200 | 10,200 | | | 単-309号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ガードレール支柱(E) | A-2B 景観色 (材料) | 本 | 1 | 8,760 | 8,760 | | | 単-310号 | |
| ガードレール支柱(F) | A-4E 景観色 (材料) | 本 | 1 | 18,330 | 18,330 | | | 単-311号 | |
| ガードレール支柱(G) | B-2B 景観色 (材料) | 本 | 1 | 7,100 | 7,100 | | | 単-312号 | |
| ガードレール支柱(H) | B-4E 景観色 (材料) | 本 | 1 | 13,900 | 13,900 | | | 単-313号 | |
| 支柱キャップ(A) | 樹脂製 φ139.8 白 (材料) | 個 | 1 | 600 | 600 | | | 単-314号 | |
| 支柱キャップ(B) | 樹脂製 φ114.3 白 (材料) | 個 | 1 | 530 | 530 | | | 単-315号 | |
| 支柱キャップ(C) | 樹脂製 φ139.8 景観色 (材料) | 個 | 1 | 660 | 660 | | | 単-316号 | |
| 支柱キャップ(D) | 樹脂製 φ114.3 景観色 (材料) | 個 | 1 | 580 | 580 | | | 単-317号 | |
| ブラケット(A) | 4.5×70×300 メッキ (材料) | 個 | 1 | 552 | 552 | | | 単-318号 | |
| ボルト・ナット(A) | M20×170 メッキ (材料) | 本 | 1 | 349 | 349 | | | 単-319号 | |
| ボルト・ナット(B) | M20×145 メッキ (材料) | 本 | 1 | 316 | 316 | | | 単-320号 | |
| ボルト・ナット(C) | M16×35 メッキ (材料) | 本 | 1 | 189 | 189 | | | 単-321号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート基礎(A) | 300×300×300 (材料) | 基 | 1 | 1,100 | 1,100 | | | | 単-322号 |
| コンクリート基礎(B) | 300×300×400 (材料) | 基 | 1 | 1,430 | 1,430 | | | | 単-323号 |
| ガードパイプ設置(A) | 土中建込 (手間のみ) | m | 1 | 2,410 | 2,410 | | | | 単-324号 |
| ガードパイプ設置(B) | コンクリート建込 (手間のみ) | m | 1 | 2,480 | 2,480 | | | | 単-325号 |
| ガードパイプ撤去(A) | 土中建込 | m | 1 | 2,430 | 2,430 | | | | 単-326号 |
| ガードパイプ撤去(B) | コンクリート建込 | m | 1 | 1,430 | 1,430 | | | | 単-327号 |
| ヒールパイプ(A) | B種 4m メッキ (材料) | 本 | 1 | 6,010 | 6,010 | | | | 単-328号 |
| ヒールパイプ(B) | B種 2m メッキ (材料) | 本 | 1 | 2,970 | 2,970 | | | | 単-329号 |
| ガードパイプ支柱(A) | Bp-2B メッキ (材料) | 本 | 1 | 5,650 | 5,650 | | | | 単-330号 |
| ガードパイプ支柱(B) | Bp-2E メッキ (材料) | 本 | 1 | 10,700 | 10,700 | | | | 単-331号 |
| 転落(横断)防止柵設置(A) | プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) | m | 1 | 1,920 | 1,920 | | | | 単-332号 |
| 転落(横断)防止柵設置(B) | コンクリート建込用 門型 (手間のみ) | m | 1 | 765 | 765 | | | | 単-333号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 転落(横断)防止柵撤去(A) | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 | m | 1 | 430 | 430 | | | 単-334号 | |
| 転落(横断)防止柵撤去(B) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型 | m | 1 | 410 | 410 | | | 単-335号 | |
| 転落(横断)防止柵(A) | H=1.1m 土中式 ｼﾞｰﾑ型 ｴｯｷ (材料) | m | 10 | 9,500 | 95,000 | | | 単-336号 | |
| 転落(横断)防止柵(B) | H=0.8m 土中式 ｼﾞｰﾑ型 ｴｯｷ (材料) | m | 10 | 7,450 | 74,500 | | | 単-337号 | |
| 立入防止柵設置(A) | H=1.8m ｴｯｷ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | m | 10 | 8,488 | 84,880 | | | 単-338号 | |
| 立入防止柵設置(B) | H=1.5m ｴｯｷ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | m | 10 | 7,518 | 75,180 | | | 単-339号 | |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A) | 300×300×300 | 個 | 1 | 3,548 | 3,548 | | | 単-340号 | |
| 付属物設置工 | | 式 | 1 | | 92,998 | | | | |
| 視線誘導標設置(A) | φ100 両面 土中用 支柱φ34 ｴｯｷ | 本 | 1 | 6,060 | 6,060 | | | 単-341号 | |
| 視線誘導標設置(B) | φ100 両面 防護柵用 ｻﾝﾄﾞ式 ｴｯｷ | 本 | 1 | 3,950 | 3,950 | | | 単-342号 | |
| 視線誘導標設置(C) | φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ｴｯｷ | 本 | 1 | 3,740 | 3,740 | | | 単-343号 | |
| 視線誘導標設置(D) | φ300 片面 土中用 支柱φ60.5 ｴｯｷ | 本 | 1 | 11,590 | 11,590 | | | 単-344号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(E) | φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ | 本 | 1 | 9,370 | 9,370 | | | 単-345号 | |
| 視線誘導標設置(F) | φ300 片面 構造物用 へろプレート式 メッキ | 本 | 1 | 12,010 | 12,010 | | | 単-346号 | |
| 視線誘導標設置(G) | φ300 片面 防護柵用 バント式 メッキ | 本 | 1 | 10,340 | 10,340 | | | 単-347号 | |
| 視線誘導標撤去(A) | 土中用 | 本 | 1 | 802 | 802 | | | 単-348号 | |
| 視線誘導標撤去(B) | コンクリート建込用 | 本 | 1 | 192 | 192 | | | 単-349号 | |
| 視線誘導標撤去(C) | 防護柵用 | 本 | 1 | 402 | 402 | | | 単-350号 | |
| 視線誘導標撤去(D) | 構造物用 | 本 | 1 | 802 | 802 | | | 単-351号 | |
| 視線誘導標(A) | 土中 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 本 | 1 | 4,510 | 4,510 | | | 単-352号 | |
| 視線誘導標(B) | Co用 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 本 | 1 | 4,050 | 4,050 | | | 単-353号 | |
| 視線誘導標(C) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 バント式 (材料) | 本 | 1 | 3,370 | 3,370 | | | 単-354号 | |
| 視線誘導標(D) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 ホルル式 (材料) | 本 | 1 | 2,050 | 2,050 | | | 単-355号 | |
| 視線誘導標(E) | 構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用 (材料) | 本 | 1 | 2,960 | 2,960 | | | 単-356号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 車線分離標(A) | H=650 固定貼付式(材料) | 本 | 1 | 16,800 | 16,800 | | | 単-357号 | |
| 復旧処理工 | | 式 | 1 | | 6,727,423 | | | | |
| 復旧処理作業工 | | 式 | 1 | | 5,551,878 | | | | |
| 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 袋 | 100 | 575 | 57,500 | | | 単-358号 | |
| 土のう撤去(A) | 620×480 | 袋 | 100 | 223.2 | 22,320 | | | 単-359号 | |
| 土のう袋(A) | 620×480(材料) | 袋 | 1 | 17 | 17 | | | 単-360号 | |
| 植生土のう袋(A) | 400×600(材料) | 袋 | 1 | 140 | 140 | | | 単-361号 | |
| 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | | | 単-362号 | |
| 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm(手間のみ) | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | | | 単-363号 | |
| 再生クラッシュラン(A) | RC-40(材料) | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | 単-364号 | |
| 再生クラッシュラン(B) | RC-30(材料) | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | 単-365号 | |
| 砂(A) | コンクリート用骨材 洗い 細目(材料) | m3 | 1 | 3,800 | 3,800 | | | 単-366号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) (材料) | m3 | 1 | 17,100 | 17,100 | | | 単-367号 | |
| 生コンクリート(B) | 24-12-25(高炉) (材料) | m3 | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-368号 | |
| 断面修復材(A) | ポ リマーセメントモルタル (材料) | kg | 100 | 160 | 16,000 | | | 単-369号 | |
| 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm2 (材料) | m3 | 1 | 210,000 | 210,000 | | | 単-370号 | |
| 加熱合材(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) (材料) | t | 1 | 10,600 | 10,600 | | | 単-371号 | |
| 加熱合材(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) (材料) | t | 1 | 10,100 | 10,100 | | | 単-372号 | |
| 加熱合材(C) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (材料) | t | 10 | 9,750 | 97,500 | | | 単-373号 | |
| 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 (材料) | kg | 1 | 115 | 115 | | | 単-374号 | |
| 超速硬路面補修材(B) | コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | kg | 100 | 825 | 82,500 | | | 単-375号 | |
| 超速硬路面補修材(C) | アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | kg | 600 | 825 | 495,000 | | | 単-376号 | |
| 型枠材(A) | 型枠用合板 (材料) | m2 | 1 | 808.3 | 808 | | | 単-377号 | |
| クッションパッド(A) | φ 580×820 (材料) | 個 | 1 | 25,800 | 25,800 | | | 単-378号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|-----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 草刈り機 | 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) | 日 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | 単-379号 | |
| チェーンソー | エンジン式 300～400mm 刃付き (賃料) | 日 | 1 | 1,650 | 1,650 | | | 単-380号 | |
| 草刈り刃 | 肩掛け式(3枚1組) (材 料) | 組 | 1 | 1,470 | 1,470 | | | 単-381号 | |
| 混合油 | 1:20 (燃料) | L | 1 | 142 | 142 | | | 単-382号 | |
| タンパ°及びビラマ | 質量60～80kg (賃料) | 日 | 1 | 477 | 477 | | | 単-383号 | |
| 小型バックホ(A) | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) (損料) | 日 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | 単-384号 | |
| コンプレッサー運転(A) | 吐出量2.0m ³ /min | 日 | 1 | 2,250 | 2,250 | | | 単-385号 | |
| 発動発電機運転(A) | | 日 | 1 | 292 | 292 | | | 単-386号 | |
| バックホ運転(A) | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | | | 単-387号 | |
| 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) | 時間 | 1 | 5,923 | 5,923 | | | 単-388号 | |
| 高所作業車運転(A) | トラック架装ブーム型 作業 床高12m | 時間 | 1 | 7,000 | 7,000 | | | 単-389号 | |
| ダンプトラック運転(A) | 2t | 時間 | 100 | 4,660 | 466,000 | | | 単-390号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(B) | 10 t | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | | | 単-391号 | |
| トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊 | 時間 | 10 | 5,562 | 55,620 | | | 単-392号 | |
| トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊 | 時間 | 1 | 6,231 | 6,231 | | | 単-393号 | |
| トラッククレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 16t吊 | 時間 | 1 | 8,918 | 8,918 | | | 単-394号 | |
| ラフテレーンクレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 25t吊 | 時間 | 20 | 12,030 | 240,600 | | | 単-395号 | |
| 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc | 時間 | 100 | 5,434 | 543,400 | | | 単-396号 | |
| 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 時間 | 100 | 10,110 | 1,011,000 | | | 単-397号 | |
| 普通作業員 | | 時間 | 500 | 2,325 | 1,162,500 | | | 単-398号 | |
| 特殊作業員 | | 時間 | 200 | 2,588 | 517,600 | | | 単-399号 | |
| 特殊運転手 | | 時間 | 50 | 2,613 | 130,650 | | | 単-400号 | |
| 土木一般世話役 | | 時間 | 100 | 2,875 | 287,500 | | | 単-401号 | |
| 復旧処理作業工(夜間) | | 式 | 1 | | 1,175,545 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|--|----|-----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| バックホ運転(A) | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)(夜間) | 時間 | 1 | 8,730 | 8,730 | | | 単-402号 | |
| 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)(夜間) | 時間 | 1 | 7,595 | 7,595 | | | 単-403号 | |
| 高所作業車運転(A) | トラック架装フレーム型 作業床高12m(夜間) | 時間 | 1 | 8,985 | 8,985 | | | 単-404号 | |
| ダンプトラック運転(A) | 2t(夜間) | 時間 | 40 | 6,232 | 249,280 | | | 単-405号 | |
| ダンプトラック運転(B) | 10t(夜間) | 時間 | 1 | 10,550 | 10,550 | | | 単-406号 | |
| トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊(夜間) | 時間 | 1 | 7,338 | 7,338 | | | 単-407号 | |
| トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊(夜間) | 時間 | 1 | 8,007 | 8,007 | | | 単-408号 | |
| トラッククレーン運転(A) | 油圧伸縮ジャブ型 16t吊(夜間) | 時間 | 1 | 10,590 | 10,590 | | | 単-409号 | |
| ラフテレンクレーン運転(A) | 油圧伸縮ジャブ型 25t吊(夜間) | 時間 | 1 | 13,810 | 13,810 | | | 単-410号 | |
| 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc(夜間) | 時間 | 1 | 7,746 | 7,746 | | | 単-411号 | |
| 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型(夜間) | 時間 | 40 | 12,050 | 482,000 | | | 単-412号 | |
| 普通作業員 | (夜間) | 時間 | 100 | 3,488 | 348,800 | | | 単-413号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | (夜間) | 時間 | 1 | 3,882 | 3,882 | | | 単-414号 | |
| 特殊運転手 | (夜間) | 時間 | 1 | 3,919 | 3,919 | | | 単-415号 | |
| 土木一般世話役 | (夜間) | 時間 | 1 | 4,313 | 4,313 | | | 単-416号 | |
| 営繕設備工 | | 式 | 1 | | 97,000 | | | | |
| 衛生設備工 | | 式 | 1 | | 97,000 | | | | |
| 自動フラッシュバルブ | 大便器用 (材料) | 箇所 | 1 | 59,800 | 59,800 | | | 単-417号 | |
| 電気温水器 | 電動便座 (材料) | 箇所 | 1 | 37,200 | 37,200 | | | 単-418号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 288,460 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 288,460 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し(A) | 無筋構造物 人力 | m3 | 1 | 26,490 | 26,490 | | | 単-419号 | |
| コンクリート構造物取壊し(B) | 鉄筋構造物 人力 | m3 | 1 | 44,710 | 44,710 | | | 単-420号 | |
| コンクリート構造物取壊し(C) | 無筋構造物 機械 | m3 | 1 | 6,756 | 6,756 | | | 単-421号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|----|--------|--------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物取壊し(D) | 鉄筋構造物 機械 | | m3 | 1 | 13,610 | 13,610 | | | 単-422号 |
| コンクリート削孔(A) | 10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 ≦ 200mm | | 孔 | 50 | 509.7 | 25,485 | | | 単-423号 |
| コンクリート削孔(B) | 64 ≦ φ < 77 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | | 孔 | 10 | 5,310 | 53,100 | | | 単-424号 |
| コンクリート削孔(C) | 77 ≦ φ < 90 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | | 孔 | 1 | 5,480 | 5,480 | | | 単-425号 |
| コンクリート削孔(D) | 90 ≦ φ < 100 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | | 孔 | 1 | 5,706 | 5,706 | | | 単-426号 |
| コンクリート削孔(E) | 128 ≦ φ < 160 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | | 孔 | 1 | 6,678 | 6,678 | | | 単-427号 |
| コンクリート削孔(F) | 180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | | 孔 | 1 | 7,877 | 7,877 | | | 単-428号 |
| 人力積込(A) | コンクリート殻 | | m3 | 1 | 3,720 | 3,720 | | | 単-429号 |
| 殻運搬(A) | 10t 無筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | | m3 | 1 | 2,098 | 2,098 | | | 単-430号 |
| 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | | m3 | 1 | 2,098 | 2,098 | | | 単-431号 |
| 殻運搬(a) | 2t 無筋Co殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有 | | m3 | 1 | 3,476 | 3,476 | | | 単-432号 |
| 殻運搬(b) | 2t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | | m3 | 1 | 6,256 | 6,256 | | | 単-433号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 殻処分費[無筋Co](A) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | | | 単-434号 | |
| 殻処分費[無筋Co](B) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-435号 | |
| 殻処分費[無筋Co](C) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 2,400 | 2,400 | | | 単-436号 | |
| 殻処分費[無筋Co](D) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-437号 | |
| 殻処分費[無筋Co](E) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,450 | 3,450 | | | 単-438号 | |
| 殻処分費[無筋Co](F) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | 単-439号 | |
| 殻処分費[無筋Co](G) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | | | 単-440号 | |
| 殻処分費[無筋Co](H) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,760 | 3,760 | | | 単-441号 | |
| 殻処分費[無筋Co](I) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | 単-442号 | |
| 殻処分費[無筋Co](J) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | 単-443号 | |
| 殻処分費[無筋Co](K) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | 単-444号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | | | 単-445号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 殻処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-446号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-447号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-448号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](E) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,140 | 4,140 | | | 単-449号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](F) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-450号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](G) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | | | 単-451号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | | | 単-452号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-453号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | 単-454号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,647,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,647,500 | | | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 20 | 13,400 | 268,000 | | | 単-455号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 70 | 11,300 | 791,000 | | | 単-456号 | |
| 交通誘導警備員 A | (夜間) | 人 | 20 | 20,100 | 402,000 | | | 単-457号 | |
| 交通誘導警備員 B | (夜間) | 人 | 70 | 16,950 | 1,186,500 | | | 単-458号 | |
| 雪寒 | | 式 | 1 | | 6,822,691 | | | | |
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 6,205,191 | | | | |
| 一般除雪工(A) | | 式 | 1 | | 789,060 | | | | |
| 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t 級 4×4 AP TG【待機 無し】 | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | | | 単-459号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t 級 4×4 AP TG【待機 有り】 | 時間 | 10 | 9,506 | 95,060 | | | 単-460号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t 級 4×4 AP ATG【待機 無し】 | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | | | 単-461号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t 級 4×4 AP ATG【待機 有り】 | 時間 | 10 | 9,506 | 95,060 | | | 単-462号 | |
| 除雪ゲレータ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | | | 単-463号 | |
| 除雪ゲレータ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機有り】 | 時間 | 10 | 7,296 | 72,960 | | | 単-464号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | | | 単-465号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 16,370 | 163,700 | | | 単-466号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | | | 単-467号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 13,390 | 133,900 | | | 単-468号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | | | 単-469号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 10 | 13,400 | 134,000 | | | 単-470号 | |
| 一般除雪工(B) | | 式 | 1 | | 167,710 | | | | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-471号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-472号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-473号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-474号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,200 | 10,200 | | | 単-475号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 時間 | 1 | 7,354 | 7,354 | | | 単-476号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 20,780 | 20,780 | | | 単-477号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 時間 | 1 | 16,630 | 16,630 | | | 単-478号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 17,800 | 17,800 | | | 単-479号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-480号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 18,320 | 18,320 | | | 単-481号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-482号 | |
| 一般除雪工(C) | | 式 | 1 | | 839,300 | | | | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | | | 単-483号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 時間 | 10 | 10,250 | 102,500 | | | 単-484号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | | | 単-485号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 時間 | 10 | 10,250 | 102,500 | | | 単-486号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,930 | 10,930 | | | 単-487号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 時間 | 10 | 7,696 | 76,960 | | | 単-488号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 21,790 | 21,790 | | | 単-489号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 17,150 | 171,500 | | | 単-490号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 18,810 | 18,810 | | | 単-491号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 14,170 | 141,700 | | | 単-492号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 19,390 | 19,390 | | | 単-493号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 10 | 14,170 | 141,700 | | | 単-494号 | |
| 一般除雪工(D) | | 式 | 1 | | 167,710 | | | | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-495号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-496号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-497号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t 級 4×4 AP ATG【待機 有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-498号 | |
| 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,200 | 10,200 | | | 単-499号 | |
| 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機有り】 | 時間 | 1 | 7,354 | 7,354 | | | 単-500号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機 無し】 | 時間 | 1 | 20,780 | 20,780 | | | 単-501号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機 有り】 | 時間 | 1 | 16,630 | 16,630 | | | 単-502号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機 無し】 | 時間 | 1 | 17,800 | 17,800 | | | 単-503号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機 有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-504号 | |
| 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3～ 1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 18,320 | 18,320 | | | 単-505号 | |
| 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3～ 1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-506号 | |
| 運搬除雪工(A) | | 式 | 1 | | 508,780 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.6m3級 【待機無し】 | 時間 | 10 | 9,788 | 97,880 | | | 単-507号 | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級 【待機無し】 | 時間 | 10 | 7,058 | 70,580 | | | 単-508号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ダンプトラック | 【借上】2t積級【待機無し】 | 時間 | 10 | 4,660 | 46,600 | | | 単-509号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 10 | 5,435 | 54,350 | | | 単-510号 | |
| ダンプトラック | 【借上】10t積級【待機無し】 | 時間 | 10 | 8,977 | 89,770 | | | 単-511号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 10 | 14,960 | 149,600 | | | 単-512号 | |
| 運搬除雪工(B) | | 式 | 1 | | 28,114 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 7,133 | 7,133 | | | 単-513号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,611 | 5,611 | | | 単-514号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,370 | 15,370 | | | 単-515号 | |
| 運搬除雪工(C) | | 式 | 1 | | 29,710 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 7,569 | 7,569 | | | 単-516号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,931 | 5,931 | | | 単-517号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 16,210 | 16,210 | | | 単-518号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 運搬除雪工(D) | | 式 | 1 | | 28,114 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級 【待機無し】 | 時間 | 1 | 7,133 | 7,133 | | | 単-519号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,611 | 5,611 | | | 単-520号 | |
| 除雪トレーサ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,370 | 15,370 | | | 単-521号 | |
| 凍結防止工(A) | | 式 | 1 | | 186,010 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 1 | 12,850 | 12,850 | | | 単-522号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 10 | 8,200 | 82,000 | | | 単-523号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | | | 単-524号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 10 | 7,865 | 78,650 | | | 単-525号 | |
| 凍結防止工(B) | | 式 | 1 | | 43,389 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | | | 単-526号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 1 | 8,527 | 8,527 | | | 単-527号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | | | 単-528号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 1 | 8,192 | 8,192 | | | 単-529号 | |
| 凍結防止工(C) | | 式 | 1 | | 2,038,100 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 10 | 14,330 | 143,300 | | | 単-530号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 100 | 8,942 | 894,200 | | | 単-531号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 10 | 13,990 | 139,900 | | | 単-532号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 100 | 8,607 | 860,700 | | | 単-533号 | |
| 凍結防止工(D) | | 式 | 1 | | 193,860 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | | | 単-534号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 10 | 8,527 | 85,270 | | | 単-535号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | | | 単-536号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 10 | 8,192 | 81,920 | | | 単-537号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|---|----|-----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 凍結防止工 | | 式 | 1 | | 7,440 | | | | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 25kg入り | t | 4 | 0 | 0 | | | 単-538号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 500kg入り | t | 130 | 0 | 0 | | | 単-539号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 500kg入り | t | 10 | 0 | 0 | | | 単-540号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 1000kg入り | t | 230 | 0 | 0 | | | 単-541号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化カルシウム溶液 | m3 | 17 | 0 | 0 | | | 単-542号 | |
| 薬剤積込 | | t | 4 | 1,860 | 7,440 | | | 単-543号 | |
| 歩道除雪工 | | 式 | 1 | | 166,525 | | | | |
| ハットガイト式除雪機 | 【貸付】(26-2619)0.8 m級(20PS級)【待機無 し】 | 時間 | 5 | 10,800 | 54,000 | | | 単-544号 | |
| ハットガイト式除雪機 | 【借上】20PS級【待機 無し】 | 時間 | 5 | 12,410 | 62,050 | | | 単-545号 | |
| ダンプトラック | 【借上】2t積級【待 機無し】 | 時間 | 5 | 4,660 | 23,300 | | | 単-546号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待 機無し】 | 時間 | 5 | 5,435 | 27,175 | | | 単-547号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 安全処理工 | | 式 | 1 | | 30,997 | | | | |
| 普通作業員(A) | | 時間 | 10 | 2,325 | 23,250 | | | 単-548号 | |
| 普通作業員(B) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-549号 | |
| 普通作業員(C) | | 時間 | 1 | 2,703 | 2,703 | | | 単-550号 | |
| 普通作業員(D) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-551号 | |
| 雪道巡回工 | | 式 | 1 | | 275,473 | | | | |
| ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,997 | 5,997 | | | 単-552号 | |
| ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 6,127 | 6,127 | | | 単-553号 | |
| ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 6,792 | 6,792 | | | 単-554号 | |
| ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 6,127 | 6,127 | | | 単-555号 | |
| ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 5,997 | 59,970 | | | 単-556号 | |
| ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 6,127 | 61,270 | | | 単-557号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 6,792 | 67,920 | | | 単-558号 | |
| ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 6,127 | 61,270 | | | 単-559号 | |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 704,899 | | | | |
| 世話役(A) | | 時間 | 10 | 2,875 | 28,750 | | | 単-560号 | |
| 世話役(B) | | 時間 | 10 | 2,875 | 28,750 | | | 単-561号 | |
| 世話役(C) | | 時間 | 10 | 3,305 | 33,050 | | | 単-562号 | |
| 世話役(D) | | 時間 | 10 | 2,875 | 28,750 | | | 単-563号 | |
| 除雪トラック(A) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,638 | 4,638 | | | 単-564号 | |
| 除雪トラック(B) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,965 | 4,965 | | | 単-565号 | |
| 除雪トラック(C) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,381 | 5,381 | | | 単-566号 | |
| 除雪トラック(D) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,965 | 4,965 | | | 単-567号 | |
| 除雪グレーダ(A) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,938 | 4,938 | | | 単-568号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-569号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,715 | 5,715 | | | 単-570号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-571号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ(A) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,938 | 4,938 | | | 単-572号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ(B) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-573号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ(C) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,715 | 5,715 | | | 単-574号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ(D) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-575号 | |
| 凍結防止剤散布車(A) | 運転手 助手 | 時間 | 10 | 4,638 | 46,380 | | | 単-576号 | |
| 凍結防止剤散布車(B) | 運転手 助手 | 時間 | 10 | 4,965 | 49,650 | | | 単-577号 | |
| 凍結防止剤散布車(C) | 運転手 助手 | 時間 | 50 | 5,381 | 269,050 | | | 単-578号 | |
| 凍結防止剤散布車(D) | 運転手 助手 | 時間 | 10 | 4,965 | 49,650 | | | 単-579号 | |
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,313 | 23,130 | | | 単-580号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ライトバンの(B) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,443 | 24,430 | | | 単-581号 | |
| ライトバンの(C) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,678 | 26,780 | | | 単-582号 | |
| ライトバンの(D) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,443 | 24,430 | | | 単-583号 | |
| 普通作業員(A) | | 時間 | 1 | 2,325 | 2,325 | | | 単-584号 | |
| 普通作業員(B) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-585号 | |
| 普通作業員(C) | | 時間 | 1 | 2,703 | 2,703 | | | 単-586号 | |
| 普通作業員(D) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-587号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 617,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 617,500 | | | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 10 | 13,400 | 134,000 | | | 単-588号 | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 10 | 11,300 | 113,000 | | | 単-589号 | |
| 交通誘導警備員A | (夜間) | 人 | 10 | 20,100 | 201,000 | | | 単-590号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和2年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-------------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | (夜間) | 人 | 10 | 16,950 | 169,500 | | | 単-591号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 64,271,709 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,837,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 384,000 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 384,000 | | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 5 | 76,800 | 384,000 | | | 単-592号 | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 6,453,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 71,108,709 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 31,922,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 103,030,709 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 15,939,291 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 118,970,000 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1号 | 巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 41,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 計 | | | | | 41,500 | | |
| | 単価 | | | | | 41,500 | 円/回 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-2号 | 巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役(夜間) | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 62,250 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 27,750 | 27,750 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 34,500 | 34,500 | | |
| | 計 | | | | | 62,250 | | |
| | 単価 | | | | | 62,250 | 円/回 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-3号 | 巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,188 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| 計 | | | | | | 5,187.5 | | |
| 単価 | | | | | | 5,188 | 円/時間 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 単-4号 | 巡視(D) | 一般運転手 土木一般世話役 (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,782 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468.75 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 34,500 | 4,312.5 | | |
| 計 | | | | | | 7,781.25 | | |
| 単価 | | | | | | 7,782 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 巡視(E) | 一般運転手 | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 |
|------|---------|-------|----|----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | 1 | 18,500 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | |
| | 計 | | | | | 18,500 | |
| | 単価 | | | | | 18,500 | 円/回 |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 巡視(F) | 一般運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 |
|------|---------|-------|----|-------|--------|---------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | 1 | 2,313 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | |
| | 計 | | | | | 2,312.5 | |
| | 単価 | | | | | 2,313 | 円/時間 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-7号 | 巡視(G) | 一般運転手(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|---------|-----------|----|-------|--------|----------|------|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468.75 | | |
| | 計 | | | | | 3,468.75 | | |
| | 単価 | | | | | 3,469 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 緊急巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|---------|---------------|----|----|--------|--------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 計 | | | | | 41,500 | | |
| | 単価 | | | | | 41,500 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-9号 | 緊急巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,188 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 計 | | | | | 5,187.5 | | |
| | 単価 | | | | | 5,188 | 円/時間 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 単-10号 | 緊急巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,782 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468.75 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 34,500 | 4,312.5 | | |
| | 計 | | | | | 7,781.25 | | |
| | 単価 | | | | | 7,782 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 車両管理費(燃料費) | ガソリン | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 162 |
|-------|--------------------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 1 | 135 | 135 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 27 | | |
| | 計 | | | | | 162 | | |
| | 単価 | | | | | 162 | 円/L | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 任意保険料 | セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800寸3684 | 単位 | ヶ月 | 数量 | 24 | 単価 | 7,082 |
|-------|-------|-------------------------------|------|----|---------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 任意保険料 | セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800寸3684 | 24ヶ月 | 1 | 169,960 | 169,960 | | |
| | 計 | | | | | 169,960 | | |
| | 単価 | | | | | 7,082 | 円/ヶ月 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 巡回整備(A) | トラック2.0t積 持込 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,140 |
|-----------|---------|--------------|-------|--------|----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.99 | 18,500 | 18,315 | | | |
| トラック[普通型] | 2t積 | 時間 | 4.7 | 824 | 3,872.8 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 19.74 | 119 | 2,349.06 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3.14 | | | |
| 計 | | | | | 66,140 | | | |
| 単価 | | | | | 66,140 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 巡回整備(B) | トラック2.0t積 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 8,268 |
|-----------|---------|--------------|-------|--------|----------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.99 | 18,500 | 18,315 | | | |
| トラック[普通型] | 2t積 | 時間 | 4.7 | 824 | 3,872.8 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 19.74 | 119 | 2,349.06 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3.14 | | | |
| 計 | | | | | 66,140 | | | |
| 単価 | | | | | 8,268 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-15号 | 巡回整備(C) | トラック2.0t積 持込(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 12,020 |
|-----------|---------|------------------|-------|--------|----------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 34,500 | 34,500 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 27,900 | 27,900 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.99 | 27,750 | 27,472.5 | | | |
| トラック[普通型] | 2t積 | 時間 | 4.7 | 824 | 3,872.8 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 19.74 | 119 | 2,349.06 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 5.64 | | | |
| 計 | | | | | 96,100 | | | |
| 単価 | | | | | 12,020 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|----------|--------------|----|----|-------|-------|---------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 作業車運転(A) | 7人乗 標準装置付 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,208 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | 時間 | 1 | 5,208 | 5,208 | 単- 593号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 5,208 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,208 | 円/時間 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|----------|-------------------|----|----|-------|-------|---------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-17号 | 作業車運転(B) | 7人乗 標準装置付 持込 (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | 時間 | 1 | 7,150 | 7,150 | 単- 594号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 7,150 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,150 | 円/時間 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-18号 | 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 575 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう工 | 仕拵・積立 | 袋 | 1 | 575 | 575 | WB252610 単- 595号 | |
| | 計 | | | | | 575 | | |
| | 単価 | | | | | 575 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-19号 | 土のう撤去(A) | 620×480 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 223.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう工 | 撤去 | 袋 | 1 | 223.2 | 223.2 | WB252610 単- 596号 | |
| | 計 | | | | | 223.2 | | |
| | 単価 | | | | | 223.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------|------------|--------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-20号 | 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm(手間のみ) | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 1,253 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 設置 6m以下 | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | WB252730 単- 597号 | |
| | 計 | | | | | 1,253 | | |
| | 単価 | | | | | 1,253 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------|------------|----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 2,967 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 製作 流用土 | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | WB252730 単- 598号 | |
| | 計 | | | | | 2,967 | | |
| | 単価 | | | | | 2,967 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 常温合材(A) | 全天候型(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 100 |
|---------|---------|----------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(A) | | 全天候型 | kg | 1 | 100 | 100 | WYB00010 単- 599号 | |
| 計 | | | | | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | 100 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 路面クラック処理材(A) | 加熱注入式ひびわれ補修材(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
|--------------|--------------|------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面クラック処理材(A) | | 加熱注入式ひびわれ補修材 | kg | 1 | 370 | 370 | | |
| 計 | | | | | | 370 | | |
| 単価 | | | | | | 370 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | セメント(A) | 普通ポルトランドセメント(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 18.4 |
|-------|---------|------------------|----|----|--------|--------|------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | セメント | 普通ポルトランド 25kg袋入 | t | 1 | 18,400 | 18,400 | | |
| | 計 | | | | | 18,400 | | |
| | 単価 | | | | | 18.4 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | モルタル(A) | 超速硬モルタル(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 137.5 |
|-------|---------|-------------|----|----|-------|-------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モルタル(A) | 超速硬モルタル | kg | 1 | 137.5 | 137.5 | WYB00013 | 単-600号 |
| | 計 | | | | | 137.5 | | |
| | 単価 | | | | | 137.5 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 油吸着材(A) | 油・液体吸着材(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 453 |
|---------|---------|-------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着材(A) | | 油・液体吸着材 | kg | 1 | 453 | 453 | | |
| 計 | | | | | | 453 | | |
| 単価 | | | | | | 453 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 油吸着マット(A) | 50×50×4(材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 251 |
|-----------|-----------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着マット(A) | | 50×50×4 | 枚 | 1 | 251 | 251 | | |
| 計 | | | | | | 251 | | |
| 単価 | | | | | | 251 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-28号 | ダンプトラック運転(A) | 2 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | 単- 601号 | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-29号 | ダンプトラック運転(B) | 2 t (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,232 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 6,232 | 6,232 | 単- 602号 | |
| 計 | | | | | | 6,232 | | |
| 単価 | | | | | | 6,232 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|----|----|-------|-------|--------|
| 単-30号 | 連絡車運転(A) | ライトバン | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,434 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | | 時間 | 1 | 5,434 | 5,434 | 単-603号 |
| 計 | | | | | | | 5,434 | |
| 単価 | | | | | | | 5,434 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|----|----|-------|-------|--------|
| 単-31号 | 連絡車運転(B) | ライトバン(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,746 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | | 時間 | 1 | 7,746 | 7,746 | 単-604号 |
| 計 | | | | | | | 7,746 | |
| 単価 | | | | | | | 7,746 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-32号 | 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事標識車 | LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | 単-605号 | |
| | 計 | | | | | 10,110 | | |
| | 単価 | | | | | 10,110 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-33号 | 交通規制車運転(B) | 標識車 LED表示型(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,050 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事標識車 | LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 12,050 | 12,050 | 単-606号 | |
| | 計 | | | | | 12,050 | | |
| | 単価 | | | | | 12,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 単-34号 | 普通作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,325 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 計 | | | | | 2,325 | | |
| | 単価 | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-35号 | 普通作業員(B) | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,488 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 27,900 | 3,487.5 | | |
| | 計 | | | | | 3,487.5 | | |
| | 単価 | | | | | 3,488 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 特殊作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 20,700 | 2,587.5 | | |
| | 計 | | | | | 2,587.5 | | |
| | 単価 | | | | | 2,588 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-37号 | 特殊作業員(B) | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|------|----|-------|--------|----------|------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 31,050 | 3,881.25 | | |
| | 計 | | | | | 3,881.25 | | |
| | 単価 | | | | | 3,882 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|---------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-38号 | サツキツツシ(A) | H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 826.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 植樹管理(補植) | | 低木樹高60cm未満 無 無 無 有 | | | | | | WB811300 | |
| | | | 本 | 1 | 826.3 | 826.3 | 単- 607号 | | |
| 計 | | | | | | 826.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 826.3 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|-------|---|----|----|-------|-------|---------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | 高木(A) | 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 植樹管理(高木剪定) | | 夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | | | | | | WB811270 | |
| | | | 本 | 1 | 3,940 | 3,940 | 単- 608号 | | |
| 計 | | | | | | 3,940 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,940 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-40号 | 中低木(A) | 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 507 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植樹管理(低木・中木剪定) | | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 507 | 507 | WB811280 単- 609号 | |
| 計 | | | | | | 507 | | |
| 単価 | | | | | | 507 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-41号 | 中木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植樹管理(寄植剪定) | | 中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | m 2 | 1 | 220 | 220 | WB811290 単- 610号 | |
| 計 | | | | | | 220 | | |
| 単価 | | | | | | 220 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-42号 | 低木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植樹管理(寄植剪定) | | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | m 2 | 1 | 137 | 137 | WB811290 単- 611号 | |
| 計 | | | | | | 137 | | |
| 単価 | | | | | | 137 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-----|----|------|------|----------|------|
| 単-43号 | 除草(A) | 肩掛式 飛石防護有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 87.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(肩掛式)・集草 | | 有り | m 2 | 1 | 87.5 | 87.5 | CB432180 | |
| 計 | | | | | | 87.5 | | |
| 単価 | | | | | | 87.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-44号 | 防草シート設置(A) | 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 560 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)無し | m 2 | 1 | 560 | 560 | WB820610 単- 612号 | |
| 計 | | | | | | 560 | | |
| 単価 | | | | | | 560 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-45号 | 防草シート設置(B) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 753 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超)無し | m 2 | 1 | 753 | 753 | WB820610 単- 613号 | |
| 計 | | | | | | 753 | | |
| 単価 | | | | | | 753 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-46号 | 防草シート設置(C) | 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 681 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | m 2 | 1 | 681 | 681 | WB820610 単- 614号 | |
| 計 | | | | | | 681 | | |
| 単価 | | | | | | 681 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-47号 | 防草シート設置(D) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 873 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し | m 2 | 1 | 873 | 873 | WB820610 単- 615号 | |
| 計 | | | | | | 873 | | |
| 単価 | | | | | | 873 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-48号 | 積込運搬(A) | 2tダンプトラック 片道運搬距離6.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 24.13 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 24.13 | 24.13 | CB432150 | |
| | 計 | | | | | 24.13 | | |
| | 単価 | | | | | 24.13 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-49号 | 積込運搬(B) | 2tダンプトラック 片道運搬距離11.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 25.02 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 25.02 | 25.02 | CB432150 | |
| | 計 | | | | | 25.02 | | |
| | 単価 | | | | | 25.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-50号 | 積込運搬(C) | 2tダンプトラック 片道運搬距離14.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 25.91 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 25.91 | 25.91 | CB432150 | |
| 計 | | | | | | 25.91 | | |
| 単価 | | | | | | 25.91 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-51号 | 一般廃棄物処分[刈草](A) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 単-616号 | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 一般廃棄物処分[刈草](B) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 617号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | 一般廃棄物処分[刈草](C) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 618号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-54号 | 一般廃棄物処分[刈草](D) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 27,200 | 27,200 | WB020052 単- 619号 | |
| 計 | | | | | | 27,200 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-55号 | 一般廃棄物処分[刈草](E) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052 単- 620号 | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-56号 | 一般廃棄物処分[刈草](F) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 (t) | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 621号 | |
| | 計 | | | | | 30,000 | | |
| | 単価 | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-57号 | 一般廃棄物処分[刈草](G) | 刈草処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 6,000 | 6,000 | WB020051 単- 622号 | |
| | 計 | | | | | 6,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-58号 | 一般廃棄物処分[刈草](H) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 35,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 35,000 | 35,000 | WB020052 単- 623号 | |
| 計 | | | | | | 35,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-59号 | 一般廃棄物処分[枝葉](A) | 枝葉処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 単- 624号 | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | 一般廃棄物処分[枝葉](B) | 枝葉処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 625号 | |
| 計 | | | | | | 30,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-61号 | 一般廃棄物処分[枝葉](C) | 枝葉処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|----------|----------------|------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 626号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 一般廃棄物処分[枝葉](D) | 枝葉処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | WB020052 単- 627号 | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 一般廃棄物処分[幹](A) | 幹処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 628号 | |
| 計 | | | | | | 30,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | 一般廃棄物処分[幹](B) | 幹処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|----------|---------------|-----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 629号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 一般廃棄物処分[幹](C) | 幹処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | WB020052 単- 630号 | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 一般廃棄物処分[根](A) | 根処分 | 単位 | t | 数量 | 金額 | 単価 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1 | | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | WB020052 単- 631号 |
| 計 | | | | | | 25,000 | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 一般廃棄物処分[根](B) | 根処分 | 単位 | t | 数量 | 金額 | 単価 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1 | | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 632号 |
| 計 | | | | | | 30,000 | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-68号 | 一般廃棄物処分[根](C) | 根処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,500 |
|----------|---------------|-----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 8,500 | 8,500 | WB020051 単- 633号 | |
| 計 | | | | | | 8,500 | | |
| 単価 | | | | | | 8,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 一般廃棄物処分[根](D) | 根処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 35,000 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 35,000 | 35,000 | WB020052 単- 634号 | |
| 計 | | | | | | 35,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 一般廃棄物処分[木くず](A) | 木くず処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 635号 | |
| 計 | | | | | | 30,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-71号 | 一般廃棄物処分[木くず](B) | 木くず処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
|----------|-----------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | WB020051 単- 636号 | |
| 計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 単-72号 | 一般廃棄物処分[木くず](C) | 木くず処分 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 単- 637号 | | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 単-73号 | 側溝人力清掃(A) | 無蓋 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 403.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 側溝清掃 (人力清掃工) | | 無蓋 | m | 1 | 403.4 | 403.4 | CB433510 | | |
| 計 | | | | | | 403.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 403.4 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-74号 | 側溝人力清掃(B) | コンクリート蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 978.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 1 | 978.4 | 978.4 | CB433510 | |
| 計 | | | | | | 978.4 | | |
| 単価 | | | | | | 978.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-75号 | 普通作業員 | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 18,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | |
| 計 | | | | | | 18,600 | | |
| 単価 | | | | | | 18,600 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-76号 | 一般廃棄物処分[可燃物](A) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 11,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 11,800 | 11,800 | WB020052 単- 638号 | |
| 計 | | | | | | 11,800 | | |
| 単価 | | | | | | 11,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-77号 | 一般廃棄物処分[可燃物](B) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 単- 639号 | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 一般廃棄物処分[可燃物](C) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 640号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 一般廃棄物処分[可燃物](D) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 641号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 一般廃棄物処分[可燃物](E) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 27,200 |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 27,200 | 27,200 | WB020052 単- 642号 | |
| 計 | | | | | | 27,200 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 一般廃棄物処分[不燃物](A) | 不燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,100 |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 643号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-82号 | 一般廃棄物処分[不燃物](B) | 不燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 644号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-83号 | 一般廃棄物処分[不燃物](C) | 不燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 27,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 27,200 | 27,200 | WB020052 単- 645号 | |
| 計 | | | | | | 27,200 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](A) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 646号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](B) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 647号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-86号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](C) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,100 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 648号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-87号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](D) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 27,200 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | 27,200 | 27,200 | WB020052 単- 649号 | |
| 計 | | | | | | 27,200 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 動物処理(A) | 10kg以下 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 118 |
|------------------|---------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(A) [10kg以下] | | 米原市行政区域 [クリスタル [®] ラサ [®]] | 体 | 1 | 118 | 118 | | |
| 計 | | | | | | 118 | | |
| 単価 | | | | | | 118 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 動物処理(B) | 猫等小型 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|----------------|---------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(B) [猫等小型] | | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | 体 | 1 | 400 | 400 | | |
| 計 | | | | | | 400 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 動物処理(C) | 犬・猿等中型 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 6,900 |
|-------|------------------|---------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(C) [犬・猿等中型] | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | 体 | 1 | 6,900 | 6,900 | | |
| | 計 | | | | | 6,900 | | |
| | 単価 | | | | | 6,900 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 動物処理(D) | 猪・鹿等大型 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 41,980 |
|-------|------------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(D) [猪・鹿等大型] | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | 体 | 1 | 41,975 | 41,975 | | |
| | 計 | | | | | 41,975 | | |
| | 単価 | | | | | 41,980 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------|----------------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号 | 動物処理(E) | 小型動物 | 単位 | 体 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(E) [小型動物] | 近江八幡市行政区域 [環境エネキ-センター] | 体 | 1 | 481 | 481 | | |
| | 計 | | | | | 481 | | |
| | 単価 | | | | | 481 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------|----------------------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-93号 | 動物処理(F) | 小動物(イナ・トリ) | 単位 | 体 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(F) [小動物(イナ・トリ)] | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | 25,000 | | |
| | 単価 | | | | | 25,000 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 動物処理(G) | 猫・小型犬 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|-----------------|---------|----------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 動物処理(G) [猫・小型犬] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 計 | | | | | | | 25,000 | |
| 単価 | | | | | | | 25,000 | 円/体 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 動物処理(H) | 中型犬・キツネ | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|-------------------|---------|----------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 動物処理(H) [中型犬・キツネ] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 計 | | | | | | | 25,000 | |
| 単価 | | | | | | | 25,000 | 円/体 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|---------------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-96号 | 動物処理(I) | 大型犬 | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 50,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 動物処理(I) [大型犬] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 計 | | | | | | 50,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 50,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|---------------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-97号 | 動物処理(J) | 鹿・猪 | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 50,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 動物処理(J) [鹿・猪] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 計 | | | | | | 50,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 50,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------------------|---------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-98号 | 動物処理(K) | 小動物(イナ・トリ) | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 動物処理(K) [小動物(イナ・トリ)] | | 全行政区域 [日本へツト葬祭] | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------------|---------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-99号 | 動物処理(L) | 猫・小型犬 | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 動物処理(L) [猫・小型犬] | | 全行政区域 [日本へツト葬祭] | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|-------------------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-100号 | 動物処理(M) | 中型犬・キツネ | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 動物処理(M) [中型犬・キツネ] | 全行政区域 [日本ペット葬祭] | 体 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | 計 | | | | | 20,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-101号 | 動物処理(N) | 大型犬 | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 36,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 動物処理(N) [大型犬] | 全行政区域 [日本ペット葬祭] | 体 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | |
| | 計 | | | | | 36,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 36,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-102号 | 動物処理(〇) | 鹿・猪 | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 40,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 動物処理(〇) [鹿・猪] | 全行政区域 [日本へ 外葬祭] | 体 | 1 | 40,000 | 40,000 | | | |
| | 計 | | | | | 40,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 40,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-103号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 13,400 | 13,400 | WB010211 単- 650号 | | |
| | 計 | | | | | 13,400 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,400 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-104号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 11,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 11,300 | 11,300 | WB010212 単- 651号 | |
| | 計 | | | | | 11,300 | | |
| | 単価 | | | | | 11,300 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-105号 | 交通誘導警備員A | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 20,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 20,100 | 20,100 | WB010211 単- 652号 | |
| | 計 | | | | | 20,100 | | |
| | 単価 | | | | | 20,100 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-106号 | 交通誘導警備員B | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | WB010212 単- 653号 | | |
| 計 | | | | | | 16,950 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,950 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-107号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 272.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 272.8 | 272.8 | CB210030 | | |
| 計 | | | | | | 272.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 272.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-108号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,590 | 1,590 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,590 | | |
| 単価 | | | | | | 1,590 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-109号 | 人力積込 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,604 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力積込 | | 土砂 | m 3 | 1 | 2,604 | 2,604 | CB210830 | |
| 計 | | | | | | 2,604 | | |
| 単価 | | | | | | 2,604 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-110号 | 残土運搬(A) | 10 t 土砂 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,614 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m 3 | 1 | 1,614 | 1,614 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 1,614 | | |
| 単価 | | | | | | 1,614 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-111号 | 残土運搬(a) | 4 t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下 | m 3 | 1 | 2,480 | 2,480 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 2,480 | | |
| 単価 | | | | | | 2,480 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 残土処分費(A) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,700 | 2,700 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 2,700 | | |
| 単価 | | | | | | 2,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 残土処分費(B) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,160 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,160 | 2,160 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 2,160 | | |
| 単価 | | | | | | 2,160 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 残土処分費(C) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,260 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 1,260 | 1,260 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 1,260 | | |
| 単価 | | | | | | 1,260 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 残土処分費(D) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 1,800 | 1,800 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-116号 | 残土処分費(E) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残土等処分 | | m 3 | 1 | 2,880 | 2,880 | CB210560 | |
| | 計 | | | | | 2,880 | | |
| | 単価 | | | | | 2,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-117号 | 路面切削(A) | 帯状切削 平均3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 329.6 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 329.6 | 329.6 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 329.6 | | |
| | 単価 | | | | | 329.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-118号 | 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 388.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 388.5 | 388.5 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 388.5 | | |
| | 単価 | | | | | 388.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-119号 | 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 512.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 512.8 | 512.8 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 512.8 | | |
| | 単価 | | | | | 512.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-120号 | 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 684 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 (路面切削) | | 有り 3.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 684 | 684 | CB430020 | |
| 計 | | | | | | 684 | | |
| 単価 | | | | | | 684 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-121号 | 処分費(A) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単- 654号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | 処分費(B) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 655号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | 処分費(C) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | WB020051 単- 656号 |
| 計 | | | | | | | 1,880 | |
| 単価 | | | | | | | 1,880 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-124号 | 処分費(D) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | WB020051 単- 657号 | |
| 計 | | | | | | 1,645 | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-125号 | 処分費(E) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,760 | 2,760 | WB020051 単- 658号 | |
| 計 | | | | | | 2,760 | | |
| 単価 | | | | | | 2,760 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-126号 | 処分費(F) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 659号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-127号 | 処分費(G) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,170 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | WB020051 単- 660号 |
| 計 | | | | | | | 1,170 | |
| 単価 | | | | | | | 1,170 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号 | 処分費(H) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単- 661号 |
| 計 | | | | | | | 1,175 | |
| 単価 | | | | | | | 1,175 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-129号 | 処分費(I) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 662号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 処分費 (J) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|----------|---------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 663号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号 | 処分費 (K) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,100 |
|----------|---------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 9,100 | 9,100 | WB020051 単- 664号 |
| 計 | | | | | | | 9,100 | |
| 単価 | | | | | | | 9,100 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-132号 | 路面切削(A) | 帯状切削 平均3cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 383.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 383.2 | 383.2 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 383.2 | | |
| | 単価 | | | | | 383.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-133号 | 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 451.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 451.7 | 451.7 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 451.7 | | |
| | 単価 | | | | | 451.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-134号 | 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 602.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 602.9 | 602.9 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 602.9 | | |
| | 単価 | | | | | 602.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-135号 | 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,085 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬(路面切削) | 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,085 | 2,085 | CB430020 | |
| | 計 | | | | | 2,085 | | |
| | 単価 | | | | | 2,085 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-136号 | 処分費(A) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | WB020051 単-665号 | |
| 計 | | | | | | 1,645 | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-137号 | 処分費(B) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単-666号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-138号 | 処分費(C) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-667号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-139号 | 処分費(D) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-668号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-140号 | 舗装版切断(A) | As t=15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 522.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 522.8 | 522.8 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 522.8 | | |
| 単価 | | | | | | 522.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-141号 | 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,303 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,303 | 1,303 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,303 | | |
| 単価 | | | | | | 1,303 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-142号 | Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,008 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,008 | 1,008 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,008 | | |
| 単価 | | | | | | 1,008 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-143号 | Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,848 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 2,848 | 2,848 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 2,848 | | |
| 単価 | | | | | | 2,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-144号 | 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,902 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,902 | 3,902 | CB430310 | |
| | 計 | | | | | 3,902 | | |
| | 単価 | | | | | 3,902 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-145号 | 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 154.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 154.7 | 154.7 | CB430310 | |
| | 計 | | | | | 154.7 | | |
| | 単価 | | | | | 154.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-146号 | 舗装版取壊し(機械)(C) | アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 447.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 447.3 | 447.3 | CB430310 | |
| | 計 | | | | | 447.3 | | |
| | 単価 | | | | | 447.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-147号 | 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,180 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,180 | 3,180 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | 3,180 | | |
| | 単価 | | | | | 3,180 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-148号 | 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,180 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,180 | 3,180 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | 3,180 | | |
| | 単価 | | | | | 3,180 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-149号 | 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,476 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,476 | 3,476 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | 3,476 | | |
| | 単価 | | | | | 3,476 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-150号 | 処分費[As](A) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単- 669号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-151号 | 処分費[As](B) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 670号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-152号 | 処処分費[As](C) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-671号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-153号 | 処処分費[As](D) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単-672号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-154号 | 処分費[As](E) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,150 | 3,150 | WB020051 単-673号 | |
| 計 | | | | | | 3,150 | | |
| 単価 | | | | | | 3,150 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-155号 | 処分費[As](F) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-674号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-156号 | 処分費[As](G) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,510 | 3,510 | WB020051 単-675号 | |
| 計 | | | | | | 3,510 | | |
| 単価 | | | | | | 3,510 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-157号 | 処分費[As](H) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-676号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-158号 | 処分費[As](I) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 677号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-159号 | 処分費[As](J) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 678号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | 処分費[As](K) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
|----------|------------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単- 679号 |
| 計 | | | | | | | 6,500 | |
| 単価 | | | | | | | 6,500 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,250 |
|----------|--------------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | WB020051 単- 680号 |
| 計 | | | | | | | 1,250 | |
| 単価 | | | | | | | 1,250 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-162号 | 処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 681号 | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-163号 | 処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 682号 | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-164号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(D) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 683号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-165号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(E) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,140 | 4,140 | WB020051 単- 684号 | |
| 計 | | | | | | 4,140 | | |
| 単価 | | | | | | 4,140 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単 - 166号 | 処分費 [鉄筋Co] (F) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|-----------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|----------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単 - 685号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単 - 167号 | 処分費 [鉄筋Co] (G) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
|-----------|----------------|-------|-----|----|-------|-------|----------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 単 - 686号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-168号 | 殻処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | WB020051 単- 687号 | |
| 計 | | | | | | 4,500 | | |
| 単価 | | | | | | 4,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-169号 | 殻処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 688号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-170号 | 処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単- 689号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-171号 | 舗装版切断(A) | As t=15cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 656.3 |
|--------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 656.3 | 656.3 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 656.3 | | |
| 単価 | | | | | | 656.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-172号 | 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 1,539 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,539 | 1,539 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,539 | | |
| 単価 | | | | | | 1,539 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-173号 | Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 1,213 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,213 | 1,213 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,213 | | |
| 単価 | | | | | | 1,213 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-174号 | Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,286 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 3,286 | 3,286 | CB430510 | |
| | 計 | | | | | 3,286 | | |
| | 単価 | | | | | 3,286 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-175号 | 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,742 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 5,742 | 5,742 | CB430310 | |
| | 計 | | | | | 5,742 | | |
| | 単価 | | | | | 5,742 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-176号 | 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 216 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 216 | 216 | CB430310 | |
| | 計 | | | | | 216 | | |
| | 単価 | | | | | 216 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-177号 | 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,746 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,746 | 3,746 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | 3,746 | | |
| | 単価 | | | | | 3,746 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-178号 | 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,746 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,746 | 3,746 | CB227010 | | |
| 計 | | | | | | 3,746 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,746 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-179号 | 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,678 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,678 | 4,678 | CB227010 | | |
| 計 | | | | | | 4,678 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,678 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-180号 | 処分費[As](A) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | WB020051 単- 690号 | |
| 計 | | | | | | 1,645 | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-181号 | 処分費[As](B) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単- 691号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-182号 | 処分費[As](C) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単-692号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-183号 | 処分費[As](D) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-693号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-184号 | 処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,750 | 1,750 | WB020051 単- 694号 | |
| 計 | | | | | | 1,750 | | |
| 単価 | | | | | | 1,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-185号 | 処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 695号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-186号 | 処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 696号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-187号 | 処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 697号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-188号 | クラック充填(A) | クラック充填(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 221.8 |
|--------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 221.8 | 221.8 | CB430920 | |
| 計 | | | | | | 221.8 | | |
| 単価 | | | | | | 221.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-189号 | クラック処理材(A) | ゴム系アスファルト(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 4,200 |
|------------|------------|---------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック処理材(A) | | ゴム系アスファルト | kg | 1 | 4,200 | 4,200 | WYB00015 単-698号 | |
| 計 | | | | | | 4,200 | | |
| 単価 | | | | | | 4,200 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-190号 | クラック防止シート(A) | W=300 (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(A) | | W=300 | m | 1 | 335 | 335 | | |
| 計 | | | | | | 335 | | |
| 単価 | | | | | | 335 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-191号 | クラック充填(A) | クラック充填(手間のみ)(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 332.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 332.6 | 332.6 | CB430920 | |
| 計 | | | | | | 332.6 | | |
| 単価 | | | | | | 332.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------|----------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-192号 | 不陸整正(A) | 補足材無 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 102.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 102.4 | 102.4 | CB410010 | | |
| 計 | | | | | | 102.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 102.4 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------|---------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-193号 | 下層路盤(A) | 再生クラッシュラン RC-40 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 443.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 443.2 | 443.2 | CB410030 | | |
| 計 | | | | | | 443.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 443.2 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------|---------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-194号 | 上層路盤(A) | 粒調碎石 M-30 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 585.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 585.6 | 585.6 | CB410040 | | |
| 計 | | | | | | 585.6 | | | |
| 単価 | | | | | | 585.6 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-195号 | 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,538 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,538 | 1,538 | WB430650 単- 699号 | | |
| 計 | | | | | | 1,538 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,538 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-196号 | 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,583 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,583 | 1,583 | WB430650 単- 700号 | | |
| 計 | | | | | | 1,583 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,583 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------|----------|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-197号 | 不陸整正(A) | 補足材無(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 135.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 135.1 | 135.1 | CB410010 | | |
| 計 | | | | | | 135.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 135.1 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-198号 | 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm (夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,699 |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,699 | 1,699 | WB430650 単- 701号 | |
| 計 | | | | | | 1,699 | | |
| 単価 | | | | | | 1,699 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-199号 | 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm (夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,745 |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,745 | 1,745 | WB430650 単- 702号 | |
| 計 | | | | | | 1,745 | | |
| 単価 | | | | | | 1,745 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号 | 上層路盤(人力)(A) | 再生As安定処理(25) t=100mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,581 |
|--------|--------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,581 | 3,581 | CB410040 | |
| | 計 | | | | | 3,581 | | |
| | 単価 | | | | | 3,581 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号 | 基層(人力)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,224 |
|--------|------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,224 | 2,224 | CB410240 | |
| | 計 | | | | | 2,224 | | |
| | 単価 | | | | | 2,224 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-202号 | 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,013 |
|--------|------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,013 | 2,013 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 2,013 | | |
| | 単価 | | | | | 2,013 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-203号 | 表層(人力)(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,267 |
|--------|------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,267 | 2,267 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 2,267 | | |
| | 単価 | | | | | 2,267 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-204号 | 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,431 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,431 | 1,431 | CB410240 | |
| | 計 | | | | | 1,431 | | |
| | 単価 | | | | | 1,431 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-205号 | 基層(機械)(B) | 粗粒度ポリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,803 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,803 | 1,803 | CB410240 | |
| | 計 | | | | | 1,803 | | |
| | 単価 | | | | | 1,803 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-206号 | 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,475 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,475 | 1,475 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 1,475 | | |
| | 単価 | | | | | 1,475 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-207号 | 表層(機械)(B) | 密粒改質II型(20) 目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,891 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,891 | 1,891 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 1,891 | | |
| | 単価 | | | | | 1,891 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-208号 | 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,877 |
|--------|------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 2.4m以上 50mm 無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート PKR(ゴム入り) | m2 | 1 | 1,877 | 1,877 | CB410510 | |
| | 計 | | | | | 1,877 | | |
| | 単価 | | | | | 1,877 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-209号 | 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,813 |
|--------|------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,813 | 2,813 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 2,813 | | |
| | 単価 | | | | | 2,813 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-210号 | 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,573 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,573 | 1,573 | CB410240 | | |
| 計 | | | | | | 1,573 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,573 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-211号 | 基層(機械)(B) | 粗粒度ポリマー改質As混合物II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,945 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,945 | 1,945 | CB410240 | | |
| 計 | | | | | | 1,945 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,945 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-212号 | 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,617 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,617 | 1,617 | CB410260 | | |
| | 計 | | | | | 1,617 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,617 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-213号 | 表層(機械)(B) | 密粒改質II型(20) 目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,032 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,032 | 2,032 | CB410260 | | |
| | 計 | | | | | 2,032 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,032 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-214号 | 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,069 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | | 2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 2,069 | 2,069 | CB410510 | |
| 計 | | | | | | 2,069 | | |
| 単価 | | | | | | 2,069 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-215号 | 路盤(A) | クラッシュラン C-30 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 837.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 837.2 | 837.2 | CB410031 | |
| 計 | | | | | | 837.2 | | |
| 単価 | | | | | | 837.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-216号 | 路盤(B) | 再生クワッシュラン RC-30 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 729 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下層路盤(歩道部) | 100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 729 | 729 | CB410031 | |
| | 計 | | | | | 729 | | |
| | 単価 | | | | | 729 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-217号 | 表層(人力)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(歩道部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,990 | 1,990 | CB410261 | |
| | 計 | | | | | 1,990 | | |
| | 単価 | | | | | 1,990 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-218号 | 表層(機械)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,424 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,424 | 1,424 | CB410261 | |
| 計 | | | | | | 1,424 | | |
| 単価 | | | | | | 1,424 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-219号 | 区画線(A) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 274.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 274.5 | 274.5 | WB821210 単- 703号 | |
| 計 | | | | | | 274.5 | | |
| 単価 | | | | | | 274.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-220号 | 区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 481.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 481.3 | 481.3 | WB821210 単- 704号 | | |
| 計 | | | | | | 481.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 481.3 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-221号 | 区画線(C) | 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 531.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 531.9 | 531.9 | WB821210 単- 705号 | | |
| 計 | | | | | | 531.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 531.9 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-222号 | 区画線(D) | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 692.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 692.7 | 692.7 | WB821210 単- 706号 | |
| 計 | | | | | | 692.7 | | |
| 単価 | | | | | | 692.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-223号 | 区画線(E) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 626.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 626.1 | 626.1 | WB821210 単- 707号 | |
| 計 | | | | | | 626.1 | | |
| 単価 | | | | | | 626.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-224号 | 区画線(F) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 126 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 126 | 126 | WB821210 単- 708号 | |
| 計 | | | | | | 126 | | |
| 単価 | | | | | | 126 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-225号 | 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 217 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 217 | 217 | WB821210 単- 709号 | |
| 計 | | | | | | 217 | | |
| 単価 | | | | | | 217 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-226号 | 高視認性区画線(A) | リブ式(溶融式)実線 15cm | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 551.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高視認性区画線設置 | | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | m | 1 | 551.4 | 551.4 | WB821310 単- 710号 | | |
| 計 | | | | | | 551.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 551.4 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-227号 | 排水性舗装用区画線(A) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 331.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 331.2 | 331.2 | WB821210 単- 711号 | | |
| 計 | | | | | | 331.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 331.2 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-228号 | 排水性舗装用区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 590.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 590.5 | 590.5 | WB821210 単- 712号 | |
| 計 | | | | | | 590.5 | | |
| 単価 | | | | | | 590.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-229号 | 排水性舗装用区画線(C) | 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 643.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 643.8 | 643.8 | WB821210 単- 713号 | |
| 計 | | | | | | 643.8 | | |
| 単価 | | | | | | 643.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-230号 | 区画線消去(A) | 幅15cm換算 削り取り式 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 462 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1 | 462 | 462 | WB821220 単- 714号 | |
| 計 | | | | | | 462 | | |
| 単価 | | | | | | 462 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-231号 | 区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 346.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 346.5 | 346.5 | WB821210 単- 715号 | |
| 計 | | | | | | 346.5 | | |
| 単価 | | | | | | 346.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-232号 | 区画線(B) | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 596.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 596.3 | 596.3 | WB821210 単- 716号 | |
| 計 | | | | | | 596.3 | | |
| 単価 | | | | | | 596.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-233号 | 区画線(C) | 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 667.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 667.9 | 667.9 | WB821210 単- 717号 | |
| 計 | | | | | | 667.9 | | |
| 単価 | | | | | | 667.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-234号 | 区画線(D) | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 851.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 851.7 | 851.7 | WB821210 単- 718号 | | |
| 計 | | | | | | 851.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 851.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-235号 | 区画線(E) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 840.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 840.9 | 840.9 | WB821210 単- 719号 | | |
| 計 | | | | | | 840.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 840.9 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-236号 | 区画線(F) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 150 | 150 | WB821210 単- 720号 | |
| 計 | | | | | | 150 | | |
| 単価 | | | | | | 150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-237号 | 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 252 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 252 | 252 | WB821210 単- 721号 | |
| 計 | | | | | | 252 | | |
| 単価 | | | | | | 252 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-238号 | 高視認性区画線(A) | リブ式(溶融式)実線 15cm(夜間) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 646.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高視認性区画線設置 | | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | m | 1 | 646.4 | 646.4 | WB821310 単-722号 | |
| 計 | | | | | | 646.4 | | |
| 単価 | | | | | | 646.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-239号 | 掘削(人力)(A) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 4,836 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 現場制約あり | m3 | 1 | 4,836 | 4,836 | CB210100 | |
| 計 | | | | | | 4,836 | | |
| 単価 | | | | | | 4,836 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-240号 | 掘削(機械)(A) | 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,031 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m 3 | 1 | 1,031 | 1,031 | CB210100 | |
| 計 | | | | | | 1,031 | | |
| 単価 | | | | | | 1,031 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-241号 | 埋戻し(人力)(A) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,464 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 現場制約あり 土砂 無し | m 3 | 1 | 4,464 | 4,464 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 4,464 | | |
| 単価 | | | | | | 4,464 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-242号 | コンクリート打設(A) | 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 29,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 29,070 | 29,070 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 29,070 | | |
| 単価 | | | | | | 29,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-243号 | コンクリート打設(B) | 18-8-40(高炉) 小型構造物 ハックホ打設 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 30,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 30,120 | 30,120 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 30,120 | | |
| 単価 | | | | | | 30,120 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-244号 | コンクリート打設(C) | 24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 30,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 30,130 | 30,130 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 30,130 | | |
| 単価 | | | | | | 30,130 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-245号 | コンクリート打設(D) | 24-12-25(高炉) 小型構造物 トラック打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 31,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 トラック(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 31,180 | 31,180 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 31,180 | | |
| 単価 | | | | | | 31,180 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|-------|------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-246号 | 型枠(A) | 小型構造物 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,825 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1 | 6,825 | 6,825 | CB240210 | | |
| 計 | | | | | | 6,825 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,825 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|------------|---|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-247号 | 鉄筋加工・組立(A) | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 122,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 122,600 | 122,600 | WB810010 単- 723号 | | |
| 計 | | | | | | 122,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 122,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-248号 | 鉄筋加工・組立(B) | SD345 D16~D25 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 120,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 120,500 | 120,500 | WB810010 単- 724号 | |
| | 計 | | | | | 120,500 | | |
| | 単価 | | | | | 120,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-249号 | U型側溝設置(A) | 240×240×600 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 4,926 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 4,926 | 4,926 | WB821410 単- 725号 | |
| | 計 | | | | | 4,926 | | |
| | 単価 | | | | | 4,926 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|----|----|-------|-------|---------------------|---|----|-------|
| 単-250号 | U型側溝設置(B) | 300×300×600 | 単位 | m | 数量 | | | 1 | 単価 | 7,087 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 7,087 | 7,087 | WB821410 単- 726号 | | | |
| 計 | | | | | | 7,087 | | | | |
| 単価 | | | | | | 7,087 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|---|----|-------|
| 単-251号 | U型側溝撤去(A) | 240×240×600 再利用撤去 | 単位 | m | 数量 | | | 1 | 単価 | 1,711 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| U型側溝 | | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し | m | 1 | 1,711 | 1,711 | WB821410 単- 727号 | | | |
| 計 | | | | | | 1,711 | | | | |
| 単価 | | | | | | 1,711 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-252号 | U型側溝撤去(B) | 300×300×600 再利用撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,592 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し | m | 1 | 2,592 | 2,592 | WB821410 単- 728号 | |
| 計 | | | | | | 2,592 | | |
| 単価 | | | | | | 2,592 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-253号 | 鋼製蓋版設置(A) | 40kg/枚以下(手間のみ) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 297 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 297 | 297 | WB821430 単- 729号 | |
| 計 | | | | | | 297 | | |
| 単価 | | | | | | 297 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-254号 | 鋼製蓋版設置(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下 (手間のみ) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 737 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 737 | 737 | WB821430 単- 730号 | |
| 計 | | | | | | 737 | | |
| 単価 | | | | | | 737 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-255号 | 鋼製蓋版(A) | 300用 L=1000 T-25 ホルト固定 すべり止め付 細目 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製蓋版(A) [グレーチング(二方枠)] | | 300用 L=1000 T-25 ホルト固定 サラ細目 | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| 計 | | | | | | 26,600 | | |
| 単価 | | | | | | 26,600 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-256号 | 鋼製蓋版(B) | 300用 L=1000 T-25 ホル固定 すべり止め付 並目 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 22,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製蓋版(B) [クレチンク (二方枠)] | | 300用 L=1000 T-25 ホル固定 並目 | 組 | 1 | 22,600 | 22,600 | | |
| 計 | | | | | | 22,600 | | |
| 単価 | | | | | | 22,600 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-257号 | 鋼製蓋版撤去(A) | 40kg/枚以下 再利用撤去 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 184.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 184.2 | 184.2 | WB821430 単- 731号 | |
| 計 | | | | | | 184.2 | | |
| 単価 | | | | | | 184.2 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-258号 | 鋼製蓋版撤去(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下 再利用撤去 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 457 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 457 | 457 | WB821430 単- 732号 | |
| 計 | | | | | | 457 | | |
| 単価 | | | | | | 457 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-259号 | コンクリート蓋版設置(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,267 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 枚 | 1 | 2,267 | 2,267 | WB821430 単- 733号 | |
| 計 | | | | | | 2,267 | | |
| 単価 | | | | | | 2,267 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-260号 | コンクリート蓋版撤去(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 457 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 枚 | 1 | 457 | 457 | WB821430 単- 734号 | |
| 計 | | | | | | 457 | | |
| 単価 | | | | | | 457 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-261号 | 管渠設置(A) | ヒューム管 φ300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,242 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 (B形管) | | 据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用 | m | 1 | 8,242 | 8,242 | CB222860 | |
| 計 | | | | | | 8,242 | | |
| 単価 | | | | | | 8,242 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-262号 | 塩化ビニル管(A) | VU-150 (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 886 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 薄肉管 VU-150 | m | 1 | 886 | 886 | | |
| 計 | | | | | | 886 | | |
| 単価 | | | | | | 886 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-263号 | 塩化ビニル管(B) | VP-300 (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 一般管 VP-300 | m | 1 | 5,710 | 5,710 | | |
| 計 | | | | | | 5,710 | | |
| 単価 | | | | | | 5,710 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-264号 | 距離標設置(A) | km標 ハ° 礮式(アンカー固定) (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 2,102 |
|--------|----------|--------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハ° 礮式(アンカー固定) | 枚 | 1 | 2,102 | 2,102 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 2,102 | | |
| 単価 | | | | | | 2,102 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-265号 | 距離標設置(B) | km標 ハ° 礮式(土中埋込) (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 4,282 |
|--------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハ° 礮式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,282 | 4,282 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 4,282 | | |
| 単価 | | | | | | 4,282 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-266号 | 距離標撤去(A) | パネ式(アンカー固定) | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 816.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 撤去 パネ式(アンカー固定) | 枚 | 1 | 816.4 | 816.4 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 816.4 | | |
| 単価 | | | | | | 816.4 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-267号 | 距離標撤去(B) | パネ式(土中埋込) | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 1,689 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 撤去 パネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 1,689 | 1,689 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 1,689 | | |
| 単価 | | | | | | 1,689 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-268号 | 距離標(A) | NK2-1型 km標 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 171,000 |
|-----------------|--------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 (C o 基礎含まず) | | NK 2 - 1 (図集 5 - 5) | 本 | 1 | 171,000 | 171,000 | | |
| 計 | | | | | | 171,000 | | |
| 単価 | | | | | | 171,000 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-269号 | 距離標基礎ブロック(A) | コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 5,780 |
|----------|--------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×500 | 個 | 1 | 5,780 | 5,780 | | |
| 計 | | | | | | 5,780 | | |
| 単価 | | | | | | 5,780 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-270号 | 標識柱設置(A) | 単柱 基礎込 (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 18,200 |
|----------------|----------|--|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置 (路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) | 基 | 1 | 18,200 | 18,200 | WB812110 | 単- 735号 |
| 計 | | | | | | 18,200 | | |
| 単価 | | | | | | 18,200 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-271号 | 標識柱設置(B) | 単柱 基礎込 曲げ加工 (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 20,920 |
|----------------|----------|--|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置 (路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) | 基 | 1 | 20,920 | 20,920 | WB812110 | 単- 736号 |
| 計 | | | | | | 20,920 | | |
| 単価 | | | | | | 20,920 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-272号 | 標識柱撤去(A) | 単柱 基礎込 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 12,700 |
|---------------|----------|--------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎撤去(路側式) | | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 12,700 | 12,700 | WB812190 単- 737号 | |
| 計 | | | | | | 12,700 | | |
| 単価 | | | | | | 12,700 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-273号 | 標識板設置(A) | 警戒・規制・指示・路線番号標識(手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,130 |
|------------------------|----------|-----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 無 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 3,130 | 3,130 | WB812150 単- 738号 | |
| 計 | | | | | | 3,130 | | |
| 単価 | | | | | | 3,130 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------------------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-274号 | 標識板撤去(A) | 警戒・規制・指示・路線番号標識 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 1,590 | 1,590 | WB812210 単- 739号 | | |
| 計 | | | | | | 1,590 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,590 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-275号 | 標識柱(A) | φ76.3×4.2 メッキ (材料) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 4,161 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識柱(A) | | φ76.3×4.2 メッキ | m | 1 | 4,161 | 4,161 | WYB00016 単- 740号 | | |
| 計 | | | | | | 4,161 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,161 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-276号 | 境界ブロック設置(A) | 50kg未満 600mm以下 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,560 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 2,560 | 2,560 | CB422520 | |
| | 計 | | | | | 2,560 | | |
| | 単価 | | | | | 2,560 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-277号 | 境界ブロック設置(B) | 600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,631 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 2,631 | 2,631 | CB422520 | |
| | 計 | | | | | 2,631 | | |
| | 単価 | | | | | 2,631 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-278号 | 境界ブロック撤去(A) | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 595.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック撤去 | | 処分 | m | 1 | 595.6 | 595.6 | CB422550 | |
| 計 | | | | | | 595.6 | | |
| 単価 | | | | | | 595.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|----|------|-----|--------|-----|-------|
| 単-279号 | 境界ブロック(A) | 歩車道B 片面R (材料) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,518 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 片面 180/205×250×600 (B) | 個 | 16.5 | 920 | 15,180 | | |
| 計 | | | | | | 15,180 | | |
| 単価 | | | | | | 1,518 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-280号 | 境界ブロック(B) | 歩車道B 両面R (材料) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,848 |
|--------|-----------------|---------------------|----|------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック (両面R) | B 18 / 23 × 25 × 60 | 個 | 16.5 | 1,120 | 18,480 | | |
| | 計 | | | | | 18,480 | | |
| | 単価 | | | | | 1,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-281号 | ガードレール設置(A) | 路側用 2m レールのみ (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
|--------|-------------|----------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | 1 | 670 | 670 | | WB810560 単- 741号 |
| | 計 | | | | | 670 | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-282号 | ガードレール設置(B) | 路側用 4m レールのみ (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 部材設置(レール設置) | | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | 1 | 670 | 670 | WB810560 単- 741号 | |
| 計 | | | | | | 670 | | |
| 単価 | | | | | | 670 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-283号 | ガードレール撤去(A) | 路側用 2m レールのみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 515 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 部材撤去(レール撤去) | | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | 1 | 515 | 515 | WB810580 単- 742号 | |
| 計 | | | | | | 515 | | |
| 単価 | | | | | | 515 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-284号 | カートレール撤去(B) | 路側用 4m レールのみ | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 515 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 部材撤去(レール撤去) | | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | 1 | 515 | 515 | WB810580 単- 742号 | | |
| 計 | | | | | | 515 | | | |
| 単価 | | | | | | 515 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-285号 | カートレール支柱設置(A) | 路側用 土中(手間のみ) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | 土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 4 | 1,300 | 5,200 | WB810540 単- 743号 | | |
| 部材設置(レール設置) | | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | -4 | 670 | -2,680 | WB810560 単- 741号 | | |
| 計 | | | | | | 2,520 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,520 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------------|--|----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-286号 | ガードレール支柱設置(B) | 路側用 Co建込 (手間のみ) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 2,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 2 | 2,100 | 4,200 | WB810540 | 単- 744号 |
| | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | -2 | 670 | -1,340 | WB810560 | 単- 741号 |
| | 計 | | | | | 2,860 | | |
| | 単価 | | | | | 2,860 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-287号 | ガードレール支柱撤去(A) | 路側用 土中 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 2,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無 | m | 4 | 1,070 | 4,280 | WB810530 | 単- 745号 |
| | 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | -4 | 515 | -2,060 | WB810580 | 単- 742号 |
| | 計 | | | | | 2,220 | | |
| | 単価 | | | | | 2,220 | 円/本 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-288号 | ガードレール支柱撤去(B) | 路側用 Co建込 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 1,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無 | m | 2 | 1,260 | 2,520 | WB810530 | 単- 746号 |
| | 部材撤去 (レール撤去) | 路側用A・B・C種 (旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | -2 | 515 | -1,030 | WB810580 | 単- 742号 |
| | 計 | | | | | 1,490 | | |
| | 単価 | | | | | 1,490 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-289号 | ガードレール復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びレール (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 5,323 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し | m | 1 | 5,323 | 5,323 | CB435010 | |
| | 計 | | | | | 5,323 | | |
| | 単価 | | | | | 5,323 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-290号 | ガードレール部材復旧(A) | レール復旧(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,758 |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 1 | 3,758 | 3,758 | CB435010 | |
| | 計 | | | | | 3,758 | | |
| | 単価 | | | | | 3,758 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-291号 | ガードパイプ復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,878 |
|--------|-------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ復旧 | コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 無し | m | 1 | 3,878 | 3,878 | CB435011 | |
| | 計 | | | | | 3,878 | | |
| | 単価 | | | | | 3,878 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-292号 | ガードパイプ 部材復旧(A) | パイプ 復旧 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,735 |
|--------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ復旧 | パイプのみ 無し | m | 1 | 2,735 | 2,735 | CB435011 | |
| | 計 | | | | | 2,735 | | |
| | 単価 | | | | | 2,735 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-293号 | レール曲げ加工 | B種 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,830 |
|--------|---------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | レール曲げ加工 | B種 | 枚 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| | 計 | | | | | 1,830 | | |
| | 単価 | | | | | 1,830 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-294号 | レール(A) | A種 2m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 12,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(A) | | A種 2m メッキ | 枚 | 1 | 12,900 | 12,900 | | |
| 計 | | | | | | 12,900 | | |
| 単価 | | | | | | 12,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-295号 | レール(B) | A種 4m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 24,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(B) | | A種 4m メッキ | 枚 | 1 | 24,000 | 24,000 | | |
| 計 | | | | | | 24,000 | | |
| 単価 | | | | | | 24,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-296号 | レール(C) | B種 2m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(C) | | B種 2m メッキ | 枚 | 1 | 9,450 | 9,450 | | |
| 計 | | | | | | 9,450 | | |
| 単価 | | | | | | 9,450 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-297号 | レール(D) | B種 4m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(D) | | B種 4m メッキ | 枚 | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| 計 | | | | | | 17,500 | | |
| 単価 | | | | | | 17,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-298号 | レベル(E) | A種 2m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 17,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レベル(E) | | A種 2m 景観色 | 枚 | 1 | 17,480 | 17,480 | | | |
| 計 | | | | | | 17,480 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,480 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-299号 | レベル(F) | A種 4m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 32,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レベル(F) | | A種 4m 景観色 | 枚 | 1 | 32,410 | 32,410 | | | |
| 計 | | | | | | 32,410 | | | |
| 単価 | | | | | | 32,410 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-300号 | レベル(G) | B種 2m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | レベル(G) | B種 2m 景観色 | 枚 | 1 | 12,750 | 12,750 | | |
| | 計 | | | | | 12,750 | | |
| | 単価 | | | | | 12,750 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-301号 | レベル(H) | B種 4m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | レベル(H) | B種 4m 景観色 | 枚 | 1 | 23,600 | 23,600 | | |
| | 計 | | | | | 23,600 | | |
| | 単価 | | | | | 23,600 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-302号 | 袖レール(A) | A種 0.5m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(A) | | A種 0.5m メッキ | 枚 | 1 | 5,780 | 5,780 | | |
| 計 | | | | | | 5,780 | | |
| 単価 | | | | | | 5,780 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-303号 | 袖レール(B) | B種 0.5m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(B) | | B種 0.5m メッキ | 枚 | 1 | 5,270 | 5,270 | | |
| 計 | | | | | | 5,270 | | |
| 単価 | | | | | | 5,270 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-304号 | 袖レール(C) | A種 0.5m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 8,100 |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(C) | | A種 0.5m 景観色 | 枚 | 1 | 8,100 | 8,100 | | |
| 計 | | | | | | 8,100 | | |
| 単価 | | | | | | 8,100 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-305号 | 袖レール(D) | B種 0.5m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,460 |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(D) | | B種 0.5m 景観色 | 枚 | 1 | 5,460 | 5,460 | | |
| 計 | | | | | | 5,460 | | |
| 単価 | | | | | | 5,460 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-306号 | カートレール支柱(A) | A-2B メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,380 |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(A) | | A-2B メッキ | 本 | 1 | 6,380 | 6,380 | | |
| 計 | | | | | | 6,380 | | |
| 単価 | | | | | | 6,380 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-307号 | カートレール支柱(B) | A-4E メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,400 |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(B) | | A-4E メッキ | 本 | 1 | 13,400 | 13,400 | | |
| 計 | | | | | | 13,400 | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-308号 | カートレベル支柱(C) | B-2B メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(C) | B-2B メッキ | 本 | 1 | 5,220 | 5,220 | | |
| | 計 | | | | | 5,220 | | |
| | 単価 | | | | | 5,220 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-309号 | カートレベル支柱(D) | B-4E メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(D) | B-4E メッキ | 本 | 1 | 10,200 | 10,200 | | |
| | 計 | | | | | 10,200 | | |
| | 単価 | | | | | 10,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-310号 | カートレール支柱(E) | A-2B 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,760 |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(E) | | A-2B 景観色 | 本 | 1 | 8,760 | 8,760 | | |
| 計 | | | | | | 8,760 | | |
| 単価 | | | | | | 8,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-311号 | カートレール支柱(F) | A-4E 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,330 |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(F) | | A-4E 景観色 | 本 | 1 | 18,330 | 18,330 | | |
| 計 | | | | | | 18,330 | | |
| 単価 | | | | | | 18,330 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-312号 | カートレール支柱(G) | B-2B 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱(G) | B-2B 景観色 | 本 | 1 | 7,100 | 7,100 | | | |
| | 計 | | | | | 7,100 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,100 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-313号 | カートレール支柱(H) | B-4E 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱(H) | B-4E 景観色 | 本 | 1 | 13,900 | 13,900 | | | |
| | 計 | | | | | 13,900 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,900 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-314号 | 支柱キャップ(A) | 樹脂製 φ139.8 白 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(白色) φ139.8mm | 個 | 1 | 600 | 600 | | |
| 計 | | | | | | 600 | | |
| 単価 | | | | | | 600 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-315号 | 支柱キャップ(B) | 樹脂製 φ114.3 白 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(白色) φ114.3mm | 個 | 1 | 530 | 530 | | |
| 計 | | | | | | 530 | | |
| 単価 | | | | | | 530 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-316号 | 支柱キャップ(C) | 樹脂製 φ139.8 景観色 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm | 個 | 1 | 660 | 660 | | |
| 計 | | | | | | 660 | | |
| 単価 | | | | | | 660 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-317号 | 支柱キャップ(D) | 樹脂製 φ114.3 景観色 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(ダークブラウン) φ114.3mm | 個 | 1 | 580 | 580 | | |
| 計 | | | | | | 580 | | |
| 単価 | | | | | | 580 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-318号 | ブラケット(A) | 4.5×70×300 メッキ (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 552 |
|--------|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ブラケット(A) | 4.5×70×300 メッキ | 個 | 1 | 552 | 552 | | |
| | 計 | | | | | 552 | | |
| | 単価 | | | | | 552 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-319号 | ホルトナット(A) | M20×170 メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 349 |
|--------|-----------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ホルトナット(A) | M20×170 メッキ | 本 | 1 | 349 | 349 | | |
| | 計 | | | | | 349 | | |
| | 単価 | | | | | 349 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-320号 | ボルトナット(B) | M20×145 メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 316 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット(B) | | M20×145 メッキ | 本 | 1 | 316 | 316 | | |
| 計 | | | | | | 316 | | |
| 単価 | | | | | | 316 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-321号 | ボルトナット(C) | M16×35 メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 189 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット(C) | | M16×35 メッキ | 本 | 1 | 189 | 189 | | |
| 計 | | | | | | 189 | | |
| 単価 | | | | | | 189 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-322号 | コンクリート基礎(A) | 300×300×300 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×300×300 | 個 | 1 | 1,100 | 1,100 | | |
| | 計 | | | | | 1,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,100 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-323号 | コンクリート基礎(B) | 300×300×400 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×300×400 | 個 | 1 | 1,430 | 1,430 | | |
| | 計 | | | | | 1,430 | | |
| | 単価 | | | | | 1,430 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|-------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-324号 | ガードパイプ設置(A) | 土中建込(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 2,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | 土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 | m | 1 | 2,410 | 2,410 | WB810620 単- 747号 | | |
| 計 | | | | | | 2,410 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,410 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|-------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-325号 | ガードパイプ設置(B) | コンクリート建込(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 2,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 | m | 1 | 2,480 | 2,480 | WB810620 単- 748号 | | |
| 計 | | | | | | 2,480 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,480 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-326号 | ガードパイプ撤去(A) | 土中建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | 土中建込 無 無 | m | 1 | 2,430 | 2,430 | WB810610 単- 749号 | |
| | 計 | | | | | 2,430 | | |
| | 単価 | | | | | 2,430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-327号 | ガードパイプ撤去(B) | コンクリート建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | コンクリート建込 無 無 | m | 1 | 1,430 | 1,430 | WB810610 単- 750号 | |
| | 計 | | | | | 1,430 | | |
| | 単価 | | | | | 1,430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-328号 | ヒールハブイフ(A) | B種 4m メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒールハブイフ(A) | | B種 4m メッキ | 本 | 1 | 6,010 | 6,010 | | |
| 計 | | | | | | 6,010 | | |
| 単価 | | | | | | 6,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-329号 | ヒールハブイフ(B) | B種 2m メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒールハブイフ(B) | | B種 2m メッキ | 本 | 1 | 2,970 | 2,970 | | |
| 計 | | | | | | 2,970 | | |
| 単価 | | | | | | 2,970 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-330号 | カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(A) | Bp-2B メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(A) | | Bp-2B メッキ | 本 | 1 | 5,650 | 5,650 | | |
| 計 | | | | | | 5,650 | | |
| 単価 | | | | | | 5,650 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-331号 | カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(B) | Bp-2E メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(B) | | Bp-2E メッキ | 本 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| 計 | | | | | | 10,700 | | |
| 単価 | | | | | | 10,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-332号 | 転落(横断)防止柵設置(A) | プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,920 | 1,920 | WB810760 単- 751号 | |
| | 計 | | | | | 1,920 | | |
| | 単価 | | | | | 1,920 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-333号 | 転落(横断)防止柵設置(B) | コンクリート建込用 門型 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 765 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 765 | 765 | WB810760 単- 752号 | |
| | 計 | | | | | 765 | | |
| | 単価 | | | | | 765 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-334号 | 転落(横断)防止柵撤去(A) | プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無 | m | 1 | 430 | 430 | WB810770 単- 753号 | |
| | 計 | | | | | 430 | | |
| | 単価 | | | | | 430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------------|--------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-335号 | 転落(横断)防止柵撤去(B) | コンクリート建込用 門型 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | コンクリート建込 門型 3m 無 無 | m | 1 | 410 | 410 | WB810770 単- 754号 | |
| | 計 | | | | | 410 | | |
| | 単価 | | | | | 410 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-336号 | 転落(横断)防止柵(A) | H=1.1m 土中式 ビーム型 メッキ (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落(横断)防止柵(A) | | H=1.1m 土中式 ビーム型 メッキ | m | 1 | 9,500 | 9,500 | | |
| 計 | | | | | | 9,500 | | |
| 単価 | | | | | | 9,500 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-337号 | 転落(横断)防止柵(B) | H=0.8m 土中式 ビーム型 メッキ (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落(横断)防止柵(B) | | H=0.8m 土中式 ビーム型 メッキ | m | 1 | 7,450 | 7,450 | | |
| 計 | | | | | | 7,450 | | |
| 単価 | | | | | | 7,450 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-338号 | 立入防止柵設置(A) | H=1.8m メッキ コンクリート基礎 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 8,488 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 金網・支柱（立入防止柵） | | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m | | | | | CB420840 | |
| | | | m | 1 | 2,558 | 2,558 | | |
| 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） | | | | | | | CB420841 | |
| | | | m | 1 | 5,930 | 5,930 | | |
| 計 | | | | | | 8,488 | | |
| 単価 | | | | | | 8,488 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-339号 | 立入防止柵設置(B) | H=1.5m メッキ コンクリート基礎 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 7,518 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 金網・支柱（立入防止柵） | | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m | | | | | CB420840 | |
| | | | m | 1 | 2,558 | 2,558 | | |
| 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） | | | | | | | CB420841 | |
| | | | m | 1 | 4,960 | 4,960 | | |
| 計 | | | | | | 7,518 | | |
| 単価 | | | | | | 7,518 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------|-------------|---------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-340号 | 基礎ブロック設置(A) | 300×300×300 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | 3,548 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 1 | 3,548 | 3,548 | CB420820 | |
| 計 | | | | | | 3,548 | | |
| 単価 | | | | | | 3,548 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-341号 | 視線誘導標設置(A) | φ100 両面 土中用 支柱φ34 ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 6,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 6,060 | 6,060 | WB812310 単- 755号 | |
| 計 | | | | | | 6,060 | | |
| 単価 | | | | | | 6,060 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-342号 | 視線誘導標設置(B) | φ100 両面 防護柵用 ハント式 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 3,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハント式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 3,950 | 3,950 | WB812310 単- 756号 | |
| 計 | | | | | | 3,950 | | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-343号 | 視線誘導標設置(C) | φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 3,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 3,740 | 3,740 | WB812310 単- 757号 | |
| 計 | | | | | | 3,740 | | |
| 単価 | | | | | | 3,740 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-344号 | 視線誘導標設置(D) | φ300 片面 土中用 支柱φ60.5 ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 11,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 11,590 | 11,590 | WB812310 | 単- 758号 |
| | 計 | | | | | 11,590 | | |
| | 単価 | | | | | 11,590 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-345号 | 視線誘導標設置(E) | φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 9,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 9,370 | 9,370 | WB812310 | 単- 759号 |
| | 計 | | | | | 9,370 | | |
| | 単価 | | | | | 9,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-346号 | 視線誘導標設置(F) | φ300 片面 構造物用 ヘースプレート式 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 12,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,010 | 12,010 | WB812310 | 単- 760号 |
| | 計 | | | | | 12,010 | | |
| | 単価 | | | | | 12,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-347号 | 視線誘導標設置(G) | φ300 片面 防護柵用 パント式 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 10,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 パント式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 10,340 | 10,340 | WB812310 | 単- 761号 |
| | 計 | | | | | 10,340 | | |
| | 単価 | | | | | 10,340 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------------|--------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-348号 | 視線誘導標撤去(A) | 土中用 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | WB812360 単- 762号 | |
| | 計 | | | | | 802 | | |
| | 単価 | | | | | 802 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-349号 | 視線誘導標撤去(B) | コンクリート建込用 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 192 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 192 | 192 | WB812360 単- 763号 | |
| | 計 | | | | | 192 | | |
| | 単価 | | | | | 192 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単-350号 | 視線誘導標撤去(C) | 防護柵用 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 402 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | | | | | | WB812360 | |
| | | | 本 | 1 | 402 | 402 | | 単- 764号 | |
| | 計 | | | | | | 402 | | |
| | 単価 | | | | | | 402 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単-351号 | 視線誘導標撤去(D) | 構造物用 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 802 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | | | | | | WB812360 | |
| | | | 本 | 1 | 802 | 802 | | 単- 765号 | |
| | 計 | | | | | | 802 | | |
| | 単価 | | | | | | 802 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-352号 | 視線誘導標(A) | 土中 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,510 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5 | 本 | 1 | 4,510 | 4,510 | | | |
| | 計 | | | | | 4,510 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,510 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-353号 | 視線誘導標(B) | Co用 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,050 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | Co用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5 | 本 | 1 | 4,050 | 4,050 | | | |
| | 計 | | | | | 4,050 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,050 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-354号 | 視線誘導標(C) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 バンド式 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,370 |
|--------|----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,370 | 3,370 | | |
| 計 | | | | | | 3,370 | | |
| 単価 | | | | | | 3,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-355号 | 視線誘導標(D) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,050 |
|--------|----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 2,050 | 2,050 | | |
| 計 | | | | | | 2,050 | | |
| 単価 | | | | | | 2,050 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-356号 | 視線誘導標(E) | 構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,960 |
|--------|----------|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用 | 本 | 1 | 2,960 | 2,960 | | |
| 計 | | | | | | 2,960 | | |
| 単価 | | | | | | 2,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-357号 | 車線分離標(A) | H=650 固定貼付式 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,800 |
|----------------|----------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標 (ラバーポール) | | 固定式 (貼付式) φ80 h650 | 本 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| 計 | | | | | | 16,800 | | |
| 単価 | | | | | | 16,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-358号 | 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 575 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう工 | | 仕拵・積立 | 袋 | 1 | 575 | 575 | WB252610 単- 595号 | |
| 計 | | | | | | 575 | | |
| 単価 | | | | | | 575 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-359号 | 土のう撤去(A) | 620×480 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 223.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう工 | | 撤去 | 袋 | 1 | 223.2 | 223.2 | WB252610 単- 596号 | |
| 計 | | | | | | 223.2 | | |
| 単価 | | | | | | 223.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------|--------------|----|----|----|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-360号 | 土のう袋(A) | 620×480 (材料) | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 17 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう | 62×48cm | 枚 | 1 | 17 | 17 | | |
| | 計 | | | | | 17 | | |
| | 単価 | | | | | 17 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-361号 | 植生土のう袋(A) | 400×600 (材料) | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 植生土のう (A) | 40×60cm | 枚 | 1 | 140 | 140 | | |
| | 計 | | | | | 140 | | |
| | 単価 | | | | | 140 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-362号 | 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 2,967 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 製作 流用土 | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | WB252730 単- 598号 | |
| | 計 | | | | | 2,967 | | |
| | 単価 | | | | | 2,967 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-363号 | 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm (手間のみ) | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 1,253 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 設置 6m以下 | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | WB252730 単- 597号 | |
| | 計 | | | | | 1,253 | | |
| | 単価 | | | | | 1,253 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-364号 | 再生クラッシャーラン(A) | RC-40 (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-365号 | 再生クラッシャーラン(B) | RC-30 (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-30 | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-366号 | 砂(A) | コンクリート用骨材 洗い 細目 (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 細目 | m3 | 1 | 3,800 | 3,800 | | |
| 計 | | | | | | 3,800 | | |
| 単価 | | | | | | 3,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-367号 | 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m3 | 1 | 17,100 | 17,100 | | |
| 計 | | | | | | 17,100 | | |
| 単価 | | | | | | 17,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 単-368号 | 生コンクリート(B) | 24-12-25(高炉)(材料) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 18,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 24-12-25(20) | m3 | 1 | 18,100 | 18,100 | | | |
| | 計 | | | | | 18,100 | | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|-----|-----|------|----|-----|
| 単-369号 | 断面修復材(A) | ポリマーセメントモルタル(材料) | 単位 | kg | 数量 | | 1 | 単価 | 160 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 断面補修材(A) | ポリマーセメントモルタル | kg | 1 | 160 | 160 | | | |
| | 計 | | | | | 160 | | | |
| | 単価 | | | | | 160 | 円/kg | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------------------|---------|
| 単-370号 | 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm ² (材料) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 210,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬コンクリート | 3 h 圧縮強度 240 kg / c m ² | m ³ | 1 | 210,000 | 210,000 | | |
| | 計 | | | | | 210,000 | | |
| | 単価 | | | | | 210,000 | 円 / m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単-371号 | 加熱合材(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) (材料) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 (1 3) | t | 1 | 10,600 | 10,600 | | |
| | 計 | | | | | 10,600 | | |
| | 単価 | | | | | 10,600 | 円 / t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-372号 | 加熟合材(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) (材料) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,100 |
|--------|-------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度AS混合物(20) | t | 1 | 10,100 | 10,100 | | |
| | 計 | | | | | 10,100 | | |
| | 単価 | | | | | 10,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-373号 | 加熟合材(C) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (材料) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,750 |
|--------|-------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度AS混合物(20) | t | 1 | 9,750 | 9,750 | | |
| | 計 | | | | | 9,750 | | |
| | 単価 | | | | | 9,750 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-374号 | 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 (材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 115 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 | kg | 1 | 115 | 115 | WYB00017 単- 766号 | |
| | 計 | | | | | 115 | | |
| | 単価 | | | | | 115 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-375号 | 超速硬路面補修材(B) | コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 825 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬路面補修材(B) | コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル | kg | 1 | 825 | 825 | | |
| | 計 | | | | | 825 | | |
| | 単価 | | | | | 825 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-376号 | 超速硬路面補修材(C) | アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 825 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬路面補修材(C) | アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル | kg | 1 | 825 | 825 | | |
| | 計 | | | | | 825 | | |
| | 単価 | | | | | 825 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|----|------|-------|---------|------|-------|
| 単-377号 | 型枠材(A) | 型枠用合板 (材料) | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 808.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 型枠用合板 | JAS 板面品質B-C 12×900×1800 | 枚 | 6.17 | 1,310 | 8,082.7 | | |
| | 計 | | | | | 8,082.7 | | |
| | 単価 | | | | | 808.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-378号 | クッションフォーム(A) | φ580×820 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 25,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クッションフォーム(A) | | φ580×820 | 個 | 1 | 25,800 | 25,800 | | |
| 計 | | | | | | 25,800 | | |
| 単価 | | | | | | 25,800 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-379号 | 草刈り機 | 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 草刈り機 | | 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) | 日 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-380号 | チェーンソー | エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| チェーンソー | | エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料) | 日 | 1 | 1,650 | 1,650 | | |
| 計 | | | | | | 1,650 | | |
| 単価 | | | | | | 1,650 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-381号 | 草刈り刃 | 肩掛け式(3枚1組) (材料) | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 1,470 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 草刈機の刃 | | 肩掛け式 (3枚1組) | 組 | 1 | 1,470 | 1,470 | | |
| 計 | | | | | | 1,470 | | |
| 単価 | | | | | | 1,470 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 単-382号 | 混合油 | 1:20 (燃料) | 単位 | L | 数量 | | 1 | 単価 | 142 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 混合油 | 1:20 | L | 1 | 142 | 142 | | | |
| | 計 | | | | | 142 | | | |
| | 単価 | | | | | 142 | 円/L | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 単-383号 | タンパ及びブランマ | 質量60~80kg (賃料) | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 477 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | タンパ及びブランマ | 質量 60~80kg | 日 | 1 | 477 | 477 | | | |
| | 計 | | | | | 477 | | | |
| | 単価 | | | | | 477 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-384号 | 小型バックホウ(A) | 山積0.13m3(平積0.1m3) (損料) | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 10,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | | 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3 | 日 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | |
| 計 | | | | | | 10,400 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------|----|----|-------|-------|--------|----|-------|
| 単-385号 | コンプレッサ運転(A) | 吐出量2.0m3/min | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 排出ガス対策型 (第1次基準) 2.0m3/min | 日 | 1 | 2,250 | 2,250 | 単-767号 | | |
| 計 | | | | | | 2,250 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,250 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------|----|----|-----|-----|---------|----|-----|
| 単-386号 | 発動発電機運転(A) | | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 292 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 日 | 1 | 292 | 292 | 単- 768号 | | |
| | 計 | | | | | 292 | | | |
| | 単価 | | | | | 292 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|----|----|-------|-------|---------|----|-------|
| 単-387号 | バックホ運転(A) | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,058 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単- 769号 | | |
| | 計 | | | | | 7,058 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,058 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-388号 | 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,923 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 5,923 | 5,923 | 単-770号 | |
| 計 | | | | | | 5,923 | | |
| 単価 | | | | | | 5,923 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-389号 | 高所作業車運転(A) | トラック架装7'-M型 作業床高12m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 7,000 | 7,000 | 単-771号 | |
| 計 | | | | | | 7,000 | | |
| 単価 | | | | | | 7,000 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-390号 | ダンプトラック運転(A) | 2 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | 単- 601号 | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-391号 | ダンプトラック運転(B) | 10 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,977 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | 単- 772号 | |
| 計 | | | | | | 8,977 | | |
| 単価 | | | | | | 8,977 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-392号 | トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,562 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック2t級 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 5,562 | 5,562 | 単-773号 | |
| 計 | | | | | | 5,562 | | |
| 単価 | | | | | | 5,562 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-393号 | トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,231 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 6,231 | 6,231 | 単-774号 | |
| 計 | | | | | | 6,231 | | |
| 単価 | | | | | | 6,231 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-394号 | トラックレン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 16t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,918 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 16 t 吊 | 時間 | 1 | 8,918 | 8,918 | 単- 775号 | |
| 計 | | | | | | 8,918 | | |
| 単価 | | | | | | 8,918 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-395号 | ラフテレンクレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 25t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,030 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊 | 時間 | 1 | 12,030 | 12,030 | 単- 776号 | |
| 計 | | | | | | 12,030 | | |
| 単価 | | | | | | 12,030 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------|----------|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-396号 | 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,434 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 5,434 | 5,434 | 単-603号 | | |
| 計 | | | | | | 5,434 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,434 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-397号 | 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 10,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工事標識車 | | LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | 単-605号 | | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-398号 | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------|----|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 計 | | | | | 2,325 | | |
| | 単価 | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-399号 | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------|----|----|-------|--------|---------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 20,700 | 2,587.5 | | |
| | 計 | | | | | 2,587.5 | | |
| | 単価 | | | | | 2,588 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-400号 | 特殊運転手 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|---------|-------|----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | | 1 | | 2,613 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| 計 | | | | | | 2,612.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,613 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-401号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|---------|---------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | | | | | | 1 | | 2,875 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| 計 | | | | | | 2,875 | | |
| 単価 | | | | | | 2,875 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------------|-----------|------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-402号 | バックホ運転(A) | 山積0.45m3(平積0.35m3)(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 8,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 8,730 | 8,730 | 単-777号 | | |
| 計 | | | | | | 8,730 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,730 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------------|-------------|-----------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-403号 | 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,595 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 7,595 | 7,595 | 単-778号 | | |
| 計 | | | | | | 7,595 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,595 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-404号 | 高所作業車運転(A) | トラック架装フ-ム型 作業床高12m(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,985 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 8,985 | 8,985 | 単- 779号 | |
| | 計 | | | | | 8,985 | | |
| | 単価 | | | | | 8,985 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-405号 | ダンプトラック運転(A) | 2t(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,232 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 時間 | 1 | 6,232 | 6,232 | 単- 602号 | |
| | 計 | | | | | 6,232 | | |
| | 単価 | | | | | 6,232 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-406号 | ダンプトラック運転(B) | 10 t (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 10,550 | 10,550 | 単- 780号 | |
| 計 | | | | | | 10,550 | | |
| 単価 | | | | | | 10,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-407号 | トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,338 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 7,338 | 7,338 | 単- 781号 | |
| 計 | | | | | | 7,338 | | |
| 単価 | | | | | | 7,338 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-408号 | トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,007 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 8,007 | 8,007 | 単-782号 | |
| 計 | | | | | | 8,007 | | |
| 単価 | | | | | | 8,007 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-409号 | トラッククレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 16t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 16t吊 | 時間 | 1 | 10,590 | 10,590 | 単-783号 | |
| 計 | | | | | | 10,590 | | |
| 単価 | | | | | | 10,590 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-410号 | ラフテレーンクレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 25t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊 | 時間 | 1 | 13,810 | 13,810 | 単- 784号 | |
| 計 | | | | | | 13,810 | | |
| 単価 | | | | | | 13,810 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-411号 | 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,746 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 7,746 | 7,746 | 単- 604号 | |
| 計 | | | | | | 7,746 | | |
| 単価 | | | | | | 7,746 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-412号 | 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 工事標識車 | | LED標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 12,050 | 12,050 | 単-606号 | |
| 計 | | | | | | 12,050 | | |
| 単価 | | | | | | 12,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-413号 | 普通作業員 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,488 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 27,900 | 3,487.5 | | |
| 計 | | | | | | 3,487.5 | | |
| 単価 | | | | | | 3,488 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-414号 | 特殊作業員 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,882 |
|--------|-------|------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.125 | 31,050 | 3,881.25 | | |
| 計 | | | | | | 3,881.25 | | |
| 単価 | | | | | | 3,882 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-415号 | 特殊運転手 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,919 |
|---------|-------|------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | 人 | 0.125 | 31,350 | 3,918.75 | | |
| 計 | | | | | | 3,918.75 | | |
| 単価 | | | | | | 3,919 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|---------|------|----|-------|--------|---------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-416号 | 土木一般世話役 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 4,313 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 34,500 | 4,312.5 | | |
| 計 | | | | | | 4,312.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,313 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-417号 | 自動フラッシュハ ^ル フ ^ル | 大便器用 (材料) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 59,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自動フラッシュハ ^ル フ ^ル | | 大便器用 | 個 | 1 | 59,800 | 59,800 | | |
| 計 | | | | | | 59,800 | | |
| 単価 | | | | | | 59,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-418号 | 電気温水器 | 電動便座 (材料) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 37,200 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自動温水器 | 電動便座 | 個 | 1 | 37,200 | 37,200 | | |
| | 計 | | | | | 37,200 | | |
| | 単価 | | | | | 37,200 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-419号 | コンクリート構造物取壊し(A) | 無筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 26,490 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 26,490 | 26,490 | WB824010 | 単- 785号 |
| | 計 | | | | | 26,490 | | |
| | 単価 | | | | | 26,490 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-420号 | コンクリート構造物取壊し(B) | 鉄筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 44,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 44,710 | 44,710 | WB824010 単- 786号 | | |
| 計 | | | | | | 44,710 | | | |
| 単価 | | | | | | 44,710 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-----------------|---------------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-421号 | コンクリート構造物取壊し(C) | 無筋構造物 機械 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,756 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | 6,756 | 6,756 | WB824010 単- 787号 | | |
| 計 | | | | | | 6,756 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,756 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-422号 | コンクリート構造物取壊し(D) | 鉄筋構造物 機械 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 13,610 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | 13,610 | 13,610 | WB824010 単- 788号 | |
| | 計 | | | | | 13,610 | | |
| | 単価 | | | | | 13,610 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-423号 | コンクリート削孔(A) | 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 ≤ 200mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 509.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル 40mm) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 509.7 | 509.7 | CB224410 | |
| | 計 | | | | | 509.7 | | |
| | 単価 | | | | | 509.7 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-424号 | コンクリート削孔(B) | 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 5,310 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 5,310 | 5,310 | CB224430 | |
| | 計 | | | | | 5,310 | | |
| | 単価 | | | | | 5,310 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-425号 | コンクリート削孔(C) | 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 5,480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 5,480 | 5,480 | CB224430 | |
| | 計 | | | | | 5,480 | | |
| | 単価 | | | | | 5,480 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|---|----------|-------|
| 単-426号 | コンクリート削孔(D) | 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,706 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 5,706 | 5,706 | | CB224430 | |
| | 計 | | | | | 5,706 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,706 | | 円/孔 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|---|----------|-------|
| 単-427号 | コンクリート削孔(E) | 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,678 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 6,678 | 6,678 | | CB224430 | |
| | 計 | | | | | 6,678 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,678 | | 円/孔 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-428号 | コンクリート削孔(F) | 180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 7,877 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 7,877 | 7,877 | CB224430 | |
| 計 | | | | | | 7,877 | | |
| 単価 | | | | | | 7,877 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-429号 | 人力積込(A) | コンクリート殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | m3 | 1 | 3,720 | 3,720 | CB210830 | |
| 計 | | | | | | 3,720 | | |
| 単価 | | | | | | 3,720 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-430号 | 殻運搬(A) | 10t 無筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,098 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,098 | 2,098 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 2,098 | | |
| 単価 | | | | | | 2,098 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-431号 | 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,098 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,098 | 2,098 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 2,098 | | |
| 単価 | | | | | | 2,098 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-432号 | 殻運搬(a) | 2t 無筋Co殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,476 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,476 | 3,476 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 3,476 | | |
| 単価 | | | | | | 3,476 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-433号 | 殻運搬(b) | 2t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,256 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,256 | 6,256 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 6,256 | | |
| 単価 | | | | | | 6,256 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-434号 | 殻処分費[無筋Co](A) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単-789号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-435号 | 殻処分費[無筋Co](B) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-790号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-436号 | 殻処分費[無筋Co](C) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,400 | 2,400 | WB020051 単- 791号 | |
| 計 | | | | | | 2,400 | | |
| 単価 | | | | | | 2,400 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-437号 | 殻処分費[無筋Co](D) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単- 792号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-438号 | 殻処分費[無筋Co](E) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,450 | 3,450 | WB020051 単-793号 | |
| 計 | | | | | | 3,450 | | |
| 単価 | | | | | | 3,450 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-439号 | 殻処分費[無筋Co](F) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-794号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-440号 | 殻処分費[無筋Co](G) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 単-795号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-441号 | 殻処分費[無筋Co](H) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,760 | 3,760 | WB020051 単-796号 | |
| 計 | | | | | | 3,760 | | |
| 単価 | | | | | | 3,760 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-442号 | 殻処分費[無筋Co](I) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-797号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-443号 | 殻処分費[無筋Co](J) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-798号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-444号 | 殻処分費[無筋Co](K) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単- 799号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-445号 | 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,250 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | WB020051 単- 680号 | |
| 計 | | | | | | 1,250 | | |
| 単価 | | | | | | 1,250 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-446号 | 処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 681号 | | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-447号 | 処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 682号 | | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-448号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(D) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 683号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-449号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(E) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,140 |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 4,140 | 4,140 | WB020051 単- 684号 | |
| 計 | | | | | | 4,140 | | |
| 単価 | | | | | | 4,140 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-450号 | 処分費[鉄筋Co](F) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 685号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-451号 | 処分費[鉄筋Co](G) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 単- 686号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-452号 | 処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | WB020051 単- 687号 | |
| 計 | | | | | | 4,500 | | |
| 単価 | | | | | | 4,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-453号 | 処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 688号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-454号 | 処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単-800号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-455号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 13,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 13,400 | 13,400 | WB010211 単-650号 | |
| 計 | | | | | | 13,400 | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-456号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 11,300 | 11,300 | WB010212 単- 651号 | | |
| 計 | | | | | | 11,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,300 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|-----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-457号 | 交通誘導警備員 A | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 20,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 20,100 | 20,100 | WB010211 単- 652号 | | |
| 計 | | | | | | 20,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,100 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|-----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-458号 | 交通誘導警備員 B | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | WB010212 単- 653号 | | |
| 計 | | | | | | 16,950 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,950 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------|--|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-459号 | 除雪トック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 14,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 単- 801号 | | |
| 計 | | | | | | 14,280 | | | |
| 単価 | | | | | | 14,280 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-460号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,506 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00006 単- 803号 | |
| 計 | | | | | | 9,506 | | |
| 単価 | | | | | | 9,506 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-461号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 単- 801号 | |
| 計 | | | | | | 14,280 | | |
| 単価 | | | | | | 14,280 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-462号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,506 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00012 単- 803号 | |
| 計 | | | | | | 9,506 | | |
| 単価 | | | | | | 9,506 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-463号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | WB460070 単- 804号 | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-464号 | 除雪クレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,296 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 805号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪クレーダ 運転 1人乗り | 時間 | 1 | 2,612 | 2,612 | WYB00014 単- 806号 | |
| 計 | | | | | | 7,296 | | |
| 単価 | | | | | | 7,296 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-465号 | 除雪クレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,390 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗以上 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | WB460070 単- 807号 | |
| 計 | | | | | | 20,390 | | |
| 単価 | | | | | | 20,390 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-466号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 単- 808号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00001 単- 809号 | |
| 計 | | | | | | 16,367 | | |
| 単価 | | | | | | 16,370 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-467号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | WB460070 単- 810号 | |
| 計 | | | | | | 17,410 | | |
| 単価 | | | | | | 17,410 | 円/時間 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-468号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 13,390 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | WB460070 単- 811号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00005 単- 809号 | |
| | 計 | | | | | 13,390 | | |
| | 単価 | | | | | 13,390 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-469号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 17,910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | WB460010 単- 812号 | |
| | 計 | | | | | 17,910 | | |
| | 単価 | | | | | 17,910 | 円/時間 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------------|----------------------------|----|----|-------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-470号 | 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 13,400 |
| | 1 | | | | | 金額 | | |
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザー運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホイール型 8t級 | | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | 単- 813号 | WYB00002 |
| 待機費有りの労務費 | 除雪ドーザー運転 | | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | 単- 814号 | WYB00026 |
| 計 | | | | | | 13,391 | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|---|----------------------------------|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-471号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 14,830 |
| | 1 | | | | | 金額 | | |
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングラブ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | 単- 801号 | WB460020 |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪トラック | | 時間 | 1 | 550 | 550 | | |
| 計 | | | | | | 14,830 | | |
| 単価 | | | | | | 14,830 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-472号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--|----------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00027 | 単- 803号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 9,833 | | | |
| 単価 | | | | | 9,833 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-473号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,830 |
|-------------|--------|--|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 | 単- 801号 |
| 労務費補正【待機無し】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 550 | 550 | | |
| 計 | | | | | | 14,830 | | |
| 単価 | | | | | | 14,830 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-474号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--|-----------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00028 | 単- 803号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 9,833 | | | |
| 単価 | | | | | 9,833 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-475号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,200 |
|-------------|---|-----------------------------|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | WB460070 単-804号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪グレーダ1人乗り | 時間 | 1 | 89 | 89 | | | |
| 計 | | | | | 10,199 | | | |
| 単価 | | | | | 10,200 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-476号 | 除雪クレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,354 |
|--------|-------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 805号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪クレーダ 運転 1人乗り | 時間 | 1 | 2,612 | 2,612 | WYB00032 単- 806号 | |
| | 労務費補正【待機有り】 | 除雪クレーダ 1人乗り | 時間 | 1 | 58 | 58 | | |
| | 計 | | | | | 7,354 | | |
| | 単価 | | | | | 7,354 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-477号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,780 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | WB460070 | 単- 807号 | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 20,779 | | | |
| 単価 | | | | | 20,780 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-478号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,630 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 | 単- 808号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00003 | 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 16,622 | | | |
| 単価 | | | | | 16,630 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-479号 | 除雪クレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | WB460070 | 単- 810号 | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪クレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 17,799 | | | |
| 単価 | | | | | 17,800 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-480号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|-------------|--|-----------------|----|-------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | WB460070 | 単- 811号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00007 | 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 13,645 | | | |
| 単価 | | | | | 13,650 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-481号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,320 |
|---------------|--|----------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | WB460010 単- 812号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪ドーザ（一般除雪） | 時間 | 1 | 410 | 410 | | | |
| 計 | | | | | 18,320 | | | |
| 単価 | | | | | 18,320 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-482号 | 除雪ト-サ | 【借上】ホ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|--------------------|--------------|---------------------------|----|-------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホ-ル型 8t級 | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | WYB00034 | 単- 813号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00036 | 単- 814号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪ト-サ (一般除雪) | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 13,646 | | | |
| 単価 | | | | | 13,650 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 | |
| 単-483号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | WB460020 単- 815号 | | |
| 計 | | | | | | 15,760 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,760 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 | |
| 単-484号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 10,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 816号 | | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00035 単- 817号 | | |
| 計 | | | | | | 10,248 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,250 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-485号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | WB460020 単- 815号 | |
| 計 | | | | | | 15,760 | | |
| 単価 | | | | | | 15,760 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 単-486号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 816号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00044 単- 817号 | |
| 計 | | | | | | 10,248 | | |
| 単価 | | | | | | 10,250 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-487号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,930 | 10,930 | WB460070 単- 818号 | |
| 計 | | | | | | 10,930 | | |
| 単価 | | | | | | 10,930 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-488号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,696 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 819号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ運転 1人乗り | 時間 | 1 | 3,012 | 3,012 | WYB00048 単- 820号 | |
| 計 | | | | | | 7,696 | | |
| 単価 | | | | | | 7,696 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 | |
| 単-489号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,790 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 21,790 | 21,790 | WB460070 単- 821号 | |
| 計 | | | | | | 21,790 | | |
| 単価 | | | | | | 21,790 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 | |
| 単-490号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 単- 822号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 5,714 | 5,714 | WYB00004 単- 823号 | |
| 計 | | | | | | 17,144 | | |
| 単価 | | | | | | 17,150 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-491号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 18,810 | 18,810 | WB460070 単- 824号 | |
| 計 | | | | | | 18,810 | | |
| 単価 | | | | | | 18,810 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 単-492号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | WB460070 単- 825号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 5,714 | 5,714 | WYB00008 単- 823号 | |
| 計 | | | | | | 14,167 | | |
| 単価 | | | | | | 14,170 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-493号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,390 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転(一般除雪) | | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 19,390 | 19,390 | WB460010 単- 826号 | |
| 計 | | | | | | 19,390 | | |
| 単価 | | | | | | 19,390 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------------------|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 単-494号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転(一般除雪)待機有り | | 持込 ホイール型 8t級 | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | WYB00050 単- 813号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪ドーザ運転 | 時間 | 1 | 5,714 | 5,714 | WYB00052 単- 827号 | |
| 計 | | | | | | 14,168 | | |
| 単価 | | | | | | 14,170 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-495号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,830 |
|-------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | 単-801号 | WB460020 |
| 労務費補正【待機無し】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 550 | 550 | | |
| 計 | | | | | | 14,830 | | |
| 単価 | | | | | | 14,830 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-496号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--------|--|----|----|-------|-------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- 802号 |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00037 | 単- 803号 |
| 労務費補正【待機有り】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| 計 | | | | | | 9,833 | | |
| 単価 | | | | | | 9,833 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-497号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,830 |
|-------------|--|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 | 単- 801号 | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 550 | 550 | | | |
| 計 | | | | | 14,830 | | | |
| 単価 | | | | | 14,830 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-498号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--|-----------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00038 | 単- 803号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 9,833 | | | |
| 単価 | | | | | 9,833 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-499号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,200 |
|--------|-------------|---|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | WB460070 単-804号 | |
| | 労務費補正【待機無し】 | 除雪グレーダ1人乗り | 時間 | 1 | 89 | 89 | | |
| | 計 | | | | | 10,199 | | |
| | 単価 | | | | | 10,200 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-500号 | 除雪クレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,354 |
|--------|-------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 805号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪クレーダ 運転 1人乗り | 時間 | 1 | 2,612 | 2,612 | WYB00042 単- 806号 | |
| | 労務費補正【待機有り】 | 除雪クレーダ 1人乗り | 時間 | 1 | 58 | 58 | | |
| | 計 | | | | | 7,354 | | |
| | 単価 | | | | | 7,354 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-501号 | 除雪クレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,780 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | WB460070 単-807号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪クレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 20,779 | | | |
| 単価 | | | | | 20,780 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-502号 | 除雪クレーダ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,630 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 | 単- 808号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪クレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00009 | 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪クレーダ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 16,622 | | | |
| 単価 | | | | | 16,630 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-503号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | WB460070 | 単- 810号 | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 17,799 | | | |
| 単価 | | | | | 17,800 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-504号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|-------------|--|-----------------|----|-------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | WB460070 | 単- 811号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00011 | 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 13,645 | | | |
| 単価 | | | | | 13,650 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-505号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,320 |
|--------|---------------|--|----|----|--------|--------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | 単- 812号 | WB460010 |
| | 労務費補正【待機無し】 | 除雪ドーザ（一般除雪） | 時間 | 1 | 410 | 410 | | |
| | 計 | | | | | 18,320 | | |
| | 単価 | | | | | 18,320 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-506号 | 除雪ト-サ | 【借上】ホ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|--------------------|--------------|---------------------------|----|-------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホ-ル型 8t級 | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | WYB00065 | 単- 813号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00070 | 単- 814号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪ト-サ (一般除雪) | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 13,646 | | | |
| 単価 | | | | | 13,650 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-507号 | バックホ | 【借上】平積0.6m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,788 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 | 時間 | 1 | 9,788 | 9,788 | 単- 828号 | |
| 計 | | | | | | 9,788 | | |
| 単価 | | | | | | 9,788 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-508号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,058 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単- 769号 | |
| 計 | | | | | | 7,058 | | |
| 単価 | | | | | | 7,058 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-509号 | ダンプトラック | 【借上】2t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | WB460040 単- 829号 | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-510号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,435 |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | WB460040 単- 830号 | |
| 計 | | | | | | 5,435 | | |
| 単価 | | | | | | 5,435 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-511号 | ダンプトラック | 【借上】10t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 8,977 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | WB460040 | 単- 831号 |
| | 計 | | | | | 8,977 | | |
| | 単価 | | | | | 8,977 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-512号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 14,960 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | WB460030 | 単- 832号 |
| | 計 | | | | | 14,960 | | |
| | 単価 | | | | | 14,960 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-513号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,133 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単-769号 | |
| 労務費補正 | | バックホ | 時間 | 1 | 75 | 75 | | |
| 計 | | | | | | 7,133 | | |
| 単価 | | | | | | 7,133 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-514号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | WB460040 単-830号 | |
| 労務費補正 | | ダンプトラック | 時間 | 1 | 176 | 176 | | |
| 計 | | | | | | 5,611 | | |
| 単価 | | | | | | 5,611 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-515号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | WB460030 単- 832号 | |
| 労務費補正 | | 除雪ドーザ（運搬除雪） | 時間 | 1 | 410 | 410 | | |
| 計 | | | | | | 15,370 | | |
| 単価 | | | | | | 15,370 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-516号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,569 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 7,569 | 7,569 | 単- 833号 | |
| 計 | | | | | | 7,569 | | |
| 単価 | | | | | | 7,569 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-517号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,931 |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,931 | 5,931 | WB460040 単- 834号 | |
| 計 | | | | | | 5,931 | | |
| 単価 | | | | | | 5,931 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-518号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,210 |
|----------------|-------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 16,210 | 16,210 | WB460030 単- 835号 | |
| 計 | | | | | | 16,210 | | |
| 単価 | | | | | | 16,210 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-519号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,133 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単-769号 | |
| 労務費補正 | | バックホ | 時間 | 1 | 75 | 75 | | |
| 計 | | | | | | 7,133 | | |
| 単価 | | | | | | 7,133 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-520号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | WB460040 単-830号 | |
| 労務費補正 | | ダンプトラック | 時間 | 1 | 176 | 176 | | |
| 計 | | | | | | 5,611 | | |
| 単価 | | | | | | 5,611 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-521号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転(運搬除雪) | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | WB460030 単- 832号 | |
| | 労務費補正 | 除雪ドーザ(運搬除雪) | 時間 | 1 | 410 | 410 | | |
| | 計 | | | | | 15,370 | | |
| | 単価 | | | | | 15,370 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-522号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,850 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 単- 836号 | |
| | アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.4~2.5m 4t級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | |
| | 計 | | | | | 12,845 | | |
| | 単価 | | | | | 12,850 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-523号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,200 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 837号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00051 単- 838号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4~2. 5m 4t級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 計 | | | | | 8,200 | | | |
| 単価 | | | | | 8,200 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-524号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 12,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 | 単- 836号 |
| | 計 | | | | | 12,510 | | |
| | 単価 | | | | | 12,510 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-525号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 7,865 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 | 単- 837号 |
| | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00053 | 単- 838号 |
| | 計 | | | | | 7,865 | | |
| | 単価 | | | | | 7,865 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-526号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,500 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 単- 836号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | | |
| 計 | | | | | 13,500 | | | |
| 単価 | | | | | 13,500 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-527号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,527 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 | 単- 837号 | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00061 | 単- 838号 | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 8,527 | | | |
| 単価 | | | | | 8,527 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-528号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
|-------------|---|-------------------------------|----|--------|--------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 | 単- | 836号 |
| 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | | |
| 計 | | | | | 13,165 | | | |
| 単価 | | | | | 13,170 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-529号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,192 |
|--------|-------------|---|----|----|-------|-------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 | 単- 837号 |
| | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00062 | 単- 838号 |
| | 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| | 計 | | | | | 8,192 | | |
| | 単価 | | | | | 8,192 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-530号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,330 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,990 | 13,990 | WB460160 単- 839号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 計 | | | | | 14,325 | | | |
| 単価 | | | | | 14,330 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-531号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,942 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 840号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00057 単- 841号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.4~2.5m 4t級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 計 | | | | | 8,942 | | | |
| 単価 | | | | | 8,942 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-532号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,990 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,990 | 13,990 | WB460160 単- 839号 | |
| | 計 | | | | | 13,990 | | |
| | 単価 | | | | | 13,990 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-533号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,607 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 840号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00058 単- 841号 | |
| | 計 | | | | | 8,607 | | |
| | 単価 | | | | | 8,607 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-534号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,500 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 単- 836号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | | |
| 計 | | | | | 13,500 | | | |
| 単価 | | | | | 13,500 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-535号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,527 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 837号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00066 単- 838号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 8,527 | | | |
| 単価 | | | | | 8,527 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-536号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
|-------------|---|-------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 | 単- 836号 | |
| 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | | |
| 計 | | | | | 13,165 | | | |
| 単価 | | | | | 13,170 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-537号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,192 |
|--------|-------------|---|----|----|-------|-------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 | 単- 837号 |
| | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00067 | 単- 838号 |
| | 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| | 計 | | | | | 8,192 | | |
| | 単価 | | | | | 8,192 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-538号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 25kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結融解剤 | | 25kg入り | t | 1 | 54,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-539号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 500kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結融解剤 | | 500kg入り | t | 1 | 53,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-540号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 500kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 500kg入り | t | 1 | 29,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-541号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 1000kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 1000kg入り | t | 1 | 28,500 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|----|------|---|
| 単-542号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化カルシウム溶液 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化カルシウム溶液 | | | m3 | 1 | 46,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|----|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-543号 | 薬剤積込 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃） | | | t | 1 | 1,860 | 1,860 | WB460180 単-842号 | |
| 計 | | | | | | 1,860 | | |
| 単価 | | | | | | 1,860 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-544号 | ハンドガイド式除雪機 | 【貸付】(26-2619)0.8m級(20PS級)【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 10,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型ロータリ除雪機運転 | | 貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 10,800 | 10,800 | WB460100 単- 843号 | |
| 計 | | | | | | 10,800 | | |
| 単価 | | | | | | 10,800 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-545号 | ハンドガイド式除雪機 | 【借上】20PS級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 12,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型ロータリ除雪機運転 | | 持込 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,410 | 12,410 | WB460100 単- 844号 | |
| 計 | | | | | | 12,410 | | |
| 単価 | | | | | | 12,410 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-546号 | ダンプトラック | 【借上】2t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | WB460040 | 単- 829号 |
| | 計 | | | | | 4,660 | | |
| | 単価 | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-547号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 5,435 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | WB460040 | 単- 830号 |
| | 計 | | | | | 5,435 | | |
| | 単価 | | | | | 5,435 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-548号 | 普通作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 計 | | | | | 2,325 | | |
| | 単価 | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-549号 | 普通作業員(B) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|-------|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正 | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | |
| | 計 | | | | | 2,522 | | |
| | 単価 | | | | | 2,522 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-550号 | 普通作業員(C) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|----------|------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| | 計 | | | | | 2,702.37 | | |
| | 単価 | | | | | 2,703 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-551号 | 普通作業員(D) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|-------|----|-------|--------|-------|------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正 | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | |
| | 計 | | | | | 2,522 | | |
| | 単価 | | | | | 2,522 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-552号 | ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,997 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 計 | | | | | 5,996.5 | | | |
| 単価 | | | | | 5,997 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-553号 | ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-554号 | ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,792 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|----------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 26,440 | 3,305 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 計 | | | | | 6,791.87 | | | |
| 単価 | | | | | 6,792 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-555号 | ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-556号 | ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,997 |
|--------------|------------|--------------------------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| 運転手(一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | |
| 計 | | | | | | 5,996.5 | | |
| 単価 | | | | | | 5,997 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-557号 | ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-558号 | ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,792 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|----------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 26,440 | 3,305 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 計 | | | | | 6,791.87 | | | |
| 単価 | | | | | 6,792 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-559号 | ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-560号 | 世話役(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 2,875 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 計 | | | | | 2,875 | | |
| | 単価 | | | | | 2,875 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-561号 | 世話役(B) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|---------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 2,875 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 0 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,875 | | |
| | 単価 | | | | | 2,875 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-562号 | 世話役(C) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------|----|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 26,440 | 3,305 | | |
| | 計 | | | | | 3,305 | | |
| | 単価 | | | | | 3,305 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-563号 | 世話役(D) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|---------|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 0 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,875 | | |
| | 単価 | | | | | 2,875 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-564号 | 除雪トラック(A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,638 |
|----------|-----------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 計 | | | | | | 4,637.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,638 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-565号 | 除雪トラック(B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|------------|-----------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| 計 | | | | | | 4,964.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,965 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-566号 | 除雪トラック(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,381 |
|----------|-----------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| 計 | | | | | | 5,380.24 | | |
| 単価 | | | | | | 5,381 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-567号 | 除雪トラック(D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|--------|------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| | 計 | | | | | 4,964.5 | | |
| | 単価 | | | | | 4,965 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-568号 | 除雪ゲレータ(A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------|--------|-------|--------|---------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | | 4,938 |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | | |
| 計 | | | | | 4,937.5 | | | |
| 単価 | | | | | 4,938 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-569号 | 除雪クレータ(B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|------------|-----------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 除雪クレータ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| 計 | | | | | | 5,192.5 | | |
| 単価 | | | | | | 5,193 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-570号 | 除雪ゲレタ(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,715 |
|----------|----------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| 計 | | | | | | 5,714.37 | | |
| 単価 | | | | | | 5,715 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-571号 | 除雪クレータ(D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|------------|-----------|--------|-------|--------|---------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | | |
| 労務費補正【待機費】 | 除雪クレータ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 5,192.5 | | | |
| 単価 | | | | | 5,193 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-572号 | 除雪ト-サ*(A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,938 |
|----------|-----------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 計 | | | | | | 4,937.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,938 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-573号 | 除雪ト-サ (B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|--------|------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 除雪ト-サ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| | 計 | | | | | 5,192.5 | | |
| | 単価 | | | | | 5,193 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-574号 | 除雪ト-サ(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|----------|----------|--------|-------|--------|----------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | | 5,715 |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | | |
| 計 | | | | | 5,714.37 | | | |
| 単価 | | | | | 5,715 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-575号 | 除雪ト-サ (D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|--------|------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 除雪ト-サ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| | 計 | | | | | 5,192.5 | | |
| | 単価 | | | | | 5,193 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-576号 | 凍結防止剤散布車(A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,638 |
|----------|-------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 計 | | | | | | 4,637.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,638 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-577号 | 凍結防止剤散布車(B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|------------|-------------|----------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| 計 | | | | | | 4,964.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,965 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-578号 | 凍結防止剤散布車(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,381 |
|----------|-------------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| 計 | | | | | | 5,380.24 | | |
| 単価 | | | | | | 5,381 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-579号 | 凍結防止剤散布車(D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|------------|-------------|----------|----|-------|--------|----|---------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | | 2,312.5 | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | | 2,325 | |
| 労務費補正【待機費】 | | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | | 327 | |
| 計 | | | | | | | 4,964.5 | |
| 単価 | | | | | | | 4,965 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-580号 | ライトハン(A) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,313 |
|----------|----------|-----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 計 | | | | | | 2,312.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,313 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-581号 | ライトハン(B) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,443 |
|------------|----------|-------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | ライトハン | 時間 | 1 | 130 | 130 | | |
| 計 | | | | | | 2,442.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,443 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-582号 | ライトバン(C) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,678 |
|----------|----------|-----|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | |
| 計 | | | | | | 2,677.87 | | |
| 単価 | | | | | | 2,678 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-583号 | ライトバン(D) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,443 |
|------------|----------|-------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | ライトバン | 時間 | 1 | 130 | 130 | | |
| 計 | | | | | | 2,442.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,443 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-584号 | 普通作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 計 | | | | | 2,325 | | |
| | 単価 | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-585号 | 普通作業員(B) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|-------|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | |
| | 計 | | | | | 2,522 | | |
| | 単価 | | | | | 2,522 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|----|----|-------|--------|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-586号 | 普通作業員(C) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,703 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| 計 | | | | | | 2,702.37 | | |
| 単価 | | | | | | 2,703 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|------------|----------|-------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-587号 | 普通作業員(D) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | |
| 計 | | | | | | 2,522 | | |
| 単価 | | | | | | 2,522 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 単-588号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 13,400 | 13,400 | WB010211 単-650号 | | |
| | 計 | | | | | 13,400 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,400 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 単-589号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 11,300 | 11,300 | WB010212 単-651号 | | |
| | 計 | | | | | 11,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 11,300 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-590号 | 交通誘導警備員 A | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 20,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 20,100 | 20,100 | WB010211 単- 652号 | |
| | 計 | | | | | 20,100 | | |
| | 単価 | | | | | 20,100 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-591号 | 交通誘導警備員 B | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 16,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | WB010212 単- 653号 | |
| | 計 | | | | | 16,950 | | |
| | 単価 | | | | | 16,950 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-592号 | 建設機械運搬費 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 76,800 |
|------------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | WB010010 単- 845号 | |
| 運搬される建設機械の運搬中の損料 | | 台 | 1 | 10,300 | 10,300 | WYB00018 単- 846号 | |
| 計 | | | | | 76,800 | | |
| 単価 | | | | | 76,800 | 円/台 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-593号 | トラック [普通型] | 2 t 積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,208 |
|------------|------------|-------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 18,500 | 3,885 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | 時間 | 1 | 824 | 824 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,208 | | |
| 単価 | | | | | | 5,208 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-594号 | トラック [普通型] | 2 t 積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,150 |
|------------|------------|-------|----|------|--------|----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.21 | 27,750 | | 5,827 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | | 499 | |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | 時間 | 1 | 824 | | 824 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 7,150 | |
| 単価 | | | | | | | 7,150 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-595号 | 土のう工 | 仕拵・積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 575 |
|-----------|------|--------------|----------------|-----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 購入土 | | 中詰材料含まず 計上なし | m ³ | 2 | 0 | 0 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3 | 18,600 | 55,800 | | |
| 土のう | | 62×48cm | 枚 | 100 | 17 | 1,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 57,500 | | |
| 単価 | | | | | | 575 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-596号 | 土のう工 | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 223.2 |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 18,600 | 22,320 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 22,320 | | |
| | 単価 | | | | | 223.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-597号 | 大型土のう工 | 設置 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,253 |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|--------|----|----------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.116 | 23,000 | 2,668 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.116 | 20,700 | 2,401 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.116 | 18,600 | 2,157 | | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 設置 6m以下 | 日 | 0.116 | 45,660 | 5,296 | | WK250500 | 単- 847号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 12,530 | | | |
| 単価 | | | | | 1,253 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-598号 | 大型土のう工 | 製作 流用土 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 2,967 |
|------------------|--------|----------------|----|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.161 | 23,000 | 3,703 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.161 | 20,700 | 3,332 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.161 | 18,600 | 2,994 | | |
| 大型土のう | | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | | 製作 | 日 | 0.161 | 49,350 | 7,945 | WK250500 単-848号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 7% | | | 式 | 1 | | 696 | | |
| 計 | | | | | | 29,670 | | |
| 単価 | | | | | | 2,967 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|---------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-599号 | 常温合材(A) | 全天候型 | 単位 | kg | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 30 | | 100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材 (A) | | 全天候型 30kg袋入 | 袋 | 1 | 3,000 | 3,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 100 | 円/kg | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|---------|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-600号 | モルタル(A) | 超速硬モルタル | 単位 | kg | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 20 | | 137.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル(A) | | 超速硬モルタル 20kg袋入 | 袋 | 1 | 2,750 | 2,750 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,750 | | |
| 単価 | | | | | | 137.5 | 円/kg | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-601号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
|-----------------------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 3.8 | 119 | 452 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 時間 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 時間 | 1 | 63 | 63 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-602号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,232 |
|-----------------------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.17 | 27,750 | 4,717 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 3.8 | 119 | 452 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 時間 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 時間 | 1 | 63 | 63 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,232 | | |
| 単価 | | | | | | 6,232 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-603号 | ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,434 |
|--------------|----------------|----------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.25 | 18,500 | 4,625 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,434 | | | |
| 単価 | | | | | 5,434 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-604号 | ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,746 |
|--------------|--------------|----------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 27,750 | 6,937 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,746 | | |
| 単価 | | | | | | 7,746 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-605号 | 工事標識車 | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
|----------|-------|-----------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 18,500 | 3,885 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 4.4 | 119 | 523 | | |
| 工事標識車 | | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 5,700 | 5,700 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-606号 | 工事標識車 | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,050 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.21 | 27,750 | 5,827 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.4 | 119 | 523 | | | |
| 工事標識車 | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 5,700 | 5,700 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,050 | | | |
| 単価 | | | | | 12,050 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-607号 | 植樹管理（補植） | 低木樹高60cm未満 無 無 無 有 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 826.3 |
|----------|-------------|--------------------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ササツツヅ（A） | H=0.2 W=0.3 | 本 | 100 | 512.55 | 51,255 | | | |
| 道路植栽工 | 低木 樹高60cm未満 | 本 | 100 | 313.68 | 31,368 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 82,630 | | | |
| 単価 | | | | | 826.3 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|------------|---|----|-----|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-608号 | 植樹管理（高木剪定） | 夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 3,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 高木せん定 夏期 幹周60cm未満 | 本 | 100 | 3,940 | 394,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 394,000 | |
| 単価 | | | | | | 3,940 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|---------------|--|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-609号 | 植樹管理（低木・中木剪定） | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 507 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 中低木せん定 球形 樹高100cm未満 | 本 | 100 | 507 | 50,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,700 | |
| 単価 | | | | | | 507 | 円/本 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-610号 | 植樹管理（寄植剪定） | 中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 寄植せん定 中木 | | | | | | |
| | | | m 2 | 100 | 220 | 22,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 22,000 | | |
| | 単価 | | | | | 220 | | 円/m 2 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-611号 | 植樹管理（寄植剪定） | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 寄植せん定 低木（株物） | | | | | | |
| | | | m 2 | 100 | 137 | 13,700 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 13,700 | | |
| | 単価 | | | | | 137 | | 円/m 2 |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|-------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-612号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート設置 (露出) | 時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超) | m 2 | 1 | 560.6 | 560 | | 560 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 560 | | |
| | 単価 | | | | | 560 | 円/m 2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------|---|-----|-----|-------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-613号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート設置 (露出) | 時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超) | m 2 | 1 | 753.1 | 753 | | 753 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 753 | | |
| | 単価 | | | | | 753 | 円/m 2 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|---------|--------------------------------------|-----|-----|-------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-614号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 681 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置（露出） | | 時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下) | m 2 | 1 | 681.3 | 681 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 681 | | |
| 単価 | | | | | | 681 | 円/m 2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|---------|--|-----|-----|-------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-615号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 873 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置（露出） | | 時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下) | m 2 | 1 | 873.8 | 873 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 873 | | |
| 単価 | | | | | | 873 | 円/m 2 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-616号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](A) | | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-617号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](B) | | 豊郷町・愛荘町行政区域 [リハースセンター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|--------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-618号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](C) | | 東近江市・竜王町行政区域 [日野清掃センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|--------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-619号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](D) | | 近江八幡市行政区域 [環境エネキターセンター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,720,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-620号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------|---------------------|----|----|-----|--------|-----------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](E) | 米原市行政区域 [力興木材工業(株)] | | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| | 計 | | | | | | 1,500,000 | |
| | 単価 | | | | | | 15,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-621号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------|---------------------|----|----|-----|--------|-----------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](F) | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | |
| | 計 | | | | | | 3,000,000 | |
| | 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-622号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 6,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](G) | | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 6,000 | | 600,000 | |
| | 計 | | | | | | 600,000 | |
| | 単価 | | | | | | 6,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|-----|-----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-623号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 35,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](H) | | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 35,000 | | 3,500,000 | |
| | 計 | | | | | | 3,500,000 | |
| | 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-624号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[枝葉](A) | | 米原市行政区域 [力興木材工業(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-625号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[枝葉](B) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 3,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-626号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分〔枝葉〕(C) | | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 5,000 | | 500,000 | |
| | 計 | | | | | | 500,000 | |
| | 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|-----|-----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-627号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分〔枝葉〕(D) | | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 25,000 | | 2,500,000 | |
| | 計 | | | | | | 2,500,000 | |
| | 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-628号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[幹](A) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 3,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-629号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[幹](B) | | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| | 計 | | | | | 500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 5,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-630号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[幹](C) | | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 25,000 | 2,500,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-631号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](A) | | 米原市行政区域 [力興木材工業(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 25,000 | 2,500,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|---------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-632号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](B) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | |
| 計 | | | | | | 3,000,000 | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-633号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 8,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](C) | | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | m ³ | 100 | 8,500 | 850,000 | |
| 計 | | | | | | 850,000 | |
| 単価 | | | | | | 8,500 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-634号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 35,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](D) | | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 35,000 | 3,500,000 | | |
| | 計 | | | | | 3,500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-635号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[木くず](A) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 3,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-636号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[木くず](B) | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 4,000 | | 400,000 | |
| | 計 | | | | | | 400,000 | |
| | 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-637号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|-------------------|----|-----|--------|----|-----------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[木くず](C) | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 20,000 | | 2,000,000 | |
| | 計 | | | | | | 2,000,000 | |
| | 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-638号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 11,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[可燃物](A) | | 米原市行政区域 [クリスタルアサ] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 11,800 | 1,180,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,180,000 | | |
| | 単価 | | | | | 11,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-639号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[可燃物](B) | | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-640号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|-----------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[可燃物](C) | 豊郷町・愛荘町行政区域 [リパ-センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-641号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[可燃物](D) | 東近江市・竜王町行政区域 [日野清掃センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-642号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[可燃物](E) | | 近江八幡市行政区域 [環境エネキ-センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,720,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-643号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[不燃物](A) | | 愛荘町行政区域 [愛知郡清掃センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|--------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-644号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[不燃物](B) | | 東近江市・竜王町行政区域 [能登川清掃センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-645号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[不燃物](C) | | 近江八幡市行政区域 [環境エネキターセンター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,720,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-646号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|--------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (A) | 豊郷町行政区域 [リハースセンター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-647号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (B) | 愛荘町行政区域 [愛知郡清掃センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-648号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (C) | 東近江市行政区域 [日野清掃センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-649号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (D) | 近江八幡市行政区域 [環境エネキターセンター] | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,720,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-650号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 13,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 13,400 | 13,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,400 | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-651号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 11,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 11,300 | 11,300 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 11,300 | | |
| 単価 | | | | | | 11,300 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-652号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 20,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 20,100 | 20,100 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 20,100 | | |
| 単価 | | | | | | 20,100 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-653号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 16,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 16,950 | 16,950 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 16,950 | | |
| 単価 | | | | | | 16,950 | 円／人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-654号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (A) | | As切削殻 | 湖北総合開発(株) | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,175 | | 117,500 | |
| 計 | | | | | | | 117,500 | |
| 単価 | | | | | | | 1,175 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-655号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------|------------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (B) | | As切削殻 | 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | | 235,000 | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-656号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (C) | | As切削殻 (株)山豊 | m ³ | 100 | 1,880 | 188,000 | | | |
| 計 | | | | | | 188,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-657号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (D) | | As切削殻 (株)KOHOKU | m ³ | 100 | 1,645 | 164,500 | | | |
| 計 | | | | | | 164,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-658号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,760 | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (E) | | As切削殻 (株)材光工務店 | | m ³ | 100 | 2,760 | 276,000 | | |
| 計 | | | | | | | 276,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,760 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-659号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 | |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (F) | | As切削殻 (株)安田組 | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-660号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（G） | | As切削殻 竹山建設(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,170 | 117,000 | | |
| | 計 | | | | | 117,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,170 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-661号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（H） | | As切削殻 (株)明豊建設リサイクル部 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | | |
| | 計 | | | | | 117,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,175 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-662号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (I) | | As切削殻 岐建(株) | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-663号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (J) | | As切削殻 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-664号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 9,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (K) | | As切削殻 (株)高山近江八幡 ^ア ラト | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 9,100 | 910,000 | | |
| | 計 | | | | | 910,000 | | |
| | 単価 | | | | | 9,100 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-665号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | As切削殻 (夜間) 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,645 | 164,500 | | |
| | 計 | | | | | 164,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,645 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-666号 | 処分費（m ³ ） | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,820 |
|--------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費（B） | As切削殻（夜間） | 湖北総合開発(株)愛荘町 ^ア ラント | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | |
| 計 | | | | | | 282,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-667号 | 処分費（m ³ ） | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|--------|----------------------|-------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費（C） | As切削殻（夜間） | (株)山豊 | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-668号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (D) | | As切削殻(夜間) 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-669号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (A) | | As掘削殻 湖北総合開発(株) | | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | |
| 計 | | | | | | | 117,500 | |
| 単価 | | | | | | | 1,175 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-670号 | 処分費（m ³ ） | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 | |
|--------|----------------------|------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費（B） | As掘削殻 | 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-671号 | 処分費（m ³ ） | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 | |
|--------|----------------------|-------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費（C） | As掘削殻 | (株)山豊 | | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-672号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (D) | As掘削殻 (株) KOHOKU | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | | |
| | 計 | | | | | 282,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,820 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-673号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (E) | As掘削殻 (株) 材光工務店 | m ³ | 100 | 3,150 | 315,000 | | | |
| | 計 | | | | | 315,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,150 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-674号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (F) | As掘削殻 (株)安田組 | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | | | |
| | 計 | | | | | 352,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-675号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (G) | As掘削殻 竹山建設(株) | m ³ | 100 | 3,510 | 351,000 | | | |
| | 計 | | | | | 351,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,510 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-676号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (H) | | As掘削殻 (株)明豊建設リサイクル部 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-677号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (I) | | As掘削殻 岐建(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-678号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------|---------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (J) | | As掘削殻 | 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | | | | |
| | | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| | 計 | | | | | | 235,000 | |
| | 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-679号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------|---------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (K) | | As掘削殻 | (株)高山近江八幡プラント | | | | | |
| | | | | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | |
| | 計 | | | | | | 650,000 | |
| | 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-680号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | 鉄筋Co殻 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,250 | 125,000 | | |
| | 計 | | | | | 125,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,250 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-681号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (B) | | 鉄筋Co殻 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,500 | 250,000 | | |
| | 計 | | | | | 250,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-682号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (C) | | 鉄筋Co殻 (株)山豊 | m ³ | 100 | 2,500 | 250,000 | | | |
| 計 | | | | | | 250,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-683号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (D) | | 鉄筋Co殻 (株)KOHOKU | m ³ | 100 | 3,000 | 300,000 | | | |
| 計 | | | | | | 300,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-684号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (E) | | 鉄筋Co殻 (株)材光工務店 | m ³ | 100 | 4,140 | 414,000 | |
| 計 | | | | | | 414,000 | |
| 単価 | | | | | | 4,140 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-685号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (F) | | 鉄筋Co殻 (株)安田組 | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | |
| 計 | | | | | | 500,000 | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-686号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (G) | | 鉄筋Co殻 竹山建設(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,750 | 375,000 | | |
| | 計 | | | | | 375,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-687号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 4,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (H) | | 鉄筋Co殻 (株)明豊建設リサイクル部 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 4,500 | 450,000 | | |
| | 計 | | | | | 450,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-688号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (I) | | 鉄筋Co殻 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| 計 | | | | | | 500,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-689号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (J) | | 鉄筋Co殻 (株)高山近江八幡プラント | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | | |
| 計 | | | | | | 650,000 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-690号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | As掘削殻 (夜間) 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,645 | 164,500 | | |
| | 計 | | | | | 164,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,645 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-691号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (B) | | As掘削殻 (夜間) 湖北総合開発(株)愛荘町ﾌﾟﾗﾝﾄ | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | |
| | 計 | | | | | 282,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,820 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-692号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (C) | | As掘削殻 (夜間) (株)山豊 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,820 | | 282,000 | |
| 計 | | | | | | | 282,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,820 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-693号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (D) | | As掘削殻(夜間) 奥儀建設(株)中戸碎石工場 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | | 235,000 | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-694号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,750 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費（A） | | 鉄筋Co殻（夜間） 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,750 | | 175,000 | |
| 計 | | | | | | | 175,000 | |
| 単価 | | | | | | | 1,750 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-695号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費（B） | | 鉄筋Co殻（夜間） 湖北総合開発(株)愛荘町ﾌﾟﾗﾝﾄ | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,000 | | 300,000 | |
| 計 | | | | | | | 300,000 | |
| 単価 | | | | | | | 3,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-696号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,000 | |
|---------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (C) | | 鉄筋Co殻 (夜間) (株)山豊 | | m ³ | 100 | 3,000 | 300,000 | | |
| 計 | | | | | | | 300,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 3,000 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-697号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,000 | |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (D) | | 鉄筋Co(夜間) 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| 計 | | | | | | | 500,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,000 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一698号 | クラック処理材(A) | ゴム系アスファルト | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 4,200 |
|--------|------------|-----------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | クラック処理材(A) | ゴム系アスファルト | 組 | 2.8 | 1,500 | 4,200 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,200 | | |
| | 単価 | | | | | 4,200 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一699号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,538 |
|-------------------------|----------|---|----|----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.05 | 23,000 | 1,150 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.149 | 20,700 | 3,084 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.198 | 18,600 | 3,682 | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生粗粒度A S混合物 (20) | t | 12.573 | 9,750 | 122,586 | | |
| タイヤローラ (8~20 t) 運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 30,570 | 3,729 | WK430150 単一 849号 | |
| 振動ローラ運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 27,110 | 3,388 | WK430550 単一 850号 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 19,610 | 11,766 | WK430170 単一 851号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 4,415 | | |
| 計 | | | | | | 153,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,538 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一700号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,583 |
|-------------------------|----------|---|----|----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.05 | 23,000 | 1,150 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.149 | 20,700 | 3,084 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.198 | 18,600 | 3,682 | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度A S混合物 (20) | t | 12.573 | 10,100 | 126,987 | | |
| タイヤローラ (8~20 t) 運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 30,570 | 3,729 | WK430150 単一 849号 | |
| 振動ローラ運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 27,110 | 3,388 | WK430550 単一 850号 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 19,610 | 11,766 | WK430170 単一 851号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 4,514 | | |
| 計 | | | | | | 158,300 | | |
| 単価 | | | | | | 1,583 | 円/m ² | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一701号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,699 |
|-----------------------|----------|---|----|----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.05 | 34,500 | 1,725 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.149 | 31,050 | 4,626 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.198 | 27,900 | 5,524 | | |
| 再生加熱アスファルト合材 | | 再生粗粒度アスコン(夜間)20 | t | 12.573 | 10,350 | 130,130 | | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 41,020 | 5,004 | WK430150 単一 852号 | |
| 振動ローラ運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 37,560 | 4,695 | WK430550 単一 853号 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 22,220 | 13,332 | WK430170 単一 854号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 4,864 | | |
| 計 | | | | | | 169,900 | | |
| 単価 | | | | | | 1,699 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一702号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,745 |
|-----------------------|----------|---|----|----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.05 | 34,500 | 1,725 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.149 | 31,050 | 4,626 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.198 | 27,900 | 5,524 | | |
| 再生加熱アスファルト合材 | | 再生密粒度アスコン(夜間)20 | t | 12.573 | 10,700 | 134,531 | | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 41,020 | 5,004 | WK430150 単一 852号 | |
| 振動ローラ運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 37,560 | 4,695 | WK430550 単一 853号 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 22,220 | 13,332 | WK430170 単一 854号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 5,063 | | |
| 計 | | | | | | 174,500 | | |
| 単価 | | | | | | 1,745 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-703号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 274.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 (溶融式) | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 159 | 159,000 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 119 | 5,236 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,424 | | |
| | 計 | | | | | 274,500 | | |
| | 単価 | | | | | 274.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-704号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 481.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（溶融式） | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 254 | 254,000 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 119 | 8,449 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 10,791 | | |
| | 計 | | | | | 481,300 | | |
| | 単価 | | | | | 481.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-705号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 531.9 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 303 | 303,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 84 | 119 | 9,996 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,844 | | |
| 計 | | | | | | 531,900 | | |
| 単価 | | | | | | 531.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-706号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 692.7 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 352 | 352,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 98 | 119 | 11,662 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 16,138 | | |
| 計 | | | | | | 692,700 | | |
| 単価 | | | | | | 692.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-707号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 626.1 |
|------------------|---------------------|---|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（熔融式） | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 398 | 477,600 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 162 | 110,808 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 119 | 15,708 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 6,984 | | | |
| 計 | | | | | 626,100 | | | |
| 単価 | | | | | 626.1 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-708号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 126 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 67 | 67,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 635 | 44,450 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 150 | 8,850 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 34 | 119 | 4,046 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,654 | | |
| 計 | | | | | | 126,000 | | |
| 単価 | | | | | | 126 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-709号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 217 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 101 | 101,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 635 | 88,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 118 | 150 | 17,700 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 51 | 119 | 6,069 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 3,331 | | |
| 計 | | | | | | 217,000 | | |
| 単価 | | | | | | 217 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-710号 | 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 551.4 |
|--------------------|-----------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高視認性区画線設置 リブ式（熔融式） | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 219 | 219,000 | | |
| 路面標示用塗料 | | 高視認性区画線用リブ式（熔融式）白 | kg | 780 | 390 | 304,200 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 37.5 | 150 | 5,625 | | |
| プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 59 | 119 | 7,021 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.5 | 135 | 337 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 6,467 | | |
| 計 | | | | | | 551,400 | | |
| 単価 | | | | | | 551.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単-711号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 331.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（熔融式） | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 166.95 | 166,950 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 46 | 119 | 5,474 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 7,766 | | |
| | 計 | | | | | 331,200 | | |
| | 単価 | | | | | 331.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 単-712号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 590.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（溶融式） | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 266.7 | 266,700 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 74 | 119 | 8,806 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 15,404 | | |
| | 計 | | | | | 590,500 | | |
| | 単価 | | | | | 590.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-713号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 643.8 |
|-------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | | 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 318.15 | 318,150 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 89 | 119 | 10,591 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 15,469 | | |
| 計 | | | | | | 643,800 | | |
| 単価 | | | | | | 643.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-714号 | 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 462 |
|----------|-------|---------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | | 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 | m | 1,000 | 449 | 449,000 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 67 | 119 | 7,973 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 37 | 135 | 4,995 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 32 | | |
| 計 | | | | | | 462,000 | | |
| 単価 | | | | | | 462 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-715号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 346.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 231 | 231,000 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 119 | 5,236 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 5,424 | | |
| | 計 | | | | | 346,500 | | |
| | 単価 | | | | | 346.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-716号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 596.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 369 | 369,000 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 119 | 8,449 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 10,791 | | |
| | 計 | | | | | 596,300 | | |
| | 単価 | | | | | 596.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-717号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 667.9 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | | 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 439 | 439,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 84 | 119 | 9,996 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 10,844 | | |
| 計 | | | | | | 667,900 | | |
| 単価 | | | | | | 667.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-718号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 851.7 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 511 | 511,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 98 | 119 | 11,662 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 16,138 | | |
| 計 | | | | | | 851,700 | | |
| 単価 | | | | | | 851.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-719号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 840.9 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 577 | 692,400 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 162 | 110,808 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 132 | 119 | 15,708 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 6,984 | | |
| 計 | | | | | | 840,900 | | |
| 単価 | | | | | | 840.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-720号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 150 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 91 | 91,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 635 | 44,450 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 150 | 8,850 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 34 | 119 | 4,046 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,654 | | |
| 計 | | | | | | 150,000 | | |
| 単価 | | | | | | 150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-721号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 252 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 136 | 136,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 635 | 88,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 118 | 150 | 17,700 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 51 | 119 | 6,069 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 3,331 | | |
| 計 | | | | | | 252,000 | | |
| 単価 | | | | | | 252 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-722号 | 高視認性区画線設置 | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 646.4 |
|--------------------|-----------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 314 | 314,000 | | |
| 路面標示用塗料 | | 高視認性区画線用リブ式（溶融式）白 | kg | 780 | 390 | 304,200 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 37.5 | 150 | 5,625 | | |
| プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 59 | 119 | 7,021 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.5 | 135 | 337 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 6,467 | | |
| 計 | | | | | | 646,400 | | |
| 単価 | | | | | | 646.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-723号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 122,600 |
|--------|-------------|---|----|------|--------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 3 | t | 1.03 | 68,000 | 70,040 | | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,500 | 52,500 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 60 | | | |
| | 計 | | | | | 122,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 122,600 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-724号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 120,500 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 66,000 | 67,980 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,500 | 52,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 20 | | | |
| 計 | | | | | 120,500 | | | |
| 単価 | | | | | 120,500 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-725号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,926 |
|------------|------|---|----------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,354 | 33,540 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 895 | 14,767 | | |
| 再生クラッシュラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.528 | 1,800 | 950 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 49,260 | | |
| 単価 | | | | | | 4,926 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-726号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,087 |
|------------|------|--|----------------|------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,081 | 50,810 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 1,150 | 18,975 | | |
| 再生クラッシュラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.6 | 1,800 | 1,080 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 70,870 | | |
| 単価 | | | | | | 7,087 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|------|--|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-727号 | U型側溝 | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,711 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 1,710.54 | 17,105 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 17,110 | | |
| 単価 | | | | | | 1,711 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|------|---|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-728号 | U型側溝 | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,592 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 2,591.31 | 25,913 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 25,920 | | |
| 単価 | | | | | | 2,592 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-729号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 297 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 297 | 29,700 | | |
| | 側溝蓋 | 手間のみ 計上なし | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 29,700 | | |
| | 単価 | | | | | 297 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-730号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 737 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 737 | 73,700 | | |
| | 側溝蓋 | 手間のみ 計上なし | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 73,700 | | |
| | 単価 | | | | | 737 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|----|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-731号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 184.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 184.14 | 18,414 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 18,420 | | |
| 単価 | | | | | | 184.2 | 円/枚 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|----|---|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-732号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 457 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 456.94 | 45,694 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 45,700 | | |
| 単価 | | | | | | 457 | 円/枚 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-733号 | 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,267 |
|-------------|-------------------|---|-----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 737 | 73,700 | | | |
| 道路用側溝蓋 | 1種 400 51.2×11×50 | 枚 | 100 | 1,530 | 153,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 226,700 | | | |
| 単価 | | | | | 2,267 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-734号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 457 |
|-------------|-------------|---|-----|--------|--------|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 456.94 | 45,694 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 45,700 | | | |
| 単価 | | | | | 457 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-735号 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 18,200 |
|--------|---------------|---|----|----|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式 メッキ+塗装 φ76.3 | 基 | 1 | 34,600 | 34,600 | | |
| | 道路標識柱（控除単価） | 路側式用 φ76.3×3.2 メッキ+静電粉体塗装 H=4.5m | 本 | 1 | -16,400 | -16,400 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 18,200 | | |
| | 単価 | | | | | 18,200 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-736号 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 20,920 |
|--------|---------------|---|----|----|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式 メッキ+塗装 φ76.3 | 基 | 1 | 34,600 | 34,600 | | |
| | 道路標識柱（控除単価） | 路側式用 φ76.3×3.2 メッキ+静電粉体塗装 H=4.5m | 本 | 1 | -16,400 | -16,400 | | |
| | 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ76.3 | 本 | 1 | 2,720 | 2,720 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 20,920 | | |
| | 単価 | | | | | 20,920 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|----------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-737号 | 標識柱・基礎撤去 (路側式) | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 12,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎撤去 (路側式) | 単柱式 φ60.5~φ101.6 | 基 | 1 | 12,700 | 12,700 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 12,700 | | |
| | 単価 | | | | | 12,700 | 円/基 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|-------------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-738号 | 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 無 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 設置手間 | 基 | 1 | 3,130 | 3,130 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,130 | | |
| | 単価 | | | | | 3,130 | 円/基 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------------|------------------------|----------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-739号 | 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 1,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識 | | | 基 | 1 | 1,590 | 1,590 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,590 | |
| 単価 | | | | | | 1,590 | 円/基 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|--------|---------------|----|------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-740号 | 標識柱(A) | φ76.3×4.2 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 4,161 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識柱(A) | | φ76.3×4.2 メッキ | t | 7.47 | 557,000 | 4,160,790 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 210 | |
| 計 | | | | | | 4,161,000 | |
| 単価 | | | | | | 4,161 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------------------|----------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-741号 | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む) | 路側用 A・B・C種 | m | 1 | 670 | 670 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 670 | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-742号 | 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 515 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む) | 路側用 A・B・C (歩車道境界旧 A p ・ B p ・ C p) | m | 1 | 515 | 515 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 515 | | |
| | 単価 | | | | | 515 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-743号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,300 |
|--------|---------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 土中建込用 | Gr-A-4E 塗装 | m | 1 | 9,590 | 9,590 | | |
| | ガードレール 路側用 | 土中建込 Gr-A-4E 塗装 | m | 1 | -8,290 | -8,290 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,300 | | |
| | 単価 | | | | | 1,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-744号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間の み) | コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,100 |
|--------|-------------------------|--|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-A-2B 塗装 | m | 1 | 10,300 | 10,300 | | |
| | ガードレール 路側用 | コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装 | m | 1 | -8,200 | -8,200 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,100 | | |
| | 単価 | | | | | 2,100 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------|-------------------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-745号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 1,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | | Gr-A、B、C-4E | m | 1 | 1,070 | 1,070 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,070 | |
| 単価 | | | | | | 1,070 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|-------------------|--------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-746号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 1,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール撤去工 コンクリート建込用 | | Gr-A、B、C-2B | m | 1 | 1,260 | 1,260 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,260 | |
| 単価 | | | | | | 1,260 | 円/m |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-747号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,410 |
|--------|--------------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ設置工 土中建込用 | G p - B p - 2 E メッキ | m | 1 | 13,310 | 13,310 | | |
| | ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ | m | 1 | -10,900 | -10,900 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,410 | | |
| | 単価 | | | | | 2,410 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-748号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,480 |
|--------|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B メッキ | m | 1 | 10,650 | 10,650 | | |
| | ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 B コンクリート建込 メッキ | m | 1 | -8,170 | -8,170 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,480 | | |
| | 単価 | | | | | 2,480 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-749号 | 防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） | 土中建込 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 2,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードパイプ撤去工 土中建込用 | | G p - A p、B p、C p - 2 E | m | 1 | 2,430 | 2,430 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 2,430 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,430 | 円/m | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-750号 | 防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） | コンクリート建込 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用 | | G p - A p、B p、C p - 2 B | m | 1 | 1,430 | 1,430 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 1,430 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,430 | 円/m | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-751号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,920 |
|---------------------|------------------|--|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | | 門型 | m | 100 | 1,920 | 192,000 | | |
| 転落(横断)防止柵 | | 手間のみ 計上なし | m | 100 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 192,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,920 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-752号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 765 |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | | 門型 | m | 100 | 765 | 76,500 | | |
| 転落(横断)防止柵 | | 手間のみ 計上なし | m | 100 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 76,500 | | |
| 単価 | | | | | | 765 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|------------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-753号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | | |
| | | | | | 100 | | 単価 | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | | 門型 | | | | | | |
| | | | m | 100 | 430 | 43,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | 43,000 | | |
| 単価 | | | | | | 430 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------------|------------------|--------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-754号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | コンクリート建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | | |
| | | | | | 100 | | 単価 | 410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 | | 門型 | | | | | | |
| | | | m | 100 | 410 | 41,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | 41,000 | | |
| 単価 | | | | | | 410 | 円/m | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------------|-------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-755号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 6,060 | 6,060 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,060 | | |
| 単価 | | | | | | 6,060 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------------|-------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-756号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 両面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,950 | 3,950 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,950 | | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------------------|-------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-757号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 3,740 | 3,740 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,740 | | |
| 単価 | | | | | | 3,740 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------------|-------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-758号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 11,590 | 11,590 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 11,590 | | |
| 単価 | | | | | | 11,590 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------------------|-------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-759号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 9,370 | 9,370 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,370 | | |
| 単価 | | | | | | 9,370 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------------|-------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-760号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | | 片面反射 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 12,010 | 12,010 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,010 | | |
| 単価 | | | | | | 12,010 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------|-------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-761号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 10,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 片面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 10,340 | 10,340 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 10,340 | |
| 単価 | | | | | | 10,340 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|-----------------|--------------------|----|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-762号 | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標撤去工 | | 土中建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 802 | 802 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 802 | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-763号 | 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 192 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 | | コンクリート建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 192 | 192 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 192 | | |
| 単価 | | | | | | 192 | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-764号 | 道路付属物撤去工 (視線誘導標) | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 402 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 | | 防護柵取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 402 | 402 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 402 | | |
| 単価 | | | | | | 402 | 円/本 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|-----------------|---------------------|----|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-765号 | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標撤去工 | | 構造物取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 802 | 802 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 802 | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|-------------|-----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-766号 | 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 | 単位 | kg | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 20 | | 115 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 超速硬路面補修材(A) | | 常温硬化型アスファルト混合物 20kg袋入 | 袋 | 1 | 2,300 | 2,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 2,300 | |
| 単価 | | | | | | 115 | 円/kg |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-767号 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 2,250 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 0 | 119 | 0 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min | 日 | 1 | 2,250 | 2,250 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,250 | | |
| 単価 | | | | | | 2,250 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-768号 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 292 |
|--------------------|--------------------|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0 | 135 | 0 | | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 日 | 1 | 292 | 292 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 292 | | | |
| 単価 | | | | | 292 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-769号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,058 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.2 | 119 | 1,094 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,058 | | |
| 単価 | | | | | | 7,058 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-770号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 6.3 | 119 | 749 | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 5,923 | |
| | 単価 | | | | | 5,923 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-771号 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 2,530 | 2,530 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,000 | | |
| 単価 | | | | | | 7,000 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-772号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,977 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 11 | 119 | 1,309 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 4,270 | 4,270 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 253 | 253 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,977 | | | |
| 単価 | | | | | 8,977 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-773号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,562 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 20,900 | 3,553 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,562 | | | |
| 単価 | | | | | 5,562 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-774号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,231 |
|----------------|----------------|--------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.17 | 20,900 | 3,553 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 2,000 | 2,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,231 | | |
| 単価 | | | | | | 6,231 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-775号 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,918 |
|--------------------|--------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.5 | 119 | 654 | | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 時間 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,918 | | | |
| 単価 | | | | | 8,918 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-776号 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,030 |
|----------------------|----------------------|------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.17 | 20,900 | 3,553 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | 時間 | 1 | 6,450 | 6,450 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 12,030 | | |
| 単価 | | | | | | 12,030 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-777号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,730 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 31,350 | 5,016 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.2 | 119 | 1,094 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,730 | | |
| 単価 | | | | | | 8,730 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-778号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 31,350 | 5,016 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 6.3 | 119 | 749 | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 7,595 | |
| | 単価 | | | | | 7,595 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-779号 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,985 |
|----------------------|----------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 31,350 | 5,956 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 2,530 | 2,530 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,985 | | | |
| 単価 | | | | | 8,985 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-780号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,550 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 27,750 | 4,717 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 11 | 119 | 1,309 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 4,270 | 4,270 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 253 | 253 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 10,550 | | | |
| 単価 | | | | | 10,550 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-781号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,338 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 31,350 | 5,329 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,338 | | | |
| 単価 | | | | | 7,338 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-782号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,007 |
|----------------|----------------|--------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.17 | 31,350 | 5,329 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 2,000 | 2,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,007 | | |
| 単価 | | | | | | 8,007 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-783号 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,590 |
|--------------------|--------------------|--------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | 31,350 | 5,016 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.5 | 119 | 654 | | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 時間 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 10,590 | | | |
| 単価 | | | | | 10,590 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-784号 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,810 |
|----------------------|------------------------|------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.17 | 31,350 | 5,329 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 17 | 119 | 2,023 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | | 時間 | 1 | 6,450 | 6,450 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 13,810 | | |
| 単価 | | | | | | 13,810 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-785号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 26,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 26,485 | 26,485 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 26,490 | | |
| 単価 | | | | | | 26,490 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-786号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 44,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 44,705 | 44,705 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 44,710 | | |
| 単価 | | | | | | 44,710 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-787号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 6,756 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 6,756 | 6,756 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,756 | | |
| 単価 | | | | | | 6,756 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-788号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 13,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 13,610 | 13,610 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,610 | | |
| 単価 | | | | | | 13,610 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-789号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | 無筋Co殻 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | | |
| | 計 | | | | | 117,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,175 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-790号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (B) | | 無筋Co殻 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-791号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (C) | 無筋Co殻 (株)山豊 | m ³ | 100 | 2,400 | 240,000 | | | |
| | 計 | | | | | 240,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,400 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-792号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (D) | 無筋Co殻 (株)KOHOKU | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | | |
| | 計 | | | | | 282,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,820 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-793号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (E) | | 無筋Co殻 (株)材光工務店 | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,450 | 345,000 | |
| | 計 | | | | | 345,000 | |
| | 単価 | | | | | 3,450 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-794号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (F) | | 無筋Co殻 (株)安田組 | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | |
| | 計 | | | | | 352,500 | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-795号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (G) | | 無筋Co殻 竹山建設(株) | m ³ | 100 | 3,750 | 375,000 | | | |
| 計 | | | | | | 375,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-796号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (H) | | 無筋Co殻 (株)明豊建設リサイクル部 | m ³ | 100 | 3,760 | 376,000 | | | |
| 計 | | | | | | 376,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,760 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-797号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (I) | | 無筋Co殻 岐建(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | | |
| | 計 | | | | | 352,500 | | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-798号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (J) | | 無筋Co殻 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | | |
| | 計 | | | | | 352,500 | | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-799号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 6,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（K） | | 無筋Co殻（株）高山近江八幡プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | | |
| | 計 | | | | | 650,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-800号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 6,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（J） | | 鉄筋Co殻（株）高山近江八幡プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | | |
| | 計 | | | | | 650,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-801号 | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,280 |
|---------------------|------------------|--|----|--------|--------|---------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t 級 4 × 4 | 時間 | 1 | 13,770 | 13,770 | 単- 855号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.9~3.5m 7~10t級用 | 時間 | 1 | 507 | 507 | 貸付 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 14,280 | | | |
| 単価 | | | | | 14,280 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-802号 | 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,869 |
|---------------------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,362 | 4,362 | WK460030 単- 856号 | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | | 2.9～3.5m 7～10t級用 | 時間 | 1 | 507 | 507 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,869 | | |
| 単価 | | | | | | 4,869 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-803号 | 待機費有りの労務費 | 除雪トラッグ運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,637 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,637 | | |
| | 単価 | | | | | 4,637 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-804号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | | 排出ガス対策型(第1次基準) ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | 単-857号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-805号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,684 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WK460040 単-858号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,684 | | |
| 単価 | | | | | | 4,684 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-806号 | 待機費有りの労務費 | 除雪グレード ^α 運転 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,612 |
|--------|-----------|-----------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,612 | | |
| | 単価 | | | | | 2,612 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-807号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,390 |
|----------------|----------|--|----|------|--------|--------|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | | ブレード幅3.7m | 時間 | 1 | 14,910 | 14,910 | | 単-859号 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.19 | 18,600 | 3,534 | | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | | |
| エンピット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 20,390 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,390 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-808号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,430 |
|-----------------|----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 持込 3.7m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 9,483 | 9,483 | WK460040 単- 860号 | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | |
| エンドビット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 11,430 | | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-809号 | 待機費有りの労務費 | 除雪 ^{グレーダ} 運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,937 |
|--------|-----------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,937 | | |
| | 単価 | | | | | 4,937 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-810号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,410 |
|--------|----------------|--|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | ブレード幅3.1m | 時間 | 1 | 12,780 | 12,780 | 単-861号 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 18,600 | 3,534 | | |
| | 切刃損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | |
| | タイヤチェーン損耗費 | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | |
| | エンピット損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 17,410 | | |
| | 単価 | | | | | 17,410 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-811号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,453 |
|-----------------|------------------|--|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 持込 3.1m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 7,357 | 7,357 | WK460040 単- 862号 | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | | |
| エンドビット損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,453 | | | |
| 単価 | | | | | 8,453 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-812号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 17,910 |
|--------|--------------------|--|----|----|--------|--------|----|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 14,990 | 14,990 | | WK460020 単- 863号 | |
| | アングリングブラウ [除雪ドーザ用] | 8～9 t 級用 | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | | | |
| | 切刃損耗費（普通作業） | 除雪ト-サ (アングリングブラウ) 5～9 t 級用 | h | 1 | 592 | 592 | | | |
| | タイヤチェーン損耗費 | 除雪ト-サ 8t級 | h | 1 | 490 | 490 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| | 計 | | | | | 17,910 | | | |
| | 単価 | | | | | 17,910 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-813号 | 除雪ドーザ [※] 運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホイール型 8t級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,454 |
|---------------------------|--|-------------------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型 (第1次) | 8 t級 1. 3～1. 4 m ³ | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 9.6 | 119 | 1,142 | | |
| アングリングプラウ [除雪ドーザ用] | 8～9 t級用 | | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| 切刃損耗費 (普通作業) | 除雪ドーザ [※] (アングリングプラウ) 5～9 t級用 | | h | 1 | 592 | 592 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 除雪ドーザ [※] 8t級 | | h | 1 | 490 | 490 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,454 | | |
| 単価 | | | | | | 8,454 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-814号 | 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ-運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,937 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,937 | | |
| | 単価 | | | | | 4,937 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-815号 | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 15,250 | 15,250 | 単- 864号 | |
| | アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.9～3.5m 7～10t級用 | 時間 | 1 | 507 | 507 | 貸付 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | |
| | 計 | | | | | 15,760 | | |
| | 単価 | | | | | 15,760 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-816号 | 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,869 |
|---------------------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,362 | 4,362 | WK460030 単- 865号 | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | | 2.9～3.5m 7～10t級用 | 時間 | 1 | 507 | 507 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,869 | | |
| 単価 | | | | | | 4,869 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-817号 | 待機費有りの労務費 | 除雪トラッグ運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,379 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,379 | | |
| | 単価 | | | | | 5,379 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-818号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 10,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪グレーダ | | 排出ガス対策型(第1次基準) ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 10,930 | 10,930 | 単- 866号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 10,930 | |
| 単価 | | | | | | 10,930 | 円/時間 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-819号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 4,684 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪グレーダ運転 | | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WK460040 単- 867号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,684 | |
| 単価 | | | | | | 4,684 | 円/時間 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-820号 | 待機費有りの労務費 | 除雪グレード ^g 運転 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,012 |
|--------|-----------|-----------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,012 | | |
| | 単価 | | | | | 3,012 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-821号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 21,790 |
|----------------|----------|--|----|------|--------|--------|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | | ブレード幅3.7m | 時間 | 1 | 15,730 | 15,730 | | 単-868号 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.19 | 21,619 | 4,107 | | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | | |
| エンピット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | | 21,790 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,790 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-822号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,430 |
|-----------------|----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 持込 3.7m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 9,483 | 9,483 | WK460040 単- 869号 | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | |
| エンドビット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 11,430 | | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-823号 | 待機費有りの労務費 | 除雪 ^{グレーダ} 運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,714 |
|--------|-----------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,714 | | |
| | 単価 | | | | | 5,714 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-824号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,810 |
|----------------|----------|--|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | | ブレード幅3.1m | 時間 | 1 | 13,600 | 13,600 | 単-870号 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.19 | 21,619 | 4,107 | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | |
| エンピット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 18,810 | | |
| 単価 | | | | | | 18,810 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-825号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,453 |
|-----------------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 持込 3.1m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 7,357 | 7,357 | WK460040 単- 871号 | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | |
| エンドビット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,453 | | |
| 単価 | | | | | | 8,453 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-826号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 19,390 |
|--------------------|---|--|----|--------|--------|----------|---------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 16,470 | 16,470 | WK460020 | 単- 872号 | | |
| アングリングブラウ [除雪ドーザ用] | 8～9 t 級用 | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | | | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | 除雪ト ^ラ ザ ^ク (ア ^ン ク ^リ ン ^グ ブ ^ラ ウ)5～9 t 級用 | h | 1 | 592 | 592 | | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 除雪ト ^ラ ザ ^ク 8t級 | h | 1 | 490 | 490 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | | |
| 計 | | | | | 19,390 | | | | |
| 単価 | | | | | 19,390 | 円/時間 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-827号 | 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ-運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,714 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,714 | | |
| | 単価 | | | | | 5,714 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-828号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,788 |
|------------------|------------------|----------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 16 | 119 | 1,904 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 | 時間 | 1 | 4,540 | 4,540 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,788 | | |
| 単価 | | | | | | 9,788 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|-----------------------|-----------|---|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-829号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | 単- 873号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,660 | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|-----------------------|-----------|---|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-830号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 5,435 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | 単- 874号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,435 | |
| 単価 | | | | | | 5,435 | 円/時間 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-831号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,977 |
|-----------------------|-----------|--|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | 単- 875号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,977 | | |
| 単価 | | | | | | 8,977 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-832号 | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,960 |
|--------------------------|---------------|---|----|-----|--------|--------|----|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 9,722 | 9,722 | | 単- 876号 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.2 | 18,600 | 3,720 | | | |
| スノーバケット [除雪ドーザ用] | | 1. 2～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 434 | 434 | | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪ト ^ラ ザ ^{（アングリンクプラウ）} 5～9 t 級用 | h | 1 | 592 | 592 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪ト ^ラ ザ ^{8t級} | h | 1 | 490 | 490 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | | 14,960 | | | |
| 単価 | | | | | | 14,960 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-833号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,569 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 24,096 | 3,855 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.2 | 119 | 1,094 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,569 | | |
| 単価 | | | | | | 7,569 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-834号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-----------------------|-----------|---|----|-------|-------|---------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | | | 1 | | | 5,931 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 5,931 | 5,931 | 単- 877号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,931 | | | |
| 単価 | | | | | 5,931 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-835号 | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,210 |
|--------|--------------------------|---|----|-----|--------|--------|----|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 10,370 | 10,370 | | 単- 878号 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 21,619 | 4,323 | | | |
| | スノーバケット [除雪ドーザ用] | 1. 2～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 434 | 434 | | | |
| | 切刃損耗費（普通作業） | 除雪ト-サ (アノクリンクプラウ)5～9 t 級用 | h | 1 | 592 | 592 | | | |
| | タイヤチェーン損耗費 | 除雪ト-サ 8t級 | h | 1 | 490 | 490 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| | 計 | | | | | 16,210 | | | |
| | 単価 | | | | | 16,210 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-836号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | 単- 879号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,510 | | |
| 単価 | | | | | | 12,510 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-837号 | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,228 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WK460050 単- 880号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,228 | | |
| 単価 | | | | | | 3,228 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-838号 | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,637 |
|--------|-----------|------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,637 | | |
| | 単価 | | | | | 4,637 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-839号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 13,990 | 13,990 | 単- 881号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,990 | | |
| 単価 | | | | | | 13,990 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-840号 | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,228 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WK460050 単- 882号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,228 | | |
| 単価 | | | | | | 3,228 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-841号 | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,379 |
|--------|-----------|------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,379 | | |
| | 単価 | | | | | 5,379 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|------------------|----|---|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-842号 | 袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃） | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | |
| | | | | | | 1 | 1,860 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.1 | 18,600 | 1,860 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,860 | |
| 単価 | | | | | | | 1,860 | 円/t |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|---------------------------|-------------|---|----|----|----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-843号 | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| | | | | | | 1 | | 10,800 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | | 15kW級（20PS級） | | 時間 | 1 | 10,800 | 10,800 | 単-883号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 10,800 | |
| 単価 | | | | | | | 10,800 | 円/時間 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------------|-------------|---|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-844号 | 小型ロータリ除雪機運転 | 持込 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | | 15 kW級 (20PS級) | 時間 | 1 | 12,410 | 12,410 | 単- 884号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,410 | | |
| 単価 | | | | | | 12,410 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-------------------|---|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-845号 | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 66,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車運送料金 | | 距離制運賃 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | | |
| 計 | | | | | | 66,500 | | |
| 単価 | | | | | | 66,500 | 円/台 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-846号 | 運搬される建設機械の運搬中の損料 | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | |
|----------|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削機 | (ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m | 供用日 | 0.1 | 103,000 | 10,300 | | 10,300 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 10,300 | | |
| 単価 | | | | | 10,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-847号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|---------------------------|---------------------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 88 | 119 | 10,472 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.36 | 10,500 | 14,280 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | 45,660 | | |
| 単価 | | | | | 45,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-848号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,350 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 112 | 119 | 13,328 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 10,500 | 15,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 49,350 | | |
| 単価 | | | | | | 49,350 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-849号 | タイヤローラ（8～20 t）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,570 |
|--------------|------------------|-----------|------|--------|--------|----|--------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 119 | 3,451 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | | | | 30,570 |
| 単価 | | | | | | | 30,570 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-850号 | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,110 |
|------------------------|---------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 16 | 119 | 1,904 | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンDEM式] | | 運転質量3～5 t | 日 | 1.34 | 3,210 | 4,301 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 27,110 | | |
| 単価 | | | | | | 27,110 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-851号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|--------------------------|----|------|--------|--------|----|------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | | | | | 1 | | 19,610 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.25 | 20,900 | 5,225 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | | |
| | ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m | 時間 | 1 | 13,700 | 13,700 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| | 計 | | | | | 19,610 | | | |
| | 単価 | | | | | 19,610 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-852号 | タイヤローラ（8～20 t）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,020 |
|--------|------------------|------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 31,350 | 31,350 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 119 | 3,451 | | |
| | タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 41,020 | | |
| | 単価 | | | | | 41,020 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-853号 | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 37,560 |
|-----------------------|---------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 31,350 | 31,350 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 16 | 119 | 1,904 | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式] | | 運転質量3～5 t | 日 | 1.34 | 3,210 | 4,301 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 37,560 | | |
| 単価 | | | | | | 37,560 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-854号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|--------------------------|----|------|--------|--------|----|------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | | | | | 1 | | 22,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.25 | 31,350 | 7,837 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | | |
| | ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m | 時間 | 1 | 13,700 | 13,700 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| | 計 | | | | | 22,220 | | | |
| | 単価 | | | | | 22,220 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-855号 | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,770 |
|----------------|----------------|----------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 18,500 | 3,885 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.21 | 18,600 | 3,906 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.07 | 23,000 | 1,610 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 18 | 119 | 2,142 | | |
| 除雪トラック [除雪専用型] | | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 13,770 | | |
| 単価 | | | | | | 13,770 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-857号 | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 23,000 | 1,449 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | | |
| 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 10,110 | | | |
| 単価 | | | | | 10,110 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-858号 | 除雪グレーダ運転 | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,684 |
|--------|----------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型(第1次基準) ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,684 | | |
| | 単価 | | | | | 4,684 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-859号 | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------|----------|-------------|----|-------|--------|--------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 23,000 | 1,449 | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | |
| | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 時間 | 1 | 7,460 | 7,460 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| | 計 | | | | | 14,910 | |
| | 単価 | | | | | 14,910 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-860号 | 除雪グレーダ運転 | 持込 3.7m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,483 |
|----------|----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | | ブレード幅 3.7 m | 時間 | 1 | 7,460 | 7,460 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,483 | | |
| 単価 | | | | | | 9,483 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-861号 | 除雪グレーダ | ブレード幅 3. 1 m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|--------------|--------------|-------|--------|--------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 23,000 | 1,449 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 119 | 1,547 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅 3. 1 m | 時間 | 1 | 5,810 | 5,810 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | 12,780 | | |
| 単価 | | | | | 12,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-863号 | 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,990 |
|---------------------------|---------|---|----|----|-------|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | | 時間 | 1 | 9,722 | 9,722 | 単- 876号 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.2 | 18,600 | 3,720 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.067 | 23,000 | 1,541 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | | 14,990 | | |
| 単価 | | | | | | | 14,990 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-864号 | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,250 |
|----------------|----------------|----------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 21,423 | 4,498 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.21 | 21,619 | 4,539 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.07 | 26,440 | 1,850 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 18 | 119 | 2,142 | | |
| 除雪トラック [除雪専用型] | | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 15,250 | | |
| 単価 | | | | | | 15,250 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-865号 | 除雪トラック運転 | 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,362 |
|--------|----------------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 18 | 119 | 2,142 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,362 | | |
| | 単価 | | | | | 4,362 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-866号 | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,930 |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 24,096 | 4,578 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 26,440 | 1,665 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | | |
| 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 10,930 | | | |
| 単価 | | | | | 10,930 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-867号 | 除雪グレーダ運転 | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,684 |
|--------|----------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型(第1次基準) ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,684 | | |
| | 単価 | | | | | 4,684 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-868号 | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|--------|-------------|----|-------|--------|--------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.19 | 24,096 | 4,578 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.063 | 26,440 | 1,665 | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | |
| 除雪グレーダ | | ブレード幅 3.7 m | 時間 | 1 | 7,460 | 7,460 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | | 15,730 | |
| 単価 | | | | | | 15,730 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-869号 | 除雪グレーダ運転 | 持込 3.7m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,483 |
|----------|-----------|------------------|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅3.7m | 時間 | 1 | 7,460 | 7,460 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,483 | | | |
| 単価 | | | | | 9,483 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-870号 | 除雪グレーダ | ブレード幅3. 1m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|------------|------------|-------|--------|--------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 24,096 | 4,578 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 26,440 | 1,665 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 119 | 1,547 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅3. 1m | 時間 | 1 | 5,810 | 5,810 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 13,600 | | |
| 単価 | | | | | 13,600 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-871号 | 除雪グレーダ運転 | 持込 3.1m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,357 |
|----------|-------------|------------------|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅 3.1 m | 時間 | 1 | 5,810 | 5,810 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 119 | 1,547 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,357 | | | |
| 単価 | | | | | 7,357 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-872号 | 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,470 |
|---------------------------|---------|---|----|----|-------|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | | 時間 | 1 | 10,370 | 10,370 | 単- 878号 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.2 | 21,619 | 4,323 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.067 | 26,440 | 1,771 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | | 16,470 | | |
| 単価 | | | | | | | 16,470 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-873号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.8 | 119 | 452 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 63 | 63 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 4,660 | | | |
| 単価 | | | | | 4,660 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-874号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,435 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 119 | 690 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 90 | 90 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,435 | | | |
| 単価 | | | | | 5,435 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-875号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,977 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 11 | 119 | 1,309 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 4,270 | 4,270 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 253 | 253 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,977 | | | |
| 単価 | | | | | 8,977 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-876号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,722 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.2 | 20,900 | 4,180 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.6 | 119 | 1,142 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,722 | | |
| 単価 | | | | | | 9,722 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-877号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,931 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 21,423 | 3,641 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 119 | 690 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 90 | 90 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,931 | | | |
| 単価 | | | | | 5,931 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-878号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,370 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.2 | 24,096 | 4,819 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.6 | 119 | 1,142 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 10,370 | | |
| 単価 | | | | | | 10,370 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-879号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m ³ 駆動方式4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,510 |
|---------------|---------------|--|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 18,500 | 4,625 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 18,600 | 4,650 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.4 | 119 | 1,118 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m ³ 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,110 | 2,110 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 12,510 | | |
| 単価 | | | | | | 12,510 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-880号 | 凍結防止剤散布車運転 | 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ° 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,228 |
|---------------|------------|--|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,110 | 2,110 | 貸付 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.4 | 119 | 1,118 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,228 | | |
| 単価 | | | | | | 3,228 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-881号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,990 |
|---------------|---------------|---------------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 21,423 | 5,355 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 21,619 | 5,404 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.4 | 119 | 1,118 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,110 | 2,110 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 13,990 | | |
| 単価 | | | | | | 13,990 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-882号 | 凍結防止剤散布車運転 | 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ [°] 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,228 |
|--------|---------------|--|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m ³ 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,110 | 2,110 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 9.4 | 119 | 1,118 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,228 | | |
| | 単価 | | | | | 3,228 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-883号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------------------------|-----------------|----|------|--------|----|--------|----|--------|
| | 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | 15 kW級 (20 PS級) | | | | | 1 | | 10,800 |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 20,700 | | 5,175 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 18,600 | | 4,650 | | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 5.3 | 135 | | 715 | | |
| | 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | 15 kW級 (20 PS級) | 時間 | 1 | 252 | | 252 | | 貸付 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| | 計 | | | | | | 10,800 | | |
| | 単価 | | | | | | 10,800 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-884号 | 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | 15 kW級 (20 PS級) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,410 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.25 | 20,700 | 5,175 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 18,600 | 4,650 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 5.3 | 135 | 715 | | |
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | | 15 kW級 (20 PS級) | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,410 | | |
| 単価 | | | | | | 12,410 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------------------------|
| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) |
| 工事地名 | (自)滋賀県米原市長久寺地先 (至)滋賀県蒲生郡竜王町鏡地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 2年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和元年12月 |
| 2) 事務所名 | 滋賀国道事務所 管理第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3251032999 | 1 4) 単価適用年月 | 2020年 3月 |
| 4) 契約区分 | 国債(翌債を含む)の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2020年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 730日間 自 令和 2年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 滋賀県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 彦根市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道8号 | 2 2) 処 分 費 等 | 2,840,155 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和元年12月24日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 令和 2年 3月17日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 31,588,027 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 8,319,456 | | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 8,319,456 | | | | |
| 巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 回 | 183 | 41,500 | 7,594,500 | | | 単-1号 | |
| 巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役 (夜間) | 回 | 1 | 62,250 | 62,250 | | | 単-2号 | |
| 巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 5,188 | 5,188 | | | 単-3号 | |
| 巡視(D) | 一般運転手 土木一般世話役 (夜間) | 時間 | 1 | 7,782 | 7,782 | | | 単-4号 | |
| 巡視(E) | 一般運転手 | 回 | 1 | 18,500 | 18,500 | | | 単-5号 | |
| 巡視(F) | 一般運転手 | 時間 | 1 | 2,313 | 2,313 | | | 単-6号 | |
| 巡視(G) | 一般運転手 (夜間) | 時間 | 1 | 3,469 | 3,469 | | | 単-7号 | |
| 緊急巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 回 | 1 | 41,500 | 41,500 | | | 単-8号 | |
| 緊急巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 5,188 | 5,188 | | | 単-9号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 緊急巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役(夜間) | 時間 | 1 | 7,782 | 7,782 | | | 単-10号 | |
| 車両管理費(燃料費) | ガソリン | L | 3,000 | 162 | 486,000 | | | 単-11号 | |
| 任意保険料 | セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800寸3684 | ヶ月 | 12 | 7,082 | 84,984 | | | 単-12号 | |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 16,303,086 | | | | |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 16,303,086 | | | | |
| 巡回整備(A) | トラック2.0t積 持込 | 日 | 246 | 66,140 | 16,270,440 | | | 単-13号 | |
| 巡回整備(B) | トラック2.0t積 持込 | 時間 | 1 | 8,268 | 8,268 | | | 単-14号 | |
| 巡回整備(C) | トラック2.0t積 持込(夜間) | 時間 | 1 | 12,020 | 12,020 | | | 単-15号 | |
| 作業車運転(A) | 7人乗 標準装置付 持込 | 時間 | 1 | 5,208 | 5,208 | | | 単-16号 | |
| 作業車運転(B) | 7人乗 標準装置付 持込(夜間) | 時間 | 1 | 7,150 | 7,150 | | | 単-17号 | |
| 緊急処理工 | | 式 | 1 | | 1,547,928 | | | | |
| 緊急処理作業工 | | 式 | 1 | | 1,547,928 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------|-------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 袋 | 1 | 575 | 575 | | | 単-18号 | |
| 土のう撤去(A) | 620×480 | 袋 | 1 | 223.2 | 223 | | | 単-19号 | |
| 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm(手間のみ) | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | | | 単-20号 | |
| 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | | | 単-21号 | |
| 常温合材(A) | 全天候型(材料) | kg | 6,000 | 100 | 600,000 | | | 単-22号 | |
| 路面クラック処理材(A) | 加熱注入式ひびわれ補修材(材料) | kg | 1 | 370 | 370 | | | 単-23号 | |
| セメント(A) | 普通ポルトランドセメント(材料) | kg | 200 | 18.4 | 3,680 | | | 単-24号 | |
| モルタル(A) | 超速硬モルタル(材料) | kg | 20 | 137.5 | 2,750 | | | 単-25号 | |
| 油吸着材(A) | 油・液体吸着材(材料) | kg | 10 | 453 | 4,530 | | | 単-26号 | |
| 油吸着マット(A) | 50×50×4(材料) | 枚 | 10 | 251 | 2,510 | | | 単-27号 | |
| ダンプトラック運転(A) | 2 t | 時間 | 10 | 4,660 | 46,600 | | | 単-28号 | |
| ダンプトラック運転(B) | 2 t(夜間) | 時間 | 10 | 6,232 | 62,320 | | | 単-29号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 連絡車運転(A) | ライトバン | 時間 | 10 | 5,434 | 54,340 | | | 単-30号 | |
| 連絡車運転(B) | ライトバン(夜間) | 時間 | 10 | 7,746 | 77,460 | | | 単-31号 | |
| 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 時間 | 10 | 10,110 | 101,100 | | | 単-32号 | |
| 交通規制車運転(B) | 標識車 LED表示型(夜間) | 時間 | 10 | 12,050 | 120,500 | | | 単-33号 | |
| 普通作業員(A) | | 時間 | 50 | 2,325 | 116,250 | | | 単-34号 | |
| 普通作業員(B) | (夜間) | 時間 | 30 | 3,488 | 104,640 | | | 単-35号 | |
| 特殊作業員(A) | | 時間 | 50 | 2,588 | 129,400 | | | 単-36号 | |
| 特殊作業員(B) | (夜間) | 時間 | 30 | 3,882 | 116,460 | | | 単-37号 | |
| 植栽維持工 | | 式 | 1 | | 4,025,846 | | | | |
| 補植 | | 式 | 1 | | 826 | | | | |
| サツキツツシ(A) | H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満 | 本 | 1 | 826.3 | 826 | | | 単-38号 | |
| 剪定 | | 式 | 1 | | 4,804 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|--------|-------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 高木(A) | 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島 | 本 | 1 | 3,940 | 3,940 | | | 単-39号 | |
| 中低木(A) | 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 | 本 | 1 | 507 | 507 | | | 単-40号 | |
| 中木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | m2 | 1 | 220 | 220 | | | 単-41号 | |
| 低木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | m2 | 1 | 137 | 137 | | | 単-42号 | |
| 除草 | | 式 | 1 | | 2,253,316 | | | | |
| 除草(A) | 肩掛式 飛石防護有 | m2 | 20,000 | 87.5 | 1,750,000 | | | 単-43号 | |
| 防草シート設置(A) | 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | m2 | 1 | 560 | 560 | | | 単-44号 | |
| 防草シート設置(B) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | m2 | 1 | 753 | 753 | | | 単-45号 | |
| 防草シート設置(C) | 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ) | m2 | 1 | 681 | 681 | | | 単-46号 | |
| 防草シート設置(D) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)(手間のみ) | m2 | 1 | 873 | 873 | | | 単-47号 | |
| 積込運搬(A) | 2tダンプトラック 片道運搬距離6.5km以下 | m2 | 1 | 24.13 | 24 | | | 単-48号 | |
| 積込運搬(B) | 2tダンプトラック 片道運搬距離11.5km以下 | m2 | 20,000 | 25.02 | 500,400 | | | 単-49号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 積込運搬(C) | 2tダンプトラック片道運搬距離14.5km以下 | m2 | 1 | 25.91 | 25 | | | 単-50号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 1,766,900 | | | | |
| 一般廃棄物処分[刈草](A) | 刈草処分 | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-51号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](B) | 刈草処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-52号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](C) | 刈草処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-53号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](D) | 刈草処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-54号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](E) | 刈草処分 | t | 20 | 15,000 | 300,000 | | | 単-55号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](F) | 刈草処分 | t | 20 | 30,000 | 600,000 | | | 単-56号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](G) | 刈草処分 | m3 | 1 | 6,000 | 6,000 | | | 単-57号 | |
| 一般廃棄物処分[刈草](H) | 刈草処分 | t | 1 | 35,000 | 35,000 | | | 単-58号 | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](A) | 枝葉処分 | t | 10 | 20,000 | 200,000 | | | 単-59号 | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](B) | 枝葉処分 | t | 10 | 30,000 | 300,000 | | | 単-60号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](C) | 枝葉処分 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-61号 | |
| 一般廃棄物処分[枝葉](D) | 枝葉処分 | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-62号 | |
| 一般廃棄物処分[幹](A) | 幹処分 | t | 1 | 30,000 | 30,000 | | | 単-63号 | |
| 一般廃棄物処分[幹](B) | 幹処分 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-64号 | |
| 一般廃棄物処分[幹](C) | 幹処分 | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-65号 | |
| 一般廃棄物処分[根](A) | 根処分 | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-66号 | |
| 一般廃棄物処分[根](B) | 根処分 | t | 1 | 30,000 | 30,000 | | | 単-67号 | |
| 一般廃棄物処分[根](C) | 根処分 | m3 | 1 | 8,500 | 8,500 | | | 単-68号 | |
| 一般廃棄物処分[根](D) | 根処分 | t | 1 | 35,000 | 35,000 | | | 単-69号 | |
| 一般廃棄物処分[木くず](A) | 木くず処分 | t | 1 | 30,000 | 30,000 | | | 単-70号 | |
| 一般廃棄物処分[木くず](B) | 木くず処分 | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | | 単-71号 | |
| 一般廃棄物処分[木くず](C) | 木くず処分 | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-72号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 634,661 | | | | |
| 側溝清掃工 | | 式 | 1 | | 1,381 | | | | |
| 側溝人力清掃(A) | 無蓋 | m | 1 | 403.4 | 403 | | | 単-73号 | |
| 側溝人力清掃(B) | コンクリート蓋 | m | 1 | 978.4 | 978 | | | 単-74号 | |
| その他清掃工 | | 式 | 1 | | 18,600 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | | 単-75号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 614,680 | | | | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](A) | 可燃物処分 | t | 1 | 11,800 | 11,800 | | | 単-76号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](B) | 可燃物処分 | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-77号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](C) | 可燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-78号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](D) | 可燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-79号 | |
| 一般廃棄物処分[可燃物](E) | 可燃物処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-80号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 一般廃棄物処分[不燃物](A) | 不燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-81号 | |
| 一般廃棄物処分[不燃物](B) | 不燃物処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-82号 | |
| 一般廃棄物処分[不燃物](C) | 不燃物処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-83号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](A) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-84号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](B) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-85号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](C) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-86号 | |
| 一般廃棄物処分[廃プラスチック類](D) | 廃プラスチック類処分 | t | 1 | 27,200 | 27,200 | | | 単-87号 | |
| 動物処理(A) | 10kg以下 | 体 | 60 | 118 | 7,080 | | | 単-88号 | |
| 動物処理(B) | 猫等小型 | 体 | 20 | 400 | 8,000 | | | 単-89号 | |
| 動物処理(C) | 犬・猿等中型 | 体 | 1 | 6,900 | 6,900 | | | 単-90号 | |
| 動物処理(D) | 猪・鹿等大型 | 体 | 1 | 41,980 | 41,980 | | | 単-91号 | |
| 動物処理(E) | 小型動物 | 体 | 20 | 481 | 9,620 | | | 単-92号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 動物処理(F) | 小動物(イナ・トリ) | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-93号 | |
| 動物処理(G) | 猫・小型犬 | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-94号 | |
| 動物処理(H) | 中型犬・キツネ | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-95号 | |
| 動物処理(I) | 大型犬 | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | 単-96号 | |
| 動物処理(J) | 鹿・猪 | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | 単-97号 | |
| 動物処理(K) | 小動物(イナ・トリ) | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | 単-98号 | |
| 動物処理(L) | 猫・小型犬 | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | 単-99号 | |
| 動物処理(M) | 中型犬・キツネ | 体 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 単-100号 | |
| 動物処理(N) | 大型犬 | 体 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | 単-101号 | |
| 動物処理(O) | 鹿・猪 | 体 | 1 | 40,000 | 40,000 | | | 単-102号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 757,050 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 757,050 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 20 | 13,400 | 268,000 | | | 単-103号 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 40 | 11,300 | 452,000 | | | 単-104号 | |
| 交通誘導警備員 A | (夜間) | 人 | 1 | 20,100 | 20,100 | | | 単-105号 | |
| 交通誘導警備員 B | (夜間) | 人 | 1 | 16,950 | 16,950 | | | 単-106号 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 26,059,411 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 53,326 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 53,326 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | 272.8 | 272 | | | 単-107号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 1 | 1,590 | 1,590 | | | 単-108号 | |
| 人力積込 | 土砂 | m3 | 1 | 2,604 | 2,604 | | | 単-109号 | |
| 残土運搬(A) | 10 t 土砂 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | m3 | 10 | 1,614 | 16,140 | | | 単-110号 | |
| 残土運搬(a) | 4 t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID有 | m3 | 1 | 2,480 | 2,480 | | | 単-111号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------|-------|------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 残土処分費(A) | 土砂 | m3 | 1 | 2,700 | 2,700 | | | 単-112号 | |
| 残土処分費(B) | 土砂 | m3 | 10 | 2,160 | 21,600 | | | 単-113号 | |
| 残土処分費(C) | 土砂 | m3 | 1 | 1,260 | 1,260 | | | 単-114号 | |
| 残土処分費(D) | 土砂 | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | 単-115号 | |
| 残土処分費(E) | 土砂 | m3 | 1 | 2,880 | 2,880 | | | 単-116号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 12,920,392 | | | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 1,949,329 | | | | |
| 路面切削(A) | 帯状切削 平均3cm以下 | m2 | 1 | 329.6 | 329 | | | 単-117号 | |
| 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下 | m2 | 2,000 | 388.5 | 777,000 | | | 単-118号 | |
| 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下 | m2 | 2,000 | 512.8 | 1,025,600 | | | 単-119号 | |
| 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID有 | m3 | 50 | 684 | 34,200 | | | 単-120号 | |
| 殻処分費(A) | As切削殻 | m3 | 20 | 1,175 | 23,500 | | | 単-121号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分費(B) | As切削殻 | m3 | 20 | 2,350 | 47,000 | | | 単-122号 | |
| 殻処分費(C) | As切削殻 | m3 | 10 | 1,880 | 18,800 | | | 単-123号 | |
| 殻処分費(D) | As切削殻 | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | | | 単-124号 | |
| 殻処分費(E) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,760 | 2,760 | | | 単-125号 | |
| 殻処分費(F) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-126号 | |
| 殻処分費(G) | As切削殻 | m3 | 1 | 1,170 | 1,170 | | | 単-127号 | |
| 殻処分費(H) | As切削殻 | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | | | 単-128号 | |
| 殻処分費(I) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-129号 | |
| 殻処分費(J) | As切削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-130号 | |
| 殻処分費(K) | As切削殻 | m3 | 1 | 9,100 | 9,100 | | | 単-131号 | |
| 路面切削工(夜間) | | 式 | 1 | | 513,914 | | | | |
| 路面切削(A) | 带状切削 平均3cm以下 (夜間) | m2 | 1 | 383.2 | 383 | | | 単-132号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下(夜間) | m2 | 1 | 451.7 | 451 | | | 単-133号 | |
| 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下(夜間) | m2 | 700 | 602.9 | 422,030 | | | 単-134号 | |
| 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間) | m3 | 20 | 2,085 | 41,700 | | | 単-135号 | |
| 殻処分費(A) | As切削殻(夜間) | m3 | 10 | 1,645 | 16,450 | | | 単-136号 | |
| 殻処分費(B) | As切削殻(夜間) | m3 | 10 | 2,820 | 28,200 | | | 単-137号 | |
| 殻処分費(C) | As切削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-138号 | |
| 殻処分費(D) | As切削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-139号 | |
| 舗装版取壊工 | | 式 | 1 | | 389,471 | | | | |
| 舗装版切断(A) | As t=15cm以下 | m | 100 | 522.8 | 52,280 | | | 単-140号 | |
| 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下 | m | 1 | 1,303 | 1,303 | | | 単-141号 | |
| Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下 | m | 100 | 1,008 | 100,800 | | | 単-142号 | |
| Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下 | m | 1 | 2,848 | 2,848 | | | 単-143号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|-----|-------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを 超え10cm以下 | m2 | 1 | 3,902 | 3,902 | | | 単-144号 | |
| 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm 以下 | m2 | 100 | 154.7 | 15,470 | | | 単-145号 | |
| 舗装版取壊し(機械)(C) | アスファルト舗装版 t=15cm を越え40cm以下 | m2 | 1 | 447.3 | 447 | | | 単-146号 | |
| 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運 搬距離10.5km以下 DID 有 | m3 | 20 | 3,180 | 63,600 | | | 単-147号 | |
| 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運 搬距離10.5km以下 DID 有 | m3 | 10 | 3,180 | 31,800 | | | 単-148号 | |
| 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬 距離3.5km以下 DID有 | m3 | 1 | 3,476 | 3,476 | | | 単-149号 | |
| 殻処分費[As](A) | As掘削殻 | m3 | 10 | 1,175 | 11,750 | | | 単-150号 | |
| 殻処分費[As](B) | As掘削殻 | m3 | 10 | 2,350 | 23,500 | | | 単-151号 | |
| 殻処分費[As](C) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-152号 | |
| 殻処分費[As](D) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-153号 | |
| 殻処分費[As](E) | As掘削殻 | m3 | 1 | 3,150 | 3,150 | | | 単-154号 | |
| 殻処分費[As](F) | As掘削殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | 単-155号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分費[As](G) | As掘削殻 | m3 | 1 | 3,510 | 3,510 | | | 単-156号 | |
| 殻処分費[As](H) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-157号 | |
| 殻処分費[As](I) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-158号 | |
| 殻処分費[As](J) | As掘削殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-159号 | |
| 殻処分費[As](K) | As掘削殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | 単-160号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | m3 | 10 | 1,250 | 12,500 | | | 単-161号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-162号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-163号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-164号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](E) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,140 | 4,140 | | | 単-165号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](F) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-166号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](G) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | | | 単-167号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | | | 単-168号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-169号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | 単-170号 | |
| 舗装版取壊工(夜間) | | 式 | 1 | | 422,863 | | | | |
| 舗装版切断(A) | As t=15cm以下(夜間) | m | 100 | 656.3 | 65,630 | | | 単-171号 | |
| 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下(夜間) | m | 1 | 1,539 | 1,539 | | | 単-172号 | |
| Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下(夜間) | m | 100 | 1,213 | 121,300 | | | 単-173号 | |
| Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下(夜間) | m | 1 | 3,286 | 3,286 | | | 単-174号 | |
| 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間) | m2 | 1 | 5,742 | 5,742 | | | 単-175号 | |
| 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間) | m2 | 100 | 216 | 21,600 | | | 単-176号 | |
| 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | m3 | 20 | 3,746 | 74,920 | | | 単-177号 | |
| 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | m3 | 1 | 3,746 | 3,746 | | | 単-178号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬 距離3.5km以下 DID有(夜間) | m3 | 10 | 4,678 | 46,780 | | | 単-179号 | |
| 殻処分費[As](A) | As掘削殻(夜間) | m3 | 10 | 1,645 | 16,450 | | | 単-180号 | |
| 殻処分費[As](B) | As掘削殻(夜間) | m3 | 10 | 2,820 | 28,200 | | | 単-181号 | |
| 殻処分費[As](C) | As掘削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-182号 | |
| 殻処分費[As](D) | As掘削殻(夜間) | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-183号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 10 | 1,750 | 17,500 | | | 単-184号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-185号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-186号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻(夜間) | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-187号 | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | 897,100 | | | | |
| クラック充填(A) | クラック充填(手間のみ) | m | 2,000 | 221.8 | 443,600 | | | 単-188号 | |
| クラック処理材(A) | コム系アスファルト(材料) | kg | 100 | 4,200 | 420,000 | | | 単-189号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| クラック防止シート(A) | W=300 (材料) | m | 100 | 335 | 33,500 | | | 単-190号 | |
| アスファルト舗装補修工(夜間) | | 式 | 1 | | 166,300 | | | | |
| クラック充填(A) | クラック充填 (手間のみ)(夜間) | m | 500 | 332.6 | 166,300 | | | 単-191号 | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 1,402,983 | | | | |
| 不陸整正(A) | 補足材無 | m2 | 1 | 102.4 | 102 | | | 単-192号 | |
| 下層路盤(A) | 再生クランチャー RC-40 t=100mm | m2 | 1 | 443.2 | 443 | | | 単-193号 | |
| 上層路盤(A) | 粒調碎石 M-30 t=100mm | m2 | 500 | 585.6 | 292,800 | | | 単-194号 | |
| 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm | m2 | 1 | 1,538 | 1,538 | | | 単-195号 | |
| 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm | m2 | 700 | 1,583 | 1,108,100 | | | 単-196号 | |
| 舗装打換え工(夜間) | | 式 | 1 | | 1,223,334 | | | | |
| 不陸整正(A) | 補足材無(夜間) | m2 | 1 | 135.1 | 135 | | | 単-197号 | |
| 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm (夜間) | m2 | 1 | 1,699 | 1,699 | | | 単-198号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------------|---|----|-----|-------|-----------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm (夜間) | m2 | 700 | 1,745 | 1,221,500 | | | | | 単-199号 |
| 車道舗装工 | | 式 | 1 | | 2,652,394 | | | | | |
| 上層路盤(人力)(A) | 再生As安定処理(25) t=100mm 1.4m未満 | m2 | 1 | 3,581 | 3,581 | | | | | 単-200号 |
| 基層(人力)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 2,224 | 2,224 | | | | | 単-201号 |
| 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 2,013 | 2,013 | | | | | 単-202号 |
| 表層(人力)(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 2,267 | 2,267 | | | | | 単-203号 |
| 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1 | 1,431 | 1,431 | | | | | 単-204号 |
| 基層(機械)(B) | 粗粒度ホリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1 | 1,803 | 1,803 | | | | | 単-205号 |
| 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1 | 1,475 | 1,475 | | | | | 単-206号 |
| 表層(機械)(B) | 密粒改質II型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 700 | 1,891 | 1,323,700 | | | | | 単-207号 |
| 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 | m2 | 700 | 1,877 | 1,313,900 | | | | | 単-208号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--|----|-----|-------|-----------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 車道舗装工(夜間) | | 式 | 1 | | 2,878,648 | | | | |
| 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間) | m2 | 1 | 2,813 | 2,813 | | | 単-209号 | |
| 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 1 | 1,573 | 1,573 | | | 単-210号 | |
| 基層(機械)(B) | 粗粒度ホリマー改質As混合物Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 1 | 1,945 | 1,945 | | | 単-211号 | |
| 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 1 | 1,617 | 1,617 | | | 単-212号 | |
| 表層(機械)(B) | 密粒改質Ⅱ型(20)目標 DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | m2 | 700 | 2,032 | 1,422,400 | | | 単-213号 | |
| 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上(夜間) | m2 | 700 | 2,069 | 1,448,300 | | | 単-214号 | |
| 歩道部舗装工 | | 式 | 1 | | 4,980 | | | | |
| 路盤(A) | クラッシュアソ C-30 t=100mm | m2 | 1 | 837.2 | 837 | | | 単-215号 | |
| 路盤(B) | 再生クラッシュアソ RC-30 t=100mm | m2 | 1 | 729 | 729 | | | 単-216号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------------|---|----|-----|-------|---------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(人力)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | | | 単-217号 |
| 表層(機械)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | m2 | 1 | 1,424 | 1,424 | | | | | 単-218号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 365,574 | | | | | |
| 区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 900 | 274.5 | 247,050 | | | | | 単-219号 |
| 区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 481.3 | 481 | | | | | 単-220号 |
| 区画線(C) | 熔融式手動 セアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 531.9 | 531 | | | | | 単-221号 |
| 区画線(D) | 熔融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 692.7 | 692 | | | | | 単-222号 |
| 区画線(E) | 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白 | m | 1 | 626.1 | 626 | | | | | 単-223号 |
| 区画線(F) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 | m | 900 | 126 | 113,400 | | | | | 単-224号 |
| 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 | m | 1 | 217 | 217 | | | | | 単-225号 |
| 高視認性区画線(A) | リブ式(熔融式) 実線 15cm | m | 1 | 551.4 | 551 | | | | | 単-226号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|----|-----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 排水性舗装用区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白 | m | 1 | 331.2 | 331 | | | 単-227号 | |
| 排水性舗装用区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白 | m | 1 | 590.5 | 590 | | | 単-228号 | |
| 排水性舗装用区画線(C) | 熔融式手動 セアラ 30c m 厚1.5mm 排水性舗装 有 白 | m | 1 | 643.8 | 643 | | | 単-229号 | |
| 区画線消去(A) | 幅15cm換算 削り取り 式 | m | 1 | 462 | 462 | | | 単-230号 | |
| 区画線工(夜間) | | 式 | 1 | | 53,502 | | | | |
| 区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 100 | 346.5 | 34,650 | | | 単-231号 | |
| 区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 1 | 596.3 | 596 | | | 単-232号 | |
| 区画線(C) | 熔融式手動 セアラ 30c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 1 | 667.9 | 667 | | | 単-233号 | |
| 区画線(D) | 熔融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 (夜間) | m | 1 | 851.7 | 851 | | | 単-234号 | |
| 区画線(E) | 熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白 (夜間) | m | 1 | 840.9 | 840 | | | 単-235号 | |
| 区画線(F) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 (夜間) | m | 100 | 150 | 15,000 | | | 単-236号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 (夜間) | m | 1 | 252 | 252 | | | 単-237号 | |
| 高視認性区画線(A) | リブ式 (熔融式) 実線 15cm (夜間) | m | 1 | 646.4 | 646 | | | 単-238号 | |
| 道路構造物設置工 | | 式 | 1 | | 1,535,960 | | | | |
| 道路構造物設置工 | | 式 | 1 | | 1,535,960 | | | | |
| 掘削(人力)(A) | 土砂 | m3 | 1 | 4,836 | 4,836 | | | 単-239号 | |
| 掘削(機械)(A) | 土砂 山積0.28m3(平積 0.2m3) | m3 | 10 | 1,031 | 10,310 | | | 単-240号 | |
| 埋戻し(人力)(A) | 土砂 | m3 | 1 | 4,464 | 4,464 | | | 単-241号 | |
| コンクリート打設(A) | 18-8-40(高炉) 小型構 造物 人力打設 | m3 | 10 | 29,070 | 290,700 | | | 単-242号 | |
| コンクリート打設(B) | 18-8-40(高炉) 小型構 造物 ハックホ打設 | m3 | 10 | 30,120 | 301,200 | | | 単-243号 | |
| コンクリート打設(C) | 24-12-25(高炉) 小型 構造物 人力打設 | m3 | 10 | 30,130 | 301,300 | | | 単-244号 | |
| コンクリート打設(D) | 24-12-25(高炉) 小型 構造物 ハックホ打設 | m3 | 10 | 31,180 | 311,800 | | | 単-245号 | |
| 型枠(A) | 小型構造物 | m2 | 10 | 6,825 | 68,250 | | | 単-246号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋加工・組立(A) | SD345 D13 | t | 1 | 122,600 | 122,600 | | | 単-247号 | |
| 鉄筋加工・組立(B) | SD345 D16~D25 | t | 1 | 120,500 | 120,500 | | | 単-248号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 95,717 | | | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 16,316 | | | | |
| U型側溝設置(A) | 240×240×600 | m | 1 | 4,926 | 4,926 | | | 単-249号 | |
| U型側溝設置(B) | 300×300×600 | m | 1 | 7,087 | 7,087 | | | 単-250号 | |
| U型側溝撤去(A) | 240×240×600 再利用撤去 | m | 1 | 1,711 | 1,711 | | | 単-251号 | |
| U型側溝撤去(B) | 300×300×600 再利用撤去 | m | 1 | 2,592 | 2,592 | | | 単-252号 | |
| 蓋版工 | | 式 | 1 | | 64,563 | | | | |
| 鋼製蓋版設置(A) | 40kg/枚以下(手間のみ) | 枚 | 10 | 297 | 2,970 | | | 単-253号 | |
| 鋼製蓋版設置(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下(手間のみ) | 枚 | 10 | 737 | 7,370 | | | 単-254号 | |
| 鋼製蓋版(A) | 300用 L=1000 T-25 ホル固定 すべり止め付 細目(材料) | 枚 | 1 | 26,600 | 26,600 | | | 単-255号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鋼製蓋版(B) | 300用 L=1000 T-25 ホール固定 すべり止め付 並目 (材料) | 枚 | 1 | 22,600 | 22,600 | | | 単-256号 | |
| 鋼製蓋版撤去(A) | 40kg/枚以下 再利用撤去 | 枚 | 10 | 184.2 | 1,842 | | | 単-257号 | |
| 鋼製蓋版撤去(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下 再利用撤去 | 枚 | 1 | 457 | 457 | | | 単-258号 | |
| コンクリート蓋版設置(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm | 枚 | 1 | 2,267 | 2,267 | | | 単-259号 | |
| コンクリート蓋版撤去(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去 | 枚 | 1 | 457 | 457 | | | 単-260号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 14,838 | | | | |
| 管渠設置(A) | ヒューム管 φ300 | m | 1 | 8,242 | 8,242 | | | 単-261号 | |
| 塩化ビニール管(A) | VU-150 (材料) | m | 1 | 886 | 886 | | | 単-262号 | |
| 塩化ビニール管(B) | VP-300 (材料) | m | 1 | 5,710 | 5,710 | | | 単-263号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 326,299 | | | | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 326,299 | | | | |
| 距離標設置(A) | km標 ハール式(アンカー固定) (手間のみ) | 基 | 1 | 2,102 | 2,102 | | | 単-264号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|-----------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 距離標設置(B) | km標 ハ° 祢式(土中埋込) (手間のみ) | 基 | 1 | 4,282 | 4,282 | | | | 単-265号 |
| 距離標撤去(A) | ハ° 祢式(アソカ-固定) | 基 | 1 | 816.4 | 816 | | | | 単-266号 |
| 距離標撤去(B) | ハ° 祢式(土中埋込) | 基 | 1 | 1,689 | 1,689 | | | | 単-267号 |
| 距離標(A) | NK2-1型 km標 (材料) | 基 | 1 | 171,000 | 171,000 | | | | 単-268号 |
| 距離標基礎ブロック(A) | コンクリート基礎ブロック 500 ×500×500 (材料) | 基 | 1 | 5,780 | 5,780 | | | | 単-269号 |
| 標識柱設置(A) | 単柱 基礎込 (手間の み) | 基 | 1 | 18,200 | 18,200 | | | | 単-270号 |
| 標識柱設置(B) | 単柱 基礎込 曲げ加工 (手間のみ) | 基 | 1 | 20,920 | 20,920 | | | | 単-271号 |
| 標識柱撤去(A) | 単柱 基礎込 | 基 | 1 | 12,700 | 12,700 | | | | 単-272号 |
| 標識板設置(A) | 警戒・規制・指示・路線 番号標識 (手間のみ) | 基 | 10 | 3,130 | 31,300 | | | | 単-273号 |
| 標識板撤去(A) | 警戒・規制・指示・路線 番号標識 | 基 | 10 | 1,590 | 15,900 | | | | 単-274号 |
| 標識柱(A) | φ76.3×4.2 ヌギ (材 料) | m | 10 | 4,161 | 41,610 | | | | 単-275号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | | 1,367,334 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 境界工 | | 式 | 1 | | 46,493 | | | | |
| 境界ブロック設置(A) | 50kg未満 600mm以下 (手間のみ) | m | 1 | 2,560 | 2,560 | | | 単-276号 | |
| 境界ブロック設置(B) | 600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満 (手間のみ) | m | 10 | 2,631 | 26,310 | | | 単-277号 | |
| 境界ブロック撤去(A) | 処分 | m | 1 | 595.6 | 595 | | | 単-278号 | |
| 境界ブロック(A) | 歩車道B 片面R (材料) | m | 10 | 1,518 | 15,180 | | | 単-279号 | |
| 境界ブロック(B) | 歩車道B 両面R (材料) | m | 1 | 1,848 | 1,848 | | | 単-280号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,227,843 | | | | |
| ガードレール設置(A) | 路側用 2m レールのみ (手間のみ) | m | 100 | 670 | 67,000 | | | 単-281号 | |
| ガードレール設置(B) | 路側用 4m レールのみ (手間のみ) | m | 100 | 670 | 67,000 | | | 単-282号 | |
| ガードレール撤去(A) | 路側用 2m レールのみ | m | 10 | 515 | 5,150 | | | 単-283号 | |
| ガードレール撤去(B) | 路側用 4m レールのみ | m | 10 | 515 | 5,150 | | | 単-284号 | |
| ガードレール支柱設置(A) | 路側用 土中 (手間のみ) | 本 | 10 | 2,520 | 25,200 | | | 単-285号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードレール支柱設置(B) | 路側用 Co建込 (手間のみ) | 本 | 10 | 2,860 | 28,600 | | | | 単-286号 |
| ガードレール支柱撤去(A) | 路側用 土中 | 本 | 1 | 2,220 | 2,220 | | | | 単-287号 |
| ガードレール支柱撤去(B) | 路側用 Co建込 | 本 | 1 | 1,490 | 1,490 | | | | 単-288号 |
| ガードレール復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びレール (手間のみ) | m | 1 | 5,323 | 5,323 | | | | 単-289号 |
| ガードレール部材復旧(A) | レール復旧 (手間のみ) | m | 1 | 3,758 | 3,758 | | | | 単-290号 |
| ガードパイプ復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ (手間のみ) | m | 1 | 3,878 | 3,878 | | | | 単-291号 |
| ガードパイプ部材復旧(A) | パイプ復旧 (手間のみ) | m | 1 | 2,735 | 2,735 | | | | 単-292号 |
| レール曲げ加工 | B種 | 枚 | 1 | 1,830 | 1,830 | | | | 単-293号 |
| レール(A) | A種 2m メッキ (材料) | 枚 | 1 | 12,900 | 12,900 | | | | 単-294号 |
| レール(B) | A種 4m メッキ (材料) | 枚 | 10 | 24,000 | 240,000 | | | | 単-295号 |
| レール(C) | B種 2m メッキ (材料) | 枚 | 1 | 9,450 | 9,450 | | | | 単-296号 |
| レール(D) | B種 4m メッキ (材料) | 枚 | 10 | 17,500 | 175,000 | | | | 単-297号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| レール(E) | A種 2m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 17,480 | 17,480 | | | 単-298号 | |
| レール(F) | A種 4m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 32,410 | 32,410 | | | 単-299号 | |
| レール(G) | B種 2m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 12,750 | 12,750 | | | 単-300号 | |
| レール(H) | B種 4m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 23,600 | 23,600 | | | 単-301号 | |
| 袖レール(A) | A種 0.5m メッキ (材料) | 枚 | 1 | 5,780 | 5,780 | | | 単-302号 | |
| 袖レール(B) | B種 0.5m メッキ (材料) | 枚 | 1 | 5,270 | 5,270 | | | 単-303号 | |
| 袖レール(C) | A種 0.5m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 8,100 | 8,100 | | | 単-304号 | |
| 袖レール(D) | B種 0.5m 景観色 (材料) | 枚 | 1 | 5,460 | 5,460 | | | 単-305号 | |
| ガードレール支柱(A) | A-2B メッキ (材料) | 本 | 1 | 6,380 | 6,380 | | | 単-306号 | |
| ガードレール支柱(B) | A-4E メッキ (材料) | 本 | 1 | 13,400 | 13,400 | | | 単-307号 | |
| ガードレール支柱(C) | B-2B メッキ (材料) | 本 | 1 | 5,220 | 5,220 | | | 単-308号 | |
| ガードレール支柱(D) | B-4E メッキ (材料) | 本 | 1 | 10,200 | 10,200 | | | 単-309号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードレール支柱(E) | A-2B 景観色 (材料) | 本 | 1 | 8,760 | 8,760 | | | | 単-310号 |
| ガードレール支柱(F) | A-4E 景観色 (材料) | 本 | 1 | 18,330 | 18,330 | | | | 単-311号 |
| ガードレール支柱(G) | B-2B 景観色 (材料) | 本 | 1 | 7,100 | 7,100 | | | | 単-312号 |
| ガードレール支柱(H) | B-4E 景観色 (材料) | 本 | 1 | 13,900 | 13,900 | | | | 単-313号 |
| 支柱キャップ(A) | 樹脂製 φ139.8 白 (材料) | 個 | 1 | 600 | 600 | | | | 単-314号 |
| 支柱キャップ(B) | 樹脂製 φ114.3 白 (材料) | 個 | 1 | 530 | 530 | | | | 単-315号 |
| 支柱キャップ(C) | 樹脂製 φ139.8 景観色 (材料) | 個 | 1 | 660 | 660 | | | | 単-316号 |
| 支柱キャップ(D) | 樹脂製 φ114.3 景観色 (材料) | 個 | 1 | 580 | 580 | | | | 単-317号 |
| ブラケット(A) | 4.5×70×300 メッキ (材料) | 個 | 1 | 552 | 552 | | | | 単-318号 |
| ボルト・ナット(A) | M20×170 メッキ (材料) | 本 | 1 | 349 | 349 | | | | 単-319号 |
| ボルト・ナット(B) | M20×145 メッキ (材料) | 本 | 1 | 316 | 316 | | | | 単-320号 |
| ボルト・ナット(C) | M16×35 メッキ (材料) | 本 | 1 | 189 | 189 | | | | 単-321号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート基礎(A) | 300×300×300 (材料) | 基 | 1 | 1,100 | 1,100 | | | 単-322号 | |
| コンクリート基礎(B) | 300×300×400 (材料) | 基 | 1 | 1,430 | 1,430 | | | 単-323号 | |
| ガードパイプ設置(A) | 土中建込 (手間のみ) | m | 1 | 2,410 | 2,410 | | | 単-324号 | |
| ガードパイプ設置(B) | コンクリート建込 (手間のみ) | m | 1 | 2,480 | 2,480 | | | 単-325号 | |
| ガードパイプ撤去(A) | 土中建込 | m | 1 | 2,430 | 2,430 | | | 単-326号 | |
| ガードパイプ撤去(B) | コンクリート建込 | m | 1 | 1,430 | 1,430 | | | 単-327号 | |
| ヒールパイプ(A) | B種 4m メッキ (材料) | 本 | 1 | 6,010 | 6,010 | | | 単-328号 | |
| ヒールパイプ(B) | B種 2m メッキ (材料) | 本 | 1 | 2,970 | 2,970 | | | 単-329号 | |
| ガードパイプ支柱(A) | Bp-2B メッキ (材料) | 本 | 1 | 5,650 | 5,650 | | | 単-330号 | |
| ガードパイプ支柱(B) | Bp-2E メッキ (材料) | 本 | 1 | 10,700 | 10,700 | | | 単-331号 | |
| 転落(横断)防止柵設置(A) | プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) | m | 1 | 1,920 | 1,920 | | | 単-332号 | |
| 転落(横断)防止柵設置(B) | コンクリート建込用 門型 (手間のみ) | m | 1 | 765 | 765 | | | 単-333号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 転落(横断)防止柵撤去(A) | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 | m | 1 | 430 | 430 | | | | 単-334号 |
| 転落(横断)防止柵撤去(B) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型 | m | 1 | 410 | 410 | | | | 単-335号 |
| 転落(横断)防止柵(A) | H=1.1m 土中式 ｼﾞｰﾒ型 ﾓｯｷ (材料) | m | 10 | 9,500 | 95,000 | | | | 単-336号 |
| 転落(横断)防止柵(B) | H=0.8m 土中式 ｼﾞｰﾒ型 ﾓｯｷ (材料) | m | 10 | 7,450 | 74,500 | | | | 単-337号 |
| 立入防止柵設置(A) | H=1.8m ﾓｯｷ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | m | 10 | 8,488 | 84,880 | | | | 単-338号 |
| 立入防止柵設置(B) | H=1.5m ﾓｯｷ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | m | 10 | 7,518 | 75,180 | | | | 単-339号 |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A) | 300×300×300 | 個 | 1 | 3,548 | 3,548 | | | | 単-340号 |
| 付属物設置工 | | 式 | 1 | | 92,998 | | | | |
| 視線誘導標設置(A) | φ100 両面 土中用 支柱φ34 ﾓｯｷ | 本 | 1 | 6,060 | 6,060 | | | | 単-341号 |
| 視線誘導標設置(B) | φ100 両面 防護柵用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾓｯｷ | 本 | 1 | 3,950 | 3,950 | | | | 単-342号 |
| 視線誘導標設置(C) | φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾓｯｷ | 本 | 1 | 3,740 | 3,740 | | | | 単-343号 |
| 視線誘導標設置(D) | φ300 片面 土中用 支柱φ60.5 ﾓｯｷ | 本 | 1 | 11,590 | 11,590 | | | | 単-344号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(E) | φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ | 本 | 1 | 9,370 | 9,370 | | | 単-345号 | |
| 視線誘導標設置(F) | φ300 片面 構造物用 へんすプレート式 メッキ | 本 | 1 | 12,010 | 12,010 | | | 単-346号 | |
| 視線誘導標設置(G) | φ300 片面 防護柵用 バント式 メッキ | 本 | 1 | 10,340 | 10,340 | | | 単-347号 | |
| 視線誘導標撤去(A) | 土中用 | 本 | 1 | 802 | 802 | | | 単-348号 | |
| 視線誘導標撤去(B) | コンクリート建込用 | 本 | 1 | 192 | 192 | | | 単-349号 | |
| 視線誘導標撤去(C) | 防護柵用 | 本 | 1 | 402 | 402 | | | 単-350号 | |
| 視線誘導標撤去(D) | 構造物用 | 本 | 1 | 802 | 802 | | | 単-351号 | |
| 視線誘導標(A) | 土中 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 本 | 1 | 4,510 | 4,510 | | | 単-352号 | |
| 視線誘導標(B) | Co用 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 本 | 1 | 4,050 | 4,050 | | | 単-353号 | |
| 視線誘導標(C) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 バント式 (材料) | 本 | 1 | 3,370 | 3,370 | | | 単-354号 | |
| 視線誘導標(D) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボール式 (材料) | 本 | 1 | 2,050 | 2,050 | | | 単-355号 | |
| 視線誘導標(E) | 構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用 (材料) | 本 | 1 | 2,960 | 2,960 | | | 単-356号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 車線分離標(A) | H=650 固定貼付式(材料) | 本 | 1 | 16,800 | 16,800 | | | 単-357号 | |
| 復旧処理工 | | 式 | 1 | | 6,727,423 | | | | |
| 復旧処理作業工 | | 式 | 1 | | 5,551,878 | | | | |
| 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 袋 | 100 | 575 | 57,500 | | | 単-358号 | |
| 土のう撤去(A) | 620×480 | 袋 | 100 | 223.2 | 22,320 | | | 単-359号 | |
| 土のう袋(A) | 620×480(材料) | 袋 | 1 | 17 | 17 | | | 単-360号 | |
| 植生土のう袋(A) | 400×600(材料) | 袋 | 1 | 140 | 140 | | | 単-361号 | |
| 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | | | 単-362号 | |
| 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm(手間のみ) | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | | | 単-363号 | |
| 再生クラッシュラン(A) | RC-40(材料) | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | 単-364号 | |
| 再生クラッシュラン(B) | RC-30(材料) | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | 単-365号 | |
| 砂(A) | コンクリート用骨材 洗い 細目(材料) | m3 | 1 | 3,800 | 3,800 | | | 単-366号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) (材料) | m3 | 1 | 17,100 | 17,100 | | | 単-367号 | |
| 生コンクリート(B) | 24-12-25(高炉) (材料) | m3 | 1 | 18,100 | 18,100 | | | 単-368号 | |
| 断面修復材(A) | ポ リマーセメントモルタル (材料) | kg | 100 | 160 | 16,000 | | | 単-369号 | |
| 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm2 (材料) | m3 | 1 | 210,000 | 210,000 | | | 単-370号 | |
| 加熱合材(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) (材料) | t | 1 | 10,600 | 10,600 | | | 単-371号 | |
| 加熱合材(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) (材料) | t | 1 | 10,100 | 10,100 | | | 単-372号 | |
| 加熱合材(C) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (材料) | t | 10 | 9,750 | 97,500 | | | 単-373号 | |
| 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 (材料) | kg | 1 | 115 | 115 | | | 単-374号 | |
| 超速硬路面補修材(B) | コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | kg | 100 | 825 | 82,500 | | | 単-375号 | |
| 超速硬路面補修材(C) | アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | kg | 600 | 825 | 495,000 | | | 単-376号 | |
| 型枠材(A) | 型枠用合板 (材料) | m2 | 1 | 808.3 | 808 | | | 単-377号 | |
| クッションパッド(A) | φ 580×820 (材料) | 個 | 1 | 25,800 | 25,800 | | | 単-378号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 草刈り機 | 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) | 日 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | 単-379号 | |
| チェーンソー | エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料) | 日 | 1 | 1,650 | 1,650 | | | 単-380号 | |
| 草刈り刃 | 肩掛け式(3枚1組) (材 料) | 組 | 1 | 1,470 | 1,470 | | | 単-381号 | |
| 混合油 | 1:20 (燃料) | L | 1 | 142 | 142 | | | 単-382号 | |
| タンパ°及びビラマ | 質量60~80kg (賃料) | 日 | 1 | 477 | 477 | | | 単-383号 | |
| 小型バックホ(A) | 山積0.13m3(平積0.1m3) (損料) | 日 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | 単-384号 | |
| コンプレッサー運転(A) | 吐出量2.0m3/min | 日 | 1 | 2,250 | 2,250 | | | 単-385号 | |
| 発動発電機運転(A) | | 日 | 1 | 292 | 292 | | | 単-386号 | |
| バックホ運転(A) | 山積0.45m3(平積0.35m 3) | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | | | 単-387号 | |
| 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間 | 1 | 5,923 | 5,923 | | | 単-388号 | |
| 高所作業車運転(A) | トラック架装ブーム型 作業 床高12m | 時間 | 1 | 7,000 | 7,000 | | | 単-389号 | |
| ダンプトラック運転(A) | 2t | 時間 | 100 | 4,660 | 466,000 | | | 単-390号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(B) | 10 t | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | | | 単-391号 | |
| トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊 | 時間 | 10 | 5,562 | 55,620 | | | 単-392号 | |
| トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊 | 時間 | 1 | 6,231 | 6,231 | | | 単-393号 | |
| トラッククレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 16t吊 | 時間 | 1 | 8,918 | 8,918 | | | 単-394号 | |
| ラフテレーンクレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 25t吊 | 時間 | 20 | 12,030 | 240,600 | | | 単-395号 | |
| 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc | 時間 | 100 | 5,434 | 543,400 | | | 単-396号 | |
| 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 時間 | 100 | 10,110 | 1,011,000 | | | 単-397号 | |
| 普通作業員 | | 時間 | 500 | 2,325 | 1,162,500 | | | 単-398号 | |
| 特殊作業員 | | 時間 | 200 | 2,588 | 517,600 | | | 単-399号 | |
| 特殊運転手 | | 時間 | 50 | 2,613 | 130,650 | | | 単-400号 | |
| 土木一般世話役 | | 時間 | 100 | 2,875 | 287,500 | | | 単-401号 | |
| 復旧処理作業工(夜間) | | 式 | 1 | | 1,175,545 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|--------------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| バックホ運転(A) | 山積0.45m3(平積0.35m3)(夜間) | 時間 | 1 | 8,730 | 8,730 | | | | 単-402号 |
| 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間) | 時間 | 1 | 7,595 | 7,595 | | | | 単-403号 |
| 高所作業車運転(A) | トラック架装フレーム型 作業床高12m(夜間) | 時間 | 1 | 8,985 | 8,985 | | | | 単-404号 |
| ダンプトラック運転(A) | 2t(夜間) | 時間 | 40 | 6,232 | 249,280 | | | | 単-405号 |
| ダンプトラック運転(B) | 10t(夜間) | 時間 | 1 | 10,550 | 10,550 | | | | 単-406号 |
| トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊(夜間) | 時間 | 1 | 7,338 | 7,338 | | | | 単-407号 |
| トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊(夜間) | 時間 | 1 | 8,007 | 8,007 | | | | 単-408号 |
| トラッククレーン運転(A) | 油圧伸縮ジャブ型 16t吊(夜間) | 時間 | 1 | 10,590 | 10,590 | | | | 単-409号 |
| ラフテレンクレーン運転(A) | 油圧伸縮ジャブ型 25t吊(夜間) | 時間 | 1 | 13,810 | 13,810 | | | | 単-410号 |
| 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc(夜間) | 時間 | 1 | 7,746 | 7,746 | | | | 単-411号 |
| 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型(夜間) | 時間 | 40 | 12,050 | 482,000 | | | | 単-412号 |
| 普通作業員 | (夜間) | 時間 | 100 | 3,488 | 348,800 | | | | 単-413号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | (夜間) | 時間 | 1 | 3,882 | 3,882 | | | 単-414号 | |
| 特殊運転手 | (夜間) | 時間 | 1 | 3,919 | 3,919 | | | 単-415号 | |
| 土木一般世話役 | (夜間) | 時間 | 1 | 4,313 | 4,313 | | | 単-416号 | |
| 営繕設備工 | | 式 | 1 | | 97,000 | | | | |
| 衛生設備工 | | 式 | 1 | | 97,000 | | | | |
| 自動フラッシュバルブ | 大便器用 (材料) | 箇所 | 1 | 59,800 | 59,800 | | | 単-417号 | |
| 電気温水器 | 電動便座 (材料) | 箇所 | 1 | 37,200 | 37,200 | | | 単-418号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 288,460 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 288,460 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し(A) | 無筋構造物 人力 | m3 | 1 | 26,490 | 26,490 | | | 単-419号 | |
| コンクリート構造物取壊し(B) | 鉄筋構造物 人力 | m3 | 1 | 44,710 | 44,710 | | | 単-420号 | |
| コンクリート構造物取壊し(C) | 無筋構造物 機械 | m3 | 1 | 6,756 | 6,756 | | | 単-421号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート構造物取壊し(D) | 鉄筋構造物 機械 | m3 | 1 | 13,610 | 13,610 | | | 単-422号 | |
| コンクリート削孔(A) | 10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 ≦ 200mm | 孔 | 50 | 509.7 | 25,485 | | | 単-423号 | |
| コンクリート削孔(B) | 64 ≦ φ < 77 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | 孔 | 10 | 5,310 | 53,100 | | | 単-424号 | |
| コンクリート削孔(C) | 77 ≦ φ < 90 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | 孔 | 1 | 5,480 | 5,480 | | | 単-425号 | |
| コンクリート削孔(D) | 90 ≦ φ < 100 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | 孔 | 1 | 5,706 | 5,706 | | | 単-426号 | |
| コンクリート削孔(E) | 128 ≦ φ < 160 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | 孔 | 1 | 6,678 | 6,678 | | | 単-427号 | |
| コンクリート削孔(F) | 180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | 孔 | 1 | 7,877 | 7,877 | | | 単-428号 | |
| 人力積込(A) | コンクリート殻 | m3 | 1 | 3,720 | 3,720 | | | 単-429号 | |
| 殻運搬(A) | 10t 無筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | m3 | 1 | 2,098 | 2,098 | | | 単-430号 | |
| 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | m3 | 1 | 2,098 | 2,098 | | | 単-431号 | |
| 殻運搬(a) | 2t 無筋Co殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有 | m3 | 1 | 3,476 | 3,476 | | | 単-432号 | |
| 殻運搬(b) | 2t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | m3 | 1 | 6,256 | 6,256 | | | 単-433号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻処分費[無筋Co](A) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | | | | 単-434号 |
| 殻処分費[無筋Co](B) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | | 単-435号 |
| 殻処分費[無筋Co](C) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 2,400 | 2,400 | | | | 単-436号 |
| 殻処分費[無筋Co](D) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | | 単-437号 |
| 殻処分費[無筋Co](E) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,450 | 3,450 | | | | 単-438号 |
| 殻処分費[無筋Co](F) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | | 単-439号 |
| 殻処分費[無筋Co](G) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | | | | 単-440号 |
| 殻処分費[無筋Co](H) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,760 | 3,760 | | | | 単-441号 |
| 殻処分費[無筋Co](I) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | | 単-442号 |
| 殻処分費[無筋Co](J) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | | | 単-443号 |
| 殻処分費[無筋Co](K) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | | 単-444号 |
| 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | | | | 単-445号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-446号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | | 単-447号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-448号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](E) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,140 | 4,140 | | | 単-449号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](F) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-450号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](G) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | | | 単-451号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | | | 単-452号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-453号 | |
| 殻処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | | | 単-454号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,647,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,647,500 | | | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 20 | 13,400 | 268,000 | | | 単-455号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 70 | 11,300 | 791,000 | | | 単-456号 | |
| 交通誘導警備員 A | (夜間) | 人 | 20 | 20,100 | 402,000 | | | 単-457号 | |
| 交通誘導警備員 B | (夜間) | 人 | 70 | 16,950 | 1,186,500 | | | 単-458号 | |
| 雪寒 | | 式 | 1 | | 6,822,691 | | | | |
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 6,205,191 | | | | |
| 一般除雪工(A) | | 式 | 1 | | 789,060 | | | | |
| 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t 級 4×4 AP TG【待機 無し】 | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | | | 単-459号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t 級 4×4 AP TG【待機 有り】 | 時間 | 10 | 9,506 | 95,060 | | | 単-460号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t 級 4×4 AP ATG【待機 無し】 | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | | | 単-461号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t 級 4×4 AP ATG【待機 有り】 | 時間 | 10 | 9,506 | 95,060 | | | 単-462号 | |
| 除雪ゲレータ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | | | 単-463号 | |
| 除雪ゲレータ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機有り】 | 時間 | 10 | 7,296 | 72,960 | | | 単-464号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | | | 単-465号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 16,370 | 163,700 | | | 単-466号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | | | 単-467号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 13,390 | 133,900 | | | 単-468号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | | | 単-469号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 10 | 13,400 | 134,000 | | | 単-470号 | |
| 一般除雪工(B) | | 式 | 1 | | 167,710 | | | | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-471号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-472号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-473号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-474号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,200 | 10,200 | | | 単-475号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 時間 | 1 | 7,354 | 7,354 | | | 単-476号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 20,780 | 20,780 | | | 単-477号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 時間 | 1 | 16,630 | 16,630 | | | 単-478号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 17,800 | 17,800 | | | 単-479号 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-480号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 18,320 | 18,320 | | | 単-481号 | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-482号 | |
| 一般除雪工(C) | | 式 | 1 | | 839,300 | | | | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | | | 単-483号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 時間 | 10 | 10,250 | 102,500 | | | 単-484号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | | | 単-485号 | |
| 除雪ﾄﾞﾗｯｸ | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 時間 | 10 | 10,250 | 102,500 | | | 単-486号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,930 | 10,930 | | | 単-487号 | |
| 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 時間 | 10 | 7,696 | 76,960 | | | 単-488号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 21,790 | 21,790 | | | 単-489号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 17,150 | 171,500 | | | 単-490号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 時間 | 1 | 18,810 | 18,810 | | | 単-491号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 時間 | 10 | 14,170 | 141,700 | | | 単-492号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 19,390 | 19,390 | | | 単-493号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 10 | 14,170 | 141,700 | | | 単-494号 | |
| 一般除雪工(D) | | 式 | 1 | | 167,710 | | | | |
| 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-495号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-496号 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 時間 | 1 | 14,830 | 14,830 | | | 単-497号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t 級 4×4 AP ATG【待機 有り】 | 時間 | 1 | 9,833 | 9,833 | | | 単-498号 | |
| 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機無し】 | 時間 | 1 | 10,200 | 10,200 | | | 単-499号 | |
| 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0 m級 SS【待機有り】 | 時間 | 1 | 7,354 | 7,354 | | | 単-500号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機 無し】 | 時間 | 1 | 20,780 | 20,780 | | | 単-501号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機 有り】 | 時間 | 1 | 16,630 | 16,630 | | | 単-502号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機 無し】 | 時間 | 1 | 17,800 | 17,800 | | | 単-503号 | |
| 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機 有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-504号 | |
| 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3～ 1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 18,320 | 18,320 | | | 単-505号 | |
| 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3～ 1.4m3級【待機有り】 | 時間 | 1 | 13,650 | 13,650 | | | 単-506号 | |
| 運搬除雪工(A) | | 式 | 1 | | 508,780 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.6m3級 【待機無し】 | 時間 | 10 | 9,788 | 97,880 | | | 単-507号 | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級 【待機無し】 | 時間 | 10 | 7,058 | 70,580 | | | 単-508号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ダンプトラック | 【借上】2t積級【待機無し】 | 時間 | 10 | 4,660 | 46,600 | | | 単-509号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 10 | 5,435 | 54,350 | | | 単-510号 | |
| ダンプトラック | 【借上】10t積級【待機無し】 | 時間 | 10 | 8,977 | 89,770 | | | 単-511号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 10 | 14,960 | 149,600 | | | 単-512号 | |
| 運搬除雪工(B) | | 式 | 1 | | 28,114 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 7,133 | 7,133 | | | 単-513号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,611 | 5,611 | | | 単-514号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,370 | 15,370 | | | 単-515号 | |
| 運搬除雪工(C) | | 式 | 1 | | 29,710 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 7,569 | 7,569 | | | 単-516号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,931 | 5,931 | | | 単-517号 | |
| 除雪ドーザー | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 16,210 | 16,210 | | | 単-518号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 運搬除雪工(D) | | 式 | 1 | | 28,114 | | | | |
| バックホ | 【借上】平積0.35m3級 【待機無し】 | 時間 | 1 | 7,133 | 7,133 | | | 単-519号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,611 | 5,611 | | | 単-520号 | |
| 除雪トレーサ | 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】 | 時間 | 1 | 15,370 | 15,370 | | | 単-521号 | |
| 凍結防止工(A) | | 式 | 1 | | 186,010 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 1 | 12,850 | 12,850 | | | 単-522号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 10 | 8,200 | 82,000 | | | 単-523号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | | | 単-524号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 10 | 7,865 | 78,650 | | | 単-525号 | |
| 凍結防止工(B) | | 式 | 1 | | 43,389 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | | | 単-526号 | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 1 | 8,527 | 8,527 | | | 単-527号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------|----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | | | | 単-528号 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 1 | 8,192 | 8,192 | | | | 単-529号 |
| 凍結防止工(C) | | 式 | 1 | | 2,038,100 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 10 | 14,330 | 143,300 | | | | 単-530号 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 100 | 8,942 | 894,200 | | | | 単-531号 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 10 | 13,990 | 139,900 | | | | 単-532号 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 100 | 8,607 | 860,700 | | | | 単-533号 |
| 凍結防止工(D) | | 式 | 1 | | 193,860 | | | | |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | | | | 単-534号 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 時間 | 10 | 8,527 | 85,270 | | | | 単-535号 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 時間 | 1 | 13,170 | 13,170 | | | | 単-536号 |
| 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 時間 | 10 | 8,192 | 81,920 | | | | 単-537号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|---------------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 凍結防止工 | | 式 | 1 | | 7,440 | | | | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 25kg入り | t | 4 | 0 | 0 | | | 単-538号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 500kg入り | t | 130 | 0 | 0 | | | 単-539号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 500kg入り | t | 10 | 0 | 0 | | | 単-540号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 1000kg入り | t | 230 | 0 | 0 | | | 単-541号 | |
| 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化カルシウム溶液 | m3 | 17 | 0 | 0 | | | 単-542号 | |
| 薬剤積込 | | t | 4 | 1,860 | 7,440 | | | 単-543号 | |
| 歩道除雪工 | | 式 | 1 | | 166,525 | | | | |
| ハンドガイト式除雪機 | 【貸付】(26-2619)0.8m級(20PS級)【待機無し】 | 時間 | 5 | 10,800 | 54,000 | | | 単-544号 | |
| ハンドガイト式除雪機 | 【借上】20PS級【待機無し】 | 時間 | 5 | 12,410 | 62,050 | | | 単-545号 | |
| ダンプトラック | 【借上】2t積級【待機無し】 | 時間 | 5 | 4,660 | 23,300 | | | 単-546号 | |
| ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 時間 | 5 | 5,435 | 27,175 | | | 単-547号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 安全処理工 | | 式 | 1 | | 30,997 | | | | |
| 普通作業員(A) | | 時間 | 10 | 2,325 | 23,250 | | | 単-548号 | |
| 普通作業員(B) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-549号 | |
| 普通作業員(C) | | 時間 | 1 | 2,703 | 2,703 | | | 単-550号 | |
| 普通作業員(D) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-551号 | |
| 雪道巡回工 | | 式 | 1 | | 275,473 | | | | |
| ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 5,997 | 5,997 | | | 単-552号 | |
| ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 6,127 | 6,127 | | | 単-553号 | |
| ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 6,792 | 6,792 | | | 単-554号 | |
| ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 時間 | 1 | 6,127 | 6,127 | | | 単-555号 | |
| ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 5,997 | 59,970 | | | 単-556号 | |
| ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 6,127 | 61,270 | | | 単-557号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 6,792 | 67,920 | | | 単-558号 | |
| ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 時間 | 10 | 6,127 | 61,270 | | | 単-559号 | |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 704,899 | | | | |
| 世話役(A) | | 時間 | 10 | 2,875 | 28,750 | | | 単-560号 | |
| 世話役(B) | | 時間 | 10 | 2,875 | 28,750 | | | 単-561号 | |
| 世話役(C) | | 時間 | 10 | 3,305 | 33,050 | | | 単-562号 | |
| 世話役(D) | | 時間 | 10 | 2,875 | 28,750 | | | 単-563号 | |
| 除雪トラック(A) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,638 | 4,638 | | | 単-564号 | |
| 除雪トラック(B) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,965 | 4,965 | | | 単-565号 | |
| 除雪トラック(C) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,381 | 5,381 | | | 単-566号 | |
| 除雪トラック(D) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,965 | 4,965 | | | 単-567号 | |
| 除雪グレーター(A) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,938 | 4,938 | | | 単-568号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-569号 | |
| | | | | | | | | | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,715 | 5,715 | | | 単-570号 | |
| | | | | | | | | | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-571号 | |
| | | | | | | | | | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 4,938 | 4,938 | | | 単-572号 | |
| | | | | | | | | | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-573号 | |
| | | | | | | | | | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,715 | 5,715 | | | 単-574号 | |
| | | | | | | | | | |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D) | 運転手 助手 | 時間 | 1 | 5,193 | 5,193 | | | 単-575号 | |
| | | | | | | | | | |
| 凍結防止剤散布車(A) | 運転手 助手 | 時間 | 10 | 4,638 | 46,380 | | | 単-576号 | |
| | | | | | | | | | |
| 凍結防止剤散布車(B) | 運転手 助手 | 時間 | 10 | 4,965 | 49,650 | | | 単-577号 | |
| | | | | | | | | | |
| 凍結防止剤散布車(C) | 運転手 助手 | 時間 | 50 | 5,381 | 269,050 | | | 単-578号 | |
| | | | | | | | | | |
| 凍結防止剤散布車(D) | 運転手 助手 | 時間 | 10 | 4,965 | 49,650 | | | 単-579号 | |
| | | | | | | | | | |
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,313 | 23,130 | | | 単-580号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ライトバンの(B) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,443 | 24,430 | | | 単-581号 | |
| ライトバンの(C) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,678 | 26,780 | | | 単-582号 | |
| ライトバンの(D) | 運転手 | 時間 | 10 | 2,443 | 24,430 | | | 単-583号 | |
| 普通作業員(A) | | 時間 | 1 | 2,325 | 2,325 | | | 単-584号 | |
| 普通作業員(B) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-585号 | |
| 普通作業員(C) | | 時間 | 1 | 2,703 | 2,703 | | | 単-586号 | |
| 普通作業員(D) | | 時間 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | 単-587号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 617,500 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 617,500 | | | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 10 | 13,400 | 134,000 | | | 単-588号 | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 10 | 11,300 | 113,000 | | | 単-589号 | |
| 交通誘導警備員A | (夜間) | 人 | 10 | 20,100 | 201,000 | | | 単-590号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|-------------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | (夜間) | 人 | 10 | 16,950 | 169,500 | | | 単-591号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 64,470,129 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,839,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 384,000 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 384,000 | | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 5 | 76,800 | 384,000 | | | 単-592号 | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 6,455,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 71,309,129 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 31,986,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 103,295,129 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 15,974,871 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 119,270,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号他彦根地区道路維持工事(令和3年度) (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 11,927,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 131,197,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

内訳書<データ無し>

| | |
|--------|--|
| 単価使用年月 | |
| 歩掛使用年月 | |
| 労務調整係数 | |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|------|------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1号 | 巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 41,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 計 | | | | | 41,500 | | |
| | 単価 | | | | | 41,500 | 円/回 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-2号 | 巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役 (夜間) | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 62,250 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 27,750 | 27,750 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 34,500 | 34,500 | | |
| | 計 | | | | | 62,250 | | |
| | 単価 | | | | | 62,250 | 円/回 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-3号 | 巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,188 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| 計 | | | | | | 5,187.5 | | |
| 単価 | | | | | | 5,188 | 円/時間 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 単-4号 | 巡視(D) | 一般運転手 土木一般世話役 (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,782 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468.75 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 34,500 | 4,312.5 | | |
| 計 | | | | | | 7,781.25 | | |
| 単価 | | | | | | 7,782 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 巡視(E) | 一般運転手 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|------|---------|-------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | 1 | | 18,500 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| | 計 | | | | | 18,500 | | |
| | 単価 | | | | | 18,500 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 巡視(F) | 一般運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|------|---------|-------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | 1 | | 2,313 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| | 計 | | | | | 2,312.5 | | |
| | 単価 | | | | | 2,313 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-7号 | 巡視(G) | 一般運転手(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|---------|-----------|----|-------|--------|----------|------|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468.75 | | |
| | 計 | | | | | 3,468.75 | | |
| | 単価 | | | | | 3,469 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 緊急巡視(A) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|---------|---------------|----|----|--------|--------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 18,500 | 18,500 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 計 | | | | | 41,500 | | |
| | 単価 | | | | | 41,500 | 円/回 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-9号 | 緊急巡視(B) | 一般運転手 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,188 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 計 | | | | | 5,187.5 | | |
| | 単価 | | | | | 5,188 | 円/時間 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 単-10号 | 緊急巡視(C) | 一般運転手 土木一般世話役(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,782 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 27,750 | 3,468.75 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 34,500 | 4,312.5 | | |
| | 計 | | | | | 7,781.25 | | |
| | 単価 | | | | | 7,782 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 単-11号 | 車両管理費(燃料費) | ガソリン | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 162 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガソリン | | レギュラー | | L | 1 | 135 | 135 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 20% | | | | 式 | 1 | | 27 | |
| 計 | | | | | | | 162 | |
| 単価 | | | | | | | 162 | 円/L |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------|----|------|----|---------|---------|-------|
| 単-12号 | 任意保険料 | セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800寸3684 | 単位 | ヶ月 | 数量 | 24 | 単価 | 7,082 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 任意保険料 | | セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800寸3684 | | 24ヶ月 | 1 | 169,960 | 169,960 | |
| 計 | | | | | | | 169,960 | |
| 単価 | | | | | | | 7,082 | 円/ヶ月 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 巡回整備(A) | トラック2.0t積 持込 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,140 |
|-----------|---------|--------------|-------|--------|----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.99 | 18,500 | 18,315 | | | |
| トラック[普通型] | 2t積 | 時間 | 4.7 | 824 | 3,872.8 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 19.74 | 119 | 2,349.06 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3.14 | | | |
| 計 | | | | | 66,140 | | | |
| 単価 | | | | | 66,140 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 巡回整備(B) | トラック2.0t積 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 8,268 |
|-----------|---------|--------------|-------|--------|----------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.99 | 18,500 | 18,315 | | | |
| トラック[普通型] | 2t積 | 時間 | 4.7 | 824 | 3,872.8 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 19.74 | 119 | 2,349.06 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3.14 | | | |
| 計 | | | | | 66,140 | | | |
| 単価 | | | | | 8,268 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-15号 | 巡回整備(C) | トラック2.0t積 持込(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 12,020 |
|-----------|---------|------------------|-------|--------|----------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 34,500 | 34,500 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 27,900 | 27,900 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.99 | 27,750 | 27,472.5 | | | |
| トラック[普通型] | 2t積 | 時間 | 4.7 | 824 | 3,872.8 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 19.74 | 119 | 2,349.06 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 5.64 | | | |
| 計 | | | | | 96,100 | | | |
| 単価 | | | | | 12,020 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-16号 | 作業車運転(A) | 7人乗 標準装置付 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,208 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | 時間 | 1 | 5,208 | 5,208 | 単- 593号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,208 | | |
| 単価 | | | | | | 5,208 | 円/時間 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-17号 | 作業車運転(B) | 7人乗 標準装置付 持込 (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | 時間 | 1 | 7,150 | 7,150 | 単- 594号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,150 | | |
| 単価 | | | | | | 7,150 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-18号 | 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 575 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう工 | 仕拵・積立 | 袋 | 1 | 575 | 575 | WB252610 単- 595号 | |
| | 計 | | | | | 575 | | |
| | 単価 | | | | | 575 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-19号 | 土のう撤去(A) | 620×480 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 223.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう工 | 撤去 | 袋 | 1 | 223.2 | 223.2 | WB252610 単- 596号 | |
| | 計 | | | | | 223.2 | | |
| | 単価 | | | | | 223.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm(手間のみ) | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 1,253 |
|--------|------------|--------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 設置 6m以下 | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | WB252730 単- 597号 | |
| 計 | | | | | | 1,253 | | |
| 単価 | | | | | | 1,253 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 2,967 |
|--------|------------|----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 製作 流用土 | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | WB252730 単- 598号 | |
| 計 | | | | | | 2,967 | | |
| 単価 | | | | | | 2,967 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 常温合材(A) | 全天候型(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 100 |
|---------|---------|----------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材(A) | | 全天候型 | kg | 1 | 100 | 100 | WYB00010 単- 599号 | |
| 計 | | | | | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | 100 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 路面クラック処理材(A) | 加熱注入式ひびわれ補修材(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
|--------------|--------------|------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面クラック処理材(A) | | 加熱注入式ひびわれ補修材 | kg | 1 | 370 | 370 | | |
| 計 | | | | | | 370 | | |
| 単価 | | | | | | 370 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | セメント(A) | 普通ポルトランドセメント(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 18.4 |
|-------|---------|------------------|----|----|--------|--------|------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | セメント | 普通ポルトランド 25kg袋入 | t | 1 | 18,400 | 18,400 | | |
| | 計 | | | | | 18,400 | | |
| | 単価 | | | | | 18.4 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | モルタル(A) | 超速硬モルタル(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 137.5 |
|-------|---------|-------------|----|----|-------|-------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モルタル(A) | 超速硬モルタル | kg | 1 | 137.5 | 137.5 | WYB00013 | 単-600号 |
| | 計 | | | | | 137.5 | | |
| | 単価 | | | | | 137.5 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 油吸着材(A) | 油・液体吸着材(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 453 |
|---------|---------|-------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着材(A) | | 油・液体吸着材 | kg | 1 | 453 | 453 | | |
| 計 | | | | | | 453 | | |
| 単価 | | | | | | 453 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 油吸着マット(A) | 50×50×4(材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 251 |
|-----------|-----------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着マット(A) | | 50×50×4 | 枚 | 1 | 251 | 251 | | |
| 計 | | | | | | 251 | | |
| 単価 | | | | | | 251 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-28号 | ダンプトラック運転(A) | 2 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | 単- 601号 | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-29号 | ダンプトラック運転(B) | 2 t (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,232 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 6,232 | 6,232 | 単- 602号 | |
| 計 | | | | | | 6,232 | | |
| 単価 | | | | | | 6,232 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|----|----|-------|-------|--------|
| 単-30号 | 連絡車運転(A) | ライトバン | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,434 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | | 時間 | 1 | 5,434 | 5,434 | 単-603号 |
| 計 | | | | | | | 5,434 | |
| 単価 | | | | | | | 5,434 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|----|----|-------|-------|--------|
| 単-31号 | 連絡車運転(B) | ライトバン(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,746 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | | 時間 | 1 | 7,746 | 7,746 | 単-604号 |
| 計 | | | | | | | 7,746 | |
| 単価 | | | | | | | 7,746 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
|-------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 工事標識車 | | LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | 単- 605号 | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-33号 | 交通規制車運転(B) | 標識車 LED表示型(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,050 |
|-------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 工事標識車 | | LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 12,050 | 12,050 | 単- 606号 | |
| 計 | | | | | | 12,050 | | |
| 単価 | | | | | | 12,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 普通作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | 2,325 |
| | 計 | | | | | 2,325 | | |
| | 単価 | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-35号 | 普通作業員(B) | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 27,900 | 3,487.5 | | 3,488 |
| | 計 | | | | | 3,487.5 | | |
| | 単価 | | | | | 3,488 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 特殊作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|-------|--------|---------|------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 20,700 | 2,587.5 | | |
| | 計 | | | | | 2,587.5 | | |
| | 単価 | | | | | 2,588 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-37号 | 特殊作業員(B) | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|------|----|-------|--------|----------|------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 31,050 | 3,881.25 | | |
| | 計 | | | | | 3,881.25 | | |
| | 単価 | | | | | 3,882 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号 | サツキツツシ(A) | H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 826.3 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植樹管理(補植) | | | | | | | WB811300 | |
| 規格 | | | | | | | | |
| 低木樹高60cm未満 無 無 無 有 | | | 本 | 1 | 826.3 | 826.3 | 単- 607号 | |
| 計 | | | | | | 826.3 | | |
| 単価 | | | | | | 826.3 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--|-------|------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-39号 | 高木(A) | 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm未満 歩道及び交通島 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 3,940 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植樹管理(高木剪定) | | | | | | | WB811270 | |
| 規格 | | | | | | | | |
| 夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | | | 本 | 1 | 3,940 | 3,940 | 単- 608号 | |
| 計 | | | | | | 3,940 | | |
| 単価 | | | | | | 3,940 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|---------------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-40号 | 中低木(A) | 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 507 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 植樹管理(低木・中木剪定) | | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 507 | 507 | WB811280 単- 609号 | | |
| 計 | | | | | | 507 | | | |
| 単価 | | | | | | 507 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|-------|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-41号 | 中木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 植樹管理(寄植剪定) | | 中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | m 2 | 1 | 220 | 220 | WB811290 単- 610号 | | |
| 計 | | | | | | 220 | | | |
| 単価 | | | | | | 220 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-42号 | 低木(A) | 寄植刈込 歩道及び交通島 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植樹管理(寄植剪定) | | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | m 2 | 1 | 137 | 137 | WB811290 単- 611号 | |
| 計 | | | | | | 137 | | |
| 単価 | | | | | | 137 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-----|----|------|------|----------|------|
| 単-43号 | 除草(A) | 肩掛式 飛石防護有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 87.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械除草(肩掛式)・集草 | | 有り | m 2 | 1 | 87.5 | 87.5 | CB432180 | |
| 計 | | | | | | 87.5 | | |
| 単価 | | | | | | 87.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-44号 | 防草シート設置(A) | 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 560 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)無し | m 2 | 1 | 560 | 560 | WB820610 単- 612号 | |
| 計 | | | | | | 560 | | |
| 単価 | | | | | | 560 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-45号 | 防草シート設置(B) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 753 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超)無し | m 2 | 1 | 753 | 753 | WB820610 単- 613号 | |
| 計 | | | | | | 753 | | |
| 単価 | | | | | | 753 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-46号 | 防草シート設置(C) | 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 681 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | m 2 | 1 | 681 | 681 | WB820610 単- 614号 | |
| 計 | | | | | | 681 | | |
| 単価 | | | | | | 681 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-47号 | 防草シート設置(D) | 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 873 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し | m 2 | 1 | 873 | 873 | WB820610 単- 615号 | |
| 計 | | | | | | 873 | | |
| 単価 | | | | | | 873 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-48号 | 積込運搬(A) | 2tダンプトラック 片道運搬距離6.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 24.13 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 24.13 | 24.13 | CB432150 | |
| | 計 | | | | | 24.13 | | |
| | 単価 | | | | | 24.13 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-49号 | 積込運搬(B) | 2tダンプトラック 片道運搬距離11.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 25.02 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 25.02 | 25.02 | CB432150 | |
| | 計 | | | | | 25.02 | | |
| | 単価 | | | | | 25.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-50号 | 積込運搬(C) | 2tダンプトラック 片道運搬距離14.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 25.91 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 25.91 | 25.91 | CB432150 | |
| 計 | | | | | | 25.91 | | |
| 単価 | | | | | | 25.91 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-51号 | 一般廃棄物処分[刈草](A) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 単-616号 | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-52号 | 一般廃棄物処分[刈草](B) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 617号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-53号 | 一般廃棄物処分[刈草](C) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 618号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-54号 | 一般廃棄物処分[刈草](D) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 27,200 | 27,200 | WB020052 単- 619号 | |
| 計 | | | | | | 27,200 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-55号 | 一般廃棄物処分[刈草](E) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052 単- 620号 | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-56号 | 一般廃棄物処分[刈草](F) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 621号 | |
| 計 | | | | | | 30,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-57号 | 一般廃棄物処分[刈草](G) | 刈草処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,000 | 6,000 | WB020051 単- 622号 | |
| 計 | | | | | | 6,000 | | |
| 単価 | | | | | | 6,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-58号 | 一般廃棄物処分[刈草](H) | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 35,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 35,000 | 35,000 | WB020052 単- 623号 | |
| 計 | | | | | | 35,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-59号 | 一般廃棄物処分[枝葉](A) | 枝葉処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 単- 624号 | |
| 計 | | | | | | 20,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-60号 | 一般廃棄物処分[枝葉](B) | 枝葉処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 625号 | |
| 計 | | | | | | 30,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-61号 | 一般廃棄物処分[枝葉](C) | 枝葉処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 626号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 一般廃棄物処分[枝葉](D) | 枝葉処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------------|------|----|----|--------|----|--------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | t | 1 | 25,000 | | 25,000 | WB020052 単- 627号 |
| | | | | | | | 25,000 | |
| | | | | | | | 25,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 一般廃棄物処分[幹](A) | 幹処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------------|-----|----|----|--------|----|--------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | t | 1 | 30,000 | | 30,000 | WB020052 単- 628号 |
| | | | | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 30,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | 一般廃棄物処分[幹](B) | 幹処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|----------|---------------|-----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 629号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 一般廃棄物処分[幹](C) | 幹処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | WB020052 単- 630号 | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 一般廃棄物処分[根](A) | 根処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | WB020052 単- 631号 | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 一般廃棄物処分[根](B) | 根処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 632号 | |
| 計 | | | | | | 30,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-68号 | 一般廃棄物処分[根](C) | 根処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,500 |
|----------|---------------|-----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 8,500 | 8,500 | WB020051 単- 633号 | |
| 計 | | | | | | 8,500 | | |
| 単価 | | | | | | 8,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 一般廃棄物処分[根](D) | 根処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 35,000 |
|---------|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 35,000 | 35,000 | WB020052 単- 634号 | |
| 計 | | | | | | 35,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-70号 | 一般廃棄物処分[木くず](A) | 木くず処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 30,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 30,000 | 30,000 | WB020052 単- 635号 | |
| 計 | | | | | | 30,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-71号 | 一般廃棄物処分[木くず](B) | 木くず処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | WB020051 単- 636号 | |
| 計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 一般廃棄物処分[木くず](C) | 木くず処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | WB020052 単- 637号 |
| | 処分費 (t) | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 20,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | 側溝人力清掃(A) | 無蓋 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | m | 1 | 403.4 | 403.4 | | CB433510 |
| | 側溝清掃 (人力清掃工) | 無蓋 | | | | | | |
| | 計 | | | | | 403.4 | | |
| | 単価 | | | | | 403.4 | | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-74号 | 側溝人力清掃(B) | コンクリート蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 978.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 1 | 978.4 | 978.4 | CB433510 | |
| 計 | | | | | | 978.4 | | |
| 単価 | | | | | | 978.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-75号 | 普通作業員 | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 18,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 18,600 | 18,600 | | |
| 計 | | | | | | 18,600 | | |
| 単価 | | | | | | 18,600 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | 一般廃棄物処分[可燃物](A) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | t | 1 | 11,800 | 11,800 | WB020052 単- 638号 | |
| | | | | | | 11,800 | | |
| | | | | | | 11,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号 | 一般廃棄物処分[可燃物](B) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WB020052 単- 639号 | |
| | | | | | | 20,000 | | |
| | | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 一般廃棄物処分[可燃物](C) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 640号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 一般廃棄物処分[可燃物](D) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 641号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 一般廃棄物処分[可燃物](E) | 可燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|----|
| | | | | | 1 | | 27,200 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 27,200 | 27,200 | WB020052 単- 642号 | |
| 計 | | | | | | 27,200 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 一般廃棄物処分[不燃物](A) | 不燃物処分 | 単位 | t | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|----|
| | | | | | 1 | | 18,100 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 643号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 一般廃棄物処分[不燃物](B) | 不燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|-------|----|----|--------|----|--------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | t | 1 | 18,100 | | 18,100 | WB020052 単- 644号 |
| | 処分費 (t) | | | | | | 18,100 | |
| | 計 | | | | | | 18,100 | |
| | 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | 一般廃棄物処分[不燃物](C) | 不燃物処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------------|-------|----|----|--------|----|--------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | t | 1 | 27,200 | | 27,200 | WB020052 単- 645号 |
| | 処分費 (t) | | | | | | 27,200 | |
| | 計 | | | | | | 27,200 | |
| | 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](A) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 646号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](B) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 647号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-86号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](C) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,100 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 18,100 | 18,100 | WB020052 単- 648号 | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-87号 | 一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽチック類](D) | 廃ﾌﾟﾗｽチック類処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 27,200 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 27,200 | 27,200 | WB020052 単- 649号 | |
| 計 | | | | | | 27,200 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 動物処理(A) | 10kg以下 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 118 |
|---------|----------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(A) | [10kg以下] | 米原市行政区域 [クリスタル [®] ラサ [®]] | 体 | 1 | 118 | 118 | | |
| 計 | | | | | | 118 | | |
| 単価 | | | | | | 118 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 動物処理(B) | 猫等小型 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---------|---------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(B) | [猫等小型] | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | 体 | 1 | 400 | 400 | | |
| 計 | | | | | | 400 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 動物処理(C) | 犬・猿等中型 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 6,900 |
|-------|------------------|---------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(C) [犬・猿等中型] | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | 体 | 1 | 6,900 | 6,900 | | |
| | 計 | | | | | 6,900 | | |
| | 単価 | | | | | 6,900 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 動物処理(D) | 猪・鹿等大型 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 41,980 |
|-------|------------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(D) [猪・鹿等大型] | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | 体 | 1 | 41,975 | 41,975 | | |
| | 計 | | | | | 41,975 | | |
| | 単価 | | | | | 41,980 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 動物処理(E) | 小型動物 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 481 |
|----------------|---------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(E) [小型動物] | | 近江八幡市行政区域 [環境エネキ-センター] | 体 | 1 | 481 | 481 | | |
| 計 | | | | | | 481 | | |
| 単価 | | | | | | 481 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | 動物処理(F) | 小動物(イナ・トリ) | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|----------------------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(F) [小動物(イナ・トリ)] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 動物処理(G) | 猫・小型犬 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|-----------------|---------|----------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 動物処理(G) [猫・小型犬] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 計 | | | | | | | 25,000 | |
| 単価 | | | | | | | 25,000 | 円/体 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 動物処理(H) | 中型犬・キツネ | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|-------------------|---------|----------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 動物処理(H) [中型犬・キツネ] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | | 体 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 計 | | | | | | | 25,000 | |
| 単価 | | | | | | | 25,000 | 円/体 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | 動物処理(I) | 大型犬 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 50,000 |
|---------------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(I) [大型犬] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | |
| 計 | | | | | | 50,000 | | |
| 単価 | | | | | | 50,000 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | 動物処理(J) | 鹿・猪 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 50,000 |
|---------------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 動物処理(J) [鹿・猪] | | 東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 [(株)日吉] | 体 | 1 | 50,000 | 50,000 | | |
| 計 | | | | | | 50,000 | | |
| 単価 | | | | | | 50,000 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------------------|---------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-98号 | 動物処理(K) | 小動物(イナ・トリ) | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 動物処理(K) [小動物(イナ・トリ)] | | 全行政区域 [日本へツト葬祭] | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------------|---------|-----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-99号 | 動物処理(L) | 猫・小型犬 | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 動物処理(L) [猫・小型犬] | | 全行政区域 [日本へツト葬祭] | 体 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 動物処理(M) | 中型犬・キツネ | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
|--------|-------------------|-----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(M) [中型犬・キツネ] | 全行政区域 [日本ペット葬祭] | 体 | 1 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 計 | | | | | 20,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 動物処理(N) | 大型犬 | 単位 | 体 | 数量 | 1 | 単価 | 36,000 |
|--------|---------------|-----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動物処理(N) [大型犬] | 全行政区域 [日本ペット葬祭] | 体 | 1 | 36,000 | 36,000 | | |
| | 計 | | | | | 36,000 | | |
| | 単価 | | | | | 36,000 | 円/体 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------------|------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-102号 | 動物処理(〇) | 鹿・猪 | 単位 | 体 | 数量 | | 1 | 単価 | 40,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 動物処理(〇) [鹿・猪] | 全行政区域 [日本へ [〃] ト葬祭] | 体 | 1 | 40,000 | 40,000 | | | |
| | 計 | | | | | 40,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 40,000 | 円/体 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-103号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 13,400 | 13,400 | WB010211 単- 650号 | | |
| | 計 | | | | | 13,400 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,400 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-104号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 11,300 | 11,300 | WB010212 単- 651号 | | |
| 計 | | | | | | 11,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,300 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-105号 | 交通誘導警備員A | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 20,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 20,100 | 20,100 | WB010211 単- 652号 | | |
| 計 | | | | | | 20,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,100 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-106号 | 交通誘導警備員B | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | WB010212 単- 653号 | | |
| 計 | | | | | | 16,950 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,950 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-107号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 272.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 272.8 | 272.8 | CB210030 | | |
| 計 | | | | | | 272.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 272.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,590 |
|--------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,590 | 1,590 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,590 | | |
| 単価 | | | | | | 1,590 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | 人力積込 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,604 |
|--------|------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力積込 | | 土砂 | m 3 | 1 | 2,604 | 2,604 | CB210830 | |
| 計 | | | | | | 2,604 | | |
| 単価 | | | | | | 2,604 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-110号 | 残土運搬(A) | 10 t 土砂 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 1,614 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m 3 | 1 | 1,614 | 1,614 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 1,614 | | |
| | 単価 | | | | | 1,614 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------|--|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-111号 | 残土運搬(a) | 4 t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 2,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下 | m 3 | 1 | 2,480 | 2,480 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 2,480 | | |
| | 単価 | | | | | 2,480 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 残土処分費(A) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,700 | 2,700 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 2,700 | | |
| 単価 | | | | | | 2,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 残土処分費(B) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,160 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,160 | 2,160 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 2,160 | | |
| 単価 | | | | | | 2,160 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 残土処分費(C) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,260 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 1,260 | 1,260 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 1,260 | | |
| 単価 | | | | | | 1,260 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 残土処分費(D) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 1,800 | 1,800 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 残土処分費(E) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,880 |
|--------|----------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 2,880 | 2,880 | CB210560 | |
| 計 | | | | | | 2,880 | | |
| 単価 | | | | | | 2,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 路面切削(A) | 帯状切削 平均3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 329.6 |
|--------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 329.6 | 329.6 | CB430010 | |
| 計 | | | | | | 329.6 | | |
| 単価 | | | | | | 329.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-118号 | 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 388.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 388.5 | 388.5 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 388.5 | | |
| | 単価 | | | | | 388.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-119号 | 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 512.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 512.8 | 512.8 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 512.8 | | |
| | 単価 | | | | | 512.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-120号 | 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 684 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 (路面切削) | | 有り 3.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 684 | 684 | CB430020 | |
| 計 | | | | | | 684 | | |
| 単価 | | | | | | 684 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-121号 | 処分費(A) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単- 654号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | 処分費(B) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 655号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | 処分費(C) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|----------|--------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | WB020051 単- 656号 |
| 計 | | | | | | | 1,880 | |
| 単価 | | | | | | | 1,880 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-124号 | 処分費(D) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | WB020051 単-657号 | |
| 計 | | | | | | 1,645 | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-125号 | 処分費(E) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,760 | 2,760 | WB020051 単-658号 | |
| 計 | | | | | | 2,760 | | |
| 単価 | | | | | | 2,760 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-126号 | 処分費(F) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-659号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-127号 | 処分費(G) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 1,170 | 1,170 | WB020051 単-660号 | |
| 計 | | | | | | 1,170 | | |
| 単価 | | | | | | 1,170 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号 | 処分費(H) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
|----------|--------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単- 661号 |
| 計 | | | | | | | 1,175 | |
| 単価 | | | | | | | 1,175 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-129号 | 処分費(I) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|----------|--------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 662号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 処分費 (J) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|----------|---------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 663号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号 | 処分費 (K) | As切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 金額 | 単価 | 9,100 |
|----------|---------|-------|----|----|----|-------|-------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 9,100 | 9,100 | WB020051 単- 664号 |
| 計 | | | | | | | 9,100 | |
| 単価 | | | | | | | 9,100 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-132号 | 路面切削(A) | 帯状切削 平均3cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 383.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 383.2 | 383.2 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 383.2 | | |
| | 単価 | | | | | 383.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-133号 | 路面切削(B) | 全面切削 平均6cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 451.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 451.7 | 451.7 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 451.7 | | |
| | 単価 | | | | | 451.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-134号 | 路面切削(C) | 全面切削 平均6~12cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 602.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 602.9 | 602.9 | CB430010 | |
| | 計 | | | | | 602.9 | | |
| | 単価 | | | | | 602.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-135号 | 殻運搬(A) | 10 t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,085 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬(路面切削) | 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,085 | 2,085 | CB430020 | |
| | 計 | | | | | 2,085 | | |
| | 単価 | | | | | 2,085 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-136号 | 処分費(A) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | WB020051 単-665号 | |
| 計 | | | | | | 1,645 | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-137号 | 処分費(B) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単-666号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-138号 | 処分費(C) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 667号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-139号 | 処分費(D) | As切削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 668号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-140号 | 舗装版切断(A) | As t=15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 522.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 522.8 | 522.8 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 522.8 | | |
| 単価 | | | | | | 522.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-141号 | 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,303 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,303 | 1,303 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,303 | | |
| 単価 | | | | | | 1,303 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-142号 | Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,008 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,008 | 1,008 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,008 | | |
| 単価 | | | | | | 1,008 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-143号 | Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,848 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 2,848 | 2,848 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 2,848 | | |
| 単価 | | | | | | 2,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,902 |
|--------|---------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,902 | 3,902 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 3,902 | | |
| 単価 | | | | | | 3,902 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-145号 | 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 154.7 |
|--------|---------------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 154.7 | 154.7 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 154.7 | | |
| 単価 | | | | | | 154.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-146号 | 舗装版取壊し(機械)(C) | アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 447.3 |
|--------|---------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 447.3 | 447.3 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 447.3 | | |
| 単価 | | | | | | 447.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-147号 | 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,180 |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,180 | 3,180 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 3,180 | | |
| 単価 | | | | | | 3,180 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-148号 | 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,180 | 3,180 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 3,180 | | |
| 単価 | | | | | | 3,180 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-149号 | 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,476 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,476 | 3,476 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 3,476 | | |
| 単価 | | | | | | 3,476 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-150号 | 処分費[As](A) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単- 669号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-151号 | 処分費[As](B) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 670号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単 - 152号 | 処分費 [As] (C) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|----------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単 - 671号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単 - 153号 | 処分費 [As] (D) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|----------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単 - 672号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-154号 | 処分費[As](E) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,150 | 3,150 | WB020051 単-673号 | |
| 計 | | | | | | 3,150 | | |
| 単価 | | | | | | 3,150 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-155号 | 処分費[As](F) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-674号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|----|-------|-------|--------------------|
| 単-156号 | 処分費[As](G) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,510 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 3,510 | 3,510 | WB020051 単-675号 |
| 計 | | | | | | | 3,510 | |
| 単価 | | | | | | | 3,510 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|----|-------|-------|--------------------|
| 単-157号 | 処分費[As](H) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-676号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-158号 | 処分費[As](I) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 677号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-159号 | 処分費[As](J) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単- 678号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | 処分費[As](K) | As掘削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
|----------|------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単- 679号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,250 |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | WB020051 単- 680号 | |
| 計 | | | | | | 1,250 | | |
| 単価 | | | | | | 1,250 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-162号 | 処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 681号 | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-163号 | 処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 682号 | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-164号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(D) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 683号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-165号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(E) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,140 | 4,140 | WB020051 単- 684号 | |
| 計 | | | | | | 4,140 | | |
| 単価 | | | | | | 4,140 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-166号 | 処分費[鉄筋Co](F) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 685号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-167号 | 処分費[鉄筋Co](G) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 単- 686号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | 殻処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | WB020051 単- 687号 | |
| 計 | | | | | | 4,500 | | |
| 単価 | | | | | | 4,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | 殻処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 688号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-170号 | 処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単- 689号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-171号 | 舗装版切断(A) | As t=15cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 656.3 |
|--------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 656.3 | 656.3 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 656.3 | | |
| 単価 | | | | | | 656.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-172号 | 舗装版切断(B) | As t=15~30cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,539 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,539 | 1,539 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,539 | | |
| 単価 | | | | | | 1,539 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-173号 | Co舗装版切断(A) | Co t=15cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,213 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,213 | 1,213 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 1,213 | | |
| 単価 | | | | | | 1,213 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-174号 | Co舗装版切断(B) | Co t=15~30cm以下(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,286 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 3,286 | 3,286 | CB430510 | |
| | 計 | | | | | 3,286 | | |
| | 単価 | | | | | 3,286 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-175号 | 舗装版取壊し(人力)(A) | アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,742 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 5,742 | 5,742 | CB430310 | |
| | 計 | | | | | 5,742 | | |
| | 単価 | | | | | 5,742 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-176号 | 舗装版取壊し(機械)(B) | アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 216 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 216 | 216 | CB430310 | |
| | 計 | | | | | 216 | | |
| | 単価 | | | | | 216 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-177号 | 殻運搬(A) | 10t As掘削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,746 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,746 | 3,746 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | 3,746 | | |
| | 単価 | | | | | 3,746 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-178号 | 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,746 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,746 | 3,746 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 3,746 | | |
| 単価 | | | | | | 3,746 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-179号 | 殻運搬(a) | 2t As掘削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,678 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,678 | 4,678 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 4,678 | | |
| 単価 | | | | | | 4,678 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-180号 | 処分費[As](A) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,645 | 1,645 | WB020051 単- 690号 | |
| 計 | | | | | | 1,645 | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-181号 | 処分費[As](B) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単- 691号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-182号 | 処分費[As](C) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | WB020051 単-692号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-183号 | 処分費[As](D) | As掘削殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-693号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-184号 | 処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,750 | 1,750 | WB020051 単- 694号 | |
| 計 | | | | | | 1,750 | | |
| 単価 | | | | | | 1,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-185号 | 処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 695号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-186号 | 処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 696号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-187号 | 処分費[鉄筋Co](D) | 鉄筋Co殻(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 697号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-188号 | クラック充填(A) | クラック充填(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 221.8 |
|--------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 221.8 | 221.8 | CB430920 | |
| 計 | | | | | | 221.8 | | |
| 単価 | | | | | | 221.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-189号 | クラック処理材(A) | ゴム系アスファルト(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 4,200 |
|------------|------------|---------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック処理材(A) | | ゴム系アスファルト | kg | 1 | 4,200 | 4,200 | WYB00015 単- 698号 | |
| 計 | | | | | | 4,200 | | |
| 単価 | | | | | | 4,200 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-190号 | クラック防止シート(A) | W=300 (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート(A) | | W=300 | m | 1 | 335 | 335 | | |
| 計 | | | | | | 335 | | |
| 単価 | | | | | | 335 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-191号 | クラック充填(A) | クラック充填(手間のみ)(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 332.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 332.6 | 332.6 | CB430920 | |
| 計 | | | | | | 332.6 | | |
| 単価 | | | | | | 332.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------|----------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-192号 | 不陸整正(A) | 補足材無 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 102.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 102.4 | 102.4 | CB410010 | | |
| 計 | | | | | | 102.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 102.4 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------|---------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-193号 | 下層路盤(A) | 再生クラッシュラン RC-40 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 443.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 443.2 | 443.2 | CB410030 | | |
| 計 | | | | | | 443.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 443.2 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------|---------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-194号 | 上層路盤(A) | 粒調碎石 M-30 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 585.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 585.6 | 585.6 | CB410040 | | |
| 計 | | | | | | 585.6 | | | |
| 単価 | | | | | | 585.6 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-195号 | 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,538 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,538 | 1,538 | WB430650 単- 699号 | | |
| 計 | | | | | | 1,538 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,538 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-196号 | 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,583 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,583 | 1,583 | WB430650 単- 700号 | | |
| 計 | | | | | | 1,583 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,583 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|---------|----------|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-197号 | 不陸整正(A) | 補足材無(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 135.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 135.1 | 135.1 | CB410010 | | |
| 計 | | | | | | 135.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 135.1 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-198号 | 基層(A) | 再生粗粒度As(20) t=50mm (夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,699 |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,699 | 1,699 | WB430650 単- 701号 | |
| 計 | | | | | | 1,699 | | |
| 単価 | | | | | | 1,699 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-199号 | 表層(A) | 再生密粒度As(20) t=50mm (夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,745 |
|----------|-------|--|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,745 | 1,745 | WB430650 単- 702号 | |
| 計 | | | | | | 1,745 | | |
| 単価 | | | | | | 1,745 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号 | 上層路盤(人力)(A) | 再生As安定処理(25) t=100mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,581 |
|--------|--------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,581 | 3,581 | CB410040 | |
| | 計 | | | | | 3,581 | | |
| | 単価 | | | | | 3,581 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号 | 基層(人力)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,224 |
|--------|------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,224 | 2,224 | CB410240 | |
| | 計 | | | | | 2,224 | | |
| | 単価 | | | | | 2,224 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------|-----------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-202号 | 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,013 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,013 | 2,013 | CB410260 | |
| 計 | | | | | | 2,013 | | |
| 単価 | | | | | | 2,013 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------|-----------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-203号 | 表層(人力)(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,267 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,267 | 2,267 | CB410260 | |
| 計 | | | | | | 2,267 | | |
| 単価 | | | | | | 2,267 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-204号 | 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,431 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,431 | 1,431 | CB410240 | |
| | 計 | | | | | 1,431 | | |
| | 単価 | | | | | 1,431 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-205号 | 基層(機械)(B) | 粗粒度ポリマー改質アスファルト混合物II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,803 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,803 | 1,803 | CB410240 | |
| | 計 | | | | | 1,803 | | |
| | 単価 | | | | | 1,803 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-206号 | 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,475 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,475 | 1,475 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 1,475 | | |
| | 単価 | | | | | 1,475 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-207号 | 表層(機械)(B) | 密粒改質II型(20) 目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,891 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,891 | 1,891 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 1,891 | | |
| | 単価 | | | | | 1,891 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-208号 | 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,877 |
|--------|------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 2.4m以上 50mm 無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート PKR(コム入り) | m2 | 1 | 1,877 | 1,877 | CB410510 | |
| | 計 | | | | | 1,877 | | |
| | 単価 | | | | | 1,877 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-209号 | 表層(人力)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,813 |
|--------|------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,813 | 2,813 | CB410260 | |
| | 計 | | | | | 2,813 | | |
| | 単価 | | | | | 2,813 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-210号 | 基層(機械)(A) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,573 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,573 | 1,573 | CB410240 | | |
| 計 | | | | | | 1,573 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,573 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-211号 | 基層(機械)(B) | 粗粒度ポリマー改質As混合物II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,945 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,945 | 1,945 | CB410240 | | |
| 計 | | | | | | 1,945 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,945 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-212号 | 表層(機械)(A) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,617 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,617 | 1,617 | CB410260 | | |
| | 計 | | | | | 1,617 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,617 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-213号 | 表層(機械)(B) | 密粒改質II型(20) 目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,032 |
|--------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,032 | 2,032 | CB410260 | | |
| | 計 | | | | | 2,032 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,032 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-214号 | 表層(機械)(C) | 排水性As(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上(夜間) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,069 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | | 2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り) | m 2 | 1 | 2,069 | 2,069 | CB410510 | |
| 計 | | | | | | 2,069 | | |
| 単価 | | | | | | 2,069 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-215号 | 路盤(A) | クラッシュラン C-30 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 837.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 837.2 | 837.2 | CB410031 | |
| 計 | | | | | | 837.2 | | |
| 単価 | | | | | | 837.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-216号 | 路盤(B) | 再生クワッシュラン RC-30 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 729 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 729 | 729 | CB410031 | |
| 計 | | | | | | 729 | | |
| 単価 | | | | | | 729 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-217号 | 表層(人力)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,990 | 1,990 | CB410261 | |
| 計 | | | | | | 1,990 | | |
| 単価 | | | | | | 1,990 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-218号 | 表層(機械)(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,424 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,424 | 1,424 | CB410261 | |
| 計 | | | | | | 1,424 | | |
| 単価 | | | | | | 1,424 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-219号 | 区画線(A) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 274.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 274.5 | 274.5 | WB821210 単- 703号 | |
| 計 | | | | | | 274.5 | | |
| 単価 | | | | | | 274.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-220号 | 区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 481.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 481.3 | 481.3 | WB821210 単- 704号 | | |
| 計 | | | | | | 481.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 481.3 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-221号 | 区画線(C) | 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 531.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 531.9 | 531.9 | WB821210 単- 705号 | | |
| 計 | | | | | | 531.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 531.9 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-222号 | 区画線(D) | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 692.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 692.7 | 692.7 | WB821210 単- 706号 | |
| 計 | | | | | | 692.7 | | |
| 単価 | | | | | | 692.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-223号 | 区画線(E) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 626.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 626.1 | 626.1 | WB821210 単- 707号 | |
| 計 | | | | | | 626.1 | | |
| 単価 | | | | | | 626.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-224号 | 区画線(F) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 126 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 126 | 126 | WB821210 単- 708号 | |
| 計 | | | | | | 126 | | |
| 単価 | | | | | | 126 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-225号 | 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 217 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 217 | 217 | WB821210 単- 709号 | |
| 計 | | | | | | 217 | | |
| 単価 | | | | | | 217 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-226号 | 高視認性区画線(A) | リブ式(溶融式)実線 15cm | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 551.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高視認性区画線設置 | | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | m | 1 | 551.4 | 551.4 | WB821310 単- 710号 | | |
| 計 | | | | | | 551.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 551.4 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-227号 | 排水性舗装用区画線(A) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 331.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 331.2 | 331.2 | WB821210 単- 711号 | | |
| 計 | | | | | | 331.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 331.2 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-228号 | 排水性舗装用区画線(B) | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 590.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 590.5 | 590.5 | WB821210 単- 712号 | |
| 計 | | | | | | 590.5 | | |
| 単価 | | | | | | 590.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-229号 | 排水性舗装用区画線(C) | 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 643.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 643.8 | 643.8 | WB821210 単- 713号 | |
| 計 | | | | | | 643.8 | | |
| 単価 | | | | | | 643.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-230号 | 区画線消去(A) | 幅15cm換算 削り取り式 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 462 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1 | 462 | 462 | WB821220 単- 714号 | |
| 計 | | | | | | 462 | | |
| 単価 | | | | | | 462 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-231号 | 区画線(A) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 346.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 346.5 | 346.5 | WB821210 単- 715号 | |
| 計 | | | | | | 346.5 | | |
| 単価 | | | | | | 346.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-232号 | 区画線(B) | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 596.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 596.3 | 596.3 | WB821210 単- 716号 | |
| 計 | | | | | | 596.3 | | |
| 単価 | | | | | | 596.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-233号 | 区画線(C) | 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 667.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 667.9 | 667.9 | WB821210 単- 717号 | |
| 計 | | | | | | 667.9 | | |
| 単価 | | | | | | 667.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-234号 | 区画線(D) | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 851.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 851.7 | 851.7 | WB821210 単- 718号 | |
| 計 | | | | | | 851.7 | | |
| 単価 | | | | | | 851.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-235号 | 区画線(E) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 840.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 840.9 | 840.9 | WB821210 単- 719号 | |
| 計 | | | | | | 840.9 | | |
| 単価 | | | | | | 840.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-236号 | 区画線(F) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 150 | 150 | WB821210 単- 720号 | |
| 計 | | | | | | 150 | | |
| 単価 | | | | | | 150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-237号 | 区画線(G) | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 (夜間) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 252 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 252 | 252 | WB821210 単- 721号 | |
| 計 | | | | | | 252 | | |
| 単価 | | | | | | 252 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-238号 | 高視認性区画線(A) | リブ式(溶融式)実線 15cm(夜間) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 646.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高視認性区画線設置 | | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | m | 1 | 646.4 | 646.4 | WB821310 単-722号 | |
| 計 | | | | | | 646.4 | | |
| 単価 | | | | | | 646.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-239号 | 掘削(人力)(A) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 4,836 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 現場制約あり | m3 | 1 | 4,836 | 4,836 | CB210100 | |
| 計 | | | | | | 4,836 | | |
| 単価 | | | | | | 4,836 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-240号 | 掘削(機械)(A) | 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,031 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m 3 | 1 | 1,031 | 1,031 | CB210100 | |
| 計 | | | | | | 1,031 | | |
| 単価 | | | | | | 1,031 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-241号 | 埋戻し(人力)(A) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,464 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 現場制約あり 土砂 無し | m 3 | 1 | 4,464 | 4,464 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 4,464 | | |
| 単価 | | | | | | 4,464 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-242号 | コンクリート打設(A) | 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 29,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 29,070 | 29,070 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 29,070 | | |
| 単価 | | | | | | 29,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-243号 | コンクリート打設(B) | 18-8-40(高炉) 小型構造物 ハックホ打設 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 30,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 30,120 | 30,120 | CB240010 | |
| 計 | | | | | | 30,120 | | |
| 単価 | | | | | | 30,120 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-244号 | コンクリート打設(C) | 24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 30,130 | 30,130 | CB240010 | |
| | 計 | | | | | 30,130 | | |
| | 単価 | | | | | 30,130 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-245号 | コンクリート打設(D) | 24-12-25(高炉) 小型構造物 トラック打設 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート | 小型構造物 トラック(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 31,180 | 31,180 | CB240010 | |
| | 計 | | | | | 31,180 | | |
| | 単価 | | | | | 31,180 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|-------|------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-246号 | 型枠(A) | 小型構造物 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,825 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1 | 6,825 | 6,825 | CB240210 | | |
| 計 | | | | | | 6,825 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,825 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|------------|---|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-247号 | 鉄筋加工・組立(A) | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 122,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 122,600 | 122,600 | WB810010 単- 723号 | | |
| 計 | | | | | | 122,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 122,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-248号 | 鉄筋加工・組立(B) | SD345 D16~D25 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 120,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 120,500 | 120,500 | WB810010 単- 724号 | |
| | 計 | | | | | 120,500 | | |
| | 単価 | | | | | 120,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-249号 | U型側溝設置(A) | 240×240×600 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 4,926 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 4,926 | 4,926 | WB821410 単- 725号 | |
| | 計 | | | | | 4,926 | | |
| | 単価 | | | | | 4,926 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-250号 | U型側溝設置(B) | 300×300×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,087 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 7,087 | 7,087 | WB821410 単- 726号 | |
| 計 | | | | | | 7,087 | | |
| 単価 | | | | | | 7,087 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-251号 | U型側溝撤去(A) | 240×240×600 再利用撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,711 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し | m | 1 | 1,711 | 1,711 | WB821410 単- 727号 | |
| 計 | | | | | | 1,711 | | |
| 単価 | | | | | | 1,711 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-252号 | U型側溝撤去(B) | 300×300×600 再利用撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,592 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し | m | 1 | 2,592 | 2,592 | WB821410 単- 728号 | |
| 計 | | | | | | 2,592 | | |
| 単価 | | | | | | 2,592 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-253号 | 鋼製蓋版設置(A) | 40kg/枚以下(手間のみ) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 297 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 297 | 297 | WB821430 単- 729号 | |
| 計 | | | | | | 297 | | |
| 単価 | | | | | | 297 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-254号 | 鋼製蓋版設置(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下 (手間のみ) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 737 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 737 | 737 | WB821430 単- 730号 | |
| 計 | | | | | | 737 | | |
| 単価 | | | | | | 737 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-255号 | 鋼製蓋版(A) | 300用 L=1000 T-25 ホルト固定 すべり止め付 細目 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 26,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製蓋版(A) [グレーチング(二方枠)] | | 300用 L=1000 T-25 ホルト固定 サラ細目 | 組 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| 計 | | | | | | 26,600 | | |
| 単価 | | | | | | 26,600 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-256号 | 鋼製蓋版(B) | 300用 L=1000 T-25 ホル固定 すべり止め付 並目 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 22,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製蓋版(B) [クレチング (二方枠)] | | 300用 L=1000 T-25 ホル固定 並目 | 組 | 1 | 22,600 | 22,600 | | |
| 計 | | | | | | 22,600 | | |
| 単価 | | | | | | 22,600 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-257号 | 鋼製蓋版撤去(A) | 40kg/枚以下 再利用撤去 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 184.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 184.2 | 184.2 | WB821430 単- 731号 | |
| 計 | | | | | | 184.2 | | |
| 単価 | | | | | | 184.2 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-258号 | 鋼製蓋版撤去(B) | 40kg/枚~170kg/枚以下 再利用撤去 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 457 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 457 | 457 | WB821430 単- 732号 | |
| 計 | | | | | | 457 | | |
| 単価 | | | | | | 457 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-259号 | コンクリート蓋版設置(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,267 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 枚 | 1 | 2,267 | 2,267 | WB821430 単- 733号 | |
| 計 | | | | | | 2,267 | | |
| 単価 | | | | | | 2,267 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-260号 | コンクリート蓋版撤去(A) | 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 457 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 枚 | 1 | 457 | 457 | WB821430 単- 734号 | |
| 計 | | | | | | 457 | | |
| 単価 | | | | | | 457 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-261号 | 管渠設置(A) | ヒューム管 φ300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,242 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 (B形管) | | 据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用 | m | 1 | 8,242 | 8,242 | CB222860 | |
| 計 | | | | | | 8,242 | | |
| 単価 | | | | | | 8,242 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-262号 | 塩化ビニル管(A) | VU-150 (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 886 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管 | 薄肉管 VU-150 | m | 1 | 886 | 886 | | |
| | 計 | | | | | 886 | | |
| | 単価 | | | | | 886 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-263号 | 塩化ビニル管(B) | VP-300 (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,710 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-300 | m | 1 | 5,710 | 5,710 | | |
| | 計 | | | | | 5,710 | | |
| | 単価 | | | | | 5,710 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|--------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-264号 | 距離標設置(A) | km標 ハ° 礮式(アンカー固定) (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,102 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハ° 礮式(アンカー固定) | 枚 | 1 | 2,102 | 2,102 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 2,102 | | |
| 単価 | | | | | | 2,102 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-265号 | 距離標設置(B) | km標 ハ° 礮式(土中埋込) (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,282 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハ° 礮式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,282 | 4,282 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 4,282 | | |
| 単価 | | | | | | 4,282 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-266号 | 距離標撤去(A) | パネ式(アンカー固定) | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 816.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 撤去 パネ式(アンカー固定) | 枚 | 1 | 816.4 | 816.4 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 816.4 | | |
| 単価 | | | | | | 816.4 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-267号 | 距離標撤去(B) | パネ式(土中埋込) | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 1,689 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 撤去 パネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 1,689 | 1,689 | CB422910 | |
| 計 | | | | | | 1,689 | | |
| 単価 | | | | | | 1,689 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-268号 | 距離標(A) | NK2-1型 km標 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 171,000 |
|-----------------|--------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 (C o 基礎含まず) | | NK 2 - 1 (図集 5 - 5) | 本 | 1 | 171,000 | 171,000 | | |
| 計 | | | | | | 171,000 | | |
| 単価 | | | | | | 171,000 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-269号 | 距離標基礎ブロック(A) | コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 5,780 |
|----------|--------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×500 | 個 | 1 | 5,780 | 5,780 | | |
| 計 | | | | | | 5,780 | | |
| 単価 | | | | | | 5,780 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-270号 | 標識柱設置(A) | 単柱 基礎込 (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 18,200 |
|--------|----------------|--|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) | 基 | 1 | 18,200 | 18,200 | WB812110 | 単- 735号 |
| | 計 | | | | | 18,200 | | |
| | 単価 | | | | | 18,200 | | 円/基 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-271号 | 標識柱設置(B) | 単柱 基礎込 曲げ加工 (手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 20,920 |
|--------|----------------|--|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) | 基 | 1 | 20,920 | 20,920 | WB812110 | 単- 736号 |
| | 計 | | | | | 20,920 | | |
| | 単価 | | | | | 20,920 | | 円/基 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-272号 | 標識柱撤去(A) | 単柱 基礎込 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 12,700 |
|---------------|----------|--------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎撤去(路側式) | | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 12,700 | 12,700 | WB812190 単- 737号 | |
| 計 | | | | | | 12,700 | | |
| 単価 | | | | | | 12,700 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-273号 | 標識板設置(A) | 警戒・規制・指示・路線番号標識(手間のみ) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,130 |
|------------------------|----------|-----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 無 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 3,130 | 3,130 | WB812150 単- 738号 | |
| 計 | | | | | | 3,130 | | |
| 単価 | | | | | | 3,130 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------------------|----------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-274号 | 標識板撤去(A) | 警戒・規制・指示・路線番号標識 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 1,590 | 1,590 | WB812210 単- 739号 | | |
| 計 | | | | | | 1,590 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,590 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-275号 | 標識柱(A) | φ76.3×4.2 メッキ (材料) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 4,161 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識柱(A) | | φ76.3×4.2 メッキ | m | 1 | 4,161 | 4,161 | WYB00016 単- 740号 | | |
| 計 | | | | | | 4,161 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,161 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-276号 | 境界ブロック設置(A) | 50kg未満 600mm以下 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,560 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 2,560 | 2,560 | CB422520 | |
| | 計 | | | | | 2,560 | | |
| | 単価 | | | | | 2,560 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-277号 | 境界ブロック設置(B) | 600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,631 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 2,631 | 2,631 | CB422520 | |
| | 計 | | | | | 2,631 | | |
| | 単価 | | | | | 2,631 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-278号 | 境界ブロック撤去(A) | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 595.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック撤去 | | 処分 | m | 1 | 595.6 | 595.6 | CB422550 | |
| 計 | | | | | | 595.6 | | |
| 単価 | | | | | | 595.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|----|------|-----|--------|-----|-------|
| 単-279号 | 境界ブロック(A) | 歩車道B 片面R (材料) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,518 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 片面 180/205×250×600 (B) | 個 | 16.5 | 920 | 15,180 | | |
| 計 | | | | | | 15,180 | | |
| 単価 | | | | | | 1,518 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-280号 | 境界ブロック(B) | 歩車道B 両面R (材料) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,848 |
|--------|-----------------|---------------------|----|------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック (両面R) | B 18 / 23 × 25 × 60 | 個 | 16.5 | 1,120 | 18,480 | | |
| | 計 | | | | | 18,480 | | |
| | 単価 | | | | | 1,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-281号 | ガードレール設置(A) | 路側用 2m レールのみ (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
|--------|-------------|----------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | 1 | 670 | 670 | | WB810560 単- 741号 |
| | 計 | | | | | 670 | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-282号 | ガードレール設置(B) | 路側用 4m レールのみ (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 部材設置(レール設置) | | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | 1 | 670 | 670 | WB810560 単- 741号 | |
| 計 | | | | | | 670 | | |
| 単価 | | | | | | 670 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-283号 | ガードレール撤去(A) | 路側用 2m レールのみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 515 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 部材撤去(レール撤去) | | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | 1 | 515 | 515 | WB810580 単- 742号 | |
| 計 | | | | | | 515 | | |
| 単価 | | | | | | 515 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-284号 | ガードレール撤去(B) | 路側用 4m レールのみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 515 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | 1 | 515 | 515 | WB810580 単- 742号 | |
| | 計 | | | | | 515 | | |
| | 単価 | | | | | 515 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|---------------------|-------|
| 単-285号 | ガードレール支柱設置(A) | 路側用 土中(手間のみ) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 4 | 1,300 | 5,200 | WB810540 単- 743号 | |
| | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | -4 | 670 | -2,680 | WB810560 単- 741号 | |
| | 計 | | | | | 2,520 | | |
| | 単価 | | | | | 2,520 | 円/本 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------------|--|----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-286号 | ガードレール支柱設置(B) | 路側用 Co建込 (手間のみ) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 2,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 2 | 2,100 | 4,200 | WB810540 | 単- 744号 |
| | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | m | -2 | 670 | -1,340 | WB810560 | 単- 741号 |
| | 計 | | | | | 2,860 | | |
| | 単価 | | | | | 2,860 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-287号 | ガードレール支柱撤去(A) | 路側用 土中 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 2,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無 | m | 4 | 1,070 | 4,280 | WB810530 | 単- 745号 |
| | 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | -4 | 515 | -2,060 | WB810580 | 単- 742号 |
| | 計 | | | | | 2,220 | | |
| | 単価 | | | | | 2,220 | 円/本 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-288号 | ガードレール支柱撤去(B) | 路側用 Co建込 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 1,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無 | m | 2 | 1,260 | 2,520 | WB810530 単- 746号 | |
| | 部材撤去 (レール撤去) | 路側用A・B・C種 (旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | -2 | 515 | -1,030 | WB810580 単- 742号 | |
| | 計 | | | | | 1,490 | | |
| | 単価 | | | | | 1,490 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-289号 | ガードレール復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びレール (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 5,323 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し | m | 1 | 5,323 | 5,323 | CB435010 | |
| | 計 | | | | | 5,323 | | |
| | 単価 | | | | | 5,323 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-290号 | ガードレール部材復旧(A) | レール復旧(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,758 |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール復旧 | レールのみ 無し | m | 1 | 3,758 | 3,758 | CB435010 | |
| | 計 | | | | | 3,758 | | |
| | 単価 | | | | | 3,758 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-291号 | ガードパイプ復旧(A) | コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,878 |
|--------|-------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ復旧 | コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 無し | m | 1 | 3,878 | 3,878 | CB435011 | |
| | 計 | | | | | 3,878 | | |
| | 単価 | | | | | 3,878 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-292号 | ガードパイプ 部材復旧(A) | パイプ 復旧 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,735 |
|--------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ復旧 | パイプのみ 無し | m | 1 | 2,735 | 2,735 | CB435011 | |
| | 計 | | | | | 2,735 | | |
| | 単価 | | | | | 2,735 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-293号 | レール曲げ加工 | B種 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,830 |
|--------|---------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | レール曲げ加工 | B種 | 枚 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| | 計 | | | | | 1,830 | | |
| | 単価 | | | | | 1,830 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-294号 | レール(A) | A種 2m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 12,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(A) | | A種 2m メッキ | 枚 | 1 | 12,900 | 12,900 | | |
| 計 | | | | | | 12,900 | | |
| 単価 | | | | | | 12,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-295号 | レール(B) | A種 4m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 24,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(B) | | A種 4m メッキ | 枚 | 1 | 24,000 | 24,000 | | |
| 計 | | | | | | 24,000 | | |
| 単価 | | | | | | 24,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-296号 | レール(C) | B種 2m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(C) | | B種 2m メッキ | 枚 | 1 | 9,450 | 9,450 | | |
| 計 | | | | | | 9,450 | | |
| 単価 | | | | | | 9,450 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-297号 | レール(D) | B種 4m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(D) | | B種 4m メッキ | 枚 | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| 計 | | | | | | 17,500 | | |
| 単価 | | | | | | 17,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-298号 | レベル(E) | A種 2m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 17,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レベル(E) | | A種 2m 景観色 | 枚 | 1 | 17,480 | 17,480 | | | |
| 計 | | | | | | 17,480 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,480 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-299号 | レベル(F) | A種 4m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 32,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レベル(F) | | A種 4m 景観色 | 枚 | 1 | 32,410 | 32,410 | | | |
| 計 | | | | | | 32,410 | | | |
| 単価 | | | | | | 32,410 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-300号 | レール(G) | B種 2m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 12,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(G) | | B種 2m 景観色 | 枚 | 1 | 12,750 | 12,750 | | |
| 計 | | | | | | 12,750 | | |
| 単価 | | | | | | 12,750 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-301号 | レール(H) | B種 4m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 23,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レール(H) | | B種 4m 景観色 | 枚 | 1 | 23,600 | 23,600 | | |
| 計 | | | | | | 23,600 | | |
| 単価 | | | | | | 23,600 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-302号 | 袖レール(A) | A種 0.5m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(A) | | A種 0.5m メッキ | 枚 | 1 | 5,780 | 5,780 | | |
| 計 | | | | | | 5,780 | | |
| 単価 | | | | | | 5,780 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-303号 | 袖レール(B) | B種 0.5m メッキ (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(B) | | B種 0.5m メッキ | 枚 | 1 | 5,270 | 5,270 | | |
| 計 | | | | | | 5,270 | | |
| 単価 | | | | | | 5,270 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-304号 | 袖レール(C) | A種 0.5m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 8,100 |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(C) | | A種 0.5m 景観色 | 枚 | 1 | 8,100 | 8,100 | | |
| 計 | | | | | | 8,100 | | |
| 単価 | | | | | | 8,100 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-305号 | 袖レール(D) | B種 0.5m 景観色 (材料) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,460 |
|---------|---------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖レール(D) | | B種 0.5m 景観色 | 枚 | 1 | 5,460 | 5,460 | | |
| 計 | | | | | | 5,460 | | |
| 単価 | | | | | | 5,460 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-306号 | カートレール支柱(A) | A-2B メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,380 |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(A) | | A-2B メッキ | 本 | 1 | 6,380 | 6,380 | | |
| 計 | | | | | | 6,380 | | |
| 単価 | | | | | | 6,380 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-307号 | カートレール支柱(B) | A-4E メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,400 |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(B) | | A-4E メッキ | 本 | 1 | 13,400 | 13,400 | | |
| 計 | | | | | | 13,400 | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-308号 | カートレール支柱(C) | B-2B ムッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(C) | B-2B ムッキ | 本 | 1 | 5,220 | 5,220 | | |
| | 計 | | | | | 5,220 | | |
| | 単価 | | | | | 5,220 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-309号 | カートレール支柱(D) | B-4E ムッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(D) | B-4E ムッキ | 本 | 1 | 10,200 | 10,200 | | |
| | 計 | | | | | 10,200 | | |
| | 単価 | | | | | 10,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-310号 | カートレベル支柱(E) | A-2B 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,760 |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(E) | | A-2B 景観色 | 本 | 1 | 8,760 | 8,760 | | |
| 計 | | | | | | 8,760 | | |
| 単価 | | | | | | 8,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-311号 | カートレベル支柱(F) | A-4E 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,330 |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(F) | | A-4E 景観色 | 本 | 1 | 18,330 | 18,330 | | |
| 計 | | | | | | 18,330 | | |
| 単価 | | | | | | 18,330 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-312号 | カートレール支柱(G) | B-2B 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱(G) | B-2B 景観色 | 本 | 1 | 7,100 | 7,100 | | | |
| | 計 | | | | | 7,100 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,100 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-313号 | カートレール支柱(H) | B-4E 景観色 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱(H) | B-4E 景観色 | 本 | 1 | 13,900 | 13,900 | | | |
| | 計 | | | | | 13,900 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,900 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-314号 | 支柱キャップ(A) | 樹脂製 φ139.8 白 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(白色) φ139.8mm | 個 | 1 | 600 | 600 | | |
| 計 | | | | | | 600 | | |
| 単価 | | | | | | 600 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-315号 | 支柱キャップ(B) | 樹脂製 φ114.3 白 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(白色) φ114.3mm | 個 | 1 | 530 | 530 | | |
| 計 | | | | | | 530 | | |
| 単価 | | | | | | 530 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-316号 | 支柱キャップ(C) | 樹脂製 φ139.8 景観色 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm | 個 | 1 | 660 | 660 | | |
| 計 | | | | | | 660 | | |
| 単価 | | | | | | 660 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-317号 | 支柱キャップ(D) | 樹脂製 φ114.3 景観色 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | 樹脂性(ダークブラウン) φ114.3mm | 個 | 1 | 580 | 580 | | |
| 計 | | | | | | 580 | | |
| 単価 | | | | | | 580 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-318号 | ブラケット(A) | 4.5×70×300 メッキ (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 552 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ブラケット(A) | 4.5×70×300 メッキ | 個 | 1 | 552 | 552 | | |
| | 計 | | | | | 552 | | |
| | 単価 | | | | | 552 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-319号 | ホルトナット(A) | M20×170 メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 349 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ホルトナット(A) | M20×170 メッキ | 本 | 1 | 349 | 349 | | |
| | 計 | | | | | 349 | | |
| | 単価 | | | | | 349 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-320号 | ボルトナット(B) | M20×145 メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 316 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット(B) | | M20×145 メッキ | 本 | 1 | 316 | 316 | | |
| 計 | | | | | | 316 | | |
| 単価 | | | | | | 316 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-321号 | ボルトナット(C) | M16×35 メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 189 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット(C) | | M16×35 メッキ | 本 | 1 | 189 | 189 | | |
| 計 | | | | | | 189 | | |
| 単価 | | | | | | 189 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-322号 | コンクリート基礎(A) | 300×300×300 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 300×300×300 | 個 | 1 | 1,100 | 1,100 | | |
| 計 | | | | | | 1,100 | | |
| 単価 | | | | | | 1,100 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-323号 | コンクリート基礎(B) | 300×300×400 (材料) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 300×300×400 | 個 | 1 | 1,430 | 1,430 | | |
| 計 | | | | | | 1,430 | | |
| 単価 | | | | | | 1,430 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|-------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-324号 | ガードパイプ設置(A) | 土中建込(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 2,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | 土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 | m | 1 | 2,410 | 2,410 | WB810620 単-747号 | | |
| 計 | | | | | | 2,410 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,410 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|-------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-325号 | ガードパイプ設置(B) | コンクリート建込(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 2,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 | m | 1 | 2,480 | 2,480 | WB810620 単-748号 | | |
| 計 | | | | | | 2,480 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,480 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-326号 | ガードパイプ撤去(A) | 土中建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | 土中建込 無 無 | m | 1 | 2,430 | 2,430 | WB810610 単- 749号 | |
| | 計 | | | | | 2,430 | | |
| | 単価 | | | | | 2,430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-327号 | ガードパイプ撤去(B) | コンクリート建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | コンクリート建込 無 無 | m | 1 | 1,430 | 1,430 | WB810610 単- 750号 | |
| | 計 | | | | | 1,430 | | |
| | 単価 | | | | | 1,430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-328号 | ヒールハブイフ(A) | B種 4m メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒールハブイフ(A) | | B種 4m メッキ | 本 | 1 | 6,010 | 6,010 | | |
| 計 | | | | | | 6,010 | | |
| 単価 | | | | | | 6,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-329号 | ヒールハブイフ(B) | B種 2m メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒールハブイフ(B) | | B種 2m メッキ | 本 | 1 | 2,970 | 2,970 | | |
| 計 | | | | | | 2,970 | | |
| 単価 | | | | | | 2,970 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-330号 | カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(A) | Bp-2B メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(A) | | Bp-2B メッキ | 本 | 1 | 5,650 | 5,650 | | |
| 計 | | | | | | 5,650 | | |
| 単価 | | | | | | 5,650 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-331号 | カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(B) | Bp-2E メッキ (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カ-ト-ハ-イ-フ 支柱(B) | | Bp-2E メッキ | 本 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| 計 | | | | | | 10,700 | | |
| 単価 | | | | | | 10,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-332号 | 転落(横断)防止柵設置(A) | プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,920 | 1,920 | WB810760 単- 751号 | |
| | 計 | | | | | 1,920 | | |
| | 単価 | | | | | 1,920 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-333号 | 転落(横断)防止柵設置(B) | コンクリート建込用 門型 (手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 765 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 765 | 765 | WB810760 単- 752号 | |
| | 計 | | | | | 765 | | |
| | 単価 | | | | | 765 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-334号 | 転落(横断)防止柵撤去(A) | プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無 | m | 1 | 430 | 430 | WB810770 単- 753号 | |
| | 計 | | | | | 430 | | |
| | 単価 | | | | | 430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------------|--------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-335号 | 転落(横断)防止柵撤去(B) | コンクリート建込用 門型 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | コンクリート建込 門型 3m 無 無 | m | 1 | 410 | 410 | WB810770 単- 754号 | |
| | 計 | | | | | 410 | | |
| | 単価 | | | | | 410 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-336号 | 転落(横断)防止柵(A) | H=1.1m 土中式 ビーム型 メッキ (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落(横断)防止柵(A) | | H=1.1m 土中式 ビーム型 メッキ | m | 1 | 9,500 | 9,500 | | |
| 計 | | | | | | 9,500 | | |
| 単価 | | | | | | 9,500 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-337号 | 転落(横断)防止柵(B) | H=0.8m 土中式 ビーム型 メッキ (材料) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落(横断)防止柵(B) | | H=0.8m 土中式 ビーム型 メッキ | m | 1 | 7,450 | 7,450 | | |
| 計 | | | | | | 7,450 | | |
| 単価 | | | | | | 7,450 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-338号 | 立入防止柵設置(A) | H=1.8m メッキ コンクリート基礎 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 8,488 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 金網・支柱（立入防止柵） | | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m | | | | | | CB420840 | |
| | | | m | 1 | 2,558 | 2,558 | | | |
| 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） | | | | | | | | CB420841 | |
| | | | m | 1 | 5,930 | 5,930 | | | |
| 計 | | | | | | | 8,488 | | |
| 単価 | | | | | | | 8,488 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-339号 | 立入防止柵設置(B) | H=1.5m メッキ コンクリート基礎 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 7,518 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 金網・支柱（立入防止柵） | | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m | | | | | | CB420840 | |
| | | | m | 1 | 2,558 | 2,558 | | | |
| 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） | | | | | | | | CB420841 | |
| | | | m | 1 | 4,960 | 4,960 | | | |
| 計 | | | | | | | 7,518 | | |
| 単価 | | | | | | | 7,518 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------|-------------|---------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-340号 | 基礎ブロック設置(A) | 300×300×300 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | 3,548 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 1 | 3,548 | 3,548 | CB420820 | |
| 計 | | | | | | 3,548 | | |
| 単価 | | | | | | 3,548 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|------------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-341号 | 視線誘導標設置(A) | φ100 両面 土中用 支柱φ34 ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 6,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 6,060 | 6,060 | WB812310 単-755号 | |
| 計 | | | | | | 6,060 | | |
| 単価 | | | | | | 6,060 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------------|------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-342号 | 視線誘導標設置(B) | φ100 両面 防護柵用 バント式 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 3,950 | 3,950 | WB812310 単- 756号 | | |
| 計 | | | | | | 3,950 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-343号 | 視線誘導標設置(C) | φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 3,740 | 3,740 | WB812310 単- 757号 | | |
| 計 | | | | | | 3,740 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,740 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-344号 | 視線誘導標設置(D) | φ300 片面 土中用 支柱φ60.5 ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 11,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 11,590 | 11,590 | WB812310 | 単- 758号 |
| | 計 | | | | | 11,590 | | |
| | 単価 | | | | | 11,590 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-345号 | 視線誘導標設置(E) | φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 9,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 9,370 | 9,370 | WB812310 | 単- 759号 |
| | 計 | | | | | 9,370 | | |
| | 単価 | | | | | 9,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-346号 | 視線誘導標設置(F) | φ300 片面 構造物用 ヘースプレート式 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 12,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,010 | 12,010 | WB812310 | 単- 760号 |
| | 計 | | | | | 12,010 | | |
| | 単価 | | | | | 12,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-347号 | 視線誘導標設置(G) | φ300 片面 防護柵用 パント式 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 10,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 パント式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 10,340 | 10,340 | WB812310 | 単- 761号 |
| | 計 | | | | | 10,340 | | |
| | 単価 | | | | | 10,340 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------------|--------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-348号 | 視線誘導標撤去(A) | 土中用 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | WB812360 単- 762号 | |
| | 計 | | | | | 802 | | |
| | 単価 | | | | | 802 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-349号 | 視線誘導標撤去(B) | コンクリート建込用 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 192 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 192 | 192 | WB812360 単- 763号 | |
| | 計 | | | | | 192 | | |
| | 単価 | | | | | 192 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-350号 | 視線誘導標撤去(C) | 防護柵用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 402 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 402 | 402 | WB812360 単- 764号 | |
| 計 | | | | | | 402 | | |
| 単価 | | | | | | 402 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-351号 | 視線誘導標撤去(D) | 構造物用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 802 | 802 | WB812360 単- 765号 | |
| 計 | | | | | | 802 | | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-352号 | 視線誘導標(A) | 土中 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,510 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | 土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5 | 本 | 1 | 4,510 | 4,510 | | | |
| | 計 | | | | | 4,510 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,510 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-353号 | 視線誘導標(B) | Co用 両面 反射体 φ100以下 支柱φ60.5 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,050 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標 | Co用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5 | 本 | 1 | 4,050 | 4,050 | | | |
| | 計 | | | | | 4,050 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,050 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-354号 | 視線誘導標(C) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 バンド式 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,370 |
|--------|----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,370 | 3,370 | | |
| 計 | | | | | | 3,370 | | |
| 単価 | | | | | | 3,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-355号 | 視線誘導標(D) | 防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,050 |
|--------|----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 2,050 | 2,050 | | |
| 計 | | | | | | 2,050 | | |
| 単価 | | | | | | 2,050 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-356号 | 視線誘導標(E) | 構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,960 |
|--------|----------|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | 構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用 | 本 | 1 | 2,960 | 2,960 | | |
| 計 | | | | | | 2,960 | | |
| 単価 | | | | | | 2,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-357号 | 車線分離標(A) | H=650 固定貼付式 (材料) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,800 |
|----------------|----------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標 (ラバーポール) | | 固定式 (貼付式) φ80 h650 | 本 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| 計 | | | | | | 16,800 | | |
| 単価 | | | | | | 16,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-358号 | 土のう設置(A) | 620×480 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 575 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう工 | | 仕拵・積立 | 袋 | 1 | 575 | 575 | WB252610 単- 595号 | |
| 計 | | | | | | 575 | | |
| 単価 | | | | | | 575 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-359号 | 土のう撤去(A) | 620×480 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 223.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう工 | | 撤去 | 袋 | 1 | 223.2 | 223.2 | WB252610 単- 596号 | |
| 計 | | | | | | 223.2 | | |
| 単価 | | | | | | 223.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------|--------------|----|----|----|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-360号 | 土のう袋(A) | 620×480 (材料) | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 17 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう | 62×48cm | 枚 | 1 | 17 | 17 | | |
| | 計 | | | | | 17 | | |
| | 単価 | | | | | 17 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-361号 | 植生土のう袋(A) | 400×600 (材料) | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 植生土のう (A) | 40×60cm | 枚 | 1 | 140 | 140 | | |
| | 計 | | | | | 140 | | |
| | 単価 | | | | | 140 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-362号 | 大型土のう製作(A) | φ110cm×110cm 中詰材料含まず | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 2,967 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 製作 流用土 | 袋 | 1 | 2,967 | 2,967 | WB252730 単- 598号 | |
| 計 | | | | | | 2,967 | | |
| 単価 | | | | | | 2,967 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-363号 | 大型土のう設置(A) | φ110cm×110cm (手間のみ) | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 1,253 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 設置 6m以下 | 袋 | 1 | 1,253 | 1,253 | WB252730 単- 597号 | |
| 計 | | | | | | 1,253 | | |
| 単価 | | | | | | 1,253 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-364号 | 再生クラッシャーラン(A) | RC-40 (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-365号 | 再生クラッシャーラン(B) | RC-30 (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-30 | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-366号 | 砂(A) | コンクリート用骨材 洗い 細目 (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 細目 | m3 | 1 | 3,800 | 3,800 | | |
| 計 | | | | | | 3,800 | | |
| 単価 | | | | | | 3,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-367号 | 生コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) (材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m3 | 1 | 17,100 | 17,100 | | |
| 計 | | | | | | 17,100 | | |
| 単価 | | | | | | 17,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-368号 | 生コンクリート(B) | 24-12-25(高炉)(材料) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 24-12-25(20) | m3 | 1 | 18,100 | 18,100 | | |
| 計 | | | | | | 18,100 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-369号 | 断面修復材(A) | ポリマーセメントモルタル(材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面補修材(A) | | ポリマーセメントモルタル | kg | 1 | 160 | 160 | | |
| 計 | | | | | | 160 | | |
| 単価 | | | | | | 160 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------------------|---------|
| 単-370号 | 超速硬コンクリート(A) | 3h圧縮強度 24N/mm ² (材料) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 210,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬コンクリート | 3 h 圧縮強度 240 kg / c m ² | m ³ | 1 | 210,000 | 210,000 | | |
| | 計 | | | | | 210,000 | | |
| | 単価 | | | | | 210,000 | 円 / m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単-371号 | 加熱合材(A) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) (材料) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 (1 3) | t | 1 | 10,600 | 10,600 | | |
| | 計 | | | | | 10,600 | | |
| | 単価 | | | | | 10,600 | 円 / t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-372号 | 加熟合材(B) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) (材料) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,100 |
|--------|-------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度AS混合物(20) | t | 1 | 10,100 | 10,100 | | |
| | 計 | | | | | 10,100 | | |
| | 単価 | | | | | 10,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-373号 | 加熟合材(C) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (材料) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,750 |
|--------|-------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度AS混合物(20) | t | 1 | 9,750 | 9,750 | | |
| | 計 | | | | | 9,750 | | |
| | 単価 | | | | | 9,750 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-374号 | 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 (材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 115 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 | kg | 1 | 115 | 115 | WYB00017 単- 766号 | |
| | 計 | | | | | 115 | | |
| | 単価 | | | | | 115 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-375号 | 超速硬路面補修材(B) | コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 825 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬路面補修材(B) | コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル | kg | 1 | 825 | 825 | | |
| | 計 | | | | | 825 | | |
| | 単価 | | | | | 825 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-376号 | 超速硬路面補修材(C) | アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 825 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 超速硬路面補修材(C) | アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル | kg | 1 | 825 | 825 | | |
| | 計 | | | | | 825 | | |
| | 単価 | | | | | 825 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|----|------|-------|---------|------|-------|
| 単-377号 | 型枠材(A) | 型枠用合板 (材料) | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 808.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 型枠用合板 | JAS 板面品質B-C 12×900×1800 | 枚 | 6.17 | 1,310 | 8,082.7 | | |
| | 計 | | | | | 8,082.7 | | |
| | 単価 | | | | | 808.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-378号 | クッションフォーム(A) | φ580×820 (材料) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 25,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クッションフォーム(A) | | φ580×820 | 個 | 1 | 25,800 | 25,800 | | |
| 計 | | | | | | 25,800 | | |
| 単価 | | | | | | 25,800 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-379号 | 草刈り機 | 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 草刈り機 | | 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) | 日 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------------|----|----|-------|-------|--|-----|--|
| 単-380号 | チェーンソー | エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料) | 単位 | 日 | 数量 | | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | チェーンソー | エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料) | 日 | 1 | 1,650 | 1,650 | | | |
| | 計 | | | | | 1,650 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,650 | | 円/日 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------|----|----|-------|-------|--|-----|--|
| 単-381号 | 草刈り刃 | 肩掛け式(3枚1組) (材料) | 単位 | 組 | 数量 | | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 草刈機の刃 | 肩掛式 (3枚1組) | 組 | 1 | 1,470 | 1,470 | | | |
| | 計 | | | | | 1,470 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,470 | | 円/組 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 単-382号 | 混合油 | 1:20 (燃料) | 単位 | L | 数量 | | 1 | 単価 | 142 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 混合油 | 1:20 | L | 1 | 142 | 142 | | | |
| | 計 | | | | | 142 | | | |
| | 単価 | | | | | 142 | 円/L | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 単-383号 | タンパ及びブランマ | 質量60~80kg (賃料) | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 477 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | タンパ及びブランマ | 質量 60~80kg | 日 | 1 | 477 | 477 | | | |
| | 計 | | | | | 477 | | | |
| | 単価 | | | | | 477 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-384号 | 小型バックホウ(A) | 山積0.13m3(平積0.1m3) (損料) | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 10,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3 | 日 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | |
| | 計 | | | | | 10,400 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------------------|----|----|-------|-------|--------|----|-------|
| 単-385号 | コンプレッサ運転(A) | 吐出量2.0m3/min | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,250 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準) 2.0m3/min | 日 | 1 | 2,250 | 2,250 | 単-767号 | | |
| | 計 | | | | | 2,250 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,250 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------|----|----|-----|-----|---------|----|-----|
| 単-386号 | 発動発電機運転(A) | | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 292 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 日 | 1 | 292 | 292 | 単- 768号 | | |
| | 計 | | | | | 292 | | | |
| | 単価 | | | | | 292 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|----|----|-------|-------|---------|----|-------|
| 単-387号 | バックホ運転(A) | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,058 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単- 769号 | | |
| | 計 | | | | | 7,058 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,058 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-388号 | 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,923 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 5,923 | 5,923 | 単-770号 | |
| 計 | | | | | | 5,923 | | |
| 単価 | | | | | | 5,923 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-389号 | 高所作業車運転(A) | トラック架装7-M型 作業床高12m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 7,000 | 7,000 | 単-771号 | |
| 計 | | | | | | 7,000 | | |
| 単価 | | | | | | 7,000 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-390号 | ダンプトラック運転(A) | 2 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | 単- 601号 | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-391号 | ダンプトラック運転(B) | 10 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,977 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | 単- 772号 | |
| 計 | | | | | | 8,977 | | |
| 単価 | | | | | | 8,977 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-392号 | トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,562 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 5,562 | 5,562 | 単- 773号 | |
| 計 | | | | | | 5,562 | | |
| 単価 | | | | | | 5,562 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-393号 | トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,231 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 4 t級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 6,231 | 6,231 | 単- 774号 | |
| 計 | | | | | | 6,231 | | |
| 単価 | | | | | | 6,231 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-394号 | トラッククレーン(A) | 油圧伸縮ジブ型 16t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,918 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 16 t 吊 | 時間 | 1 | 8,918 | 8,918 | 単- 775号 | |
| 計 | | | | | | 8,918 | | |
| 単価 | | | | | | 8,918 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-395号 | ラフテレーンクレーン(A) | 油圧伸縮ジブ型 25t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,030 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊 | 時間 | 1 | 12,030 | 12,030 | 単- 776号 | |
| 計 | | | | | | 12,030 | | |
| 単価 | | | | | | 12,030 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------|----------|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-396号 | 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,434 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 5,434 | 5,434 | 単-603号 | | |
| 計 | | | | | | 5,434 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,434 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-397号 | 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 10,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工事標識車 | | LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | 単-605号 | | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-398号 | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------|----|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 計 | | | | | 2,325 | | |
| | 単価 | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-399号 | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------|----|----|-------|--------|---------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 20,700 | 2,587.5 | | |
| | 計 | | | | | 2,587.5 | | |
| | 単価 | | | | | 2,588 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-400号 | 特殊運転手 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|---------|-------|----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | | 1 | | 2,613 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| 計 | | | | | | 2,612.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,613 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-401号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|---------|---------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | | | | | | 1 | | 2,875 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| 計 | | | | | | 2,875 | | |
| 単価 | | | | | | 2,875 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-402号 | バックホ運転(A) | 山積0.45m3(平積0.35m3)(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 8,730 | 8,730 | 単-777号 | |
| 計 | | | | | | 8,730 | | |
| 単価 | | | | | | 8,730 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-403号 | 小型バックホ運転(A) | 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,595 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 7,595 | 7,595 | 単-778号 | |
| 計 | | | | | | 7,595 | | |
| 単価 | | | | | | 7,595 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-404号 | 高所作業車運転(A) | トラック架装ブーム型 作業床高12m(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,985 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 8,985 | 8,985 | 単- 779号 | |
| | 計 | | | | | 8,985 | | |
| | 単価 | | | | | 8,985 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-405号 | ダンプトラック運転(A) | 2t(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,232 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 時間 | 1 | 6,232 | 6,232 | 単- 602号 | |
| | 計 | | | | | 6,232 | | |
| | 単価 | | | | | 6,232 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-406号 | ダンプトラック運転(B) | 10 t (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 10,550 | 10,550 | 単- 780号 | |
| 計 | | | | | | 10,550 | | |
| 単価 | | | | | | 10,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-407号 | トラック(クレーン装置付)運転(A) | 2t積2.9t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,338 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 7,338 | 7,338 | 単- 781号 | |
| 計 | | | | | | 7,338 | | |
| 単価 | | | | | | 7,338 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-408号 | トラック(クレーン装置付)運転(B) | 4t積2.9t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,007 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 8,007 | 8,007 | 単-782号 | |
| 計 | | | | | | 8,007 | | |
| 単価 | | | | | | 8,007 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-409号 | トラッククレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 16t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 16t吊 | 時間 | 1 | 10,590 | 10,590 | 単-783号 | |
| 計 | | | | | | 10,590 | | |
| 単価 | | | | | | 10,590 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-410号 | ラフテレーンクレーン運転(A) | 油圧伸縮ジブ型 25t吊(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊 | 時間 | 1 | 13,810 | 13,810 | 単- 784号 | |
| 計 | | | | | | 13,810 | | |
| 単価 | | | | | | 13,810 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-411号 | 連絡車運転(A) | ライトバン 1500cc(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,746 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 7,746 | 7,746 | 単- 604号 | |
| 計 | | | | | | 7,746 | | |
| 単価 | | | | | | 7,746 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-412号 | 交通規制車運転(A) | 標識車 LED表示型(夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 工事標識車 | | LED標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 12,050 | 12,050 | 単-606号 | |
| 計 | | | | | | 12,050 | | |
| 単価 | | | | | | 12,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-413号 | 普通作業員 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,488 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 27,900 | 3,487.5 | | |
| 計 | | | | | | 3,487.5 | | |
| 単価 | | | | | | 3,488 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-414号 | 特殊作業員 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,882 |
|--------|-------|------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.125 | 31,050 | 3,881.25 | | |
| 計 | | | | | | 3,881.25 | | |
| 単価 | | | | | | 3,882 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-415号 | 特殊運転手 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,919 |
|---------|-------|------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | 人 | 0.125 | 31,350 | 3,918.75 | | |
| 計 | | | | | | 3,918.75 | | |
| 単価 | | | | | | 3,919 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 単-416号 | 土木一般世話役 | (夜間) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,313 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 34,500 | 4,312.5 | | |
| 計 | | | | | | 4,312.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,313 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-417号 | 自動フラッシュハ ^ル フ ^ル | 大便器用 (材料) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 59,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自動フラッシュハ ^ル フ ^ル | | 大便器用 | 個 | 1 | 59,800 | 59,800 | | |
| 計 | | | | | | 59,800 | | |
| 単価 | | | | | | 59,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-418号 | 電気温水器 | 電動便座 (材料) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 37,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自動温水器 | | 電動便座 | 個 | 1 | 37,200 | 37,200 | | |
| 計 | | | | | | 37,200 | | |
| 単価 | | | | | | 37,200 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-419号 | コンクリート構造物取壊し(A) | 無筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 26,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 26,490 | 26,490 | WB824010 単- 785号 | |
| 計 | | | | | | 26,490 | | |
| 単価 | | | | | | 26,490 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-420号 | コンクリート構造物取壊し(B) | 鉄筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 44,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 44,710 | 44,710 | WB824010 単- 786号 | | |
| 計 | | | | | | 44,710 | | | |
| 単価 | | | | | | 44,710 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-----------------|---------------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-421号 | コンクリート構造物取壊し(C) | 無筋構造物 機械 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,756 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | 6,756 | 6,756 | WB824010 単- 787号 | | |
| 計 | | | | | | 6,756 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,756 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-422号 | コンクリート構造物取壊し(D) | 鉄筋構造物 機械 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 13,610 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | 13,610 | 13,610 | WB824010 単- 788号 | |
| | 計 | | | | | 13,610 | | |
| | 単価 | | | | | 13,610 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-423号 | コンクリート削孔(A) | 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 ≤ 200mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 509.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル 40mm) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 509.7 | 509.7 | CB224410 | |
| | 計 | | | | | 509.7 | | |
| | 単価 | | | | | 509.7 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-424号 | コンクリート削孔(B) | 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 5,310 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 5,310 | 5,310 | CB224430 | |
| | 計 | | | | | 5,310 | | |
| | 単価 | | | | | 5,310 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-425号 | コンクリート削孔(C) | 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 5,480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | 77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 5,480 | 5,480 | CB224430 | |
| | 計 | | | | | 5,480 | | |
| | 単価 | | | | | 5,480 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-426号 | コンクリート削孔(D) | 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 5,706 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 5,706 | 5,706 | CB224430 | |
| 計 | | | | | | 5,706 | | |
| 単価 | | | | | | 5,706 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-427号 | コンクリート削孔(E) | 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 6,678 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | | 128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 6,678 | 6,678 | CB224430 | |
| 計 | | | | | | 6,678 | | |
| 単価 | | | | | | 6,678 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-428号 | コンクリート削孔(F) | 180 ≦ φ ≦ 200 200mm ≦ 削孔長 ≦ 400mm | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 7,877 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | | 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 7,877 | 7,877 | CB224430 | |
| 計 | | | | | | 7,877 | | |
| 単価 | | | | | | 7,877 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-429号 | 人力積込(A) | コンクリート殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | m3 | 1 | 3,720 | 3,720 | CB210830 | |
| 計 | | | | | | 3,720 | | |
| 単価 | | | | | | 3,720 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-430号 | 殻運搬(A) | 10t 無筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,098 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,098 | 2,098 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 2,098 | | |
| 単価 | | | | | | 2,098 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-431号 | 殻運搬(B) | 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,098 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,098 | 2,098 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 2,098 | | |
| 単価 | | | | | | 2,098 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-432号 | 殻運搬(a) | 2t 無筋Co殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,476 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,476 | 3,476 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 3,476 | | |
| 単価 | | | | | | 3,476 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-433号 | 殻運搬(b) | 2t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.5km以下 DID有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,256 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,256 | 6,256 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 6,256 | | |
| 単価 | | | | | | 6,256 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-434号 | 殻処分費[無筋Co](A) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単-789号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-435号 | 殻処分費[無筋Co](B) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 単-790号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-436号 | 殻処分費[無筋Co](C) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 2,400 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | | | | | WB020051 | |
| | | | m 3 | 1 | 2,400 | 2,400 | 単- 791号 | |
| 計 | | | | | | 2,400 | | |
| 単価 | | | | | | 2,400 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-437号 | 殻処分費[無筋Co](D) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | | | | | WB020051 | |
| | | | m 3 | 1 | 2,820 | 2,820 | 単- 792号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-438号 | 殻処分費[無筋Co](E) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,450 | 3,450 | WB020051 単-793号 | |
| 計 | | | | | | 3,450 | | |
| 単価 | | | | | | 3,450 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-439号 | 殻処分費[無筋Co](F) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-794号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-440号 | 殻処分費[無筋Co](G) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 単-795号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-441号 | 殻処分費[無筋Co](H) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,760 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,760 | 3,760 | WB020051 単-796号 | |
| 計 | | | | | | 3,760 | | |
| 単価 | | | | | | 3,760 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-442号 | 殻処分費[無筋Co](I) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-797号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-443号 | 殻処分費[無筋Co](J) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単-798号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-444号 | 殻処分費[無筋Co](K) | 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単- 799号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-445号 | 殻処分費[鉄筋Co](A) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,250 |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | WB020051 単- 680号 | |
| 計 | | | | | | 1,250 | | |
| 単価 | | | | | | 1,250 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-446号 | 処分費[鉄筋Co](B) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 681号 | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-447号 | 処分費[鉄筋Co](C) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | WB020051 単- 682号 | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-448号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(D) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 単- 683号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-449号 | 殻処分費〔鉄筋Co〕(E) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 4,140 | 4,140 | WB020051 単- 684号 | |
| 計 | | | | | | 4,140 | | |
| 単価 | | | | | | 4,140 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-450号 | 処分費[鉄筋Co](F) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 685号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-451号 | 処分費[鉄筋Co](G) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 単- 686号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-452号 | 殻処分費[鉄筋Co](H) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,500 | 4,500 | WB020051 単- 687号 | |
| 計 | | | | | | 4,500 | | |
| 単価 | | | | | | 4,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-453号 | 殻処分費[鉄筋Co](I) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051 単- 688号 | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-454号 | 処分費[鉄筋Co](J) | 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単-800号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-455号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 13,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 13,400 | 13,400 | WB010211 単-650号 | |
| 計 | | | | | | 13,400 | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-456号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 11,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 11,300 | 11,300 | WB010212 単- 651号 | |
| | 計 | | | | | 11,300 | | |
| | 単価 | | | | | 11,300 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-457号 | 交通誘導警備員A | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 20,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 20,100 | 20,100 | WB010211 単- 652号 | |
| | 計 | | | | | 20,100 | | |
| | 単価 | | | | | 20,100 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-458号 | 交通誘導警備員 B | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 16,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | WB010212 単- 653号 | |
| | 計 | | | | | 16,950 | | |
| | 単価 | | | | | 16,950 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-459号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,280 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラク2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 単- 801号 | |
| | 計 | | | | | 14,280 | | |
| | 単価 | | | | | 14,280 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-460号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,506 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00006 単- 803号 | |
| 計 | | | | | | 9,506 | | |
| 単価 | | | | | | 9,506 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-461号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 単- 801号 | |
| 計 | | | | | | 14,280 | | |
| 単価 | | | | | | 14,280 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-462号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,506 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00012 単- 803号 | |
| 計 | | | | | | 9,506 | | |
| 単価 | | | | | | 9,506 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-463号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | WB460070 単- 804号 | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-464号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,296 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 805号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ運転 1人乗り | 時間 | 1 | 2,612 | 2,612 | WYB00014 単- 806号 | |
| 計 | | | | | | 7,296 | | |
| 単価 | | | | | | 7,296 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-465号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,390 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | WB460070 単- 807号 | |
| 計 | | | | | | 20,390 | | |
| 単価 | | | | | | 20,390 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-466号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 単- 808号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00001 単- 809号 | |
| 計 | | | | | | 16,367 | | |
| 単価 | | | | | | 16,370 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-467号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | WB460070 単- 810号 | |
| 計 | | | | | | 17,410 | | |
| 単価 | | | | | | 17,410 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 単-468号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,390 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | WB460070 単- 811号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00005 単- 809号 | |
| | 計 | | | | | 13,390 | | |
| | 単価 | | | | | 13,390 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-469号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,910 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 (一般除雪) | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | WB460010 単- 812号 | |
| | 計 | | | | | 17,910 | | |
| | 単価 | | | | | 17,910 | 円/時間 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|-------|----------------------------|----|----|-------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一470号 | 除雪ト-サ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り | | 持込 ホイール型 8t級 | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | WYB00002 単一 813号 | | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪ト-サ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00026 単一 814号 | | |
| 計 | | | | | | 13,391 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円/時間 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一471号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 14,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック 運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングラフ2.9~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 単一 801号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 550 | 550 | | | |
| 計 | | | | | | 14,830 | | | |
| 単価 | | | | | | 14,830 | 円/時間 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-472号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--|----------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00027 | 単- 803号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 9,833 | | | |
| 単価 | | | | | 9,833 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-473号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,830 |
|-------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | 単-801号 | WB460020 |
| 労務費補正【待機無し】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 550 | 550 | | |
| 計 | | | | | | 14,830 | | |
| 単価 | | | | | | 14,830 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-474号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--|-----------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00028 | 単- 803号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 9,833 | | | |
| 単価 | | | | | 9,833 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-475号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,200 |
|-------------|--------|---|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | WB460070 単-804号 | |
| 労務費補正【待機無し】 | | 除雪グレーダ1人乗り | 時間 | 1 | 89 | 89 | | |
| 計 | | | | | | 10,199 | | |
| 単価 | | | | | | 10,200 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-476号 | 除雪クレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,354 |
|--------|-------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 805号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪クレーダ 運転 1人乗り | 時間 | 1 | 2,612 | 2,612 | WYB00032 単- 806号 | |
| | 労務費補正【待機有り】 | 除雪クレーダ 1人乗り | 時間 | 1 | 58 | 58 | | |
| | 計 | | | | | 7,354 | | |
| | 単価 | | | | | 7,354 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-477号 | 除雪クレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,780 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | WB460070 | 単- 807号 | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪クレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 20,779 | | | |
| 単価 | | | | | 20,780 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-478号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,630 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 | 単- 808号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00003 | 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 16,622 | | | |
| 単価 | | | | | 16,630 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-479号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | WB460070 単- 810号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 17,799 | | | |
| 単価 | | | | | 17,800 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-480号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|-------------|--|-----------------|----|-------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | WB460070 | 単- 811号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00007 | 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 13,645 | | | |
| 単価 | | | | | 13,650 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-481号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,320 |
|---------------|--|----------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | WB460010 単- 812号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪ドーザ（一般除雪） | 時間 | 1 | 410 | 410 | | | |
| 計 | | | | | 18,320 | | | |
| 単価 | | | | | 18,320 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-482号 | 除雪ト-サ | 【借上】ホ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|--------|--------------------|---------------------------|----|----|-------|--------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホ-ル型 8t級 | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | 単- 813号 | WYB00034 |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | 単- 814号 | WYB00036 |
| | 労務費補正【待機有り】 | 除雪ト-サ (一般除雪) | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| | 計 | | | | | 13,646 | | |
| | 単価 | | | | | 13,650 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-483号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | WB460020 単- 815号 | |
| 計 | | | | | | 15,760 | | |
| 単価 | | | | | | 15,760 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 単-484号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブレード2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 816号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00035 単- 817号 | |
| 計 | | | | | | 10,248 | | |
| 単価 | | | | | | 10,250 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-485号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 15,760 | 15,760 | WB460020 単- 815号 | |
| 計 | | | | | | 15,760 | | |
| 単価 | | | | | | 15,760 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 単-486号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 単- 816号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00044 単- 817号 | |
| 計 | | | | | | 10,248 | | |
| 単価 | | | | | | 10,250 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-487号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,930 | 10,930 | WB460070 単- 818号 | |
| 計 | | | | | | 10,930 | | |
| 単価 | | | | | | 10,930 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-488号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,696 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 819号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ運転 1人乗り | 時間 | 1 | 3,012 | 3,012 | WYB00048 単- 820号 | |
| 計 | | | | | | 7,696 | | |
| 単価 | | | | | | 7,696 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 | |
| 単-489号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,790 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 21,790 | 21,790 | WB460070 単- 821号 | |
| 計 | | | | | | 21,790 | | |
| 単価 | | | | | | 21,790 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|--------|--|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 | |
| 単-490号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 単- 822号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 5,714 | 5,714 | WYB00004 単- 823号 | |
| 計 | | | | | | 17,144 | | |
| 単価 | | | | | | 17,150 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|--|----|----|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-491号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 18,810 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 18,810 | 18,810 | 18,810 | WB460070 単- 824号 |
| | 計 | | | | | | 18,810 | |
| | 単価 | | | | | | 18,810 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-492号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 14,170 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | 8,453 | WB460070 単- 825号 |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | WYB00008 単- 823号 |
| | 計 | | | | | | 14,167 | |
| | 単価 | | | | | | 14,170 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------|--|----|----|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-493号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 19,390 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転(一般除雪) | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングプラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 19,390 | 19,390 | 1 | WB460010 単- 826号 |
| | 計 | | | | | 19,390 | | |
| | 単価 | | | | | 19,390 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-------------------|----------------------------|----|----|-------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-494号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 14,170 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホイール型 8t級 | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | 1 | WYB00050 単- 813号 |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪ドーザ運転 | 時間 | 1 | 5,714 | 5,714 | 1 | WYB00052 単- 827号 |
| | 計 | | | | | 14,168 | | |
| | 単価 | | | | | 14,170 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-495号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,830 |
|-------------|--------|--|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 | 単- 801号 |
| 労務費補正【待機無し】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 550 | 550 | | |
| 計 | | | | | | 14,830 | | |
| 単価 | | | | | | 14,830 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-496号 | 除雪トラック | 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--|----------------------------------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリンクプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- | 802号 |
| 待機費有りの労務費 | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00037 | 単- | 803号 |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 9,833 | | | |
| 単価 | | | | | 9,833 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-497号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,830 |
|-------------|--------|--|----|----|--------|--------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 14,280 | 14,280 | WB460020 | 単- 801号 |
| 労務費補正【待機無し】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 550 | 550 | | |
| 計 | | | | | | 14,830 | | |
| 単価 | | | | | | 14,830 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-498号 | 除雪トラック | 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,833 |
|-------------|--|-----------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,869 | 4,869 | WB460020 | 単- 802号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪トラック運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00038 | 単- 803号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 9,833 | | | |
| 単価 | | | | | 9,833 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-499号 | 除雪グレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,200 |
|-------------|---|-----------------------------|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | WB460070 単-804号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪グレーダ1人乗り | 時間 | 1 | 89 | 89 | | | |
| 計 | | | | | 10,199 | | | |
| 単価 | | | | | 10,200 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-500号 | 除雪クレーダ | 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,354 |
|--------|-------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WB460070 単- 805号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪クレーダ 運転 1人乗り | 時間 | 1 | 2,612 | 2,612 | WYB00042 単- 806号 | |
| | 労務費補正【待機有り】 | 除雪クレーダ 1人乗り | 時間 | 1 | 58 | 58 | | |
| | 計 | | | | | 7,354 | | |
| | 単価 | | | | | 7,354 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-501号 | 除雪クレーダ | 【借上】3.7m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,780 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 20,390 | 20,390 | WB460070 単- 807号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪クレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 20,779 | | | |
| 単価 | | | | | 20,780 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-502号 | 除雪クレーダ | 【借上】3.7m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,630 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 11,430 | 11,430 | WB460070 | 単- 808号 | |
| 待機費有りの労務費 | 除雪クレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00009 | 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | 除雪クレーダ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 16,622 | | | |
| 単価 | | | | | 16,630 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-503号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
|-------------|--|-----------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 17,410 | 17,410 | WB460070 単- 810号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 389 | 389 | | | |
| 計 | | | | | 17,799 | | | |
| 単価 | | | | | 17,800 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-504号 | 除雪グレーダ | 【借上】3.1m級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|-------------|--------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 時間 | 1 | 8,453 | 8,453 | WB460070 単- 811号 | |
| 待機費有りの労務費 | | 除雪グレーダ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00011 単- 809号 | |
| 労務費補正【待機有り】 | | 除雪グレーダ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| 計 | | | | | | 13,645 | | |
| 単価 | | | | | | 13,650 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-505号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,320 |
|---------------|--|----------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[ブ라우・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブ라우8~9t級用 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 17,910 | 17,910 | WB460010 単- 812号 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 除雪ドーザ（一般除雪） | 時間 | 1 | 410 | 410 | | | |
| 計 | | | | | 18,320 | | | |
| 単価 | | | | | 18,320 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-506号 | 除雪ト-サ | 【借上】ホ-ル式 1.3~1.4m3級【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,650 |
|--------|--------------------|---------------------------|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ト-サ 運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホ-ル型 8t級 | 時間 | 1 | 8,454 | 8,454 | WYB00065 単- 813号 | |
| | 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ 運転 | 時間 | 1 | 4,937 | 4,937 | WYB00070 単- 814号 | |
| | 労務費補正【待機有り】 | 除雪ト-サ (一般除雪) | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| | 計 | | | | | 13,646 | | |
| | 単価 | | | | | 13,650 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-507号 | バックホ | 【借上】平積0.6m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,788 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0.8m3 | 時間 | 1 | 9,788 | 9,788 | 単-828号 | |
| 計 | | | | | | 9,788 | | |
| 単価 | | | | | | 9,788 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| 単-508号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,058 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単-769号 | |
| 計 | | | | | | 7,058 | | |
| 単価 | | | | | | 7,058 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-509号 | ダンプトラック | 【借上】2t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | WB460040 単- 829号 | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-510号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,435 |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | WB460040 単- 830号 | |
| 計 | | | | | | 5,435 | | |
| 単価 | | | | | | 5,435 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|---|----|----|-------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-511号 | ダンプトラック | 【借上】10t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 8,977 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | 8,977 | WB460040 単- 831号 |
| | 計 | | | | | | 8,977 | |
| | 単価 | | | | | | 8,977 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------|---|----|----|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-512号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 14,960 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | 14,960 | WB460030 単- 832号 |
| | 計 | | | | | | 14,960 | |
| | 単価 | | | | | | 14,960 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------------|------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-513号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,133 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | | | | | | | |
| | | | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単-769号 | | |
| 労務費補正 | | バックホ | | | | | | | |
| | | | 時間 | 1 | 75 | 75 | | | |
| 計 | | | | | | 7,133 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,133 | 円/時間 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-514号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | | | | | | | WB460040 |
| | | | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | 単-830号 | | |
| 労務費補正 | | ダンプトラック | | | | | | | |
| | | | 時間 | 1 | 176 | 176 | | | |
| 計 | | | | | | 5,611 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,611 | 円/時間 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-515号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転(運搬除雪) | | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | WB460030 単- 832号 | |
| 労務費補正 | | 除雪ドーザ(運搬除雪) | 時間 | 1 | 410 | 410 | | |
| 計 | | | | | | 15,370 | | |
| 単価 | | | | | | 15,370 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単-516号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,569 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 7,569 | 7,569 | 単- 833号 | |
| 計 | | | | | | 7,569 | | |
| 単価 | | | | | | 7,569 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-517号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,931 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,931 | 5,931 | WB460040 単- 834号 | |
| 計 | | | | | | 5,931 | | |
| 単価 | | | | | | 5,931 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-518号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 16,210 | 16,210 | WB460030 単- 835号 | |
| 計 | | | | | | 16,210 | | |
| 単価 | | | | | | 16,210 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|---------------------|------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-519号 | バックホ | 【借上】平積0.35m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,133 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | | | | | | | | |
| 規格 | | | | | | | | | |
| 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | | | 時間 | 1 | 7,058 | 7,058 | 単-769号 | | |
| 労務費補正 | バックホ | | 時間 | 1 | 75 | 75 | | | |
| 計 | | | | | | 7,133 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,133 | 円/時間 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--|---------|----------------|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-520号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,611 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転 | | | | | | | | | |
| 規格 | | | | | | | | | |
| 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | | | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | WB460040 単-830号 | | |
| 労務費補正 | ダンプトラック | | 時間 | 1 | 176 | 176 | | | |
| 計 | | | | | | 5,611 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,611 | 円/時間 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-521号 | 除雪ドーザ | 【借上】ホイール式 1.3~1.4m3級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転(運搬除雪) | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 14,960 | 14,960 | WB460030 単- 832号 | |
| | 労務費補正 | 除雪ドーザ(運搬除雪) | 時間 | 1 | 410 | 410 | | |
| | 計 | | | | | 15,370 | | |
| | 単価 | | | | | 15,370 | 円/時間 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-522号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,850 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 単- 836号 | |
| | アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.4~2.5m 4t級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | |
| | 計 | | | | | 12,845 | | |
| | 単価 | | | | | 12,850 | 円/時間 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-523号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,200 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 837号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00051 単- 838号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4~2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 計 | | | | | 8,200 | | | |
| 単価 | | | | | 8,200 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-524号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 12,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 | 単- 836号 |
| | 計 | | | | | 12,510 | | |
| | 単価 | | | | | 12,510 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-525号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 7,865 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 | 単- 837号 |
| | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00053 | 単- 838号 |
| | 計 | | | | | 7,865 | | |
| | 単価 | | | | | 7,865 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-526号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,500 |
|--------|---------------------|---|----|----|--------|--------|--------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | 単-836号 | WB460160 |
| | アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.4～2.5m 4t級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | |
| | 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | |
| | 計 | | | | | 13,500 | | |
| | 単価 | | | | | 13,500 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-527号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,527 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 837号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00061 単- 838号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 8,527 | | | |
| 単価 | | | | | 8,527 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-528号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
|-------------|---|-------------------------------|----|--------|--------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 | 単- | 836号 |
| 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | | |
| 計 | | | | | 13,165 | | | |
| 単価 | | | | | 13,170 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-529号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,192 |
|-------------|---|-------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 837号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00062 単- 838号 | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 8,192 | | | |
| 単価 | | | | | 8,192 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-530号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,330 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,990 | 13,990 | WB460160 単- 839号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 計 | | | | | 14,325 | | | |
| 単価 | | | | | 14,330 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-531号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,942 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 840号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00057 単- 841号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.4~2.5m 4t級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 計 | | | | | 8,942 | | | |
| 単価 | | | | | 8,942 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-532号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 13,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,990 | 13,990 | WB460160 | 単- 839号 |
| | 計 | | | | | 13,990 | | |
| | 単価 | | | | | 13,990 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-533号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 8,607 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 | 単- 840号 |
| | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 5,379 | 5,379 | WYB00058 | 単- 841号 |
| | 計 | | | | | 8,607 | | |
| | 単価 | | | | | 8,607 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-534号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,500 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | WB460160 単- 836号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | | |
| 計 | | | | | 13,500 | | | |
| 単価 | | | | | 13,500 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-535号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,527 |
|---------------------|---|----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 単- 837号 | | |
| 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00066 単- 838号 | | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 4～2. 5m 4 t 級用 | 時間 | 1 | 335 | 335 | 貸付 | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 8,527 | | | |
| 単価 | | | | | 8,527 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-536号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,170 |
|--------|-------------|---|----|----|--------|--------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | 単- 836号 | WB460160 |
| | 労務費補正【待機無し】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 655 | 655 | | |
| | 計 | | | | | 13,165 | | |
| | 単価 | | | | | 13,170 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-537号 | 凍結防止剤散布 | 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,192 |
|--------|-------------|---|----|----|-------|-------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WB460160 | 単- 837号 |
| | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 時間 | 1 | 4,637 | 4,637 | WYB00067 | 単- 838号 |
| | 労務費補正【待機有り】 | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| | 計 | | | | | 8,192 | | |
| | 単価 | | | | | 8,192 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-538号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 25kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結融解剤 | | 25kg入り | t | 1 | 54,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-539号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 凍結融解剤 500kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結融解剤 | | 500kg入り | t | 1 | 53,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-540号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 500kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 500kg入り | t | 1 | 29,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 単-541号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化ナトリウム 1000kg入り | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ナトリウム | | 1000kg入り | t | 1 | 28,500 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|----|------|---|
| 単-542号 | 凍結防止剤 【支給品】 | 塩化カルシウム溶液 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化カルシウム溶液 | | | m3 | 1 | 46,000 | 0 | 支給品 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-543号 | 薬剤積込 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃） | | | t | 1 | 1,860 | 1,860 | WB460180 単- 842号 | |
| 計 | | | | | | 1,860 | | |
| 単価 | | | | | | 1,860 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-544号 | ハンドガイド式除雪機 | 【貸付】(26-2619)0.8m級(20PS級)【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 10,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型ロータリ除雪機運転 | | 貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 10,800 | 10,800 | WB460100 単- 843号 | |
| 計 | | | | | | 10,800 | | |
| 単価 | | | | | | 10,800 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-545号 | ハンドガイド式除雪機 | 【借上】20PS級【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 12,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型ロータリ除雪機運転 | | 持込 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 12,410 | 12,410 | WB460100 単- 844号 | |
| 計 | | | | | | 12,410 | | |
| 単価 | | | | | | 12,410 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-546号 | ダンプトラック | 【借上】2t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | WB460040 | 単- 829号 |
| | 計 | | | | | 4,660 | | |
| | 単価 | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-547号 | ダンプトラック | 【借上】4t積級 【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | 5,435 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | WB460040 | 単- 830号 |
| | 計 | | | | | 5,435 | | |
| | 単価 | | | | | 5,435 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-548号 | 普通作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 計 | | | | | 2,325 | | |
| | 単価 | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-549号 | 普通作業員(B) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|-------|----|-------|--------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正 | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | |
| | 計 | | | | | 2,522 | | |
| | 単価 | | | | | 2,522 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-550号 | 普通作業員(C) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|----------|------|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| | 計 | | | | | 2,702.37 | | |
| | 単価 | | | | | 2,703 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-551号 | 普通作業員(D) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|-------|----|-------|--------|-------|------|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正 | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | |
| | 計 | | | | | 2,522 | | |
| | 単価 | | | | | 2,522 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-552号 | ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,997 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 計 | | | | | 5,996.5 | | | |
| 単価 | | | | | 5,997 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-553号 | ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-554号 | ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,792 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|----------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 26,440 | 3,305 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 計 | | | | | 6,791.87 | | | |
| 単価 | | | | | 6,792 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-555号 | ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機無し】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-556号 | ライトバン運転(A) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,997 |
|--------------|------------|--------------------------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| 運転手(一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | |
| 計 | | | | | | 5,996.5 | | |
| 単価 | | | | | | 5,997 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-557号 | ライトバン運転(B) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-558号 | ライトバン運転(C) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,792 |
|--------------|------------|--------------------------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 26,440 | 3,305 | | |
| 運転手(一般) | | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | |
| 計 | | | | | | 6,791.87 | | |
| 単価 | | | | | | 6,792 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-559号 | ライトバン運転(D) | 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,127 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| 労務費補正【待機有り】 | 雪道巡回工 | 時間 | 1 | 130 | 130 | | | |
| 計 | | | | | 6,126.5 | | | |
| 単価 | | | | | 6,127 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-560号 | 世話役(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------|----|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 2,875 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 計 | | | | | 2,875 | | |
| | 単価 | | | | | 2,875 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-561号 | 世話役(B) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|---------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 2,875 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 0 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,875 | | |
| | 単価 | | | | | 2,875 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-562号 | 世話役(C) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------|----|----|-------|--------|-------|----|------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 26,440 | 3,305 | | 3,305 |
| | 計 | | | | | | | 3,305 |
| | 単価 | | | | | | | 3,305 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-563号 | 世話役(D) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|---------|----|-------|--------|-------|----|------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 23,000 | 2,875 | | 2,875 |
| | 労務費補正【待機費】 | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| | 計 | | | | | | | 2,875 |
| | 単価 | | | | | | | 2,875 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-564号 | 除雪トラック(A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,638 |
|----------|-----------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 計 | | | | | | 4,637.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,638 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-565号 | 除雪トラック(B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|------------|-----------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| 計 | | | | | | 4,964.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,965 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-566号 | 除雪トラック(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,381 |
|----------|-----------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| 計 | | | | | | 5,380.24 | | |
| 単価 | | | | | | 5,381 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-567号 | 除雪トラック(D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|------------|-----------|--------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | | |
| 労務費補正【待機費】 | 除雪トラック | 時間 | 1 | 327 | 327 | | | |
| 計 | | | | | 4,964.5 | | | |
| 単価 | | | | | 4,965 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-568号 | 除雪ゲレータ(A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------|--------|-------|--------|---------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | | 4,938 |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | | |
| 計 | | | | | 4,937.5 | | | |
| 単価 | | | | | 4,938 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-569号 | 除雪クレータ(B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|------------|-----------|--------|-------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | | |
| 労務費補正【待機費】 | 除雪クレータ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 5,192.5 | | | |
| 単価 | | | | | 5,193 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-570号 | 除雪ゲレータ(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,715 |
|--------|-----------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| | 計 | | | | | 5,714.37 | | |
| | 単価 | | | | | 5,715 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-571号 | 除雪クレータ(D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|------------|-----------|--------|-------|--------|---------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | | |
| 労務費補正【待機費】 | 除雪クレータ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | | |
| 計 | | | | | 5,192.5 | | | |
| 単価 | | | | | 5,193 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-572号 | 除雪ト-サ (A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,938 |
|----------|-----------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 計 | | | | | | 4,937.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,938 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-573号 | 除雪ト-サ (B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|--------|------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 除雪ト-サ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| | 計 | | | | | 5,192.5 | | |
| | 単価 | | | | | 5,193 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-574号 | 除雪ト-サ(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|----------|----------|--------|-------|--------|----------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | | 5,715 |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | | |
| 計 | | | | | 5,714.37 | | | |
| 単価 | | | | | 5,715 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-575号 | 除雪ト-サ (D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,193 |
|--------|------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612.5 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 労務費補正【待機費】 | 除雪ト-サ | 時間 | 1 | 255 | 255 | | |
| | 計 | | | | | 5,192.5 | | |
| | 単価 | | | | | 5,193 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-576号 | 凍結防止剤散布車(A) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,638 |
|----------|-------------|--------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 計 | | | | | | 4,637.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,638 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-577号 | 凍結防止剤散布車(B) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|------------|-------------|----------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| 計 | | | | | | 4,964.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,965 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-578号 | 凍結防止剤散布車(C) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,381 |
|----------|-------------|--------|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | |
| 計 | | | | | | 5,380.24 | | |
| 単価 | | | | | | 5,381 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-579号 | 凍結防止剤散布車(D) | 運転手 助手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,965 |
|------------|-------------|----------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 助手 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 凍結防止剤散布車 | 時間 | 1 | 327 | 327 | | |
| 計 | | | | | | 4,964.5 | | |
| 単価 | | | | | | 4,965 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-580号 | ライトハン(A) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,313 |
|----------|----------|-----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 計 | | | | | | 2,312.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,313 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-581号 | ライトハン(B) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,443 |
|------------|----------|-------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | ライトハン | 時間 | 1 | 130 | 130 | | |
| 計 | | | | | | 2,442.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,443 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-582号 | ライトバン(C) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,678 |
|----------|----------|-----|----|-------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677.87 | | |
| 計 | | | | | | 2,677.87 | | |
| 単価 | | | | | | 2,678 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-583号 | ライトバン(D) | 運転手 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,443 |
|------------|----------|-------|----|-------|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312.5 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | ライトバン | 時間 | 1 | 130 | 130 | | |
| 計 | | | | | | 2,442.5 | | |
| 単価 | | | | | | 2,443 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------|----|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-584号 | 普通作業員(A) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,325 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 計 | | | | | | 2,325 | | |
| 単価 | | | | | | 2,325 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|------------|----------|-------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-585号 | 普通作業員(B) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 2,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | |
| 計 | | | | | | 2,522 | | |
| 単価 | | | | | | 2,522 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|----------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 | |
| 単-586号 | 普通作業員(C) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,703 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702.37 | | | |
| 計 | | | | | | 2,702.37 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,703 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|------------|----------|-------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-587号 | 普通作業員(D) | | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | | |
| 労務費補正【待機費】 | | 普通作業員 | 時間 | 1 | 197 | 197 | | | |
| 計 | | | | | | 2,522 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,522 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 単-588号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 13,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 13,400 | 13,400 | WB010211 単- 650号 | | |
| | 計 | | | | | 13,400 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,400 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 単-589号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 11,300 | 11,300 | WB010212 単- 651号 | | |
| | 計 | | | | | 11,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 11,300 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-590号 | 交通誘導警備員A | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 20,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 20,100 | 20,100 | WB010211 単- 652号 | |
| | 計 | | | | | 20,100 | | |
| | 単価 | | | | | 20,100 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-591号 | 交通誘導警備員B | (夜間) | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 16,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | WB010212 単- 653号 | |
| | 計 | | | | | 16,950 | | |
| | 単価 | | | | | 16,950 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-592号 | 建設機械運搬費 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 76,800 |
|------------------|---|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | WB010010 単- 845号 | |
| 運搬される建設機械の運搬中の損料 | | 台 | 1 | 10,300 | 10,300 | WYB00018 単- 846号 | |
| 計 | | | | | 76,800 | | |
| 単価 | | | | | 76,800 | 円/台 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-593号 | トラック [普通型] | 2 t 積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,208 |
|------------|------------|-------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.21 | 18,500 | 3,885 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 1 | 824 | 824 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,208 | | | |
| 単価 | | | | | 5,208 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-594号 | トラック [普通型] | 2 t 積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,150 |
|------------|------------|-------|----|------|--------|----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.21 | 27,750 | | 5,827 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | | 499 | |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | 時間 | 1 | 824 | | 824 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 7,150 | |
| 単価 | | | | | | | 7,150 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-595号 | 土のう工 | 仕拵・積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 |
|----------|------|--------------|----------------|-----|--------|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 購入土 | | 中詰材料含まず 計上なし | m ³ | 2 | 0 | 0 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3 | 18,600 | 55,800 | |
| 土のう | | 62×48cm | 枚 | 100 | 17 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 57,500 | |
| 単価 | | | | | | 575 | 円/袋 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-596号 | 土のう工 | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 223.2 |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 18,600 | 22,320 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 22,320 | | |
| | 単価 | | | | | 223.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-597号 | 大型土のう工 | 設置 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,253 |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|--------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.116 | 23,000 | 2,668 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.116 | 20,700 | 2,401 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.116 | 18,600 | 2,157 | | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 設置 6m以下 | 日 | 0.116 | 45,660 | 5,296 | WK250500 | 単- 847号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 12,530 | | | |
| 単価 | | | | | 1,253 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-598号 | 大型土のう工 | 製作 流用土 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 2,967 |
|------------------|--------|----------------|----|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.161 | 23,000 | 3,703 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.161 | 20,700 | 3,332 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.161 | 18,600 | 2,994 | | |
| 大型土のう | | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | | 製作 | 日 | 0.161 | 49,350 | 7,945 | WK250500 単-848号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 7% | | | 式 | 1 | | 696 | | |
| 計 | | | | | | 29,670 | | |
| 単価 | | | | | | 2,967 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|---------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-599号 | 常温合材(A) | 全天候型 | 単位 | kg | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 30 | | 100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材 (A) | | 全天候型 30kg袋入 | 袋 | 1 | 3,000 | 3,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 100 | 円/kg | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|---------|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-600号 | モルタル(A) | 超速硬モルタル | 単位 | kg | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 20 | | 137.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル(A) | | 超速硬モルタル 20kg袋入 | 袋 | 1 | 2,750 | 2,750 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,750 | | |
| 単価 | | | | | | 137.5 | 円/kg | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-601号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
|-----------------------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 3.8 | 119 | 452 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 時間 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 時間 | 1 | 63 | 63 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-602号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,232 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 27,750 | 4,717 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3.8 | 119 | 452 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 63 | 63 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,232 | | | |
| 単価 | | | | | 6,232 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-603号 | ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,434 |
|--------------|----------------|----------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.25 | 18,500 | 4,625 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,434 | | | |
| 単価 | | | | | 5,434 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-604号 | ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,746 |
|--------------|--------------|----------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 27,750 | 6,937 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.6 | 135 | 351 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 458 | 458 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,746 | | |
| 単価 | | | | | | 7,746 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-605号 | 工事標識車 | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
|----------|-------|-----------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 18,500 | 3,885 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 4.4 | 119 | 523 | | |
| 工事標識車 | | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 5,700 | 5,700 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 10,110 | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一606号 | 工事標識車 | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,050 |
|-----------|-------|-----------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.21 | 27,750 | 5,827 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 4.4 | 119 | 523 | | |
| 工事標識車 | | L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付 | 時間 | 1 | 5,700 | 5,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,050 | | |
| 単価 | | | | | | 12,050 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-607号 | 植樹管理（補植） | 低木樹高60cm未満 無 無 無 有 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 826.3 |
|----------|----------|--------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サツキツツ（A） | | H=0.2 W=0.3 | 本 | 100 | 512.55 | 51,255 | | |
| 道路植栽工 | | 低木 樹高60cm未満 | 本 | 100 | 313.68 | 31,368 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 82,630 | | |
| 単価 | | | | | | 826.3 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|------------|---|----|-----|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-608号 | 植樹管理（高木剪定） | 夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 3,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 高木せん定 夏期 幹周60cm未満 | 本 | 100 | 3,940 | 394,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 394,000 | |
| 単価 | | | | | | 3,940 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|---------------|--|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-609号 | 植樹管理（低木・中木剪定） | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 507 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 中低木せん定 球形 樹高100cm未満 | 本 | 100 | 507 | 50,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,700 | |
| 単価 | | | | | | 507 | 円/本 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-610号 | 植樹管理（寄植剪定） | 中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 寄植せん定 中木 | | | | | | |
| | | | m 2 | 100 | 220 | 22,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 22,000 | | |
| | 単価 | | | | | 220 | | 円/m 2 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-611号 | 植樹管理（寄植剪定） | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路植栽工 | 植樹管理 | 寄植せん定 低木（株物） | | | | | | |
| | | | m 2 | 100 | 137 | 13,700 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 13,700 | | |
| | 単価 | | | | | 137 | | 円/m 2 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|-------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-612号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 防草シート設置 (露出) | 時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超) | m 2 | 1 | 560.6 | | 560 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 560 | |
| | 単価 | | | | | | 560 | 円/m 2 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------|---|-----|-----|-------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-613号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 防草シート設置 (露出) | 時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超) | m 2 | 1 | 753.1 | | 753 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 753 | |
| | 単価 | | | | | | 753 | 円/m 2 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------|---------|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-614号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 681 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置（露出） | | 時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下) | | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 681.3 | 681 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | 681 | | |
| 単価 | | | | | | 681 | | 円/m 2 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|-------------|---------|--|-----|-----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-615号 | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 873 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置（露出） | | 時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下) | | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 873.8 | 873 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | 873 | | |
| 単価 | | | | | | 873 | | 円/m 2 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-616号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | | | |
|--------|----------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](A) | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | | |
| | 計 | | | | | 2,000,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-617号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | | | |
|--------|----------------|------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](B) | 豊郷町・愛荘町行政区域 [リハースセンター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-618号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](C) | | 東近江市・竜王町行政区域 [日野清掃センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-619号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[刈草](D) | | 近江八幡市行政区域 [環境エネキターセンター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,720,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-620号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | | | |
|--------|----------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](E) | 米原市行政区域 [力興木材工業(株)] | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | | | |
| | 計 | | | | | 1,500,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 15,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-621号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | | | |
|--------|----------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](F) | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | | | |
| | 計 | | | | | 3,000,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 30,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-622号 | 処分費（m ³ ） | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,000 | |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](G) | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | m ³ | 100 | 6,000 | 600,000 | | |
| 計 | | | | | | | 600,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 6,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-623号 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 35,000 | |
|--------|----------------|-------------------|---|----|-----|--------|-----------|--------|----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[刈草](H) | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | t | 100 | 35,000 | 3,500,000 | | |
| 計 | | | | | | | 3,500,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-624号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[枝葉](A) | | 米原市行政区域 [力興木材工業(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-625号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[枝葉](B) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 3,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|--------|-----------------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-626号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | 5,000 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分〔枝葉〕(C) | | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 5,000 | | 500,000 | |
| | 計 | | | | | | 500,000 | |
| | 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-627号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | 25,000 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分〔枝葉〕(D) | | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 25,000 | | 2,500,000 | |
| | 計 | | | | | | 2,500,000 | |
| | 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-628号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[幹](A) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | | | | | |
| | | | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | |
| 計 | | | | | | 3,000,000 | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-629号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[幹](B) | | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | |
| 計 | | | | | | 500,000 | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-630号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[幹](C) | | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 25,000 | 2,500,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-631号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](A) | | 米原市行政区域 [力興木材工業(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 25,000 | 2,500,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 25,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|---------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-632号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](B) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | |
| 計 | | | | | | 3,000,000 | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-633号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 8,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](C) | | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | m ³ | 100 | 8,500 | 850,000 | |
| 計 | | | | | | 850,000 | |
| 単価 | | | | | | 8,500 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|-------------------|--------|-------------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-634号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 35,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[根](D) | | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 35,000 | 3,500,000 | | |
| 計 | | | | | | 3,500,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-635号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 30,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[木くず](A) | | 彦根市行政区域 [湖北総合開発(株)] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 30,000 | 3,000,000 | | |
| 計 | | | | | | 3,000,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-636号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[木くず](B) | 東近江市行政区域 [(有)リサイクルセンター増井商店] | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 4,000 | | 400,000 | |
| | 計 | | | | | | 400,000 | |
| | 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-637号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|-------------------|----|-----|--------|----|-----------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[木くず](C) | 愛荘町行政区域 [(有)丸中産業] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 20,000 | | 2,000,000 | |
| | 計 | | | | | | 2,000,000 | |
| | 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------------|-------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-638号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[可燃物](A) | 米原市行政区域 [クリスタルアサ] | t | 100 | 11,800 | 1,180,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,180,000 | | |
| | 単価 | | | | | 11,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|-----------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-639号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[可燃物](B) | 彦根市行政区域 [彦根市清掃センター] | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-640号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|-----------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[可燃物](C) | 豊郷町・愛荘町行政区域 [リパ-センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-641号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[可燃物](D) | 東近江市・竜王町行政区域 [日野清掃センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|--------|-------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-642号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[可燃物](E) | | 近江八幡市行政区域 [環境エネルギーセンター] | | | | | |
| | | | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | |
| 計 | | | | | | 2,720,000 | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円/t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0 |
|---------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-643号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 一般廃棄物処分[不燃物](A) | | 愛荘町行政区域 [愛知郡清掃センター] | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | |
| 計 | | | | | | 1,810,000 | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円/t |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|--------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-644号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[不燃物](B) | | 東近江市・竜王町行政区域 [能登川清掃センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,810,000 | | |
| 単価 | | | | | | 18,100 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|--------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-645号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 27,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[不燃物](C) | | 近江八幡市行政区域 [環境エネキターセンター] | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | | |
| 計 | | | | | | 2,720,000 | | |
| 単価 | | | | | | 27,200 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------------|--------|--------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-646号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (A) | | 豊郷町行政区域 [リハースセンター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------------|--------|---------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-647号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 18,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (B) | | 愛荘町行政区域 [愛知郡清掃センター] | | | | | | |
| | | | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-648号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (C) | 東近江市行政区域 [日野清掃センター] | t | 100 | 18,100 | 1,810,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,810,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-649号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | 一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (D) | 近江八幡市行政区域 [環境エネキターセンター] | t | 100 | 27,200 | 2,720,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,720,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-650号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 13,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 13,400 | 13,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,400 | | |
| 単価 | | | | | | 13,400 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-651号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 11,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 11,300 | 11,300 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 11,300 | | |
| 単価 | | | | | | 11,300 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-652号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 20,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 20,100 | 20,100 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 20,100 | | |
| 単価 | | | | | | 20,100 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-653号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 16,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 16,950 | 16,950 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 16,950 | | |
| 単価 | | | | | | 16,950 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-654号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (A) | | As切削殻 湖北総合開発(株) | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | |
| 計 | | | | | | 117,500 | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-655号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (B) | | As切削殻 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-656号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (C) | | As切削殻 (株)山豊 | m ³ | 100 | 1,880 | 188,000 | | | |
| 計 | | | | | | 188,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-657号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (D) | | As切削殻 (株)KOHOKU | m ³ | 100 | 1,645 | 164,500 | | | |
| 計 | | | | | | 164,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,645 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-658号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | 単価 | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|----|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (E) | | As切削殻 (株)材光工務店 | | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,760 | 276,000 | | | |
| | 計 | | | | | 276,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,760 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-659号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | 単価 | |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|----|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (F) | | As切削殻 (株)安田組 | | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-660号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (G) | | As切削殻 竹山建設(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,170 | 117,000 | | |
| | 計 | | | | | 117,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,170 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-661号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (H) | | As切削殻 (株)明豊建設リサイクル部 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | | |
| | 計 | | | | | 117,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,175 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-662号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (I) | | As切削殻 岐建(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-663号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (J) | | As切削殻 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-664号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 9,100 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費（K） | | As切削殻（株）高山近江八幡プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 9,100 | | 910,000 | |
| 計 | | | | | | | 910,000 | |
| 単価 | | | | | | | 9,100 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-665号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費（A） | | As切削殻（夜間） 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,645 | | 164,500 | |
| 計 | | | | | | | 164,500 | |
| 単価 | | | | | | | 1,645 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-666号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,820 |
|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (B) | As切削殻 (夜間) | 湖北総合開発(株)愛荘町 ^ア ラント | | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | |
| 計 | | | | | | | 282,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,820 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-667号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|---------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (C) | As切削殻 (夜間) | (株)山豊 | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-668号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (D) | | As切削殻(夜間) | 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-669号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | 単価 | |
|---------|-----------------------|-------|-----------|----------------|-----|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | As掘削殻 | 湖北総合開発(株) | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | | |
| 計 | | | | | | | 117,500 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,175 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-670号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (B) | | As掘削殻 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-671号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (C) | | As掘削殻 (株)山豊 | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | |
| 計 | | | | | | 235,000 | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-672号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (D) | | As掘削殻 (株) KOHOKU | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | | |
| 計 | | | | | | 282,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-673号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (E) | | As掘削殻 (株) 材光工務店 | m ³ | 100 | 3,150 | 315,000 | | | |
| 計 | | | | | | 315,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,150 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-674号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (F) | | As掘削殻 (株)安田組 | | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | | | |
| | 計 | | | | | 352,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-675号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (G) | | As掘削殻 竹山建設(株) | | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,510 | 351,000 | | | |
| | 計 | | | | | 351,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,510 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-676号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (H) | | As掘削殻 (株)明豊建設リサイクル部 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-677号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (I) | | As掘削殻 岐建(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-678号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (J) | | As掘削殻 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-679号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,500 | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (K) | | As掘削殻 (株)高山近江八幡プラント | | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | | |
| 計 | | | | | | | 650,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 6,500 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-680号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | 鉄筋Co殻 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,250 | 125,000 | | |
| | 計 | | | | | 125,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,250 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-681号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (B) | | 鉄筋Co殻 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,500 | 250,000 | | |
| | 計 | | | | | 250,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-682号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (C) | | 鉄筋Co殻 (株)山豊 | m ³ | 100 | 2,500 | 250,000 | | | |
| 計 | | | | | | 250,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-683号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (D) | | 鉄筋Co殻 (株)KOHOKU | m ³ | 100 | 3,000 | 300,000 | | | |
| 計 | | | | | | 300,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-684号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (E) | | 鉄筋Co殻 (株)材光工務店 | m ³ | 100 | 4,140 | 414,000 | | |
| 計 | | | | | | 414,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,140 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-685号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (F) | | 鉄筋Co殻 (株)安田組 | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| 計 | | | | | | 500,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-686号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (G) | | 鉄筋Co殻 竹山建設(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,750 | 375,000 | | |
| | 計 | | | | | 375,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-687号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 4,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (H) | | 鉄筋Co殻 (株)明豊建設リサイクル部 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 4,500 | 450,000 | | |
| | 計 | | | | | 450,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-688号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (I) | | 鉄筋Co殻 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| | 計 | | | | | 500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 5,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-689号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (J) | | 鉄筋Co殻 (株)高山近江八幡プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | | |
| | 計 | | | | | 650,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-690号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,645 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | As掘削殻 (夜間) 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,645 | 164,500 | | |
| | 計 | | | | | 164,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,645 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-691号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (B) | | As掘削殻 (夜間) 湖北総合開発(株)愛荘町ﾌﾟﾗﾝﾄ | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | |
| | 計 | | | | | 282,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,820 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-692号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (C) | | As掘削殻 (夜間) (株)山豊 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | |
| | 計 | | | | | 282,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,820 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-693号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (D) | | As掘削殻(夜間) 奥儀建設(株)中戸碎石工場 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-694号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（A） | | 鉄筋Co殻（夜間） 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,750 | 175,000 | | |
| | 計 | | | | | 175,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-695号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（B） | | 鉄筋Co殻（夜間） 湖北総合開発(株)愛荘町ﾌﾟﾗﾝﾄ | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,000 | 300,000 | | |
| | 計 | | | | | 300,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-696号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,000 | |
|---------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (C) | | 鉄筋Co殻 (夜間) (株)山豊 | | m ³ | 100 | 3,000 | 300,000 | | |
| 計 | | | | | | | 300,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 3,000 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-697号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,000 | |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 (D) | | 鉄筋Co(夜間) 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| 計 | | | | | | | 500,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,000 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-698号 | クラック処理材(A) | ゴム系アスファルト | 単位 | kg | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|-----------|----|-----|-------|----|-------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | クラック処理材(A) | ゴム系アスファルト | 組 | 2.8 | 1,500 | | 4,200 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 4,200 | |
| | 単価 | | | | | | 4,200 | 円/kg |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一699号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,538 |
|-------------------------|------------------|---|--------|----------------|---------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | 23,000 | 1,150 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.149 | 20,700 | 3,084 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.198 | 18,600 | 3,682 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度A S混合物 (20) | t | 12.573 | 9,750 | 122,586 | | | |
| タイヤローラ (8~20 t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 30,570 | 3,729 | WK430150 単一 849号 | | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 27,110 | 3,388 | WK430550 単一 850号 | | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 19,610 | 11,766 | WK430170 単一 851号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 4,415 | | | |
| 計 | | | | | 153,800 | | | |
| 単価 | | | | | 1,538 | 円/m ² | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一700号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,583 |
|-----------------------|----------|---|----|----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.05 | 23,000 | 1,150 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.149 | 20,700 | 3,084 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.198 | 18,600 | 3,682 | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度AS混合物(20) | t | 12.573 | 10,100 | 126,987 | | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 30,570 | 3,729 | WK430150 単一 849号 | |
| 振動ローラ運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 27,110 | 3,388 | WK430550 単一 850号 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 19,610 | 11,766 | WK430170 単一 851号 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 4,514 | | |
| 計 | | | | | | 158,300 | | |
| 単価 | | | | | | 1,583 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一701号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,699 |
|-------------------------|-----------------|---|--------|----------------|---------|----------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | 34,500 | 1,725 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.149 | 31,050 | 4,626 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.198 | 27,900 | 5,524 | | | |
| 再生加熱アスファルト合材 | 再生粗粒度アスコン(夜間)20 | t | 12.573 | 10,350 | 130,130 | | | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 41,020 | 5,004 | WK430150 | 単一 852号 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 37,560 | 4,695 | WK430550 | 単一 853号 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 22,220 | 13,332 | WK430170 | 単一 854号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 4,864 | | | |
| 計 | | | | | 169,900 | | | |
| 単価 | | | | | 1,699 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一702号 | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,745 |
|-----------------------|----------|---|----|----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.05 | 34,500 | 1,725 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.149 | 31,050 | 4,626 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.198 | 27,900 | 5,524 | | |
| 再生加熱アスファルト合材 | | 再生密粒度アスコン(夜間)20 | t | 12.573 | 10,700 | 134,531 | | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | 41,020 | 5,004 | WK430150 単一 852号 | |
| 振動ローラ運転 | | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | 37,560 | 4,695 | WK430550 単一 853号 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | | 舗装版のみの打換え | 時間 | 0.6 | 22,220 | 13,332 | WK430170 単一 854号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 5,063 | | |
| 計 | | | | | | 174,500 | | |
| 単価 | | | | | | 1,745 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-703号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 274.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 (溶融式) | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 159 | 159,000 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 119 | 5,236 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,424 | | |
| | 計 | | | | | 274,500 | | |
| | 単価 | | | | | 274.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-704号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 481.3 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 254 | 254,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 71 | 119 | 8,449 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,791 | | |
| 計 | | | | | | 481,300 | | |
| 単価 | | | | | | 481.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-705号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 531.9 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 303 | 303,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 84 | 119 | 9,996 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,844 | | |
| 計 | | | | | | 531,900 | | |
| 単価 | | | | | | 531.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-706号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 692.7 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 352 | 352,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 98 | 119 | 11,662 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 16,138 | | |
| 計 | | | | | | 692,700 | | |
| 単価 | | | | | | 692.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-707号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 626.1 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 398 | 477,600 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 162 | 110,808 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 132 | 119 | 15,708 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 6,984 | | |
| 計 | | | | | | 626,100 | | |
| 単価 | | | | | | 626.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-708号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 126 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 67 | 67,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 635 | 44,450 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 150 | 8,850 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 34 | 119 | 4,046 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,654 | | |
| 計 | | | | | | 126,000 | | |
| 単価 | | | | | | 126 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-709号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 217 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 101 | 101,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 635 | 88,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 118 | 150 | 17,700 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 51 | 119 | 6,069 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 3,331 | | |
| 計 | | | | | | 217,000 | | |
| 単価 | | | | | | 217 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-710号 | 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 551.4 |
|-------------------|---------------------|--|-----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高視認性区画線設置 | リブ式 (熔融式) | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 219 | 219,000 | | |
| 路面標示用塗料 | 高視認性区画線用リブ式 (熔融式) 白 | | k g | 780 | 390 | 304,200 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | | k g | 37.5 | 150 | 5,625 | | |
| プライマー | 区画線用 | | k g | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | 1.2号 | | L | 59 | 119 | 7,021 | | |
| ガソリン | レギュラー | | L | 2.5 | 135 | 337 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | | 式 | 1 | | 6,467 | | |
| 計 | | | | | | 551,400 | | |
| 単価 | | | | | | 551.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単-711号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 331.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置（熔融式） | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 166.95 | 166,950 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 855 | 162 | 138,510 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 46 | 119 | 5,474 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 7,766 | | |
| | 計 | | | | | 331,200 | | |
| | 単価 | | | | | 331.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 単-712号 | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 590.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 区画線設置（溶融式） | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 266.7 | 266,700 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 74 | 119 | 8,806 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 15,404 | | |
| | 計 | | | | | 590,500 | | |
| | 単価 | | | | | 590.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 単-713号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 643.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 (熔融式) | 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 318.15 | 318,150 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,695 | 162 | 274,590 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 89 | 119 | 10,591 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 15,469 | | |
| | 計 | | | | | 643,800 | | |
| | 単価 | | | | | 643.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-714号 | 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 462 |
|----------|-------|---------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線消去 | | 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 | m | 1,000 | 449 | 449,000 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 67 | 119 | 7,973 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 37 | 135 | 4,995 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 32 | | |
| 計 | | | | | | 462,000 | | |
| 単価 | | | | | | 462 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-715号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 346.5 |
|-------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 231 | 231,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 570 | 162 | 92,340 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 44 | 119 | 5,236 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 5,424 | | |
| 計 | | | | | | 346,500 | | |
| 単価 | | | | | | 346.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-716号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 596.3 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 369 | 369,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 71 | 119 | 8,449 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 10,791 | | |
| 計 | | | | | | 596,300 | | |
| 単価 | | | | | | 596.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 単-717号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 667.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 439 | 439,000 | | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 162 | 183,060 | | |
| | ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 150 | 7,500 | | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 350 | 17,500 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 84 | 119 | 9,996 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 10,844 | | |
| | 計 | | | | | 667,900 | | |
| | 単価 | | | | | 667.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-718号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 851.7 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 511 | 511,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 162 | 275,400 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 350 | 26,250 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 98 | 119 | 11,662 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 16,138 | | |
| 計 | | | | | | 851,700 | | |
| 単価 | | | | | | 851.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-719号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 840.9 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 577 | 692,400 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 162 | 110,808 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 350 | 10,500 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 132 | 119 | 15,708 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 6,984 | | |
| 計 | | | | | | 840,900 | | |
| 単価 | | | | | | 840.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-720号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 150 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 91 | 91,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 635 | 44,450 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 150 | 8,850 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 34 | 119 | 4,046 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,654 | | |
| 計 | | | | | | 150,000 | | |
| 単価 | | | | | | 150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-721号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 252 |
|------------------|-------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 136 | 136,000 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 635 | 88,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 118 | 150 | 17,700 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 51 | 119 | 6,069 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 3,331 | | |
| 計 | | | | | | 252,000 | | |
| 単価 | | | | | | 252 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-722号 | 高視認性区画線設置 | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 646.4 |
|--------------------|-----------|--|-----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 314 | 314,000 | | |
| 路面標示用塗料 | | 高視認性区画線用リブ式（溶融式）白 | k g | 780 | 390 | 304,200 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | k g | 37.5 | 150 | 5,625 | | |
| プライマー | | 区画線用 | k g | 25 | 350 | 8,750 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 59 | 119 | 7,021 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.5 | 135 | 337 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 6,467 | | |
| 計 | | | | | | 646,400 | | |
| 単価 | | | | | | 646.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-723号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 122,600 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 68,000 | 70,040 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,500 | 52,500 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 60 | | | |
| 計 | | | | | 122,600 | | | |
| 単価 | | | | | 122,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-724号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 120,500 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 66,000 | 67,980 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,500 | 52,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 20 | | | |
| 計 | | | | | 120,500 | | | |
| 単価 | | | | | 120,500 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-725号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,926 |
|------------|------|---|----------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,354 | 33,540 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 895 | 14,767 | | |
| 再生クラッシュラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.528 | 1,800 | 950 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 49,260 | | |
| 単価 | | | | | | 4,926 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-726号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,087 |
|------------|------|--|----------------|------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,081 | 50,810 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 1,150 | 18,975 | | |
| 再生クラッシュラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.6 | 1,800 | 1,080 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 70,870 | | |
| 単価 | | | | | | 7,087 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|------|--|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-727号 | U型側溝 | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,711 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 1,710.54 | 17,105 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 17,110 | | |
| 単価 | | | | | | 1,711 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|------|---|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-728号 | U型側溝 | 再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,592 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 2,591.31 | 25,913 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 25,920 | | |
| 単価 | | | | | | 2,592 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-729号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 297 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 297 | 29,700 | | |
| | 側溝蓋 | 手間のみ 計上なし | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 29,700 | | |
| | 単価 | | | | | 297 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-730号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 737 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 737 | 73,700 | | |
| | 側溝蓋 | 手間のみ 計上なし | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 73,700 | | |
| | 単価 | | | | | 737 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|----|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-731号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 184.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 184.14 | 18,414 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 18,420 | | |
| 単価 | | | | | | 184.2 | 円/枚 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|----|---|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-732号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 457 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 456.94 | 45,694 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 45,700 | | |
| 単価 | | | | | | 457 | 円/枚 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-733号 | 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,267 |
|--------|-------------|---|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 737 | 73,700 | | |
| | 道路用側溝蓋 | 1種 400 51.2×11×50 | 枚 | 100 | 1,530 | 153,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 226,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,267 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-734号 | 蓋版 | 再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 457 |
|-------------|----|---|----|-----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 456.94 | 45,694 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 45,700 | | |
| 単価 | | | | | | 457 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-735号 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 18,200 |
|--------|---------------|--|----|----|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式 メッキ+塗装 φ76.3 | 基 | 1 | 34,600 | 34,600 | | |
| | 道路標識柱（控除単価） | 路側式用 φ76.3×3.2 メッキ+静電粉体塗装 H=4.5m | 本 | 1 | -16,400 | -16,400 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 18,200 | | |
| | 単価 | | | | | 18,200 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-736号 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 20,920 |
|--------|---------------|---|----|----|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式 メッキ+塗装 φ76.3 | 基 | 1 | 34,600 | 34,600 | | |
| | 道路標識柱（控除単価） | 路側式用 φ76.3×3.2 メッキ+静電粉体塗装 H=4.5m | 本 | 1 | -16,400 | -16,400 | | |
| | 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ76.3 | 本 | 1 | 2,720 | 2,720 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 20,920 | | |
| | 単価 | | | | | 20,920 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|----------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-737号 | 標識柱・基礎撤去 (路側式) | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 12,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎撤去 (路側式) | 単柱式 φ60.5～φ101.6 | 基 | 1 | 12,700 | 12,700 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 12,700 | | |
| | 単価 | | | | | 12,700 | 円/基 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|--------|-------------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-738号 | 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 無 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 設置手間 | 基 | 1 | 3,130 | 3,130 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,130 | | |
| | 単価 | | | | | 3,130 | 円/基 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------------|------------------------|----------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-739号 | 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 1,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識 | | | 基 | 1 | 1,590 | 1,590 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,590 | |
| 単価 | | | | | | 1,590 | 円/基 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|--------|---------------|----|------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-740号 | 標識柱(A) | φ76.3×4.2 メッキ | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 4,161 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識柱(A) | | φ76.3×4.2 メッキ | t | 7.47 | 557,000 | 4,160,790 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 210 | |
| 計 | | | | | | 4,161,000 | |
| 単価 | | | | | | 4,161 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------------------|----------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-741号 | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む) | 路側用 A・B・C種 | m | 1 | 670 | 670 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 670 | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-742号 | 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 515 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む) | 路側用 A・B・C (歩車道境界旧 A p ・ B p ・ C p) | m | 1 | 515 | 515 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 515 | | |
| | 単価 | | | | | 515 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-743号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間の み) | 土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,300 |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 土中建込用 | Gr-A-4E 塗装 | m | 1 | 9,590 | 9,590 | | |
| | ガードレール 路側用 | 土中建込 Gr-A-4E 塗装 | m | 1 | -8,290 | -8,290 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,300 | | |
| | 単価 | | | | | 1,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-744号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,100 |
|--------|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-A-2B 塗装 | m | 1 | 10,300 | 10,300 | | |
| | ガードレール 路側用 | コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装 | m | 1 | -8,200 | -8,200 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,100 | | |
| | 単価 | | | | | 2,100 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------|-------------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-745号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | | Gr-A、B、C-4E | m | 1 | 1,070 | 1,070 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,070 | | |
| 単価 | | | | | | 1,070 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|-------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-746号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 コンクリート建込用 | | Gr-A、B、C-2B | m | 1 | 1,260 | 1,260 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,260 | | |
| 単価 | | | | | | 1,260 | 円/m | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-747号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,410 |
|--------|--------------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ設置工 土中建込用 | G p - B p - 2 E メッキ | m | 1 | 13,310 | 13,310 | | |
| | ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ | m | 1 | -10,900 | -10,900 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,410 | | |
| | 単価 | | | | | 2,410 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-748号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,480 |
|--------|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B メッキ | m | 1 | 10,650 | 10,650 | | |
| | ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 B コンクリート建込 メッキ | m | 1 | -8,170 | -8,170 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,480 | | |
| | 単価 | | | | | 2,480 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|--------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-749号 | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | 土中建込 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 2,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ撤去工 土中建込用 | G p - A p、B p、C p - 2 E | m | 1 | 2,430 | 2,430 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,430 | | |
| | 単価 | | | | | 2,430 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|---------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-750号 | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | コンクリート建込 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 1,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用 | G p - A p、B p、C p - 2 B | m | 1 | 1,430 | 1,430 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,430 | | |
| | 単価 | | | | | 1,430 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-751号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,920 |
|---------------------|--------------------|--|-----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | 門型 | m | 100 | 1,920 | 192,000 | | | |
| 転落(横断)防止柵 | 手間のみ 計上なし | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 192,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,920 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-752号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 765 |
|--------|-----------------------|----------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | 門型 | m | 100 | 765 | 76,500 | | |
| | 転落(横断)防止柵 | 手間のみ 計上なし | m | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 76,500 | | |
| | 単価 | | | | | 765 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------|------------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-753号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | | 門型 | m | 100 | 430 | 43,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 43,000 | | |
| 単価 | | | | | | 430 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------------|------------------|--------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-754号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | コンクリート建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 | | 門型 | m | 100 | 410 | 41,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 41,000 | | |
| 単価 | | | | | | 410 | 円/m | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------------|-------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-755号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 6,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 6,060 | 6,060 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 6,060 | |
| 単価 | | | | | | 6,060 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------|-------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-756号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 3,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 両面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 3,950 | 3,950 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,950 | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | 円/本 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-757号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 | | コンクリート建込用 穿孔無 | | | | | | |
| | | 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 3,740 | 3,740 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,740 | | |
| 単価 | | | | | | 3,740 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-758号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 | | 土中建込用 | | | | | | |
| | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 11,590 | 11,590 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 11,590 | | |
| 単価 | | | | | | 11,590 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------------------|---|------|------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-759号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 | | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 | φ300 | 支柱φ60.5 | | | |
| | | | 本 | 1 | 9,370 | 9,370 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,370 | | |
| 単価 | | | | | | 9,370 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|-------------------|--|------|------|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-760号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 | | 構造物取付用 | 片面反射 | φ300 | ベースプレート式 | | | |
| | | | 本 | 1 | 12,010 | 12,010 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,010 | | |
| 単価 | | | | | | 12,010 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------|-------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-761号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 10,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 片面反射 φ300 バンド式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 10,340 | 10,340 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 10,340 | |
| 単価 | | | | | | 10,340 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|-----------------|--------------------|----|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-762号 | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標撤去工 | | 土中建込用 スノーポール併用型含 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 802 | 802 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 802 | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/本 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|-----------------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-763号 | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| | | | | | 1 | | 192 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 | | コンクリート建込用 スノーポール併用型含 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 192 | 192 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | 192 | | |
| 単価 | | | | | | 192 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-764号 | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| | | | | | 1 | | 402 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 | | 防護柵取付用 スノーポール併用型含 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 402 | 402 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | 402 | | |
| 単価 | | | | | | 402 | 円/本 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-765号 | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 | | 構造物取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 802 | 802 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 802 | | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-------------|-------------|-----------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-766号 | 超速硬路面補修材(A) | 常温硬化型アスファルト混合物 | 単位 | kg | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 20 | | | 115 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 超速硬路面補修材(A) | | 常温硬化型アスファルト混合物 20kg袋入 | 袋 | 1 | 2,300 | 2,300 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,300 | | |
| 単価 | | | | | | 115 | 円/kg | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-767号 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 2,250 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 0 | 119 | 0 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min | 日 | 1 | 2,250 | 2,250 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,250 | | |
| 単価 | | | | | | 2,250 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-768号 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 292 |
|--------------------|--------------------|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0 | 135 | 0 | | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 日 | 1 | 292 | 292 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 292 | | | |
| 単価 | | | | | 292 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-769号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,058 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.2 | 119 | 1,094 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,058 | | |
| 単価 | | | | | | 7,058 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-770号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,923 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 6.3 | 119 | 749 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,923 | | |
| 単価 | | | | | | 5,923 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-771号 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
|----------------------|----------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 2,530 | 2,530 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,000 | | | |
| 単価 | | | | | 7,000 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-772号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,977 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 11 | 119 | 1,309 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 4,270 | 4,270 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 253 | 253 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,977 | | | |
| 単価 | | | | | 8,977 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-773号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,562 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 20,900 | 3,553 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,562 | | | |
| 単価 | | | | | 5,562 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-774号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,231 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 20,900 | 3,553 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 時間 | 1 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,231 | | | |
| 単価 | | | | | 6,231 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-775号 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,918 |
|--------------------|--------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.5 | 119 | 654 | | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 時間 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,918 | | | |
| 単価 | | | | | 8,918 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-776号 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,030 |
|----------------------|----------------------|------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 0.17 | 20,900 | 3,553 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | 時間 | 1 | 6,450 | 6,450 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 12,030 | | |
| 単価 | | | | | | 12,030 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-777号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,730 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 31,350 | 5,016 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.2 | 119 | 1,094 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,730 | | |
| 単価 | | | | | | 8,730 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-778号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | | | | |
| | | | 人 | 0.16 | 31,350 | 5,016 | |
| 軽油 | | | | | | | |
| | | 1. 2号 | L | 6.3 | 119 | 749 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | | | | | | |
| | | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 7,595 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 7,595 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-779号 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,985 |
|----------------------|----------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 31,350 | 5,956 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | 2,530 | 2,530 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,985 | | | |
| 単価 | | | | | 8,985 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-780号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,550 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|-------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 27,750 | 4,717 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 11 | 119 | 1,309 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 4,270 | 4,270 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 253 | 253 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 10,550 | | |
| 単価 | | | | | | 10,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-781号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,338 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 31,350 | 5,329 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | 119 | 499 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,338 | | | |
| 単価 | | | | | 7,338 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-782号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,007 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 31,350 | 5,329 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,007 | | | |
| 単価 | | | | | 8,007 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-783号 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,590 |
|--------------------|--------------------|--------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | 31,350 | 5,016 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.5 | 119 | 654 | | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 時間 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 10,590 | | | |
| 単価 | | | | | 10,590 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-784号 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,810 |
|----------------------|------------------------|------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 31,350 | 5,329 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊 | 時間 | 1 | 6,450 | 6,450 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 13,810 | | | |
| 単価 | | | | | 13,810 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-785号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 26,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 26,485 | 26,485 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 26,490 | | |
| 単価 | | | | | | 26,490 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-786号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 44,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 44,705 | 44,705 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 44,710 | | |
| 単価 | | | | | | 44,710 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-787号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 6,756 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 6,756 | 6,756 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,756 | | |
| 単価 | | | | | | 6,756 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-788号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 13,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 13,610 | 13,610 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,610 | | |
| 単価 | | | | | | 13,610 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-789号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (A) | | 無筋Co殻 湖北総合開発(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | | |
| | 計 | | | | | 117,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,175 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-790号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (B) | | 無筋Co殻 湖北総合開発(株)愛荘町プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-791号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (C) | 無筋Co殻 (株)山豊 | m ³ | 100 | 2,400 | 240,000 | | | |
| | 計 | | | | | 240,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,400 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-792号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 (D) | 無筋Co殻 (株)KOHOKU | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | | |
| | 計 | | | | | 282,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,820 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-793号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (E) | | 無筋Co殻 (株)材光工務店 | m ³ | 100 | 3,450 | 345,000 | |
| 計 | | | | | | 345,000 | |
| 単価 | | | | | | 3,450 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-794号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (F) | | 無筋Co殻 (株)安田組 | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | |
| 計 | | | | | | 352,500 | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-795号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (G) | | 無筋Co殻 竹山建設(株) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,750 | 375,000 | | |
| | 計 | | | | | 375,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-796号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (H) | | 無筋Co殻 (株)明豊建設リサイクル部 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,760 | 376,000 | | |
| | 計 | | | | | 376,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,760 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-797号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (I) | | 無筋Co殻 岐建(株) | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | | | |
| 計 | | | | | | 352,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-798号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (J) | | 無筋Co殻 奥儀建設(株)中戸砕石工場 | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | | | |
| 計 | | | | | | 352,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-799号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 6,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（K） | | 無筋Co殻（株）高山近江八幡プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | | |
| | 計 | | | | | 650,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|--------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-800号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 6,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（J） | | 鉄筋Co殻（株）高山近江八幡プラント | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | | |
| | 計 | | | | | 650,000 | | |
| | 単価 | | | | | 6,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-801号 | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,280 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t 級 4 × 4 | 時間 | 1 | 13,770 | 13,770 | 単- 855号 | |
| | アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用 | 時間 | 1 | 507 | 507 | 貸付 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | |
| | 計 | | | | | 14,280 | | |
| | 単価 | | | | | 14,280 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-803号 | 待機費有りの労務費 | 除雪トラッグ運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,637 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,637 | | |
| | 単価 | | | | | 4,637 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-804号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 10,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪グレーダ | | 排出ガス対策型(第1次基準) ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 10,110 | 10,110 | 単-857号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 10,110 | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | 円/時間 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|--|----|----|-------|--------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-805号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 4,684 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪グレーダ運転 | | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WK460040 単-858号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,684 | |
| 単価 | | | | | | 4,684 | 円/時間 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-806号 | 待機費有りの労務費 | 除雪グレード [※] 運転 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,612 |
|--------|-----------|-----------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,612 | | |
| | 単価 | | | | | 2,612 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-807号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,390 |
|----------------|----------|--|----|------|--------|--------|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | | ブレード幅3.7m | 時間 | 1 | 14,910 | 14,910 | | 単-859号 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.19 | 18,600 | 3,534 | | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | | |
| エンピット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 20,390 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,390 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-808号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,430 |
|------------------|----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 持込 3.7m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 9,483 | 9,483 | WK460040 単- 860号 | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | |
| エンジンピット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 11,430 | | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-809号 | 待機費有りの労務費 | 除雪 ^{グレーダ} 運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,937 |
|--------|-----------|-----------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,937 | | |
| | 単価 | | | | | 4,937 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-810号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,410 |
|--------|----------------|--|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | ブレード幅3.1m | 時間 | 1 | 12,780 | 12,780 | 単-861号 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 18,600 | 3,534 | | |
| | 切刃損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | |
| | タイヤチェーン損耗費 | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | |
| | エンピット損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 17,410 | | |
| | 単価 | | | | | 17,410 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-811号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,453 |
|--------|-----------------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ運転 | 持込 3.1m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 7,357 | 7,357 | WK460040 単- 862号 | |
| | 切刃損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | |
| | タイヤチェーン損耗費 | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | |
| | エンドビット損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 8,453 | | |
| | 単価 | | | | | 8,453 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-812号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8~9t級用 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 17,910 |
|--------|--------------------|--|----|----|--------|----|--------|------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 14,990 | | 14,990 | | WK460020 単- 863号 |
| | アングリングブラウ [除雪ドーザ用] | 8~9 t 級用 | 時間 | 1 | 1,830 | | 1,830 | | |
| | 切刃損耗費（普通作業） | 除雪ドーザ(アングリングブラウ)5~9 t 級用 | h | 1 | 592 | | 592 | | |
| | タイヤチェーン損耗費 | 除雪ドーザ8t級 | h | 1 | 490 | | 490 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| | 計 | | | | | | 17,910 | | |
| | 単価 | | | | | | 17,910 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-813号 | 除雪ドーザ [※] 運転(一般除雪)待機有り | 持込 ホイール型 8t級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,454 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------|--------------|-----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪ドーザ (ホイール型) | プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型 (第1次) | 8 t級 | 1. 3~1. 4 m3 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | | 9.6 | 119 | 1,142 | |
| アングリングプラウ [除雪ドーザ用] | | 8~9 t級用 | 時間 | | 1 | 1,830 | 1,830 | |
| 切刃損耗費 (普通作業) | | 除雪ドーザ (アングリングプラウ)5~9 t級用 | h | | 1 | 592 | 592 | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪ドーザ8t級 | h | | 1 | 490 | 490 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 8,454 | |
| 単価 | | | | | | | 8,454 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-814号 | 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ-運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,937 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 20,900 | 2,612 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,937 | | |
| | 単価 | | | | | 4,937 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単-815号 | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 15,250 | 15,250 | 単- 864号 | |
| | アングリングプラウ [除雪トラック用] | 2.9～3.5m 7～10t級用 | 時間 | 1 | 507 | 507 | 貸付 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | |
| | 計 | | | | | 15,760 | | |
| | 単価 | | | | | 15,760 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-816号 | 除雪トラック運転 | 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,869 |
|---------------------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪トラック運転 | | 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,362 | 4,362 | WK460030 単- 865号 | |
| アングリングプラウ [除雪トラック用] | | 2.9～3.5m 7～10t級用 | 時間 | 1 | 507 | 507 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,869 | | |
| 単価 | | | | | | 4,869 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-817号 | 待機費有りの労務費 | 除雪トラッグ運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,379 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,379 | | |
| | 単価 | | | | | 5,379 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|---|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-818号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 10,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪グレーダ | | 排出ガス対策型(第1次基準) ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 10,930 | 10,930 | 単- 866号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 10,930 | |
| 単価 | | | | | | 10,930 | 円/時間 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|----------|----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-819号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 貸与 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 4,684 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除雪グレーダ運転 | | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 4,684 | 4,684 | WK460040 単- 867号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,684 | |
| 単価 | | | | | | 4,684 | 円/時間 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-820号 | 待機費有りの労務費 | 除雪グレード ^α 運転 1人乗り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,012 |
|--------|-----------|-----------------------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,012 | | |
| | 単価 | | | | | 3,012 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-821号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,790 |
|----------------|----------|--|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ | | ブレード幅3.7m | 時間 | 1 | 15,730 | 15,730 | 単-868号 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.19 | 21,619 | 4,107 | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | |
| エンピット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 21,790 | | |
| 単価 | | | | | | 21,790 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-822号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,430 |
|-----------------|----------|--|----|----|-------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 持込 3.7m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 9,483 | 9,483 | WK460040 単- 869号 | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 584 | 584 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 1,230 | 1,230 | | |
| エンドビット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.7m級 | h | 1 | 132 | 132 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 11,430 | | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-823号 | 待機費有りの労務費 | 除雪 ^{グレーダ} 運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,714 |
|-----------|-----------|-----------------------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,714 | | | |
| 単価 | | | | | 5,714 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-824号 | 除雪グレーダ運転 | 無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,810 |
|----------------|-------------|--|------|--------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅3.1m | 時間 | 1 | 13,600 | 13,600 | 単-870号 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 21,619 | 4,107 | | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | | |
| エンピット損耗費（普通作業） | 除雪グレーダ3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 18,810 | | | |
| 単価 | | | | | 18,810 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-825号 | 除雪グレーダ運転 | 有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,453 |
|-----------------|----------|--|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪グレーダ運転 | | 持込 3.1m 標準 控除しない | 時間 | 1 | 7,357 | 7,357 | WK460040 単- 871号 | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 492 | 492 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 513 | 513 | | |
| エンドビット損耗費（普通作業） | | 除雪グレーダ 3.1m級 | h | 1 | 91 | 91 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,453 | | |
| 単価 | | | | | | 8,453 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-826号 | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,390 |
|--------------------|---|--|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 16,470 | 16,470 | WK460020 単- 872号 | | |
| アングリングブラウ [除雪ドーザ用] | 8～9 t 級用 | 時間 | 1 | 1,830 | 1,830 | | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | 除雪ト-サ (アングリングブラウ) 5～9 t 級用 | h | 1 | 592 | 592 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 除雪ト-サ 8t級 | h | 1 | 490 | 490 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 19,390 | | | |
| 単価 | | | | | 19,390 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-827号 | 待機費有りの労務費 | 除雪ト-サ-運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,714 |
|--------|-----------|----------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.125 | 24,096 | 3,012 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,714 | | |
| | 単価 | | | | | 5,714 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-828号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,788 |
|------------------|------------------|----------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 20,900 | 3,344 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 16 | 119 | 1,904 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 | 時間 | 1 | 4,540 | 4,540 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,788 | | |
| 単価 | | | | | | 9,788 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------------|-----------|---|----|----|-------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-829号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 4,660 | 4,660 | 単- 873号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------------------|-----------|---|----|----|-------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-830号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,435 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 5,435 | 5,435 | 単- 874号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,435 | | |
| 単価 | | | | | | 5,435 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-831号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|--|----|----|-------|-------|---------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 8,977 | 8,977 | 単- 875号 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 8,977 | | |
| | 単価 | | | | | 8,977 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-832号 | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,960 |
|--------|--------------------------|---|----|-----|--------|--------|----|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 9,722 | 9,722 | | 単- 876号 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 18,600 | 3,720 | | | |
| | スノーバケット [除雪ドーザ用] | 1. 2～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 434 | 434 | | | |
| | 切刃損耗費（普通作業） | 除雪ト ^ラ ザ ^{（アノク^ラリンク^ラ）} 5～9 t 級用 | h | 1 | 592 | 592 | | | |
| | タイヤチェーン損耗費 | 除雪ト ^ラ ザ ^{（アノク^ラリンク^ラ）} 8t級 | h | 1 | 490 | 490 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| | 計 | | | | | 14,960 | | | |
| | 単価 | | | | | 14,960 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-833号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,569 |
|------------------|------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 24,096 | 3,855 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.2 | 119 | 1,094 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,569 | | |
| 単価 | | | | | | 7,569 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-834号 | ダンプトラック運転 | 持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-----------------------|-----------|---|----|-------|-------|---------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | | | 1 | | | 5,931 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 5,931 | 5,931 | 単- 877号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,931 | | | |
| 単価 | | | | | 5,931 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-835号 | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用]排ガス型(第1次)8 計上する 1.2~1.4m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,210 |
|--------------------------|---------------|---|----|----|-----|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | | 時間 | 1 | 10,370 | 10,370 | 単- 878号 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.2 | 21,619 | 4,323 | | |
| スノーバケット [除雪ドーザ用] | | 1. 2～1. 4 m 3 | | 時間 | 1 | 434 | 434 | | |
| 切刃損耗費（普通作業） | | 除雪ト ^ラ ザ ^{（アノク^ラリンク^ラ）} 5～9 t 級用 | | h | 1 | 592 | 592 | | |
| タイヤチェーン損耗費 | | 除雪ト ^ラ ザ ^{（アノク^ラリンク^ラ）} 8t級 | | h | 1 | 490 | 490 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | | 16,210 | | |
| 単価 | | | | | | | 16,210 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-836号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | 単- 879号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,510 | | |
| 単価 | | | | | | 12,510 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-837号 | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,228 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WK460050 単- 880号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,228 | | |
| 単価 | | | | | | 3,228 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-838号 | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,637 |
|--------|-----------|------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 18,500 | 2,312 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,637 | | |
| | 単価 | | | | | 4,637 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------|------------|---|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-839号 | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 13,990 | 13,990 | 単- 881号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,990 | | |
| 単価 | | | | | | 13,990 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |
| 単-840号 | 凍結防止剤散布車運転 | 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,228 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 凍結防止剤散布車運転 | | 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 時間 | 1 | 3,228 | 3,228 | WK460050 単- 882号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,228 | | |
| 単価 | | | | | | 3,228 | 円/時間 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-841号 | 待機費有りの労務費 | 凍結防止剤散布車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,379 |
|--------|-----------|------------|----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.125 | 21,423 | 2,677 | | |
| | 助手 | | 人 | 0.125 | 21,619 | 2,702 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,379 | | |
| | 単価 | | | | | 5,379 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|----------|------------------|----|---|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-842号 | 袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃） | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | |
| | | | | 1 | | | 1,860 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.1 | 18,600 | 1,860 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,860 | |
| 単価 | | | | | | | 1,860 | 円/t |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 | |
|---------------------------|-------------|---|----|----|----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-843号 | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| | | | | | 1 | | | 10,800 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | | 15kW級（20PS級） | | 時間 | 1 | 10,800 | 10,800 | 単-883号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 10,800 | |
| 単価 | | | | | | | 10,800 | 円/時間 |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|---------------------------|-------------|---|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-844号 | 小型ロータリ除雪機運転 | 持込 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | | 15 kW級 (20PS級) | 時間 | 1 | 12,410 | 12,410 | 単- 884号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,410 | | |
| 単価 | | | | | | 12,410 | 円/時間 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020. 3 |
|-----------|-------------------|---|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-845号 | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 66,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車運送料金 | | 距離制運賃 | 台 | 1 | 66,500 | 66,500 | | |
| 計 | | | | | | 66,500 | | |
| 単価 | | | | | | 66,500 | 円/台 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-846号 | 運搬される建設機械の運搬中の損料 | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | |
|----------|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削機 | (ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m | 供用日 | 0.1 | 103,000 | 10,300 | | 10,300 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 10,300 | | |
| 単価 | | | | | 10,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-847号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 45,660 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 88 | 119 | 10,472 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.36 | 10,500 | 14,280 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 45,660 | | |
| 単価 | | | | | | 45,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-848号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,350 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 112 | 119 | 13,328 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 10,500 | 15,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 49,350 | | |
| 単価 | | | | | | 49,350 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-849号 | タイヤローラ（8～20 t）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,570 |
|--------------|------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 119 | 3,451 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 30,570 | | | |
| 単価 | | | | | 30,570 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-850号 | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,110 |
|-----------------------|-----------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 20,900 | 20,900 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 16 | 119 | 1,904 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式] | 運転質量3～5 t | 日 | 1.34 | 3,210 | 4,301 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 27,110 | | | |
| 単価 | | | | | 27,110 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-851号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|--------------------------|----|------|--------|--------|----|------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | | | | | 1 | | 19,610 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.25 | 20,900 | 5,225 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | | |
| | ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m | 時間 | 1 | 13,700 | 13,700 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| | 計 | | | | | 19,610 | | | |
| | 単価 | | | | | 19,610 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-852号 | タイヤローラ（8～20 t）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,020 |
|--------|------------------|------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 31,350 | 31,350 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 119 | 3,451 | | |
| | タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 41,020 | | |
| | 単価 | | | | | 41,020 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-853号 | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 37,560 |
|------------------------|-----------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 31,350 | 31,350 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 16 | 119 | 1,904 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンDEM式] | 運転質量3～5 t | 日 | 1.34 | 3,210 | 4,301 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 37,560 | | | |
| 単価 | | | | | 37,560 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-854号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|--------------------------|----|------|--------|--------|----|------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | | | | | 1 | | 22,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.25 | 31,350 | 7,837 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 5.7 | 119 | 678 | | | |
| | ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m | 時間 | 1 | 13,700 | 13,700 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| | 計 | | | | | 22,220 | | | |
| | 単価 | | | | | 22,220 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-855号 | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,770 |
|----------------|----------------|----------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 18,500 | 3,885 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.21 | 18,600 | 3,906 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.07 | 23,000 | 1,610 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 18 | 119 | 2,142 | | |
| 除雪トラック [除雪専用型] | | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 13,770 | | |
| 単価 | | | | | | 13,770 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-856号 | 除雪トラック運転 | 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,362 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 18 | 119 | 2,142 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,362 | | |
| | 単価 | | | | | 4,362 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-857号 | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,110 |
|--------|----------|--------------------------|----|-------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 23,000 | 1,449 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | |
| | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | | 貸付 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 10,110 | | |
| | 単価 | | | | | 10,110 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-858号 | 除雪グレーダ運転 | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,684 |
|--------|----------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,684 | | |
| | 単価 | | | | | 4,684 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-859号 | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------|----------|-------------|----|-------|--------|--------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 23,000 | 1,449 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | |
| | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 時間 | 1 | 7,460 | 7,460 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| | 計 | | | | | 14,910 | |
| | 単価 | | | | | 14,910 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-860号 | 除雪グレーダ運転 | 持込 3.7m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,483 |
|--------|----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 時間 | 1 | 7,460 | 7,460 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 9,483 | | |
| | 単価 | | | | | 9,483 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-861号 | 除雪グレーダ | ブレード幅3. 1m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|------------|------------|-------|--------|--------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,900 | 3,971 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 23,000 | 1,449 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 119 | 1,547 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅3. 1m | 時間 | 1 | 5,810 | 5,810 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | 12,780 | | |
| 単価 | | | | | 12,780 | | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-862号 | 除雪グレーダ運転 | 持込 3.1m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,357 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.1 m | 時間 | 1 | 5,810 | 5,810 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 119 | 1,547 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 7,357 | | |
| | 単価 | | | | | 7,357 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-863号 | 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,990 |
|---------------------------|---------|---|----|----|-------|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) フラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | | 時間 | 1 | 9,722 | 9,722 | 単- 876号 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.2 | 18,600 | 3,720 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.067 | 23,000 | 1,541 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | | 14,990 | | |
| 単価 | | | | | | | 14,990 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-864号 | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,250 |
|----------------|----------------|----------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.21 | 21,423 | 4,498 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.21 | 21,619 | 4,539 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.07 | 26,440 | 1,850 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 18 | 119 | 2,142 | | |
| 除雪トラック [除雪専用型] | | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 15,250 | | |
| 単価 | | | | | | 15,250 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-865号 | 除雪トラック運転 | 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,362 |
|--------|----------------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪トラック [除雪専用型] | 7 t級 4×4 | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 18 | 119 | 2,142 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,362 | | |
| | 単価 | | | | | 4,362 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-866号 | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,930 |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 24,096 | 4,578 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 26,440 | 1,665 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | | |
| 除雪グレーダ | 排出ガス対策型（第1次基準） ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | 貸付 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 10,930 | | | |
| 単価 | | | | | 10,930 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-867号 | 除雪グレーダ運転 | 貸与 排ガス型(第1次)4.0m 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,684 |
|--------|-----------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除雪グレーダ | 排出ガス対策型 (第1次基準) ブレード幅4.0m | 時間 | 1 | 1,590 | 1,590 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 119 | 3,094 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,684 | | |
| | 単価 | | | | | 4,684 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-868号 | 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-------------|-------------|-------|--------|--------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 24,096 | 4,578 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 26,440 | 1,665 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 17 | 119 | 2,023 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅 3.7 m | 時間 | 1 | 7,460 | 7,460 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 15,730 | | |
| 単価 | | | | | 15,730 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-870号 | 除雪グレーダ | ブレード幅3. 1m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|------------|------------|-------|--------|--------|------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 24,096 | 4,578 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.063 | 26,440 | 1,665 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 119 | 1,547 | | |
| 除雪グレーダ | ブレード幅3. 1m | 時間 | 1 | 5,810 | 5,810 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 13,600 | | |
| 単価 | | | | | 13,600 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-872号 | 除雪ドーザ運転 | 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,470 |
|---------------------------|---------|---|----|-------|--------|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 10,370 | 10,370 | 単- 878号 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.2 | 21,619 | 4,323 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.067 | 26,440 | 1,771 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 16,470 | | |
| 単価 | | | | | | 16,470 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-873号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|------|----|-------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | | | | 1 | | 4,660 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 3.8 | 119 | 452 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 63 | 63 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 4,660 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,660 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-874号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,435 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 119 | 690 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 90 | 90 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,435 | | | |
| 単価 | | | | | 5,435 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-875号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,977 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 18,500 | 3,145 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 11 | 119 | 1,309 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 時間 | 1 | 4,270 | 4,270 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 253 | 253 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,977 | | | |
| 単価 | | | | | 8,977 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-876号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,722 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.2 | 20,900 | 4,180 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.6 | 119 | 1,142 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,722 | | |
| 単価 | | | | | | 9,722 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-877号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,931 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 21,423 | 3,641 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 119 | 690 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 90 | 90 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,931 | | | |
| 単価 | | | | | 5,931 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-878号 | 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型 | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,370 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.2 | 24,096 | 4,819 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.6 | 119 | 1,142 | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型 | | 排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3 | 時間 | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 10,370 | | |
| 単価 | | | | | | 10,370 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-879号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,510 |
|--------|---------------|---|----|------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 0.25 | 18,500 | 4,625 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 18,600 | 4,650 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 9.4 | 119 | 1,118 | | |
| | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4 | 時間 | 1 | 2,110 | 2,110 | | 貸付 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 12,510 | | |
| | 単価 | | | | | 12,510 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-881号 | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,990 |
|---------------|---------------|---------------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.25 | 21,423 | 5,355 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 21,619 | 5,404 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.4 | 119 | 1,118 | | |
| 凍結防止剤散布車 [乾式] | | 4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,110 | 2,110 | 貸付 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 13,990 | | |
| 単価 | | | | | | 13,990 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| 単-882号 | 凍結防止剤散布車運転 | 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ [°] 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,228 |
|--------|---------------|--|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 凍結防止剤散布車 [乾式] | 4 t 級 ホッパ容量3. 5 m ³ 駆動方式4×4 | 時間 | 1 | 2,110 | 2,110 | 貸付 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 9.4 | 119 | 1,118 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,228 | | |
| | 単価 | | | | | 3,228 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-883号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------------------------|-----------------|----|------|--------|----|--------|----|--------|
| | 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | 15 kW級 (20 PS級) | | | | | 1 | | 10,800 |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 20,700 | | 5,175 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 18,600 | | 4,650 | | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 5.3 | 135 | | 715 | | |
| | 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | 15 kW級 (20 PS級) | 時間 | 1 | 252 | | 252 | | 貸付 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| | 計 | | | | | | 10,800 | | |
| | 単価 | | | | | | 10,800 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-884号 | 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | 15 kW級 (20 PS級) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,410 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.25 | 20,700 | 5,175 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 18,600 | 4,650 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 5.3 | 135 | 715 | | |
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G] | | 15 kW級 (20 PS級) | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,410 | | |
| 単価 | | | | | | 12,410 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |