

契約2年4月17日（単価合意日）

紀勢道管内道路維持工事(令和3年度)

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）
工事地名	（自）和歌山県田辺市稲成町地先 （至）和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 1月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660030001	1 4) 単価適用年月	2020年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 2年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	田辺市（旧龍神村、旧本宮町除く） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 2号	2 2) 処 分 費 等	757,588
		2 3) 公 告 日	令和 2年 1月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		71,271,130				
巡視・巡回工		式	1		61,073,144				
道路巡視工		式	1		45,508,280				
巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時	回	365	38,700	14,125,500			単-1号	
巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時	回	365	40,840	14,906,600			単-2号	
巡視C	運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時	回	365	43,500	15,877,500			単-3号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	1,500	162	243,000			単-4号	
車両管理費(燃料費)	軽油	L	1,500	140	210,000			単-5号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	月	12	12,140	145,680			単-6号	
道路巡回工		式	1		15,564,864				
巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2t クレーン 貸与 クレーン作業なし	日	225	65,320	14,697,000			単-7号	
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2t クレーン 持込 クレーン作業なし	日	2	78,420	156,840			単-8号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 貸与 クレーン作業 なし	時間	2	8,165	16,330			単-9号	
巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 貸与 クレーン作業 なし 夜間	時間	2	11,890	23,780			単-10号	
巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 なし	時間	2	9,803	19,606			単-11号	
巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 なし 夜間	時間	2	13,530	27,060			単-12号	
巡回整備(7)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 貸与 クレーン作業 あり	日	2	68,160	136,320			単-13号	
巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 あり	日	2	81,250	162,500			単-14号	
巡回整備(9)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 貸与 クレーン作業 あり	時間	2	8,520	17,040			単-15号	
巡回整備(10)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 貸与 クレーン作業 あり 夜間	時間	2	12,420	24,840			単-16号	
巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 あり	時間	2	10,160	20,320			単-17号	
巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 あり 夜間	時間	2	14,070	28,140			単-18号	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	2	5,209	10,418			単-19号	
ライトバン運転(2)	1500cc 夜間 持込	時間	2	7,409	14,818			単-20号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	2	4,775	9,550			単-21号	
軽トラック運転(2)	660cc 夜間 持込	時間	2	5,875	11,750			単-22号	
作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2t クレーン 貸与	時間	2	3,957	7,914			単-23号	
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2t クレーン 持込	時間	2	6,177	12,354			単-24号	
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	2	5,725	11,450			単-25号	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	2	9,987	19,974			単-26号	
高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込 夜間	時間	2	11,830	23,660			単-27号	
草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	4	1,000	4,000			単-28号	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400 刃付	日	4	1,650	6,600			単-29号	
除草剤		L	20	5,130	102,600			単-30号	
舗装工		式	1		711,824				
舗装関係		式	1		711,824				

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	2	13,400	26,800			単-31号	
アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	t	2	13,100	26,200			単-32号	
アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	t	2	12,800	25,600			単-33号	
アスファルト材料(4)	補修用常温合材	kg	40	100	4,000			単-34号	
アスファルト材料(5)	加熱式充填材	kg	40	370	14,800			単-35号	
アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20) 夜間	t	2	13,600	27,200			単-36号	
アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20) 夜間	t	2	13,300	26,600			単-37号	
アスファルト材料(8)	As安定処理(25) 夜間	t	2	13,000	26,000			単-38号	
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	L	2	91	182			単-39号	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	L	2	91	182			単-40号	
路盤材料(1)	M-40	m3	4	4,400	17,600			単-41号	
路盤材料(2)	RC-40	m3	4	2,470	9,880			単-42号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）（当 初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	4	209.7	838			単-43号	
路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 夜間	m2	4	279.9	1,119			単-44号	
路盤(3)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	4	2,074	8,296			単-45号	
路盤(4)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 夜間	m2	4	3,037	12,148			単-46号	
路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	4	348.6	1,394			単-47号	
路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	4	448.7	1,794			単-48号	
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	4	278.4	1,113			単-49号	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 夜間	m2	4	344.7	1,378			単-50号	
アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	4	1,019	4,076			単-51号	
アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	m2	4	1,501	6,004			単-52号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	4	273.6	1,094					単-53号
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	4	373.8	1,495					単-54号
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	4	203.8	815					単-55号
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	m2	4	270.2	1,080					単-56号
アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	4	1,019	4,076					単-57号
アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	m2	4	1,501	6,004					単-58号
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	4	273.5	1,094					単-59号
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	4	373.7	1,494					単-60号
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	4	203.7	814					単-61号
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	m2	4	270.1	1,080					単-62号
塗膜系防水(1)		m2	4	1,900	7,600					単-63号
塗膜系防水(2)	夜間	m2	4	2,185	8,740					単-64号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					事業区分	道路維持・修繕		
	（当 初）					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シート系防水(1)		m2	4	2,290	9,160			単-65号	
シート系防水(2)	夜間	m2	4	2,634	10,536			単-66号	
亀裂補修	加熱式充填材	m	40	229.2	9,168			単-67号	
亀裂防止材料	クランク防止シート 幅330mm	m	40	335	13,400			単-68号	
亀裂防止	クランク防止シート	m	40	243.3	9,732			単-69号	
路面切削(1)	平均6cm以下 夜間	m2	20	538.1	10,762			単-70号	
路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下 夜間	m2	20	606.8	12,136			単-71号	
廃材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬入	m3	4	1,122	4,488			単-72号	
廃材積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	1,769	7,076			単-73号	
廃材積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	1,412	5,648			単-74号	
廃材積込運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	1,259	5,036			単-75号	
廃材積込運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	2,126	8,504			単-76号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃材積込運搬(5)(上)日置川IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	2,126	8,504					単-77号	
廃材積込運搬(6)(下)南紀白浜IC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	2,126	8,504					単-78号	
廃材積込運搬(7)(上)すさみIC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	1,769	7,076					単-79号	
廃材積込運搬(8)(下)日置川IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	1,565	6,260					単-80号	
廃材積込運搬(9)(上)すさみ南IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	1,769	7,076					単-81号	
廃材積込運搬(10)(下)すさみIC～すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	4	2,585	10,340					単-82号	
廃材処分費(1)(上)上富田IC～南紀田辺IC	As殻(切削)	m3	4	3,055	12,220					単-83号	
廃材処分費(2)(下)南紀田辺IC～上富田IC	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280					単-84号	
廃材処分費(3)(上)南紀白浜IC～上富田IC	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280					単-85号	
廃材処分費(4)(下)上富田IC～南紀白浜IC	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280					単-86号	
廃材処分費(5)(上)日置川IC～南紀白浜IC	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280					単-87号	
廃材処分費(6)(下)南紀白浜IC～日置川IC	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280					単-88号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材処分費(7)(上り)すさみIC～日置川I	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280				単-89号
廃材処分費(8)(下り)日置川IC～すさみI	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280				単-90号
廃材処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280				単-91号
廃材処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	As殻(切削)	m3	4	2,820	11,280				単-92号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	20	154.3	3,086				単-93号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	20	443.7	8,874				単-94号
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	20	529.2	10,584				単-95号
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	20	1,314	26,280				単-96号
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄 夜間	m	20	439	8,780				単-97号
溶融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間	m	20	409.4	8,188				単-98号
溶融式区画線(3)	破線 W=15cm t=1.5mm 白 夜間	m	20	380.1	7,602				単-99号
溶融式区画線(4)	矢印・記号・文字 15cm 換算 白 夜間	m	20	861.1	17,222				単-100号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
へいん式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間	m	20	151.9	3,038						単-101号
へいん式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間	m	20	171.8	3,436						単-102号
区画線消去	溶融式区画線 W=15cm 換算 夜間	m	20	694.9	13,898						単-103号
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	m	20	305	6,100						単-104号
路面標示用塗料	常温抹消用塗料	L	20	1,280	25,600						単-105号
排水用導水管	ステンレス製 φ18	m	20	1,170	23,400						単-106号
道路付属物復旧工		式	1		3,301,179						
付属物関係		式	1		3,301,179						
フェンス材料	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	10	7,940	79,400						単-107号
フェンス設置	各規格	m	10	2,652	26,520						単-108号
フェンス撤去	各規格	m	10	3,024	30,240						単-109号
ガードレール材料(1)	ヒールA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	4	26,600	106,400						単-110号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(2)	ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	4	14,300	57,200			単-111号	
ガードレール材料(3)	ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	4	19,300	77,200			単-112号	
ガードレール材料(4)	ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	4	10,400	41,600			単-113号	
ガードレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	4	14,800	59,200			単-114号	
ガードレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	4	6,980	27,920			単-115号	
ガードレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	4	11,300	45,200			単-116号	
ガードレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	4	5,600	22,400			単-117号	
ガードレール材料(9)	巻袖A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	4	6,580	26,320			単-118号	
ガードレール材料(10)	巻袖B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	4	4,400	17,600			単-119号	
ガードレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂性ターコブラウン	個	4	660	2,640			単-120号	
ガードレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂性ターコブラウン	個	4	580	2,320			単-121号	
ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	20	2,070	41,400			単-122号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用		m	20	1,890	37,800					単-123号
ガードレール設置(3)	A種 土中用		m	20	1,300	26,000					単-124号
ガードレール設置(4)	B種 土中用		m	20	1,150	23,000					単-125号
ガードレール設置(5)	A, B種 巻袖 L=0.5m		枚	10	335	3,350					単-126号
ガードレール撤去(1)	A, B種 コンクリート用		m	20	1,260	25,200					単-127号
ガードレール撤去(2)	A, B種 土中用		m	20	1,070	21,400					単-128号
ガードレール撤去(3)	A, B種 巻袖 L=0.5m		枚	10	257.5	2,575					単-129号
ガードレール復旧(1)	支柱+レール		m	20	5,523	110,460					単-130号
ガードレール復旧(2)	支柱+レール 夜間		m	20	8,285	165,700					単-131号
ガードレール復旧(3)	レール		m	20	3,899	77,980					単-132号
ガードレール復旧(4)	レール 夜間		m	20	5,848	116,960					単-133号
反射テープ(1)	A種 φ=139.8		枚	40	668	26,720					単-134号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
反射テープ(2)	B種 φ=114.3	枚	40	580	23,200			単-135号	
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バント式	本	4	9,630	38,520			単-136号	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ボルト式	本	4	2,050	8,200			単-137号	
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5	本	4	9,090	36,360			単-138号	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34	本	4	3,550	14,200			単-139号	
視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34	本	4	2,950	11,800			単-140号	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	4	10,100	40,400			単-141号	
視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	4	2,070	8,280			単-142号	
視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	4	2,960	11,840			単-143号	
車線分離標(1)	固定式（貼付式） φ80 H650	本	4	18,100	72,400			単-144号	
車線分離標(2)	固定式（貼付式） φ80 H800	本	4	18,700	74,800			単-145号	
車線分離標(3)	可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H650	本	4	18,100	72,400			単-146号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標(4)	可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H800	本	4	20,500	82,000			単-147号	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バンﾄﾞ式	本	4	710	2,840			単-148号	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ボﾙﾄ式	本	4	350	1,400			単-149号	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5	本	4	2,500	10,000			単-150号	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34	本	4	2,510	10,040			単-151号	
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ヴェｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	4	1,910	7,640			単-152号	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	4	1,790	7,160			単-153号	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	4	1,790	7,160			単-154号	
車線分離標設置(1)	固定式（貼付式） φ80 H650	本	4	2,200	8,800			単-155号	
車線分離標設置(2)	可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H650	本	4	3,300	13,200			単-156号	
視線誘導標撤去(1)	防護柵用	本	4	402	1,608			単-157号	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	4	802	3,208			単-158号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標撤去(3)	構造物用	本	4	802	3,208			単-159号	
車線分離標撤去(1)	固定式（貼付式）	本	4	1,130	4,520			単-160号	
車線分離標撤去(2)	可変式（穿孔式） 1本脚	本	4	1,550	6,200			単-161号	
標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 ムッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	基	2	10,800	21,600			単-162号	
標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3000 ムッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	基	2	18,600	37,200			単-163号	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	33,550	67,100			単-164号	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	38,060	76,120			単-165号	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	2	20,000	40,000			単-166号	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	2	26,000	52,000			単-167号	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	2	12,700	25,400			単-168号	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	2	10,700	21,400			単-169号	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	2	14,400	28,800			単-170号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板材料(1)	案内標識 カフ°セルフ°リスム型	m2	2	60,500	121,000			単-171号	
標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	m2	2	43,700	87,400			単-172号	
標識板材料(3)	警戒標識 カフ°セルフ°リスム型	m2	2	53,100	106,200			単-173号	
標識板材料(4)	ヒ°外部分 1色	m2	2	56,400	112,800			単-174号	
案内標識板設置(1)	カフ°セルフ°リスム 2m2未満	m2	2	81,900	163,800			単-175号	
案内標識板設置(2)	カフ°セルフ°リスム 2m2以上	m2	2	72,000	144,000			単-176号	
案内標識板設置(3)	封入レンズ 2m2未満	m2	2	65,200	130,400			単-177号	
案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	m2	2	55,300	110,600			単-178号	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	3,130	6,260			単-179号	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	2	1,590	3,180			単-180号	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	2	4,520	9,040			単-181号	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	2	3,410	6,820			単-182号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					事業区分	道路維持・修繕		
	（当 初）					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	1,590	3,180			単-183号	
道路標識用アンカーボルト		kg	2	625	1,250			単-184号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	回	5	8,708	43,540			単-185号	
構造物工		式	1		1,660,419				
構造物関係		式	1		1,660,419				
床堀(1)	土砂(人力)	m3	5	8,106	40,530			単-186号	
床堀(2)	土砂(機械)	m3	10	1,774	17,740			単-187号	
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	5	5,881	29,405			単-188号	
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	10	3,128	31,280			単-189号	
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	10	4,077	40,770			単-190号	
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	10	6,855	68,550			単-191号	
はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込	m3	2	3,860	7,720			単-192号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） （当 初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート取壊し	人力施工(無筋)	m3	10	27,200	272,000			単-193号	
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未 満	孔	4	520.6	2,082			単-194号	
削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未 満	孔	4	687.5	2,750			単-195号	
削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未 満	孔	4	960.9	3,843			単-196号	
削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未 満	孔	4	1,225	4,900			単-197号	
削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未 満	孔	4	1,631	6,524			単-198号	
削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未 満	孔	4	5,152	20,608			単-199号	
削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未 満	孔	4	5,379	21,516			単-200号	
削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未 満	孔	4	5,549	22,196			単-201号	
削孔(9)	L=200mm以上400mm未満							単-202号	

φ 90mm以上 φ 100mm
未満
L=200mm以上400mm以下

孔

- 18 -

5,775

23,100

国土交通省 近畿地方整備局

削孔(10)

単-203号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	2	18,300	36,600			単-205号	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	2	6,571	13,142			単-206号	
コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	2	6,571	13,142			単-207号	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	5	8,048	40,240			単-208号	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	5	4,106	20,530			単-209号	
鉄筋材料(1)	SD295A D10	kg	50	67	3,350			単-210号	
鉄筋材料(2)	SD295A D13	kg	50	65	3,250			単-211号	
鉄筋材料(3)	SD295A D16	kg	50	63	3,150			単-212号	
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	50	68	3,400			単-213号	
鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	kg	50	66	3,300			単-214号	
鉄筋(1)	差し筋	kg	50	57.35	2,867			単-215号	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	50	60.38	3,019			単-216号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎砕石材料	RC-40	m3	5	2,470	12,350			単-217号	
基礎砕石	t=20cm以下	m2	5	756.3	3,781			単-218号	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	5	3,885	19,425			単-219号	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	5	3,217	16,085			単-220号	
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	5	1,060	5,300			単-221号	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	5	677.9	3,389			単-222号	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	5	502	2,510			単-223号	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	5	38.6	193			単-224号	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	t	5	18,000	90,000			単-225号	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	5	14,640	73,200			単-226号	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	5	21,240	106,200			単-227号	
超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	m3	2	210,000	420,000			単-228号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm ²	m ³	2	6,571	13,142			単-229号	
U字型側溝材料	PU1型-240	m	5	1,634	8,170			単-230号	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	5	3,012	15,060			単-231号	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	5	1,766	8,830			単-232号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	回	5	8,708	43,540			単-233号	
防草工		式	1		2,113,544				
路肩・法面関係		式	1		23,540				
木杭材料	1300×45×45	本	5	528	2,640			単-234号	
トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	巻	5	1,870	9,350			単-235号	
植生土嚢	400×600	袋	5	140	700			単-236号	
接着剤	工業用接着剤	kg	5	1,160	5,800			単-237号	
簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	m ²	5	1,010	5,050			単-238号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草関係		式	1		480,340				
除草	肩掛式	m2	1,000	67.08	67,080			単-239号	
集草		m2	1,000	22.3	22,300			単-240号	
積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺I	田辺市 ダンプトラック2t	m2	100	24.66	2,466			単-241号	
積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田I	田辺市 ダンプトラック2t	m2	100	27.24	2,724			単-242号	
積込運搬(3)(上り)上富田IC～南紀田辺I	上富田町 ダンプトラック2t	m2	100	26.38	2,638			単-243号	
積込運搬(4)(下り)南紀田辺IC～上富田I	上富田町 ダンプトラック2t	m2	100	24.66	2,466			単-244号	
積込運搬(5)(上り)南紀白浜IC～上富田I	白浜町 ダンプトラック2t	m2	100	29.82	2,982			単-245号	
積込運搬(6)(下り)上富田IC～南紀白浜I	白浜町 ダンプトラック2t	m2	100	26.38	2,638			単-246号	
積込運搬(7)(上り)日置川IC～南紀白浜I	白浜町 ダンプトラック2t	m2	100	28.1	2,810			単-247号	
積込運搬(8)(下り)南紀白浜IC～日置川I	白浜町 ダンプトラック2t	m2	100	24.66	2,466			単-248号	
積込運搬(9)(上り)すさみIC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	100	24.66	2,466			単-249号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込運搬(10)(下り)日置川IC～すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	100	26.38	2,638			単-250号	
積込運搬(11)(上り)すさみIC～日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	100	27.24	2,724			単-251号	
積込運搬(12)(下り)日置川IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	100	24.66	2,466			単-252号	
積込運搬(13)(上り)すさみ南IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	100	25.52	2,552			単-253号	
積込運搬(14)(下り)すさみIC～すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	100	27.24	2,724			単-254号	
処分費(田辺市)	草木	t	4	10,550	42,200			単-255号	
処分費(上富田町)(1)	草木	t	4	20,000	80,000			単-256号	
処分費(上富田町)(2)	草木	t	4	20,000	80,000			単-257号	
処分費(白浜町)	草木	t	4	20,000	80,000			単-258号	
処分費(すさみ町)	草木	t	4	18,000	72,000			単-259号	
災害関係		式	1		861,030				
土嚢材料	62×48cm	袋	10	17	170			単-260号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土嚢	62×48cm 仕拵・積立	袋	10	579	5,790			単-261号	
土嚢撤去	62×48cm	袋	10	231.6	2,316			単-262号	
大型土嚢材料	86×86×100cm	袋	10	1,100	11,000			単-263号	
大型土嚢	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	袋	10	2,977	29,770			単-264号	
大型土嚢撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	袋	10	632.2	6,322			単-265号	
耐候性大型土嚢材料	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	5	3,520	17,600			単-266号	
油吸着材	路面用	kg	5	360	1,800			単-267号	
ふとんかご材料(1)	φ4 H=500 W=1200 L=2000mm	本	2	7,460	14,920			単-268号	
ふとんかご材料(2)	φ4 H=500 W=1200 L=3000mm	本	2	17,130	34,260			単-269号	
割栗石材料	150～200mm	m3	2	4,800	9,600			単-270号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	2	4,475	8,950			単-271号	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 夜間 持込	時間	2	5,971	11,942			単-272号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	2	5,236	10,472						単-273号
ダンプトラック運転(4)	4t積級 夜間 持込	時間	2	6,732	13,464						単-274号
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	2	8,707	17,414						単-275号
ダンプトラック運転(6)	10t積級 夜間 持込	時間	2	10,210	20,420						単-276号
トラック運転	4t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	2	5,804	11,608						単-277号
バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3)) 持込	日	2	33,310	66,620						単-278号
バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3)) 夜間 持込	日	2	43,010	86,020						単-279号
バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3)) 持込	時間	2	5,671	11,342						単-280号
バックホ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3)) 夜間 持込	時間	2	7,223	14,446						単-281号
バックホ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35 m3) 持込	時間	2	6,800	13,600						単-282号
バックホ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m 3) 夜間 持込	時間	2	8,352	16,704						単-283号
トンネル点検車運転	最大地上高12m 持込	時間	2	10,680	21,360						単-284号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	2	5,725	11,450			単-285号	
工事用標識車	標識車 持込	日	2	8,450	16,900			単-286号	
投光機	400W×2灯 賃料	日	2	2,550	5,100			単-287号	
発動発電機	ガソリン2KVA 賃料	日	2	455	910			単-288号	
労務(1)	普通作業員	人	5	19,300	96,500			単-289号	
労務(2)	普通作業員 夜間	人	5	28,950	144,750			単-290号	
労務(3)	普通作業員	時間	5	2,413	12,065			単-291号	
労務(4)	普通作業員 夜間	時間	5	3,619	18,095			単-292号	
労務(5)	特殊作業員	時間	5	2,625	13,125			単-293号	
労務(6)	特殊作業員 夜間	時間	5	3,938	19,690			単-294号	
労務(7)	土木一般世話役	時間	5	2,963	14,815			単-295号	
労務(8)	土木一般世話役 夜間	時間	5	4,444	22,220			単-296号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(9)	一般運転手	時間	5	2,200	11,000			単-297号	
労務(10)	一般運転手 夜間	時間	5	3,300	16,500			単-298号	
殻等運搬処理運転		式	1		748,634				
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	10,480	20,960			単-299号	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	8,660	17,320			単-300号	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	8,660	17,320			単-301号	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	6,588	13,176			単-302号	
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	7,365	14,730			単-303号	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	6,070	12,140			単-304号	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	5,552	11,104			単-305号	
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	7,365	14,730			単-306号	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	8,660	17,320			単-307号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	7,365	14,730				単-308号
運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	6,035	12,070				単-309号
運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	5,029	10,058				単-310号
運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	4,359	8,718				単-311号
運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	7,711	15,422				単-312号
運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	7,711	15,422				単-313号
運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	7,711	15,422				単-314号
運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	7,711	15,422				単-315号
運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	4,359	8,718				単-316号
運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	5,029	10,058				単-317号
運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	10,060	20,120				単-318号
運搬(21)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	2	3,303	6,606				単-319号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬(22)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	2,702	5,404			単-320号	
運搬(23)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	2,702	5,404			単-321号	
運搬(24)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	2,402	4,804			単-322号	
運搬(25)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	2,402	4,804			単-323号	
運搬(26)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	3,303	6,606			単-324号	
運搬(27)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	3,303	6,606			単-325号	
運搬(28)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	2,402	4,804			単-326号	
運搬(29)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	2,702	5,404			単-327号	
運搬(30)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 タンクトラック4t	m3	2	2,702	5,404			単-328号	
運搬(31)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	2	3,117	6,234			単-329号	
運搬(32)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	2	3,117	6,234			単-330号	
運搬(33)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	2	2,520	5,040			単-331号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬(34)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	4,178	8,356					単-332号	
運搬(35)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	4,178	8,356					単-333号	
運搬(36)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	4,178	8,356					単-334号	
運搬(37)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,117	6,234					単-335号	
運搬(38)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	2,520	5,040					単-336号	
運搬(39)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,117	6,234					単-337号	
運搬(40)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	4,178	8,356					単-338号	
運搬(41)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	2,520	5,040					単-339号	
運搬(42)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	2,056	4,112					単-340号	
運搬(43)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	2,056	4,112					単-341号	
運搬(44)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	3,117	6,234					単-342号	
運搬(45)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	3,117	6,234					単-343号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(46)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	2,520	5,040				単-344号
運搬(47)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	2,520	5,040				単-345号
運搬(48)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	1,791	3,582				単-346号
運搬(49)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	2,056	4,112				単-347号
運搬(50)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	3,117	6,234				単-348号
処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	1,800	3,600				単-349号
処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	2,650	5,300				単-350号
処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	2,650	5,300				単-351号
処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	2,650	5,300				単-352号
処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	2,650	5,300				単-353号
処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	4,500	9,000				単-354号
処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	4,500	9,000				単-355号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	1,501	3,002				単-356号
処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	1,501	3,002				単-357号
処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	2	859	1,718				単-358号
処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,055	6,110				単-359号
処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-360号
処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-361号
処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-362号
処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-363号
処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-364号
処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-365号
処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-366号
処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050				単-367号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック2t	m3	2	3,525	7,050					単-368号	
処分費(21)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	1,800	3,600					単-369号	
処分費(22)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	2,650	5,300					単-370号	
処分費(23)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	2,650	5,300					単-371号	
処分費(24)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	2,650	5,300					単-372号	
処分費(25)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	2,650	5,300					単-373号	
処分費(26)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	1,501	3,002					単-374号	
処分費(27)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	1,501	3,002					単-375号	
処分費(28)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	1,501	3,002					単-376号	
処分費(29)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	1,501	3,002					単-377号	
処分費(30)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂ダンプトラック4t	m3	2	859	1,718					単-378号	
処分費(31)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,055	6,110					単-379号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(32)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,055	6,110				単-380号
処分費(33)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,525	7,050				単-381号
処分費(34)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,055	6,110				単-382号
処分費(35)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,055	6,110				単-383号
処分費(36)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,450	6,900				単-384号
処分費(37)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,450	6,900				単-385号
処分費(38)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,450	6,900				単-386号
処分費(39)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,450	6,900				単-387号
処分費(40)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	2	3,450	6,900				単-388号
処分費(41)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	3,055	6,110				単-389号
処分費(42)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	3,055	6,110				単-390号
処分費(43)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	2	3,055	6,110				単-391号

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(44)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンブトラック10t	m3	2	3,055	6,110					単-392号	
処分費(45)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンブトラック10t	m3	2	3,055	6,110					単-393号	
処分費(46)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンブトラック10t	m3	2	3,450	6,900					単-394号	
処分費(47)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンブトラック10t	m3	2	3,450	6,900					単-395号	
処分費(48)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 タンブトラック10t	m3	2	3,450	6,900					単-396号	
処分費(49)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 タンブトラック10t	m3	2	3,450	6,900					単-397号	
処分費(50)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンブトラック10t	m3	2	3,450	6,900					単-398号	
道路清掃工		式	1		1,876,213						
機械清掃工		式	1		1,876,213						
路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、タンブトラック4t持込	km	40	7,661	306,440					単-399号	
路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、タンブトラック4t持込	km	40	4,975	199,000					単-400号	
路面清掃車(1)	ブラシ式 リアフトタンブ 2.5m3級 持込	時間	4	23,510	94,040					単-401号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃車(2)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 持込 夜間	時間	4	29,960	119,840			単-402号	
路面清掃車(3)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 貸与	時間	4	14,970	59,880			単-403号	
路面清掃車(4)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 貸与 夜間	時間	4	17,750	71,000			単-404号	
散水車(1)	6,500L 持込	時間	4	6,496	25,984			単-405号	
散水車(2)	6,500L 持込 夜間	時間	4	8,080	32,320			単-406号	
散水車(3)	6,500L 貸与	時間	4	4,324	17,296			単-407号	
散水車(4)	6,500L 貸与 夜間	時間	4	5,908	23,632			単-408号	
路面清掃車回送	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 貸与	km	90	284.6	25,614			単-409号	
散水車回送	6,500L 貸与	km	90	144.2	12,978			単-410号	
ダンプトラック運転(1)	4t 持込	時間	4	5,236	20,944			単-411号	
ダンプトラック運転(2)	4t 持込 夜間	時間	4	6,732	26,928			単-412号	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	40	859.3	34,372			単-413号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	40	1,175	47,000			単-414号	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	40	1,308	52,320			単-415号	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	40	1,916	76,640			単-416号	
側溝清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	773	30,920			単-417号	
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	40	669.4	26,776			単-418号	
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	40	1,002	40,080			単-419号	
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	40	1,213	48,520			単-420号	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	40	1,591	63,640			単-421号	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	9	1,863	16,767			単-422号	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	9	2,612	23,508			単-423号	
管渠清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	814.4	32,576			単-424号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	4	22,830	91,320			単-425号	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	4	24,080	96,320			単-426号	
側溝清掃車 単独作業	ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与	時間	4	19,080	76,320			単-427号	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	時間	4	13,740	54,960			単-428号	
側溝清掃車回送	ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与	km	90	160.5	14,445			単-429号	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	km	90	153.7	13,833			単-430号	
除雪工		式	1		190,272				
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0			単-431号	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0			単-432号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		62,222				
薬剤積込(A)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	t	0.4	1,930	772			単-433号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬剤積込(B)	開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間外）	t	5	2,094	10,470			単-434号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間内）	時間	1	12,350	12,350			単-435号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間内）	時間	1	12,480	12,480			単-436号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間外）	時間	1	13,010	13,010			単-437号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間外）	時間	1	13,140	13,140			単-438号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		63,213				
薬剤積込(C)	開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）	t	0.4	2,244	897			単-439号	
薬剤積込(D)	開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間外）	t	4	2,094	8,376			単-440号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間内）	時間	1	13,830	13,830			単-441号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間内）	時間	1	13,960	13,960			単-442号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間外）	時間	1	13,010	13,010			単-443号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間外）	時間	1	13,140	13,140			単-444号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪道巡回工(昼間)		式	1		11,247				
巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	1	5,562	5,562			単-445号	
巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	1	5,685	5,685			単-446号	
雪道巡回工(夜間)		式	1		12,042				
巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	1	6,357	6,357			単-447号	
巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	1	5,685	5,685			単-448号	
待機費(昼間)		式	1		20,005				
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,963	2,963			単-449号	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,963	2,963			単-450号	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	1	4,613	4,613			単-451号	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	1	4,942	4,942			単-452号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	1	2,200	2,200			単-453号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	1	2,324	2,324			単-454号	
待機費(夜間)		式	1		21,543				
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	1	3,408	3,408			単-455号	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,963	2,963			単-456号	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	1	5,356	5,356			単-457号	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	1	4,942	4,942			単-458号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	1	2,550	2,550			単-459号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	1	2,324	2,324			単-460号	
仮設工		式	1		344,535				
交通管理工		式	1		344,535				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	13,200	66,000			単-461号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	11,300	56,500			単-462号	

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員（3）	交通誘導警備員A 夜間		人日	5	19,800	99,000				単-463号
交通誘導警備員（4）	交通誘導警備員B 夜間		人日	5	16,950	84,750				単-464号
交通誘導警備員（5）	交通誘導警備員A		時間	5	1,650	8,250				単-465号
交通誘導警備員（6）	交通誘導警備員B		時間	5	1,413	7,065				単-466号
交通誘導警備員（7）	交通誘導警備員A 夜間		時間	5	2,475	12,375				単-467号
交通誘導警備員（8）	交通誘導警備員B 夜間		時間	5	2,119	10,595				単-468号
直接工事費			式	1		71,271,130				
共通仮設費			式	1		4,072,830				
共通仮設費			式	1		807,830				
運搬費			式	1		397,000				
建設機械運搬費	路面切削機		台	1	397,000	397,000				単-469号
技術管理費			式	1		48,830				

設計内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和3年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ		工事	1	48,830	48,830					単-470号
現場環境改善費（率計上）		式	1		362,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		3,265,000					
純工事費		式	1		75,343,960					
現場管理費		式	1		28,597,000					
工事原価		式	1		103,940,960					
一般管理費等		式	1		16,139,040					
工事価格		式	1		120,080,000					
消費税相当額		式	1		12,008,000					
工事費計		式	1		132,088,000					

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 8時~16時	単位	回	数量	1	単価	38,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.937	17,600	16,491.2		
土木一般世話役			人	0.937	23,700	22,206.9		
計						38,698.1		
単価						38,700	円/回	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 16時~24時	単位	回	数量	1	単価	40,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.99	17,600	17,424		
土木一般世話役			人	0.988	23,700	23,415.6		
計						40,839.6		
単価						40,840	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡視C	運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時	単位	回	数量	1	単価	43,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1.056	17,600	18,585.6		
土木一般世話役			人	1.051	23,700	24,908.7		
計						43,494.3		
単価						43,500	円/回	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	135	135		
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		27		
計						162		
単価						162	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	1	117	117		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		23		
	計					140		
	単価					140	円/L	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	単位	月	数量	1	単価	12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 2台	月	1	12,140	12,140		
	計					12,140		
	単価					12,140	円/月	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	65,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業なし	日	1	65,320	65,320		
	計					65,320		
	単価					65,320	円/日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	78,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業なし	日	1	78,420	78,420		
	計					78,420		
	単価					78,420	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	8,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業なし	日	0.125	65,320	8,165		
計						8,165		
単価						8,165	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 貸与 クレーン作業なし 夜間	単位	時間	数量	1	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業なし 夜間	日	0.125	95,100	11,887.5		
計						11,887.5		
単価						11,890	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	9,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業なし	日	0.125	78,420	9,802.5		
計						9,802.5		
単価						9,803	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間	単位	時間	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業なし 夜間	日	0.125	108,200	13,525		
計						13,525		
単価						13,530	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(7)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	68,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業あり	日	1	68,160	68,160		
計						68,160		
単価						68,160	円/日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	81,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業あり	日	1	81,250	81,250		
計						81,250		
単価						81,250	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	巡回整備(9)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	8,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業あり	日	0.125	68,160	8,520		
計						8,520		
単価						8,520	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	巡回整備(10)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 貸与 クレーン作業あり 夜間	単位	時間	数量	1	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業あり 夜間	日	0.125	99,360	12,420		
計						12,420		
単価						12,420	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業あり	日	0.125	81,250	10,156.25		
計						10,156.25		
単価						10,160	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり 夜間	単位	時間	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業あり 夜間	日	0.125	112,500	14,062.5		
計						14,062.5		
単価						14,070	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	ライトバン運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	5,209	5,209		
	計					5,209		
	単価					5,209	円/時間	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	ライトバン運転(2)	1500cc 夜間 持込	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	7,409	7,409		
	計					7,409		
	単価					7,409	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	4,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転(1)		660cc 持込	時間	1	4,775	4,775		
計						4,775		
単価						4,775	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	軽トラック運転(2)	660cc 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転(2)		660cc 夜間 持込	時間	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 貸与	単位	時間	数量	1	単価	3,957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	1	3,957	3,957		
	計					3,957		
	単価					3,957	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	1	6,177	6,177		
	計					6,177		
	単価					6,177	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	5,725	5,725		
	計					5,725		
	単価					5,725	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	9,987	9,987		
	計					9,987		
	単価					9,987	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込 夜間	単位	時間	数量	1	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,830	11,830		
計						11,830		
単価						11,830	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	草刈機(賃料)	カッター径230mm	単位	日	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 (賃料)		カッター径230mm	日	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400 刃付	単位	日	数量	1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー (賃料)		エンジン式 300~400mm 刃付	日	1	1,650	1,650		
計						1,650		
単価						1,650	円/日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	除草剤		単位	L	数量	1	単価	5,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		除草剤 (ラウンドアップ マックスロード)	L	1	5,130	5,130		
計						5,130		
単価						5,130	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	13,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度A S 混合物 (2 0)	t	1	13,400	13,400		
	計					13,400		
	単価					13,400	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	13,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度A S 混合物 (2 0)	t	1	13,100	13,100		
	計					13,100		
	単価					13,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物(安定処理材)		AS安定処理(25)	t	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	アスファルト材料(4)	補修用常温合材	単位	kg	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修用常温合材		エムコール	kg	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	アスファルト材料(5)	加熱式充填材	単位	kg	数量	単価	金額	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クラック処理材	SRKシール	kg	1	370	370			
	計					370			
	単価					370		円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20) 夜間	単位	t	数量	単価	金額	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	1	13,400	13,400			
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200			
	計					13,600			
	単価					13,600		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20) 夜間	単位	t	数量		単価	13,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	1	13,100	13,100		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					13,300		
	単価					13,300	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	アスファルト材料(8)	As安定処理(25) 夜間	単位	t	数量		単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(25)	t	1	12,800	12,800		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	単位	L	数量	1	単価	91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	1	91	91		
計						91		
単価						91	円/L	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	単位	L	数量	1	単価	91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	91	91		
計						91		
単価						91	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	路盤材料(1)	M-40	単位	m3	数量	1	単価	4,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒度調整碎石	M-40	m3	1	4,400	4,400		
	計					4,400		
	単価					4,400	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,470	2,470		
	計					2,470		
	単価					2,470	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	209.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	209.7	209.7		
計						209.7		
単価						209.7	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	279.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	279.9	279.9		
計						279.9		
単価						279.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	路盤(3)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,094	1,094		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	979.3	979.3		
計						2,073.3		
単価						2,074	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	路盤(4)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満 夜間	単位	m2	数量	1	単価	3,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,576	1,576		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,461	1,461		
計						3,037		
単価						3,037	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	348.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	348.6	348.6		
計						348.6		
単価						348.6	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 夜間	単位	m2	数量	1	単価	448.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	448.7	448.7		
計						448.7		
単価						448.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	278.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	278.4	278.4		
計						278.4		
単価						278.4	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 夜間	単位	m2	数量	1	単価	344.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	344.7	344.7		
計						344.7		
単価						344.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	単位	m2	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	273.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	273.6	273.6		
	計					273.6		
	単価					273.6	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	単位	m2	数量	1	単価	373.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	373.8	373.8		
	計					373.8		
	単価					373.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	203.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	203.8	203.8		
計						203.8		
単価						203.8	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	単位	m2	数量	1	単価	270.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	270.2	270.2		
計						270.2		
単価						270.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	単位	m2	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	273.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	273.5	273.5		
計						273.5		
単価						273.5	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	単位	m2	数量	1	単価	373.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	373.7	373.7		
計						373.7		
単価						373.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	203.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	203.7	203.7		
計						203.7		
単価						203.7	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	単位	m2	数量	1	単価	270.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	270.1	270.1		
計						270.1		
単価						270.1	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	塗膜系防水(1)		単位	m2	数量	1	単価	1,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	1	1,900	1,900		
	計					1,900		
	単価					1,900	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	塗膜系防水(2)	夜間	単位	m2	数量	1	単価	2,185
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	1	2,185	2,185		
	計					2,185		
	単価					2,185	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	シート系防水(1)		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	シート系防水	補修 無 無 無		m 2	1	2,290	2,290	
	計						2,290	
	単価						2,290	円/m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	シート系防水(2)	夜間	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	シート系防水	補修 無 無 有		m 2	1	2,634	2,634	
	計						2,634	
	単価						2,634	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	229.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	229.2	229.2		
計						229.2		
単価						229.2	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	単位	m	数量	1	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂防止材料		クラック防止シート 幅330mm PMシート	m	1	335	335		
計						335		
単価						335	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	亀裂防止	クラック防止シート	単位	m	数量	1	単価	243.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	243.3	243.3		
計						243.3		
単価						243.3	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	路面切削(1)	平均6cm以下 夜間	単位	m2	数量	1	単価	538.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	538.1	538.1		
計						538.1		
単価						538.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-71号	路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下 夜間	単位	m2	数量	1	単価	606.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	606.8	606.8		
	計					606.8		
	単価					606.8	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	廢材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬入	単位	m3	数量	1	単価	1,122
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,122	1,122		
	計					1,122		
	単価					1,122	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	廃材積込運搬(1)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,582	1,582		
計						1,768.2		
単価						1,769	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	廃材積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC~上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,225	1,225		
計						1,411.2		
単価						1,412	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	廃材積込運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1,072	1,072		
計						1,258.2		
単価						1,259	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	廃材積込運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	1,939	1,939		
計						2,125.2		
単価						2,126	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	廃材積込運搬(5)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	1,939	1,939		
計						2,125.2		
単価						2,126	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	廃材積込運搬(6)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	1,939	1,939		
計						2,125.2		
単価						2,126	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	廃材積込運搬(7)(上り)すさみIC~日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,582	1,582		
計						1,768.2		
単価						1,769	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	廃材積込運搬(8)(下り)日置川IC~すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	1,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,378	1,378		
計						1,564.2		
単価						1,565	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	廃材積込運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,582	1,582		
計						1,768.2		
単価						1,769	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	廃材積込運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	186.2	186.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,398	2,398		
計						2,584.2		
単価						2,585	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	廃材処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	廃材処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	廃材処分費(3)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	廃材処分費(4)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	廃材処分費(5)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	廃材処分費(6)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	廃材処分費(7)(上り)すさみIC~日置川I	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	廃材処分費(8)(下り)日置川IC~すさみI	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	廃材処分費(9)(上り)すさみ南IC~すさみIC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	廃材処分費(10)(下り)すさみIC~すさみ南IC	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量		単価	154.3
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	154.3	154.3		
	計					154.3		
	単価					154.3	円/m2	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量		単価	443.7
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	443.7	443.7		
	計					443.7		
	単価					443.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	529.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	529.2	529.2		
計						529.2		
単価						529.2	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,314	1,314		
計						1,314		
単価						1,314	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄 夜間	単位	m	数量	1	単価	439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439	439		
計						439		
単価						439	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	溶融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間	単位	m	数量	1	単価	409.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409.4	409.4		
計						409.4		
単価						409.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	溶融式区画線(3)	破線 W=15cm t=1.5mm 白 夜間	単位	m	数量		1	単価	380.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	380.1	380.1			
	計					380.1			
	単価					380.1		円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	溶融式区画線(4)	矢印・記号・文字 15cm換算 白 夜間	単位	m	数量		1	単価	861.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	861.1	861.1			
	計					861.1			
	単価					861.1		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ペイント式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白 夜間	単位	m	数量	1	単価	151.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	151.9	151.9		
計						151.9		
単価						151.9	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	ペイント式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白 夜間	単位	m	数量	1	単価	171.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	171.8	171.8		
計						171.8		
単価						171.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	区画線消去	溶融式区画線 W=15cm換算 夜間	単位	m	数量	1	単価	694.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	694.9	694.9		
計						694.9		
単価						694.9	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	単位	m	数量	1	単価	305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装用成形目地材		セロシールSSテープ 幅30mm 厚さ5mm	m	1	305	305		
計						305		
単価						305	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	路面標示用塗料	常温抹消用塗料	単位	L	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料		常温抹消用塗料 1缶14L ハードラインコ	L	1	1,280		1,280	
計							1,280	
単価							1,280	円/L

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	排水用導水管	ステンレス製 φ18	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
排水用導水管		ステンレス製 φ18	m	1	1,170		1,170	
計							1,170	
単価							1,170	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	フェンス材料	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	7,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	7,940	7,940		
計						7,940		
単価						7,940	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	フェンス設置	各規格	単位	m	数量	1	単価	2,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	2,652	2,652		
計						2,652		
単価						2,652	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	フェンス撤去	各規格	単位	m	数量	1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		撤去	m	1	3,024	3,024		
計						3,024		
単価						3,024	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	カーポートレール材料(1)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	26,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール材料		ビームA種 L=4.0m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	26,600	26,600		
計						26,600		
単価						26,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	カートレール材料(2)	ヒ-ムA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 タ-クフ-ラウン	単位	枚	数量	1	単価	14,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料	ヒ-ムA種 L=2.0m メッキ+静電粉体塗装 タ-クフ-ラウン	枚	1	14,300	14,300		
	計					14,300		
	単価					14,300	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	カートレール材料(3)	ヒ-ムB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 タ-クフ-ラウン	単位	枚	数量	1	単価	19,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料	ヒ-ムB種 L=4.0m メッキ+静電粉体塗装 タ-クフ-ラウン	枚	1	19,300	19,300		
	計					19,300		
	単価					19,300	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	カートレール材料(4)	ヒールAB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	枚	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料		ヒールAB種 L=2.0m メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	枚	1	10,400	10,400		
計						10,400		
単価						10,400	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	カートレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料	頭部キャップ無	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	14,800	14,800		
計						14,800		
単価						14,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	カートレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	6,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料 頭部キャップ 無		支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	6,980	6,980		
計						6,980		
単価						6,980	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	カートレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料 頭部キャップ 無		支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	11,300	11,300		
計						11,300		
単価						11,300	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	カートレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	5,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	5,600	5,600		
	計					5,600		
	単価					5,600	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	カートレール材料(9)	巻袖A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	6,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料	巻袖A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	6,580	6,580		
	計					6,580		
	単価					6,580	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	カートレール材料(10)	巻袖B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料		巻袖B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	1	4,400	4,400		
計						4,400		
単価						4,400	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	カートレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂性ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	660	660		
計						660		
単価						660	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	カートレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂性ダークブラウン	単位	個	数量		単価	
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	580	580		
計						580		
単価						580	円/個	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	カートレール設置(1)	A種 コンクリート用	単位	m	数量		単価	
						1		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,070	2,070		
計						2,070		
単価						2,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ガードレール設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	カーブレール設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,150	1,150		
計						1,150		
単価						1,150	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	カーブレール設置(5)	A, B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	0.5	670	335		
計						335		
単価						335	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,070	1,070		
計						1,070		
単価						1,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ガードレール撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	257.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0.5	515	257.5		
	計					257.5		
	単価					257.5	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ガードレール復旧(1)	支柱+レール	単位	m	数量	1	単価	5,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し	m	1	5,523	5,523		
	計					5,523		
	単価					5,523	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	ガードレール復旧(2)	支柱+レール 夜間	単位	m	数量		単価	8,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し	m	1	8,285	8,285		
	計					8,285		
	単価					8,285	円/m	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	ガードレール復旧(3)	レール	単位	m	数量		単価	3,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 無し	m	1	3,899	3,899		
	計					3,899		
	単価					3,899	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	ガードレール復旧(4)	レール 夜間	単位	m	数量	1	単価	5,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ 無し	m	1	5,848	5,848		
計						5,848		
単価						5,848	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	反射テープ(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		A種 φ=139.8 (青)	枚	1	668	668		
計						668		
単価						668	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	反射テープ(2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	B種 φ=114.3(青)	枚	1	580	580		
	計					580		
	単価					580	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 バンド式	単位	本	数量	1	単価	9,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	9,630	9,630		
	計					9,630		
	単価					9,630	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホルム式	単位	本	数量		1	単価	2,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	2,050	2,050			
	計					2,050			
	単価					2,050	円/本		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量		1	単価	9,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	9,090	9,090			
	計					9,090			
	単価					9,090	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	3,550	3,550		
	計					3,550		
	単価					3,550	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	2,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	2,950	2,950		
	計					2,950		
	単価					2,950	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	10,100	10,100		
計						10,100		
単価						10,100	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,070	2,070		
計						2,070		
単価						2,070	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,960	2,960		
	計					2,960		
	単価					2,960	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	車線分離標(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	18,100	18,100		
	計					18,100		
	単価					18,100	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	車線分離標(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量		単価	
						1		18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)		固定式(貼付式) φ80 h800						
			本	1	18,700	18,700		
	計					18,700		
	単価					18,700	円/本	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	車線分離標(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量		単価	
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)		可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h650						
			本	1	18,100	18,100		
	計					18,100		
	単価					18,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	車線分離標(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)		可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	20,500	20,500		
計						20,500		
単価						20,500	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 バント式	単位	本	数量	1	単価	710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	710	710		
計						710		
単価						710	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無	本	1	350	350		
	計					350		
	単価					350	円/本	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500		
	計					2,500		
	単価					2,500	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,510	2,510		
計						2,510		
単価						2,510	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,910	1,910		
計						1,910		
単価						1,910	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,790	1,790		
計						1,790		
単価						1,790	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,790	1,790		
計						1,790		
単価						1,790	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		単価	
						1		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/本	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	車線分離標設置(2)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量		単価	
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,300	3,300		
計						3,300		
単価						3,300	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	視線誘導標撤去(1)	防護柵用	単位	本	数量		単価	
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	402	402		
	計					402		
	単価					402	円/本	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量		単価	
						1		802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無						
			本	1	802	802		
	計					802		
	単価					802	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	視線誘導標撤去(3)	構造物用	単位	本	数量	1	単価	802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802		
計						802		
単価						802	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,130	1,130		
計						1,130		
単価						1,130	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,550	1,550		
	計					1,550		
	単価					1,550	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	基	数量	1	単価	10,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	基	1	10,800	10,800		
	計					10,800		
	単価					10,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	基	数量	1	単価	18,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	基	1	18,600	18,600		
	計					18,600		
	単価					18,600	円/基	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	33,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	33,550	33,550		
	計					33,550		
	単価					33,550	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	38,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	38,060	38,060		
計						38,060		
単価						38,060	円/基	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量		1	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	26,000	26,000			
計						26,000			
単価						26,000	円/基		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量		1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	12,700	12,700			
計						12,700			
単価						12,700	円/基		

1 次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量		1	単価	10,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無		基	1	10,700	10,700		
計							10,700		
単価							10,700	円/基	

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量		1	単価	14,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無		基	1	14,400	14,400		
計							14,400		
単価							14,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	標識板材料(1)	案内標識 カブセルブリスム型	単位	m2	数量	1	単価	60,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板材料	案内標識 カブセルブリスム型	m 2	1	60,500	60,500		
	計					60,500		
	単価					60,500	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	標識板材料(2)	案内標識 封入リスム型	単位	m2	数量	1	単価	43,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板材料	案内標識 封入リスム型	m 2	1	43,700	43,700		
	計					43,700		
	単価					43,700	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	標識板材料(3)	警戒標識 カブセルブリスム型	単位	m2	数量		1	単価	53,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	警戒標識 カブセルブリスム型	m 2	1	53,100	53,100			
	計					53,100			
	単価					53,100	円/m2		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	単位	m2	数量		1	単価	56,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	ビ°外部分 1色	m 2	1	56,400	56,400			
	計					56,400			
	単価					56,400	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	案内標識板設置(1)	カブセルブリスム 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	81,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 無	m 2	1	81,900	81,900		
計						81,900		
単価						81,900	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	案内標識板設置(2)	カブセルブリスム 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 無	m 2	1	72,000	72,000		
計						72,000		
単価						72,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	案内標識板設置(3)	封入レンズ 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	65,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 封入プラスチック・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	65,200	65,200		
	計					65,200		
	単価					65,200	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 封入プラスチック・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	55,300	55,300		
	計					55,300		
	単価					55,300	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量		1	単価	3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	3,130	3,130			
計						3,130			
単価						3,130	円/基		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量		1	単価	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590			
計						1,590			
単価						1,590	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	単位	m2	数量		1	単価	4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	4,520	4,520			
	計					4,520			
	単価					4,520	円/m2		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	単位	m2	数量		1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	3,410	3,410			
	計					3,410			
	単価					3,410	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	1,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590		
	計					1,590		
	単価					1,590	円/基	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	道路標識用アンカーボルト		単位	kg	数量	1	単価	625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト材料費		kg	1	625	625		
	計					625		
	単価					625	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	単位	回	数量	1	単価	8,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	8,708	8,708		
計						8,708		
単価						8,708	円/回	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	床掘り(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	8,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m3	1	8,106	8,106		
計						8,106		
単価						8,106	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,774	1,774		
計						1,774		
単価						1,774	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	埋戻(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	5,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	5,881	5,881		
計						5,881		
単価						5,881	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	埋戻(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,128	3,128		
	計					3,128		
	単価					3,128	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	4,077	4,077		
	計					4,077		
	単価					4,077	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	1	6,855	6,855		
	計					6,855		
	単価					6,855	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	3,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力積込	コンクリート塊	m 3	1	3,860	3,860		
	計					3,860		
	単価					3,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	コンクリート取壊し	人力施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	27,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	27,200	27,200		
計						27,200		
単価						27,200	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満	単位	孔	数量	1	単価	520.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	1	520.6	520.6		
計						520.6		
単価						520.6	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	687.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	687.5	687.5		
計						687.5		
単価						687.5	円/孔	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	960.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	1	960.9	960.9		
計						960.9		
単価						960.9	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1	1,225	1,225		
計						1,225		
単価						1,225	円/孔	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	1,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	1	1,631	1,631		
計						1,631		
単価						1,631	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満	単位	孔	数量	1	単価	5,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,152	5,152		
	計					5,152		
	単価					5,152	円/孔	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満	単位	孔	数量	1	単価	5,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,379	5,379		
	計					5,379		
	単価					5,379	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満	単位	孔	数量	1	単価	5,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,549	5,549		
計						5,549		
単価						5,549	円/孔	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	削孔(9)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未満	単位	孔	数量	1	単価	5,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,775	5,775		
計						5,775		
単価						5,775	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	削孔(10)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満	単位	孔	数量	1	単価	5,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	5,775	5,775		
計						5,775		
単価						5,775	円/孔	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	17,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	17,320	17,320		
計						17,320		
単価						17,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	1	18,300	18,300		
計						18,300		
単価						18,300	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	6,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	6,571	6,571		
計						6,571		
単価						6,571	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	6,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	6,571	6,571		
計						6,571		
単価						6,571	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,048	8,048		
計						8,048		
単価						8,048	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	型枠(2)	均シコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	4,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	4,106	4,106		
計						4,106		
単価						4,106	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	鉄筋材料(1)	SD295A D10	単位	kg	数量	1,000	単価	67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 A D 1 0	t	1	67,000	67,000		
計						67,000		
単価						67	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	鉄筋材料(2)	SD295A D13	単位	kg	数量	1,000	単価	65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	1	65,000	65,000		
	計					65,000		
	単価					65	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	鉄筋材料(3)	SD295A D16	単位	kg	数量	1,000	単価	63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	1	63,000	63,000		
	計					63,000		
	単価					63	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	鉄筋材料(4)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1	68,000	68,000		
計						68,000		
単価						68	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	単位	kg	数量	1,000	単価	66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1	66,000	66,000		
計						66,000		
単価						66	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	57.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	57,350	57,350		
計						57,350		
単価						57.35	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量	1,000	単価	60.38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	60,380	60,380		
計						60,380		
単価						60.38	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	基礎碎石材料	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,470	2,470		
計						2,470		
単価						2,470	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	基礎碎石	t=20cm以下	単位	m2	数量	1	単価	756.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m2	1	756.3	756.3		
計						756.3		
単価						756.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	3,885	3,885		
計						3,885		
単価						3,885	円/掛m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,217	3,217		
計						3,217		
単価						3,217	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	目地材材料	瀝青纖維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m	m 2	1	1,060	1,060		
計						1,060		
単価						1,060	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	目地材設置	瀝青纖維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	677.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		各種	m 2	1	677.9	677.9		
計						677.9		
単価						677.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×100×100	m 2	1	502	502		
計						502		
単価						502	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	溶接金網設置	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	38.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置			m 2	1	38.6	38.6		
計						38.6		
単価						38.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	セメント	高炉セメントB 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	モルタル材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.53	18,000	9,540		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05	4,850	5,092.5		
計						14,632.5		
単価						14,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	モルタル練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 機械費, 労務費のみ	m 3	1	21,240	21,240		
計						21,240		
単価						21,240	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m 3	1	210,000	210,000		
計						210,000		
単価						210,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	6,571
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	6,571	6,571		
	計					6,571		
	単価					6,571	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	U字型側溝材料	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	1,634
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	16.5	990	16,335		
	計					16,335		
	単価					1,634	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,012	3,012		
計						3,012		
単価						3,012	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	1,766	1,766		
計						1,766		
単価						1,766	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	単位	回	数量	1	単価	8,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	8,708	8,708		
	計					8,708		
	単価					8,708	円/回	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	木杭材料	1300×45×45	単位	本	数量	1	単価	528
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木杭材料	45×45 L=1300	本	1	528	528		
	計					528		
	単価					528	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	トロープ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量	1	単価	1,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トロープ	φ9mm 100m/巻	巻	1	1,870	1,870		
	計					1,870		
	単価					1,870	円/巻	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	植生土嚢	400×600	単位	袋	数量	1	単価	140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生土嚢	400×600	袋	1	140	140		
	計					140		
	単価					140	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	接着剤	工業用接着剤	単位	kg	数量	1	単価	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤		工業用接着剤	kg	1	1,160	1,160		
計						1,160		
単価						1,160	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	単位	m2	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易柵材料		ポリエチレン製ネット	m2	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	除草	肩掛式	単位	m2	数量		1	単価	67.08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	67.08	67.08			
計						67.08			
単価						67.08	円/m2		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	集草		単位	m2	数量		1	単価	22.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	22.3	22.3			
計						22.3			
単価						22.3	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	積込運搬(1)(上り)上富田IC~南紀田辺I	田辺市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	24.66
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.66	24.66		
	計					24.66		
	単価					24.66	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC~上富田I	田辺市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	27.24
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.24	27.24		
	計					27.24		
	単価					27.24	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	積込運搬(3)(上り)上富田IC~南紀田辺I	上富田町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	26.38
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	26.38	26.38		
	計					26.38		
	単価					26.38	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	積込運搬(4)(下り)南紀田辺IC~上富田I	上富田町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	24.66
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.66	24.66		
	計					24.66		
	単価					24.66	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	積込運搬(5)(上り)南紀白浜IC~上富田I	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	29.82
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	29.82	29.82		
	計					29.82		
	単価					29.82	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	積込運搬(6)(下り)上富田IC~南紀白浜I	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	26.38
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	26.38	26.38		
	計					26.38		
	単価					26.38	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	積込運搬(7)(上り)日置川IC~南紀白浜I	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	28.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	1	28.1	28.1		
	計					28.1		
	単価					28.1	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	積込運搬(8)(下り)南紀白浜IC~日置川I	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	24.66
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.66	24.66		
	計					24.66		
	単価					24.66	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	積込運搬(9)(上り)すさみIC~日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	24.66
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.66	24.66		
計						24.66		
単価						24.66	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	積込運搬(10)(下り)日置川IC~すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	26.38
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	26.38	26.38		
計						26.38		
単価						26.38	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	積込運搬(11)(上り)すさみIC~日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	27.24
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.24	27.24		
	計					27.24		
	単価					27.24	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	積込運搬(12)(下り)日置川IC~すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	24.66
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.66	24.66		
	計					24.66		
	単価					24.66	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	積込運搬(13)(上り)すさみ南IC~すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	25.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	25.52	25.52		
計						25.52		
単価						25.52	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	積込運搬(14)(下り)すさみIC~すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	27.24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.24	27.24		
計						27.24		
単価						27.24	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	処分費(田辺市)	草木	単位	t	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	10,550	10,550		
計						10,550		
単価						10,550	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	処分費(上富田町)(1)	草木	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	処分費(上富田町)(2)	草木	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	処分費(白浜町)	草木	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	処分費(すさみ町)	草木	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費 (t)		t	1	18,000	18,000		
	計					18,000		
	単価					18,000	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	土嚢材料	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	1	17	17		
	計					17		
	単価					17	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	土嚢	62×48cm 仕拵・積立	単位	袋	数量	1	単価	579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土嚢工(施工手間のみ)		62×48cm 仕拵・積立	袋	1	579	579		
計						579		
単価						579	円/袋	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	土嚢撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	231.6	231.6		
計						231.6		
単価						231.6	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	大型土嚢材料	86×86×100cm	単位	袋	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/袋	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	大型土嚢	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	2,977
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	2,977	2,977		
	計					2,977		
	単価					2,977	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	大型土嚢撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	632.2	632.2		
	計					632.2		
	単価					632.2	円/袋	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	耐候性大型土嚢材料	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土嚢	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	3,520	3,520		
	計					3,520		
	単価					3,520	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	油吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		路面用 AC7.5同等品以上	kg	1	360	360		
計						360		
単価						360	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ふとんかご材料(1)	φ4 H=500 W=1200 L=2000mm	単位	本	数量	1	単価	7,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネルかご		φ4×130 網 H=500 W=1200 L=2000mm	本	1	7,460	7,460		
計						7,460		
単価						7,460	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ふとんかご材料(2)	φ 4 H=500 W=1200 L=3000mm	単位	本	数量	1	単価	17,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パネかご	φ 4×130 網 H=500 W=1200 L=3000mm	本	1	17,130	17,130		
	計					17,130		
	単価					17,130	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	割栗石材料	150~200mm	単位	m3	数量	1	単価	4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石	150-200mm	m3	1	4,800	4,800		
	計					4,800		
	単価					4,800	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		4,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級						
			時間	1	4,475	4,475		
	計					4,475		
	単価					4,475	円/時間	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-272号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 夜間 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級						
			時間	1	5,971	5,971		
	計					5,971		
	単価					5,971	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,236	5,236		
計						5,236		
単価						5,236	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-274号	ダンプトラック運転(4)	4t積級 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,732	6,732		
計						6,732		
単価						6,732	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	8,707	8,707		
計						8,707		
単価						8,707	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-276号	ダンプトラック運転(6)	10t積級 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	10,210	10,210		
計						10,210		
単価						10,210	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	トラック運転	4t積2t吊 クレーン装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	5,804	5,804		
計						5,804		
単価						5,804	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	33,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転		山積0.13m3(平積0.1m3)	日	1	33,310	33,310		
計						33,310		
単価						33,310	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-279号	バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 夜間 持込	単位	日	数量	1	単価	43,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転		山積0.13m3(平積0.1m3)	日	1	43,010	43,010		
計						43,010		
単価						43,010	円/日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1	5,671	5,671		
計						5,671		
単価						5,671	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-281号	バックホウ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	7,223	7,223		
計						7,223		
単価						7,223	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	バックホウ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	6,800	6,800		
計						6,800		
単価						6,800	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-283号	バックホ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	8,352	8,352		
計						8,352		
単価						8,352	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	トンネル点検車運転	最大地上高12m 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]		トラック架装型最大地上高12m	時間	1	10,680	10,680		
計						10,680		
単価						10,680	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	リフト車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	5,725	5,725		
	計					5,725		
	単価					5,725	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	工事中用標識車	標識車 持込	単位	日	数量	1	単価	8,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事中用標識車賃料	軽トラック 標識装置付(LED表示型)	日	1	8,450	8,450		
	計					8,450		
	単価					8,450	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量		1	単価	2,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	投光機	400W×2灯 賃料	日	1	2,550	2,550			
	計					2,550			
	単価					2,550	円/日		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	発動発電機	ガソリン2KVA 賃料	単位	日	数量		1	単価	455
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	455	455			
	計					455			
	単価					455	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	19,300	19,300		
	計					19,300		
	単価					19,300	円/人	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-290号	労務(2)	普通作業員 夜間	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	28,950	28,950		
	計					28,950		
	単価					28,950	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						2,413	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-292号	労務(4)	普通作業員 夜間	単位	時間	数量	8	単価	3,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	28,950	28,950		
計						28,950		
単価						3,619	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	21,000	21,000	
	計					21,000	
	単価					2,625	円/時間

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-294号	労務(6)	特殊作業員 夜間	単位	時間	数量	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	31,500	31,500	
	計					31,500	
	単価					3,938	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	23,700	23,700		
計						23,700		
単価						2,963	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-296号	労務(8)	土木一般世話役 夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	35,550	35,550		
計						35,550		
単価						4,444	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	労務(9)	一般運転手	単位	時間	数量		単価	
						8		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	17,600	17,600		
計						17,600		
単価						2,200	円/時間	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-298号	労務(10)	一般運転手 夜間	単位	時間	数量		単価	
						8		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	26,400	26,400		
計						26,400		
単価						3,300	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-299号	運搬(1)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		単価	10,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 23.0km以下	m 3	1	7,772	7,772		
計						10,474		
単価						10,480	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-300号	運搬(2)(下り)南紀田辺IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		単価	8,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	5,958	5,958		
計						8,660		
単価						8,660	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-301号	運搬(3)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価	8,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力積込	土砂	m 3	1	2,702	2,702			
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	5,958	5,958			
	計					8,660			
	単価					8,660	円/m3		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-302号	運搬(4)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価	6,588
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力積込	土砂	m 3	1	2,702	2,702			
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m 3	1	3,886	3,886			
	計					6,588			
	単価					6,588	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-303号	運搬(5)(上)日置川IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	単位	m3	数量		単価	7,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m 3	1	4,663	4,663		
計						7,365		
単価						7,365	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	運搬(6)(下)南紀白浜IC~日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	単位	m3	数量		単価	6,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	3,368	3,368		
計						6,070		
単価						6,070	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-305号	運搬(7)(上り)すさみIC~日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	単位	m3	数量		単価	5,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	1	2,850	2,850		
計						5,552		
単価						5,552	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-306号	運搬(8)(下り)日置川IC~すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	単位	m3	数量		単価	7,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m 3	1	4,663	4,663		
計						7,365		
単価						7,365	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	運搬(9)(上り)すさみ南IC~すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		単価	8,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	5,958	5,958		
計						8,660		
単価						8,660	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-308号	運搬(10)(下り)すさみIC~すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		単価	7,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	2,702	2,702		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m 3	1	4,663	4,663		
計						7,365		
単価						7,365	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	運搬(11)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	6,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	6,035	6,035		
	計					6,035		
	単価					6,035	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	運搬(12)(下り)南紀田辺IC~上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	5,029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,029	5,029		
	計					5,029		
	単価					5,029	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	運搬(13)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	4,359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,359	4,359		
	計					4,359		
	単価					4,359	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	運搬(14)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	7,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,711	7,711		
	計					7,711		
	単価					7,711	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	運搬(15)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	7,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	m3	1	7,711	7,711		
	計					7,711		
	単価					7,711	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	運搬(16)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	7,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	m3	1	7,711	7,711		
	計					7,711		
	単価					7,711	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	運搬(17)(上り)すさみIC~日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	7,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,711	7,711		
	計					7,711		
	単価					7,711	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	運搬(18)(下り)日置川IC~すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	4,359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,359	4,359		
	計					4,359		
	単価					4,359	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	運搬(19)(上り)すさみ南IC~すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	5,029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,029	5,029		
	計					5,029		
	単価					5,029	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	運搬(20)(下り)すさみIC~すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	10,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m 3	1	10,060	10,060		
	計					10,060		
	単価					10,060	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	運搬(21)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,303
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,303	3,303		
	計					3,303		
	単価					3,303	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	運搬(22)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,702
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,702	2,702		
	計					2,702		
	単価					2,702	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-321号	運搬(23)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	土砂 タンクトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,702	2,702		
計						2,702		
単価						2,702	円/m3	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-322号	運搬(24)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	土砂 タンクトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,402	2,402		
計						2,402		
単価						2,402	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	運搬(25)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,402	2,402	
	計					2,402	
	単価					2,402	円/m3

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	運搬(26)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,303	3,303	
	計					3,303	
	単価					3,303	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	運搬(27)(上り)すさみIC~日置川IC	土砂ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,303	3,303		
計						3,303		
単価						3,303	円/m3	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	運搬(28)(下り)日置川IC~すさみIC	土砂ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,402	2,402		
計						2,402		
単価						2,402	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-327号	運搬(29)(上り)すさみ南IC~すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,702	2,702		
計						2,702		
単価						2,702	円/m3	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-328号	運搬(30)(下り)すさみIC~すさみ南IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,702	2,702		
計						2,702		
単価						2,702	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	運搬(31)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,117	3,117		
	計					3,117		
	単価					3,117	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	運搬(32)(下り)南紀田辺IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,117	3,117		
	計					3,117		
	単価					3,117	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-331号	運搬(33)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,520
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/m3	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-332号	運搬(34)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,178
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,178	4,178		
計						4,178		
単価						4,178	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-333号	運搬(35)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価 4,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,178	4,178	
	計					4,178	
	単価					4,178	円/m3

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-334号	運搬(36)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価 4,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,178	4,178	
	計					4,178	
	単価					4,178	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-335号	運搬(37)(上り)すさみIC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,117	3,117		
計						3,117		
単価						3,117	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-336号	運搬(38)(下り)日置川IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	運搬(39)(上り)すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,117	3,117		
	計					3,117		
	単価					3,117	円/m3	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-338号	運搬(40)(下り)すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,178	4,178		
	計					4,178		
	単価					4,178	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	運搬(41)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,520	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	運搬(42)(下り)南紀田辺IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,056	2,056		
	計					2,056		
	単価					2,056	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	運搬(43)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,056	2,056		
	計					2,056		
	単価					2,056	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	運搬(44)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,117	3,117		
	計					3,117		
	単価					3,117	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	運搬(45)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,117	3,117		
	計					3,117		
	単価					3,117	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	運搬(46)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,520	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	運搬(47)(上り)すさみIC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,520	2,520		
	計					2,520		
	単価					2,520	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	運搬(48)(下り)日置川IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,791	1,791		
	計					1,791		
	単価					1,791	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-347号	運搬(49)(上り)すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,056	2,056		
	計					2,056		
	単価					2,056	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-348号	運搬(50)(下り)すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,117	3,117		
	計					3,117		
	単価					3,117	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	処分費(1)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	処分費(2)(下り)南紀田辺IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	処分費(3)(上)南紀白浜IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	処分費(4)(下)上富田IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	処分費(5)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	処分費(6)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	処分費(7)(上り)すさみIC~日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	処分費(8)(下り)日置川IC~すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	処分費(9)(上り)すさみ南IC~すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	処分費(10)(下り)すさみIC~すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	859	859		
計						859		
単価						859	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	処分費(13)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	処分費(14)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	処分費(15)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	処分費(16)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	処分費(19)(上り)すさみ南IC~すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	処分費(20)(下り)すさみIC~すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	処分費(21)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	処分費(22)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	処分費(23)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	処分費(24)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	処分費(25)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	処分費(26)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	処分費(27)(上り)すさみIC~日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	処分費(28)(下り)日置川IC~すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	処分費(29)(上り)すさみ南IC~すさみIC	土砂ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	処分費(30)(下り)すさみIC~すさみ南IC	土砂ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	859	859		
計						859		
単価						859	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	処分費(31)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	処分費(32)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	処分費(33)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	処分費(34)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	処分費(35)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	処分費(36)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	処分費(37)(上り)すさみIC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	処分費(38)(下り)日置川IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	処分費(39)(上り)すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	処分費(40)(下り)すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	処分費(41)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	処分費(42)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	処分費(43)(上り)南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	処分費(44)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	処分費(45)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	処分費(46)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	処分費(47)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	処分費(48)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	処分費(49)(上り)すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	処分費(50)(下り)すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4 t 持込	単位	km	数量	1	単価	7,661
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	k m	1	7,661	7,661		
	計					7,661		
	単価					7,661	円/km	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4 t 持込	単位	km	数量	1	単価	4,975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	k m	1	4,975	4,975		
	計					4,975		
	単価					4,975	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一401号	路面清掃車(1)	ブラシ式 リアリフトダンプ 2.5m3級 持込	単位	時間	数量	10	単価	23,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	16,140	161,400		
	土木一般世話役		人	1.176	23,700	27,871.2		
	普通作業員		人	1.765	19,300	34,064.5		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		11,764.3		
	計					235,100		
	単価					23,510	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一402号	路面清掃車(2)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 持込 夜間	単位	時間	数量	10	単価	29,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	18,910	189,100		
土木一般世話役			人	1.176	35,550	41,806.8		
普通作業員			人	1.765	28,950	51,096.75		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		17,596.45		
計						299,600		
単価						29,960	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	路面清掃車(3)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	時間	数量	10	単価	14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	8,536	85,360		
土木一般世話役			人	1.176	23,700	27,871.2		
普通作業員			人	1.765	19,300	34,064.5		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,404.3		
計						149,700		
単価						14,970	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一404号	路面清掃車(4)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与 夜間	単位	時間	数量	10	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	11,310	113,100		
土木一般世話役			人	1.176	23,700	27,871.2		
普通作業員			人	1.765	19,300	34,064.5		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,464.3		
計						177,500		
単価						17,750	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	散水車(1)	6,500L 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	6,496	6,496		
計						6,496		
単価						6,496	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-406号	散水車(2)	6,500L 持込 夜間	単位	時間	数量	1	単価	8,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	8,080	8,080		
計						8,080		
単価						8,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	散水車(3)	6,500L 貸与	単位	時間	数量	1	単価	4,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	4,324	4,324		
計						4,324		
単価						4,324	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-408号	散水車(4)	6,500L 貸与 夜間	単位	時間	数量	1	単価	5,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	5,908	5,908		
計						5,908		
単価						5,908	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-409号	路面清掃車回送	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	km	数量		単価	
						100		284.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	3.333	8,536	28,450.48		
計						28,450.48		
単価						284.6	円/km	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-410号	散水車回送	6,500L 貸与	単位	km	数量		単価	
						100		144.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	3.333	4,324	14,411.89		
計						14,411.89		
単価						144.2	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	ダンプトラック運転(1)	4 t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,236	5,236		
計						5,236		
単価						5,236	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-412号	ダンプトラック運転(2)	4 t 持込 夜間	単位	時間	数量	1	単価	6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,732	6,732		
計						6,732		
単価						6,732	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	859.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホバ 容量4.5~5.0m3	m	1	859.3	859.3		
計						859.3		
単価						859.3	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホバ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,308	1,308		
計						1,308		
単価						1,308	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,916	1,916		
計						1,916		
単価						1,916	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	側溝清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃 (機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	773	773		
	計					773		
	単価					773	円/km	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	669.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	669.4	669.4		
	計					669.4		
	単価					669.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-419号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量		1	単価	1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,002	1,002			
計						1,002			
単価						1,002	円/m		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-420号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量		1	単価	1,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,213	1,213			
計						1,213			
単価						1,213	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,591	1,591		
計						1,591		
単価						1,591	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,863	1,863		
計						1,863		
単価						1,863	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロー式ホップ容量4.5~5.0m3	m	1	2,612	2,612		
計						2,612		
単価						2,612	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	管渠清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	814.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロー式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	814.4	814.4		
計						814.4		
単価						814.4	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃b		側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	1	22,830	22,830		
計						22,830		
単価						22,830	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃b		側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	1	24,080	24,080		
計						24,080		
単価						24,080	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	側溝清掃車 単独作業	ロータリーブロー式 タンク容量4.5m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 単独作業		ロータリーブロー式 タンク容量4.5m3 貸与	時間	1	19,080	19,080		
計						19,080		
単価						19,080	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 単独作業		ジェット式 タンク容量5800L 貸与	時間	1	13,740	13,740		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-429号	側溝清掃車回送	ロータリブロー式 タンク容量4.5m ³ 貸与	単位	km	数量		単価	
					100			160.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³						
			時間	3.333	4,813	16,041.72		
	計					16,041.72		
	単価					160.5	円/km	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-430号	排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	km	数量		単価	
					100			153.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)		タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa						
			時間	3.333	4,610	15,365.13		
	計					15,365.13		
	単価					153.7	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化カルシウム	t	1	96,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム	t	1	50,200	0		
計						0		
単価						0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	薬剤積込(A)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	単位	t	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込 (開封・積込・清掃)			t	1	1,930	1,930		
計						1,930		
単価						1,930	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-434号	薬剤積込(B)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間外)	単位	t	数量	1	単価	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込 (開封・積込・清掃)			t	1	2,094	2,094		
計						2,094		
単価						2,094	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホップ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,350	12,350		
	計					12,350		
	単価					12,350	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホップ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	12,480	12,480		
	計					12,480		
	単価					12,480	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-437号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	13,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,010	13,010		
計						13,010		
単価						13,010	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-438号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,140	13,140		
計						13,140		
単価						13,140	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-439号	薬剤積込(C)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	単位	t	数量	1	単価	2,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込 (開封・積込・清掃)			t	1	2,244	2,244		
計						2,244		
単価						2,244	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-440号	薬剤積込(D)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間外)	単位	t	数量	1	単価	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込 (開封・積込・清掃)			t	1	2,094	2,094		
計						2,094		
単価						2,094	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-441号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホップ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,830	13,830		
	計					13,830		
	単価					13,830	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-442号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホップ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,960	13,960		
	計					13,960		
	単価					13,960	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-443号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	13,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,010	13,010		
計						13,010		
単価						13,010	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-444号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,140	13,140		
計						13,140		
単価						13,140	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール		1500cc 持込	日	0.125	44,490	5,561.25		
計						5,561.25		
単価						5,562	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-446号	巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール		1500cc 持込	日	0.125	45,480	5,685		
計						5,685		
単価						5,685	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-447号	巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール		1500cc 持込	日	0.125	50,850	6,356.25		
計						6,356.25		
単価						6,357	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-448号	巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール		1500cc 持込	日	0.125	45,480	5,685		
計						5,685		
単価						5,685	円/時間	

1 次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-449号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	23,700	2,962.5			
計						2,962.5			
単価						2,963	円/時間		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-450号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	23,700	2,962.5			
計						2,962.5			
単価						2,963	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-451号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		4,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	17,600	2,200		
普通作業員			人	0.125	19,300	2,412.5		
計						4,612.5		
単価						4,613	円/時間	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-452号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		4,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	18,590	2,323.75		
普通作業員			人	0.125	20,940	2,617.5		
計						4,941.25		
単価						4,942	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-453号	ライトバン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	17,600	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-454号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	18,590	2,323.75		
計						2,323.75		
単価						2,324	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-455号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	27,264	3,408			
計						3,408			
単価						3,408	円/時間		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-456号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	23,700	2,962.5			
計						2,962.5			
単価						2,963	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-457号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	20,395	2,549.37		
	普通作業員		人	0.125	22,449	2,806.12		
	計					5,355.49		
	単価					5,356	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-458号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	4,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	18,590	2,323.75		
	普通作業員		人	0.125	20,940	2,617.5		
	計					4,941.25		
	単価					4,942	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-459号	ライトハブ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	20,395	2,549.37			
計						2,549.37			
単価						2,550	円/時間		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-460号	ライトハブ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	2,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	18,590	2,323.75			
計						2,323.75			
単価						2,324	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-461号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	13,200	13,200			
計						13,200			
単価						13,200	円/人日		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-462号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	11,300	11,300			
計						11,300			
単価						11,300	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-463号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A 夜間	単位	人日	数量	1	単価	19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	19,800	19,800		
	計					19,800		
	単価					19,800	円/人日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-464号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B 夜間	単位	人日	数量	1	単価	16,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,950	16,950		
	計					16,950		
	単価					16,950	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-465号	交通誘導警備員(5)	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	8	単価	1,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	13,200	13,200		
	計					13,200		
	単価					1,650	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-466号	交通誘導警備員(6)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
	単価					1,413	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-467号	交通誘導警備員(7)	交通誘導警備員A 夜間	単位	時間	数量	8	単価	2,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19,800	19,800		
計						19,800		
単価						2,475	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-468号	交通誘導警備員(8)	交通誘導警備員B 夜間	単位	時間	数量	8	単価	2,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,950	16,950		
計						16,950		
単価						2,119	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-469号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	397,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 86470円 0円 無 0円 0円 0円	台	2	147,000	294,000		
運搬される建設機械の運搬中の損料			供用日	1	103,000	103,000		
計						397,000		
単価						397,000	円/台	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-470号	道路施設基本データ		単位	工事	数量	1	単価	48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	48,830	48,830		
計						48,830		
単価						48,830	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

任意保険料		セト保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 2台		単位	月	数量	12	単価	12,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸44(紀勢線)	式	1		72,220				
任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸475(紀勢線)	式	1		73,480				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					145,700				
単価					12,140	円/月			

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	65,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700			
普通作業員		人	1	19,300	19,300			
運転手（一般）		人	0.941	17,600	16,561			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242			
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					65,320			
単価					65,320	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	78,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700			
普通作業員		人	1	19,300	19,300			
運転手（一般）		人	0.941	17,600	16,561			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					78,420			
単価					78,420	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	65,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	23,700	23,700		
	普通作業員		人	1	19,300	19,300		
	運転手（一般）		人	0.941	17,600	16,561		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242		
	軽油	1.2号	L	30	117	3,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					65,320		
	単価					65,320	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業なし 夜間	単位	日	数量	1	単価	95,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	35,550	35,550			
普通作業員		人	1	28,950	28,950			
運転手（一般）		人	0.941	26,400	24,842			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242			
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					95,100			
単価					95,100	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	78,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700			
普通作業員		人	1	19,300	19,300			
運転手（一般）		人	0.941	17,600	16,561			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					78,420			
単価					78,420		円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業なし 夜間	単位	日	数量	1	単価	108,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	35,550	35,550		
普通作業員		人	1	28,950	28,950		
運転手 (一般)		人	0.941	26,400	24,842		
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75~3. 5 t積 1~2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					108,200		
単価					108,200	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	68,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700			
普通作業員		人	1	19,300	19,300			
運転手（特殊）		人	1	19,400	19,400			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242			
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					68,160			
単価					68,160	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	81,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,700	23,700			
普通作業員		人	1	19,300	19,300			
運転手（特殊）		人	1	19,400	19,400			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					81,250			
単価					81,250	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	68,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	23,700	23,700		
	普通作業員		人	1	19,300	19,300		
	運転手（特殊）		人	1	19,400	19,400		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242		
	軽油	1. 2号	L	30	117	3,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					68,160		
	単価					68,160	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 貸与 クレーン作業あり 夜間	単位	日	数量	1	単価	99,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	35,550	35,550			
普通作業員		人	1	28,950	28,950			
運転手（特殊）		人	1	29,100	29,100			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	380	2,242			
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					99,360			
単価					99,360	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	81,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	23,700	23,700		
	普通作業員		人	1	19,300	19,300		
	運転手（特殊）		人	1	19,400	19,400		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
	軽油	1. 2号	L	30	117	3,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,250		
	単価					81,250	円／日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備	作業車 クレーン装置付 2t吊 持込 クレーン作業あり 夜間	単位	日	数量	1	単価	112,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	35,550	35,550		
普通作業員		人	1	28,950	28,950		
運転手 (特殊)		人	1	29,100	29,100		
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
軽油	1. 2号	L	30	117	3,510		
諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
計					112,500		
単価					112,500	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1		5,209
運転手 (一般)		人	0.25	17,600		4,400		
ガソリン	レギュラー	L	2.6	135		351		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	458		458		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						5,209		
単価						5,209	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	7,409
運転手 (一般)		人	0.25	26,400		6,600	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	135		351	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	458		458	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,409	
単価						7,409	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	4,775	
運転手（一般）		人	0.125	17,600	2,200		
軽トラック	660cc	時間	1	550	550		
ガソリン	レギュラー	L	15	135	2,025		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,775		
単価					4,775	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
軽トラック運転(2)	660cc 夜間 持込	単位	時間	数量		1	単価 5,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	26,400	3,300		
軽トラック	660cc	時間	1	550	550		
ガソリン	レギュラー	L	15	135	2,025		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						5,875	
単価						5,875	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	3,957
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	17,600	2,992			
軽油	1. 2号	L	5	117	585			
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	1	380	380			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,957			
単価					3,957	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	単位	時間	数量		1	単価 6,177
運転手 (一般)		人	0.17	17,600		2,992	
軽油	1. 2号	L	5	117		585	
作業車 [ダンプ式7人乗り]	2. 75～3. 5 t積 1～2 tクレーン標識装置付	時間	1	2,600		2,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,177	
単価						6,177	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg					1		5,725
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.19	17,600	3,344			
軽油	1.2号	L	3.6	117	421			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	1,960	1,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						5,725		
単価						5,725	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg					1	9,987	
運転手 (特殊)		人	0.19	19,400		3,686		
軽油	1.2号	L	4.2	117		491		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	5,810		5,810		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						9,987		
単価						9,987	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量		1	11,830
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	5,810	5,810		
軽油	1.2号	L	4.2	117	491		
運転手 (特殊)		人	0.19	29,100	5,529		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						11,830	
単価						11,830	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						100		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m ²	100	1,900	190,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						190,000		
単価						1,900		円/m ²

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m ²	100	2,185	218,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						218,500		
単価						2,185		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	補修 無 無 無	m ²	100	2,290	229,000	
橋面防水工 シート系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,290	229,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					229,000	
単価					2,290	円/m ²

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	補修 無 無 有	m ²	100	2,634	263,400	
橋面防水工 シート系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,633.5	263,350	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					263,400	
単価					2,634	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価
						100	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) 田辺工業(有)					
			m ³	100	3,055	305,500	
計						305,500	
単価						3,055	円/m ³

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価
						100	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) (有)クリーンセンター・エイ・エム・ケイ					
			m ³	100	2,820	282,000	
計						282,000	
単価						2,820	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻(切削) (株)尾花組(すさみ町)	m ³	100	2,820	282,000		
計					282,000		
単価					2,820	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	238	238,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 溶融		kg	570	305	173,850		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号		L	44	117	5,148		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,502		
計						439,000		
単価						439	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	257	257,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	760	162	123,120			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950			
接着用プライマー	区画線用	kg	33	350	11,550			
軽油	1.2号	L	48	117	5,616			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,164			
計					409,400			
単価					409.4	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	380.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	264	264,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	49	117	5,733		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,527		
計					380,100		
単価					380.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	861.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	594	712,800		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	162	110,808		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500		
軽油	1.2号	L	132	117	15,444		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,048		
計					861,100		
単価					861.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	93	93,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850	
軽油	1.2号	L	34	117	3,978	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,622	
計					151,900	
単価					151.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	112	112,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850	
軽油	1.2号	L	41	117	4,797	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,703	
計					171,800	
単価					171.8	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	694.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	682	682,000		
	軽油	1. 2号	L	67	117	7,839		
	ガソリン	レギュラー	L	37	135	4,995		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					694,900		
	単価					694.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・支柱（立入防止柵）	撤去	単位	m	数量	100	単価	3,024
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	23,700	29,625		
	普通作業員		人	13.25	19,300	255,725		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		17,050		
	計					302,400		
	単価					3,024	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1		2,070	
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ	m	1	10,920	10,920	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ	m	1	-8,850	-8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,070	
単価					2,070	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1		1,890	
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	m	1	8,830	8,830	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-6,940	-6,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,890	
単価					1,890	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,300
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	10,260	10,260	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-8,960	-8,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1		1,150	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	8,040	8,040	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E メッキ	m	1	-6,890	-6,890	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,150	
単価					1,150	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		単価	
					1			670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)		路側用 A・B・C種						
			m	1	670	670		
諸雑費 (まるめ)							0	
			式	1				
計						670		
単価						670	円/m	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
					1			1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B						
			m	1	1,260	1,260		
諸雑費 (まるめ)							0	
			式	1				
計						1,260		
単価						1,260	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,070	
	単価					1,070	円/m

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	515	515	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					515	
	単価					515	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 710
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	10,340	10,340	
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-9,630	-9,630	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					710	
単価					710	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 350
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	2,400	2,400	
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-2,050	-2,050	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					350	
単価					350	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	11,590	11,590			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-9,090	-9,090			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,500			
単価					2,500	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,510
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	6,060	6,060	
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-3,550	-3,550	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,510	
単価					2,510	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	12,010	12,010			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,910			
単価					1,910		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	3,860	3,860			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,070	-2,070			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,790			
単価					1,790	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	4,750	4,750			
視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,960	-2,960			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,790			
単価					1,790		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm							
		本	1	19,000	19,000			
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650							
		本	1	-16,800	-16,800			
諸雑費（まるめ）								
		式	1		0			
計						2,200		
単価						2,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	3,300
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,400	21,400	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-18,100	-18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,300	
単価					3,300	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
					1	単価	402	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含						
			本	1	402		402	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							402	
単価							402	円／本

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
					1	単価	802	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	802		802	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							802	
単価							802	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 802
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	802	802	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					802	
単価					802	円/本

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,130
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,130	1,130	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,130	
単価					1,130	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,550	1,550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,550	
	単価					1,550	円/本

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	単位	基	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	33,550	33,550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					33,550	
	単価					33,550	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 38,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	38,060	38,060	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						38,060	
単価						38,060	円/基

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）		400kg未満 設置手間	基	1	20,000	20,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20,000	
単価						20,000	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無						26,000
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基		1	26,000	26,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						26,000	
単価						26,000	円/基

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無						12,700
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基		1	12,700	12,700	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						12,700	
単価						12,700	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		400kg未満	基	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						10,700	
単価						10,700	円/基

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		400kg以上	基	1	14,400	14,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14,400	
単価						14,400	円/基

参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	81,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	81,900	81,900	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						81,900	
単価						81,900	円/m 2

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	72,000	72,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						72,000	
単価						72,000	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 65,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	65,200	65,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					65,200	
	単価					65,200	円/m 2

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	55,300	55,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					55,300	
	単価					55,300	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無					1	3,130
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,130	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						3,130	
単価						3,130	円/基

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	5基以上 無 無					1	1,590
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	1,590	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						1,590	
単価						1,590	円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	4,520	4,520	4,520	4,520
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満	m 2	1	4,520	4,520		
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						4,520	
単価						4,520	円/m 2

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	3,410	3,410	3,410	3,410
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上	m 2	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						3,410	
単価						3,410	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価 625
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	単位	数量	単価	金額	摘要
		k g	1	625	625	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					625	
単価					625	円 / k g

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 27,200
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	単位	数量	単価	金額	摘要
		m 3	1	27,200	27,200	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					27,200	
単価					27,200	円 / m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	57,350.5	57,350		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					57,350		
単価					57,350	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	60,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					60,380		
単価					60,380	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	23,700	33,180		
とび工		人	7.7	24,000	184,800		
普通作業員		人	1.2	19,300	23,160		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	39,600	55,440		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		91,920		
計					388,500		
単価					3,885	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	23,700	33,180	
	とび工		人	5.6	24,000	134,400	
	普通作業員		人	2.5	19,300	48,250	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	39,600	31,680	
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		74,190	
	計					321,700	
	単価					3,217	円/掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置	単位	m ²	数量	100	単価	38.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2	19,300	3,860		
溶接金網	(施工のみ用)	m ²	105	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,860		
単価					38.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,012
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,011.94	30,119			
側溝	(施工のみ用)	個	16.5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					30,120			
単価					3,012		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
U型側溝	再利用率撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,766
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,765.62	17,656			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					17,660			
単価					1,766	円/m		

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	10,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(田辺市)	草木 田辺市ごみ処理場	t	100	10,555	1,055,500			
計					1,055,500			
単価					10,550	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(上富田町)(1)	草木(株)尾花組	t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(上富田町)(2)	草木(有)クワンソウキョウ・エム・ケイ	t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(白浜町)	草木(有)日置川清掃	t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(すさみ町)	草木(株)田所建設	t	100	18,000	1,800,000		
計					1,800,000		
単価					18,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	土嚢工(施工手間のみ)	62×48cm 仕拵・積立	単位	袋	数量		単価
					100		579
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	3	19,300	57,900		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					57,900		
単価					579	円/袋	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	土のう工	撤去	単位	袋	数量		単価
					100		231.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	19,300	23,160		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					23,160		
単価					231.6	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 2,977
土木一般世話役		人	0.192	23,700	4,550	
特殊作業員		人	0.192	21,000	4,032	
普通作業員		人	0.192	19,300	3,705	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m(施工のみ用)	袋	10	0	0	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	47,630	9,144	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.192	39,600	7,603	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		736	
計					29,770	
単価					2,977	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10		632.2
土木一般世話役		人	0.075	23,700		1,777		
特殊作業員		人	0.075	21,000		1,575		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.075	39,600		2,970		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,322		
単価						632.2	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	4,475
運転手 (一般)		人	0.17	17,600		2,992	
軽油	1. 2号	L	3.8	117		444	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						4,475	
単価						4,475	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,971
運転手 (一般)		人	0.17	26,400		4,488	
軽油	1. 2号	L	3.8	117		444	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,971	
単価						5,971	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,236
運転手 (一般)		人	0.17	17,600		2,992	
軽油	1. 2号	L	5.8	117		678	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	56		56	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,236	
単価						5,236	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,732
運転手 (一般)		人	0.17	26,400		4,488	
軽油	1. 2号	L	5.8	117		678	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	56		56	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,732	
単価						6,732	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 8,707
運転手 (一般)		人	0.17	17,600		2,992	
軽油	1. 2号	L	11	117		1,287	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,270		4,270	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	158		158	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,707	
単価						8,707	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	10,210
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	26,400	4,488			
軽油	1. 2号	L	11	117	1,287			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,270	4,270			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	158	158			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						10,210		
単価						10,210	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 0 t					1	5,804
運転手 (特殊)		人	0.17	19,400		3,298	
軽油	1. 2号	L	5.7	117		666	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,840		1,840	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,804	
単価						5,804	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

バックホ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	1	単価	33,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	19,400	19,400		
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	1	10,400	10,400		
軽油	1.2号	L	30	117	3,510		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					33,310		
単価					33,310	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量		1	43,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	29,100	29,100		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,400	10,400		
軽油	1.2号	L	30	117	3,510		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						43,010	
単価						43,010	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	5,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	19,400	3,104			
軽油	1. 2号	L	6.3	117	737			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,830	1,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,671			
単価					5,671	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,223
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	29,100	4,656		
軽油	1. 2号		L	6.3	117	737		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,223		
単価						7,223	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3					1	6,800
運転手 (特殊)		人	0.16	19,400		3,104	
軽油	1. 2号	L	9.2	117		1,076	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620		2,620	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,800	
単価						6,800	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,352
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	29,100	4,656			
軽油	1. 2号	L	9.2	117	1,076			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,352			
単価					8,352	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高12m	単位	時間	数量		1	単価 10,680
運転手 (特殊)		人	0.19	19,400		3,686	
軽油	1. 2号	L	4.5	117		526	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高12m	時間	1	6,460		6,460	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						10,680	
単価						10,680	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設発生土 (有)出口組	m ³	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円/m ³	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設発生土 (株)堀組	m ³	100	2,650	265,000		
計						265,000		
単価						2,650	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土 (有)日置川清掃	m ³	100	4,500	450,000			
計					450,000			
単価					4,500	円/m ³		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土 (株)阿部工務店	m ³	100	1,501	150,100			
計					150,100			
単価					1,501	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		建設発生土（一財）和歌山環境保全公社						
			m ³	100	859		85,900	
計							85,900	
単価							859	円/m ³

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Con殻（無筋） 田辺工業（有）						
			m ³	100	3,055		305,500	
計							305,500	
単価							3,055	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Con殻(無筋) (有)クリーンセンターケイ・エム・ケイ	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Con殻(無筋) ワン建設(株)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Con殻(無筋) (株)尾花組(すさみ町)	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Con殻(無筋) (株)田所建設	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(掘削) 田辺工業(有)	m ³	100	3,055		305,500	
計							305,500	
単価							3,055	円/m ³

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(掘削) (有)クリーンセンター・ケイ・エム・ケイ	m ³	100	3,525		352,500	
計							352,500	
単価							3,525	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		As殻(掘削) (株)田所建設	m ³	100	3,450	345,000			
計						345,000			
単価						3,450	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	k m	数量	100	単価	7,661
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.353	23,700	55,766		
普通作業員		人	3.529	19,300	68,109		
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	16,140	322,800		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	20	6,496	129,920		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	5,236	104,720		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		84,785		
計					766,100		
単価					7,661	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	k m	数量	100	単価	4,975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.353	23,700	55,766			
普通作業員		人	3.529	19,300	68,109			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	8,536	170,720			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	20	4,324	86,480			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	5,236	104,720			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		11,705			
計					497,500			
単価					4,975	円/k m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量		1	16,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.15	17,600	2,640		
助手		人	0.15	19,300	2,895		
軽油	1. 2号	L	13	117	1,521		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³	時間	1	9,080	9,080		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計						16,140	
単価						16,140	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	18,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	26,400	3,960			
助手		人	0.15	28,950	4,342			
軽油	1. 2号	L	13	117	1,521			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³	時間	1	9,080	9,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					18,910			
単価					18,910	円／時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与					1	8,536
運転手 (一般)		人	0.15	17,600		2,640	
助手		人	0.15	19,300		2,895	
軽油	1. 2号	L	13	117		1,521	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	1,480		1,480	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,536	
単価						8,536	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	26,400	3,960			
助手		人	0.15	28,950	4,342			
軽油	1. 2号	L	13	117	1,521			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,480	1,480			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					11,310			
単価					11,310	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L					1		6,496
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.18	17,600	3,168			
軽油	1. 2号	L	5.8	117	678			
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	2,650	2,650			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						6,496		
単価						6,496	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1		8,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.18	26,400	4,752			
軽油	1. 2号	L	5.8	117	678			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,650	2,650			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						8,080		
単価						8,080	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1		4,324
運転手 (一般)		人	0.18	17,600		3,168		
軽油	1. 2号	L	5.8	117		678		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	478		478		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						4,324		
単価						4,324	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1		5,908
運転手 (一般)		人	0.18	26,400		4,752		
軽油	1. 2号	L	5.8	117		678		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	478		478		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						5,908		
単価						5,908	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	8,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	17,600	2,640			
助手		人	0.15	19,300	2,895			
軽油	1. 2号	L	13	117	1,521			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	1,480	1,480			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,536			
単価					8,536	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 859.3
土木一般世話役		人	0.498	23,700	11,802	
普通作業員		人	2.046	19,300	39,487	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,258	15,780	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	4,813	17,836	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,025	
計					85,930	
単価					859.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロー式ホッパー容量4.5～5.0m ³	単位	m	数量	100	単価 1,175
土木一般世話役		人	0.681	23,700	16,139	
普通作業員		人	2.799	19,300	54,020	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	5.068	4,258	21,579	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5～5.0m ³	時間	5.068	4,813	24,392	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,370	
計					117,500	
単価					1,175	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロー式ホッパー容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,308
土木一般世話役		人	0.758	23,700	17,964	
普通作業員		人	3.115	19,300	60,119	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,258	24,015	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	4,813	27,145	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,557	
計					130,800	
単価					1,308	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m ³ 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m ³	単位	m	数量	100	単価 1,916
土木一般世話役		人	1.11	23,700	26,307	
普通作業員		人	4.563	19,300	88,065	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	8.263	4,258	35,183	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m ³	時間	8.263	4,813	39,769	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,276	
計					191,600	
単価					1,916	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾟﾛｯ式ホｯﾌﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	773
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	23,700	10,617			
普通作業員		人	1.841	19,300	35,531			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,258	14,191			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホｯﾌﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	4,813	16,041			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		920			
計					77,300			
単価					773	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 669.4
土木一般世話役		人	0.409	23,700	9,693	
普通作業員		人	1.636	19,300	31,574	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,258	11,666	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	4,813	13,187	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		820	
計					66,940	
単価					669.4	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.612	23,700	14,504			
普通作業員		人	2.45	19,300	47,285			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	4,258	17,474			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	4,813	19,752			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,185			
計					100,200			
単価					1,002		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,213
土木一般世話役		人	0.741	23,700	17,561	
普通作業員		人	2.965	19,300	57,224	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,258	21,149	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	4,813	23,906	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,460	
計					121,300	
単価					1,213	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,591
土木一般世話役		人	0.972	23,700	23,036	
普通作業員		人	3.89	19,300	75,077	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	4,258	27,745	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	4,813	31,361	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,881	
計					159,100	
単価					1,591	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,863
土木一般世話役		人	1.138	23,700	26,970	
普通作業員		人	4.553	19,300	87,872	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,258	32,475	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	4,813	36,708	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,275	
計					186,300	
単価					1,863	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 2,612
土木一般世話役		人	1.596	23,700	37,825	
普通作業員		人	6.383	19,300	123,191	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	4,258	45,522	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	10.691	4,813	51,455	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,207	
計					261,200	
単価					2,612	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	814.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	23,700	11,802			
普通作業員		人	1.99	19,300	38,407			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,258	14,191			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	4,813	16,041			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		999			
計					81,440			
単価					814.4	円/k m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	22,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.343	23,700	31,829		
普通作業員		人	5.522	19,300	106,574		
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,258	42,580		
側溝清掃車運転	フック式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	10	4,461	44,610		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,707		
計					228,300		
単価					22,830	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	24,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.493	23,700	35,384			
普通作業員		人	5.97	19,300	115,221			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,258	42,580			
側溝清掃車運転	フック式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	10	4,461	44,610			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,005			
計					240,800			
単価					24,080	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側溝清掃車 単独作業	ローラーホッパー式 タンク容量4.5m3 貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	19,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	23,700	36,450			
普通作業員		人	5.538	19,300	106,883			
側溝清掃車運転	フロッパー式 容量4.5～5.0m3 貸与標準	時間	10	4,461	44,610			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,857			
計						190,800		
単価						19,080	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車 単独作業	ｼﾞｬｯﾄ式 ｸﾝｸ容量5800L 貸与					10	13,740
土木一般世話役		人		1,493	23,700	35,384	
普通作業員		人		2,985	19,300	57,610	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ｸﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10		4,258	42,580	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式		1		1,826	
計						137,400	
単価						13,740	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³					1	4,813
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	17,600		2,992	
軽油	1.2号	L	9.4	117		1,099	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³						
		時間	1	722		722	
諸雑費 (まるめ)							
		式	1			0	
計						4,813	
単価						4,813	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式）	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa					1	4,610
運転手（一般）		人	0.17	17,600		2,992	
軽油	1.2号	L	7.9	117		924	
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式）	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	694		694	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						4,610	
単価						4,610	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0	
	袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1		1,930	
	普通作業員		人	0.1	19,300		1,930	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						1,930	
	単価						1,930	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.250-00-00-11-0	
	袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1		2,094	
	普通作業員		人	0.1	20,940		2,094	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						2,094	
	単価						2,094	円／t

参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	12,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4		1	12,350	12,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,350		
	単価					12,350	円／時間	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	12,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m 3 駆動方式4×4		1	12,480	12,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,480		
	単価					12,480	円／時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4		1	13,010	13,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,010		
	単価					13,010	円／時間	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m ³ 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4		1	13,140	13,140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,140		
	単価					13,140	円／時間	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
袋詰薬剤積込 (開封・積込・清掃)	単位	t <th>数量</th> <th>単価</th> <td>1</td> <th>単価</th> <td>2,244</td>	数量	単価	1	単価	2,244
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.1	22,449	2,244		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,244		
単価					2,244	円/t	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	単価	1	単価	13,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	3 t 級 ホッパ容量2.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	13,830	13,830	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,830		
単価					13,830	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
巡回パトロール	1500cc 持込					1		44,490
土木一般世話役		人		1	23,700	23,700		
運転手（一般）		人		1	17,600	17,600		
ガソリン	レギュラー	L		10	135	1,350		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間		4	458	1,832		
諸雑費（まるめ）		式		1		8		
計						44,490		
単価						44,490	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
巡回パトロール	1500cc 持込					1		45,480
土木一般世話役		人		1	23,700	23,700		
運転手（一般）		人		1	18,590	18,590		
ガソリン	レギュラー	L		10	135	1,350		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間		4	458	1,832		
諸雑費（まるめ）		式		1		8		
計						45,480		
単価						45,480	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
巡回パトロール	1500cc 持込					1		50,850
土木一般世話役		人	1	27,264		27,264		
運転手（一般）		人	1	20,395		20,395		
ガソリン	レギュラー	L	10	135		1,350		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	458		1,832		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						50,850		
単価						50,850	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	13,200	
交通誘導警備員 A		人	1	13,200		13,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						13,200		
単価						13,200	円/人日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	11,300	
交通誘導警備員 B		人	1	11,300		11,300		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						11,300		
単価						11,300	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	19,800	19,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					19,800			
単価					19,800		円／人日	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,950	16,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					16,950			
単価					16,950		円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 86470円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価
					1		147,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	147,000	147,000	
計						147,000	
単価						147,000	円/台

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路施設基本作業作成費		単位	工事	数量		単価
					1		48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	27,900	48,825	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						48,830	
単価						48,830	円/工事

参考資料 (2)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	19,400	19,400			
軽油	1. 2号	L	112	117	13,104			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.44	10,500	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					47,630			
単価					47,630	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	17,600	2,640			
助手		人	0.15	19,300	2,895			
軽油	1. 2号	L	13	117	1,521			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	9,080	9,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					16,140			
単価					16,140	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	6,496
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	17,600	3,168			
軽油	1. 2号	L	5.8	117	678			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,650	2,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,496			
単価					6,496	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		5,236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	17,600	2,992			
	軽油	1. 2号	L	5.8	117	678			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	56	56			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5,236			
	単価					5,236		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	17,600	2,640		
助手		人	0.15	19,300	2,895		
軽油	1. 2号	L	13	117	1,521		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³	時間	1	1,480	1,480		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,536		
単価					8,536	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	4,324
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	17,600	3,168			
軽油	1. 2号	L	5.8	117	678			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	478	478			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,324			
単価					4,324	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	17,600	2,640		
	軽油	1. 2号	L	7.9	117	924		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8m ³ 圧力1 2MP a	時間	1	694	694		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,258		
	単価					4,258	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,813
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	17,600	2,992			
軽油	1.2号	L	9.4	117	1,099			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	722	722			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,813			
単価					4,813	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	17,600	2,640		
	軽油	1. 2号	L	7.9	117	924		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8m ³ 圧力1 2MP a	時間	1	694	694		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,258		
	単価					4,258	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m ³ 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	4,461
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	17,600	2,640		
	軽油	1. 2号	L	9.4	117	1,099		
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4. 5～5. 0 m ³	時間	1	722	722		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,461		
	単価					4,461	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	17,600	4,400			
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825			
軽油	1. 2号	L	9.4	117	1,099			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,020	2,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					12,350			
単価					12,350	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	12,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	17,600	4,400			
普通作業員		人	0.25	19,300	4,825			
軽油	1. 2号	L	9.4	117	1,099			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,150	2,150			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					12,480			
単価					12,480	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	18,590	4,647			
普通作業員		人	0.25	20,940	5,235			
軽油	1. 2号	L	9.4	117	1,099			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,020	2,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					13,010			
単価					13,010	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	18,590	4,647			
普通作業員		人	0.25	20,940	5,235			
軽油	1. 2号	L	9.4	117	1,099			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,150	2,150			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					13,140			
単価					13,140	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,395	5,098			
普通作業員		人	0.25	22,449	5,612			
軽油	1. 2号	L	9.4	117	1,099			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,020	2,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,830			
単価					13,830	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,395	5,098			
普通作業員		人	0.25	22,449	5,612			
軽油	1. 2号	L	9.4	117	1,099			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,150	2,150			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,960			
単価					13,960	円/時間		