令和２年４月１日

# 国道９号道路照明施設維持補修工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 豊岡河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 |
| 工事地名 | 自:兵庫県朝来市山東町金浦地先<br>至:鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 2年 3月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 2年 1月 |
| ２） | 事務所名 | 豊岡河川国道事務所　道路管理課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 5060010005 | １４） | 単価適用年月 | 2020年 3月 |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2020年 3月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 道路維持工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | 1式 | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 365日間　自　令和 2年 4月 1日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 3年 3月31日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 兵庫県 | ２２） | 処 分 費 等 | 0 |
| １０） | 地　　区 | 養父市　他 | ２３） | 公 告 日 | 令和 2年 1月17日 |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道９号 | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 | （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気設備 | | 式 | 1 | | 15,112,506 | | | |
| 道路照明維持補修工 | | 式 | 1 | | 12,930,956 | | | |
| 補修費（高所作業） | 【リフト車必要部】 | 式 | 1 | | 4,835,253 | | | |
| LED照明灯具取替 | KCE050-2 | 台 | 8 | 133,100 | 1,064,800 | | | 単-1号 |
| LED照明灯具取替 | KCE070-2 | 台 | 8 | 142,100 | 1,136,800 | | | 単-2号 |
| LED照明灯具取替 | KCE100-2 | 台 | 8 | 154,100 | 1,232,800 | | | 単-3号 |
| LED照明灯具取替 | KCE120-2 | 台 | 7 | 164,100 | 1,148,700 | | | 単-4号 |
| 高圧ナトリウムランプ取替 | NHF110L | 個 | 1 | 11,890 | 11,890 | | | 単-5号 |
| 高圧ナトリウムランプ取替 | NHF220L | 個 | 1 | 13,320 | 13,320 | | | 単-6号 |
| 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT110L | 個 | 3 | 11,720 | 35,160 | | | 単-7号 |
| 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT180L | 個 | 6 | 12,990 | 77,940 | | | 単-8号 |
| 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT220L | 個 | 3 | 13,500 | 40,500 | | | 単-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 | （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT270L | 個 | 3 | 13,760 | 41,280 | | | 単-10号 |
| 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT360L | 個 | 2 | 14,260 | 28,520 | | | 単-11号 |
| 自動点滅器取替 | プラグ式（本体のみ）200V6A | 個 | 1 | 3,543 | 3,543 | | | 単-12号 |
| 補修費（低所作業） | 【リフト車不要部】 | 式 | 1 | | 118,364 | | | |
| 蛍光ランプ取替 | FLR40W | 個 | 11 | 2,867 | 31,537 | | | 単-13号 |
| 白熱ランプ取替 | 信号球　110V/100W | 個 | 1 | 2,745 | 2,745 | | | 単-14号 |
| 安定器取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用一般形 100V/180W | 個 | 1 | 16,730 | 16,730 | | | 単-15号 |
| 安定器取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用一般形 200V/110W | 個 | 1 | 12,560 | 12,560 | | | 単-16号 |
| 安定器取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用一般形 200V/180W | 個 | 2 | 13,570 | 27,140 | | | 単-17号 |
| 管理番号札取替 | ステンレスバンド付 | 枚 | 1 | 3,121 | 3,121 | | | 単-18号 |
| 管理番号札取替 | シート式 | 枚 | 1 | 4,241 | 4,241 | | | 単-19号 |
| 自動点滅器（材料のみ） | JIS2形（本体のみ）100V3A | 個 | 1 | 3,330 | 3,330 | | | 単-20号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）<br>100V6A | 個 | 1 | 2,170 | 2,170 | | | 単-21号 |
| 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）<br>100V10A | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | | 単-22号 |
| 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）<br>200V6A | 個 | 3 | 2,580 | 7,740 | | | 単-23号 |
| 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）<br>200V10A | 個 | 1 | 3,750 | 3,750 | | | 単-24号 |
| 補修費（トンネル内清掃時） | | 式 | 1 | | 354,990 | | | |
| 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT110L | 個 | 1 | 8,060 | 8,060 | | | 単-25号 |
| 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT180L | 個 | 1 | 9,330 | 9,330 | | | 単-26号 |
| 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT220L | 個 | 3 | 9,840 | 29,520 | | | 単-27号 |
| 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT270L | 個 | 4 | 10,100 | 40,400 | | | 単-28号 |
| 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT360L | 個 | 4 | 10,600 | 42,400 | | | 単-29号 |
| 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | FHF32 | 個 | 72 | 795 | 57,240 | | | 単-30号 |
| 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | FHP45 | 個 | 1 | 1,240 | 1,240 | | | 単-31号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 | （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定器（材料のみ） | 蛍光ランプ用一般型 FHF32W用 | 個 | 12 | 13,900 | 166,800 | | | 単-32号 |
| 補修移動費 | | 式 | 1 | | 696,220 | | | |
| 補修出動（昼間） | 作業車（昼間） | 回 | 21 | 10,420 | 218,820 | | | 単-33号 |
| 補修出動（昼間） | 作業車＋高所作業車（昼間） | 回 | 18 | 24,030 | 432,540 | | | 単-34号 |
| 補修出動（夜間） | 作業車（夜間） | 回 | 1 | 14,870 | 14,870 | | | 単-35号 |
| 補修出動（夜間） | 作業車＋高所作業車（夜間） | 回 | 1 | 29,990 | 29,990 | | | 単-36号 |
| 現地作業費 | | 式 | 1 | | 1,106,330 | | | |
| 現地作業 | 昼間2時間未満 | 回 | 10 | 14,850 | 148,500 | | | 単-37号 |
| 現地作業 | 昼間4時間未満 | 回 | 30 | 29,700 | 891,000 | | | 単-38号 |
| 現地作業 | 夜間2時間未満 | 回 | 1 | 22,280 | 22,280 | | | 単-39号 |
| 現地作業 | 夜間4時間未満 | 回 | 1 | 44,550 | 44,550 | | | 単-40号 |
| 巡回費 | | 式 | 1 | | 246,340 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回費 | 昼間（トンネル部） | 回 | 2 | 83,710 | 167,420 | | | 単-41号 |
| 巡回費 | 夜間（トンネル部） | 回 | 2 | 39,460 | 78,920 | | | 単-42号 |
| トンネル照明器具清掃費 | | 式 | 1 | | 3,106,060 | | | |
| 照明器具清掃 | 新和田山ﾄﾝﾈﾙ　L=330m　148灯 | 回 | 1 | 229,600 | 229,600 | | | 単-43号 |
| 照明器具清掃 | 和田山ﾄﾝﾈﾙ　L=226m　116灯 | 回 | 1 | 180,100 | 180,100 | | | 単-44号 |
| 照明器具清掃 | 南但馬ﾄﾝﾈﾙ　L=1224m　226灯 | 回 | 1 | 341,200 | 341,200 | | | 単-45号 |
| 照明器具清掃 | 但馬ﾄﾝﾈﾙ　L=1256m　296灯 | 回 | 1 | 453,200 | 453,200 | | | 単-46号 |
| 照明器具清掃 | 村岡ﾄﾝﾈﾙ　L=790m　250灯 | 回 | 1 | 390,200 | 390,200 | | | 単-47号 |
| 照明器具清掃 | 入江ﾄﾝﾈﾙ　L=284m　98灯 | 回 | 1 | 163,500 | 163,500 | | | 単-48号 |
| 照明器具清掃 | 春来ﾄﾝﾈﾙ　L=1696m　423灯 | 回 | 1 | 653,000 | 653,000 | | | 単-49号 |
| 照明器具清掃 | 温泉ﾄﾝﾈﾙ　L=107m　31灯 | 回 | 1 | 68,160 | 68,160 | | | 単-50号 |
| 照明器具清掃 | 蒲生ﾄﾝﾈﾙ　L=1745m　400灯 | 回 | 1 | 627,100 | 627,100 | | | 単-51号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 | （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明設備工 | | 式 | 1 | | 1,979,065 | | | |
| 道路照明柱設置 | 直線型　IS10.3B-S<br>亜鉛めっき処理後ウレタン塗装 | 基 | 4 | 314,700 | 1,258,800 | | | 単-52号 |
| 照明器具設置 | KCE100-2 | 台 | 4 | 151,700 | 606,800 | | | 単-53号 |
| 自動点滅器取付 | JIS-2形　プラグ（ニップル）式　200V　6A | 個 | 4 | 7,272 | 29,088 | | | 単-54号 |
| 結線ボックス（材料のみ） | 単独用 | 個 | 4 | 7,000 | 28,000 | | | 単-55号 |
| ターミナルキャップ（材料のみ） | G22用 | 個 | 8 | 489 | 3,912 | | | 単-56号 |
| 引留金具（材料のみ） | 低圧用 | 組 | 4 | 606.6 | 2,426 | | | 単-57号 |
| 600V　ビニル絶縁ケーブル（材料のみ） | VVR 1.6mm-3C | m | 24 | 98.3 | 2,359 | | | 単-58号 |
| 600V　ビニル絶縁ケーブル（材料のみ） | VVR 2.0mm-2C | m | 24 | 100 | 2,400 | | | 単-59号 |
| 道路照明柱撤去 | 10m柱 | 基 | 4 | 11,320 | 45,280 | | | 単-60号 |
| 附帯工事費 | | 式 | 1 | | 488,334 | | | |
| 照明器具取付 | KCE100-2 | 台 | 1 | 151,700 | 151,700 | | | 単-61号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 | （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯（材料のみ） | 直線型　IS10.3B-S<br>亜鉛めっき処理後ウレタン塗装 | 基 | 1 | 292,000 | 292,000 | | | 単-62号 |
| 管理番号札取付（労務のみ） | ステンレスバンド付<br>撤去再使用 | 枚 | 1 | 384 | 384 | | | 単-63号 |
| 道路照明灯建柱 | GL8～12m　質量350kg以下 | 基 | 1 | 22,630 | 22,630 | | | 単-64号 |
| 道路照明灯撤去 | GL8～12m　質量350kg以下 | 基 | 1 | 11,320 | 11,320 | | | 単-65号 |
| 現場発生品運搬 | | 式 | 1 | | 10,300 | | | 内-1号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,181,550 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,181,550 | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A　昼間勤務（交代要員無し） | 人日 | 40 | 13,600 | 544,000 | | | 単-66号 |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B　昼間勤務（交代要員無し） | 人日 | 138 | 11,300 | 1,559,400 | | | 単-67号 |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A　夜間勤務（交代要員無し） | 人日 | 3 | 20,400 | 61,200 | | | 単-68号 |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B　夜間勤務（交代要員無し） | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | | | 単-69号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 15,112,506 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道9号道路照明施設維持補修工事 （当　初） | 事業区分 | 電気通信設備 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電気設備 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,342,825 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 48,825 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 48,825 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 48,825 | | | 内-2号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 2,294,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 17,455,331 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 8,078,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 25,533,331 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 4,816,669 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 30,350,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 3,035,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 33,385,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | 10,300 | 10,300 | | | |
| 合　計 | | | | | 10,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 27,900 | 48,825 | | | |
| 合　計 | | | | | 48,825 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－1号 | LED照明灯具取替 | KCE050-2 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 133,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明灯具取替 | | 台 | 1 | 14,720 | 14,720 | |
| リフト車運転 | LED照明灯具取替 | 式 | 1 | | 6,072 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） | ＫＣＥ０５０－２ | 台 | 1 | 106,000 | 106,000 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル | 直線型ポール用 | 本 | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 58 | |
| 計 | | | | | 133,100 | |
| 単価 | | | | | 133,100 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－2号 | LED照明灯具取替 | KCE070-2 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 142,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明灯具取替 | | 台 | 1 | 14,720 | 14,720 | |
| リフト車運転 | LED照明灯具取替 | 式 | 1 | | 6,072 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） | ＫＣＥ０７０－２ | 台 | 1 | 115,000 | 115,000 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル | 直線型ポール用 | 本 | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 58 | |
| 計 | | | | | 142,100 | |
| 単価 | | | | | 142,100 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－3号 | LED照明灯具取替 | KCE100-2 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 154,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明灯具取替 | | 台 | 1 | 14,720 | 14,720 | |
| リフト車運転 | LED照明灯具取替 | 式 | 1 | | 6,072 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） | ＫＣＥ１００－２ | 台 | 1 | 127,000 | 127,000 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル | 直線型ポール用 | 本 | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 58 | |
| 計 | | | | | 154,100 | |
| 単価 | | | | | 154,100 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－4号 | LED照明灯具取替 | KCE120-2 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 164,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明灯具取替 | | 台 | 1 | 14,720 | 14,720 | |
| リフト車運転 | LED照明灯具取替 | 式 | 1 | | 6,072 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） | ＫＣＥ１２０－２ | 台 | 1 | 137,000 | 137,000 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル | 直線型ポール用 | 本 | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 58 | |
| 計 | | | | | 164,100 | |
| 単価 | | | | | 164,100 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－5号 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NHF110L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 11,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ） | 拡散形　ＮＨ１１０Ｆ・Ｌ | 個 | 1 | 8,230 | 8,230 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,890 | |
| 単価 | | | | | 11,890 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－6号 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NHF220L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 13,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＦ） | 拡散形　ＮＨ２２０Ｆ・Ｌ | 個 | 1 | 9,660 | 9,660 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,320 | |
| 単価 | | | | | 13,320 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－7号 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT110L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 11,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ１１０・Ｌ | 個 | 1 | 8,060 | 8,060 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,720 | |
| 単価 | | | | | 11,720 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－8号 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT180L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 12,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ１８０・Ｌ | 個 | 1 | 9,330 | 9,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 12,990 | |
| 単価 | | | | | 12,990 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－9号 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT220L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 13,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ２２０・Ｌ | 個 | 1 | 9,840 | 9,840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,500 | |
| 単価 | | | | | 13,500 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－10号 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT270L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 13,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ２７０・Ｌ | 個 | 1 | 10,100 | 10,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,760 | |
| 単価 | | | | | 13,760 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－11号 | 高圧ナトリウムランプ取替 | NHT360L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 14,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ３６０・Ｌ | 個 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 14,260 | |
| 単価 | | | | | 14,260 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－12号 | 自動点滅器取替 | プラグ式（本体のみ）200V6A | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフト車運転 | 自動点滅器取替 | 式 | 1 | | 963 | |
| 自動点滅器（プラグ式） | （本体のみ）２００Ｖ　６Ａ | 個 | 1 | 2,580 | 2,580 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,543 | |
| 単価 | | | | | 3,543 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－13号 | 蛍光ランプ取替 | FLR40W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,867 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 60W以下 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| 蛍光ランプ（直管形） | ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形） | 個 | 1 | 290 | 290 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,867 | |
| 単価 | | | | | 2,867 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－14号 | 白熱ランプ取替 | 信号球　110V/100W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,745 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 0円/個 | 個 | 1 | 2,577 | 2,577 | |
| 白熱ランプ | 耐振用　１１０Ｖ　１００Ｗ | 個 | 1 | 168 | 168 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,745 | |
| 単価 | | | | | 2,745 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－15号 | 安定器取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用一般形　100V/180W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 16,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定器取替 | 水銀灯 300W×1以下 0円/個 | 個 | 1 | 6,735 | 6,735 | |
| 安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型） | １００Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯 | 個 | 1 | 9,990 | 9,990 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 16,730 | |
| 単価 | | | | | 16,730 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－16号 | 安定器取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用一般形　200V/110W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 12,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定器取替 | 水銀灯 300W×1以下 0円/個 | 個 | 1 | 6,735 | 6,735 | |
| 安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型） | ２００Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯 | 個 | 1 | 5,820 | 5,820 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 12,560 | |
| 単価 | | | | | 12,560 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－17号 | 安定器取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用一般形　200V/180W | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 13,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定器取替 | 水銀灯 300W×1以下 0円/個 | 個 | 1 | 6,735 | 6,735 | |
| 安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型） | ２００Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯 | 個 | 1 | 6,830 | 6,830 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 13,570 | |
| 単価 | | | | | 13,570 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－18号 | 管理番号札取替 | ステンレスバンド付 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.024 | 19,200 | 460.8 | |
| 番号札 | ステンレスバンド付（道路照明） | 枚 | 1 | 2,660 | 2,660 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0.2 | |
| 計 | | | | | 3,121 | |
| 単価 | | | | | 3,121 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－19号 | 管理番号札取替 | シート式 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,241 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.024 | 19,200 | 460.8 | |
| 管理番号札 | シート式 | 枚 | 1 | 3,780 | 3,780 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0.2 | |
| 計 | | | | | 4,241 | |
| 単価 | | | | | 4,241 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－20号 | 自動点滅器（材料のみ） | JIS2形（本体のみ）100V3A | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器（ＪＩＳ２形） | １００Ｖ用　（３Ａ） | 個 | 1 | 3,330 | 3,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,330 | |
| 単価 | | | | | 3,330 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－21号 | 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）100V6A | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器（プラグ式） | （本体のみ）１００Ｖ　６Ａ | 個 | 1 | 2,170 | 2,170 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,170 | |
| 単価 | | | | | 2,170 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－22号 | 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）100V10A | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器（プラグ式） | （本体のみ）１００Ｖ　１０Ａ | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,300 | |
| 単価 | | | | | 3,300 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－23号 | 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）200V6A | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器（プラグ式） | （本体のみ）２００Ｖ　６Ａ | 個 | 1 | 2,580 | 2,580 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,580 | |
| 単価 | | | | | 2,580 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－24号 | 自動点滅器（材料のみ） | プラグ式（本体のみ）200V10A | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器（プラグ式） | （本体のみ）２００Ｖ　１０Ａ | 個 | 1 | 3,750 | 3,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,750 | |
| 単価 | | | | | 3,750 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－25号 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT110L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 8,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ１１０・Ｌ | 個 | 1 | 8,060 | 8,060 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,060 | |
| 単価 | | | | | 8,060 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－26号 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT180L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ１８０・Ｌ | 個 | 1 | 9,330 | 9,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,330 | |
| 単価 | | | | | 9,330 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－27号 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT220L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ２２０・Ｌ | 個 | 1 | 9,840 | 9,840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,840 | |
| 単価 | | | | | 9,840 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－28号 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT270L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 10,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ２７０・Ｌ | 個 | 1 | 10,100 | 10,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,100 | |
| 単価 | | | | | 10,100 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－29号 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | NHT360L | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 10,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧ナトリウムランプ（ＮＨＴ） | 透明形　ＮＨＴ３６０・Ｌ | 個 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,600 | |
| 単価 | | | | | 10,600 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－30号 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | FHF32 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 795 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛍光ランプ | FHF32 | 個 | 1 | 795 | 795 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 795 | |
| 単価 | | | | | 795 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－31号 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（材料のみ） | FHP45 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛍光ランプ | FHP45 | 個 | 1 | 1,240 | 1,240 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,240 | |
| 単価 | | | | | 1,240 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－32号 | 安定器（材料のみ） | 蛍光ランプ用一般型　FHF32W用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 13,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定器（トンネル蛍光ランプ用　一般高力率形） | ２００Ｖ　３２Ｗ　高周波点灯専用形電子式　１灯 | 個 | 1 | 13,900 | 13,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,900 | |
| 単価 | | | | | 13,900 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－33号 | 補修出動（昼間） | 作業車（昼間） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 10,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.3 | 20,100 | 6,030 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | 19,200 | 2,880 | |
| 作業車損料（日） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料（時間） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 1.19 | 169 | 201.11 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.09 | 136 | 420.24 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9.65 | |
| 計 | | | | | 10,420 | |
| 単価 | | | | | 10,420 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－34号 | 補修出動（昼間） | 作業車＋高所作業車（昼間） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 24,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.3 | 20,100 | 6,030 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | 19,200 | 2,880 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.15 | 20,100 | 3,015 | |
| 作業車損料（日） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料（時間） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 1.19 | 169 | 201.11 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.09 | 136 | 420.24 | |
| 高所作業車（トラック架装リフト車） | ［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ | 日 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 軽油 | １．２号 | L | 5 | 119 | 595 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9.65 | |
| 計 | | | | | 24,030 | |
| 単価 | | | | | 24,030 | 円／回 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002500 |

| 単－35号 | 補修出動（夜間） | 作業車（夜間） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 14,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.3 | 30,150 | 9,045 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | 28,800 | 4,320 | |
| 作業車損料（日） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料（時間） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 1.19 | 169 | 201.11 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.09 | 136 | 420.24 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4.65 | |
| 計 | | | | | 14,870 | |
| 単価 | | | | | 14,870 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002500 |

| 単－36号 | 補修出動（夜間） | 作業車＋高所作業車（夜間） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 29,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.3 | 30,150 | 9,045 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | 28,800 | 4,320 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.15 | 30,150 | 4,522.5 | |
| 作業車損料（日） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料（時間） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 1.19 | 169 | 201.11 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.09 | 136 | 420.24 | |
| 高所作業車（トラック架装リフト車） | ［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ | 日 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 軽油 | １．２号 | L | 5 | 119 | 595 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7.15 | |
| 計 | | | | | 29,990 | |
| 単価 | | | | | 29,990 | 円／回 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－37号 | 現地作業 | 昼間2時間未満 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 14,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 20,100 | 10,050 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 19,200 | 4,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 14,850 | |
| 単価 | | | | | 14,850 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－38号 | 現地作業 | 昼間4時間未満 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 29,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1 | 20,100 | 20,100 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 19,200 | 9,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 29,700 | |
| 単価 | | | | | 29,700 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002500 |

| 単－39号 | 現地作業 | 夜間2時間未満 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 22,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.5 | 30,150 | 15,075 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 28,800 | 7,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 22,280 | |
| 単価 | | | | | 22,280 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002500 |

| 単－40号 | 現地作業 | 夜間4時間未満 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 44,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1 | 30,150 | 30,150 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 28,800 | 14,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 44,550 | |
| 単価 | | | | | 44,550 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－41号 | 巡回費 | 昼間（トンネル部） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 83,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.11 | 20,100 | 42,411 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 2.11 | 17,700 | 37,347 | |
| 作業車損料（日） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 2 | 879 | 1,758 | |
| 作業車損料（時間） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 4.19 | 169 | 708.11 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 10.9 | 136 | 1,482.4 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3.49 | |
| 計 | | | | | 83,710 | |
| 単価 | | | | | 83,710 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－42号 | 巡回費 | 夜間（トンネル部） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 39,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.25 | 20,100 | 5,025 | |
| 電工 | | 人 | 0.47 | 30,150 | 14,170.5 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 17,700 | 4,425 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.47 | 26,550 | 12,478.5 | |
| 作業車損料（日） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料（時間） | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 4.74 | 169 | 801.06 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.32 | 136 | 1,675.52 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5.42 | |
| 計 | | | | | 39,460 | |
| 単価 | | | | | 39,460 | 円／回 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－43号 | 照明器具清掃 | 新和田山ﾄﾝﾈﾙ　L=330m　148灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 229,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 148 | 1,500 | 222,000 | |
| 移動拘束費 | 新和田山ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 7,584 | 7,584 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 229,600 | |
| 単価 | | | | | 229,600 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－44号 | 照明器具清掃 | 和田山ﾄﾝﾈﾙ　L=226m　116灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 180,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 116 | 1,500 | 174,000 | |
| 移動拘束費 | 和田山ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 6,081 | 6,081 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 19 | |
| 計 | | | | | 180,100 | |
| 単価 | | | | | 180,100 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－45号 | 照明器具清掃 | 南但馬ﾄﾝﾈﾙ　L=1224m　226灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 341,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 226 | 1,500 | 339,000 | |
| 移動拘束費 | 南但馬ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 2,173 | 2,173 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | |
| 計 | | | | | 341,200 | |
| 単価 | | | | | 341,200 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－46号 | 照明器具清掃 | 但馬ﾄﾝﾈﾙ　L=1256m　296灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 453,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 296 | 1,500 | 444,000 | |
| 移動拘束費 | 但馬ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 9,118 | 9,118 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | |
| 計 | | | | | 453,200 | |
| 単価 | | | | | 453,200 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－47号 | 照明器具清掃 | 村岡ﾄﾝﾈﾙ　L=790m　250灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 390,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 250 | 1,500 | 375,000 | |
| 移動拘束費 | 村岡ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 15,170 | 15,170 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 30 | |
| 計 | | | | | 390,200 | |
| 単価 | | | | | 390,200 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－48号 | 照明器具清掃 | 入江ﾄﾝﾈﾙ　L=284m　98灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 163,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 98 | 1,500 | 147,000 | |
| 移動拘束費 | 入江ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 16,460 | 16,460 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | |
| 計 | | | | | 163,500 | |
| 単価 | | | | | 163,500 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－49号 | 照明器具清掃 | 春来ﾄﾝﾈﾙ　L=1696m　423灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 653,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 423 | 1,500 | 634,500 | |
| 移動拘束費 | 春来ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 18,420 | 18,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 653,000 | |
| 単価 | | | | | 653,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－50号 | 照明器具清掃 | 温泉ﾄﾝﾈﾙ　L=107m　31灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 68,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 31 | 1,500 | 46,500 | |
| 移動拘束費 | 温泉ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 21,660 | 21,660 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 68,160 | |
| 単価 | | | | | 68,160 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－51号 | 照明器具清掃 | 蒲生ﾄﾝﾈﾙ　L=1745m　400灯 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 627,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 灯 | 400 | 1,500 | 600,000 | |
| 移動拘束費 | 蒲生ﾄﾝﾈﾙ | 回 | 1 | 27,070 | 27,070 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 30 | |
| 計 | | | | | 627,100 | |
| 単価 | | | | | 627,100 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－52号 | 道路照明柱設置 | 直線型　IS10.3B-S　亜鉛めっき処理後ウレタン塗装 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 314,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯建柱 | GL8～12m 質量350kg以下 0円/基<br>0円/基 割増なし | 基 | 1 | 22,630 | 22,630 | |
| 直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　一律　単独） | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装） | 本 | 1 | 292,000 | 292,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 70 | |
| 計 | | | | | 314,700 | |
| 単価 | | | | | 314,700 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－53号 | 照明器具設置 | KCE100-2 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 151,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明器具取付 | 照明器具取付 新設 持込 | 台 | 1 | 18,440 | 18,440 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） | ＫＣＥ１００－２ | 台 | 1 | 127,000 | 127,000 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル | 直線型ポール用 | 本 | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 10 | |
| 計 | | | | | 151,700 | |
| 単価 | | | | | 151,700 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－54号 | 自動点滅器取付 | JIS-2形　プラグ（ニップル）式　200V　6A | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,272 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器取付（ポール取付） | 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設 | 個 | 1 | 2,412 | 2,412 | |
| 自動点滅器（ＪＩＳ２形） | ２００Ｖ用　（６Ａ） | 個 | 1 | 4,860 | 4,860 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,272 | |
| 単価 | | | | | 7,272 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－55号 | 結線ボックス（材料のみ） | 単独用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結線ボックス | 単独用 | 個 | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,000 | |
| 単価 | | | | | 7,000 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－56号 | ターミナルキャップ（材料のみ） | G22用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 489 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターミナルキャップ | ２２ｍｍ（厚鋼用） | 個 | 1 | 489 | 489 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 489 | |
| 単価 | | | | | 489 | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－57号 | 引留金具（材料のみ） | 低圧用 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 606.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配電線用架線金具（低圧ラック） | 電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ） | 個 | 1 | 186 | 186 | |
| 自在バンド | ＩＢＴ－２０６ | 個 | 1 | 380 | 380 | |
| ボルト | M12×120 | 本 | 1 | 40.6 | 40.6 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 606.6 | |
| 単価 | | | | | 606.6 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－58号 | 600V　ビニル絶縁ケーブル（材料のみ） | VVR 1.6mm-3C | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 98.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ６００Ｖビニル絶縁シースケーブル | ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１．６ｍｍ　３心 | m | 1 | 98.3 | 98.3 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 98.3 | |
| 単価 | | | | | 98.3 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－59号 | 600V　ビニル絶縁ケーブル（材料のみ） | VVR 2.0mm-2C | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ６００Ｖビニル絶縁シースケーブル | ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．０ｍｍ　２心 | m | 1 | 100 | 100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 100 | |
| 単価 | | | | | 100 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－60号 | 道路照明柱撤去 | 10m柱 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 11,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯撤去 | GL8～12m 質量350kg以下 割増なし | 基 | 1 | 11,320 | 11,320 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,320 | |
| 単価 | | | | | 11,320 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－61号 | 照明器具取付 | KCE100-2 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 151,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明器具取付 | 照明器具取付 新設 持込 | 台 | 1 | 18,440 | 18,440 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） | ＫＣＥ１００－２ | 台 | 1 | 127,000 | 127,000 | |
| ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル | 直線型ポール用 | 本 | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 10 | |
| 計 | | | | | 151,700 | |
| 単価 | | | | | 151,700 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－62号 | 道路照明灯（材料のみ） | 直線型　IS10.3B-S　亜鉛めっき処理後ウレタン塗装 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 292,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　一律　単独） | ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装） | 本 | 1 | 292,000 | 292,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 292,000 | |
| 単価 | | | | | 292,000 | 円／基 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－63号 | 管理番号札取付（労務のみ） | ステンレスバンド付　撤去再使用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | 19,200 | 384 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 384 | |
| 単価 | | | | | 384 | 円／枚 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－64号 | 道路照明灯建柱 | GL8～12m　質量350kg以下 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 22,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯建柱 | GL8～12m 質量350kg以下 0円/基<br>0円/基 割増なし | 基 | 1 | 22,630 | 22,630 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 22,630 | |
| 単価 | | | | | 22,630 | 円／基 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－65号 | 道路照明灯撤去 | GL8～12m　質量350kg以下 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 11,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯撤去 | GL8～12m 質量350kg以下 割増なし | 基 | 1 | 11,320 | 11,320 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,320 | |
| 単価 | | | | | 11,320 | 円／基 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－66号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A　昼間勤務（交代要員無し） | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 13,600 | 13,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,600 | |
| 単価 | | | | | 13,600 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－67号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B　昼間勤務（交代要員無し） | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 11,300 | 11,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,300 | |
| 単価 | | | | | 11,300 | 円／人日 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－68号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A　夜間勤務（交代要員無し） | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 20,400 | 20,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 20,400 | |
| 単価 | | | | | 20,400 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| 単－69号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B　夜間勤務（交代要員無し） | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 16,950 | 16,950 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 16,950 | |
| 単価 | | | | | 16,950 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | LED照明灯具取替 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 14,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.492 | 20,100 | 9,889 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.252 | 19,200 | 4,838 | |
| 計 | | | | | 14,727 | |
| 単価 | | | | | 14,720 | 円／台 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | リフト車運転 | LED照明灯具取替 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 6,072 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.252 | 20,100 | 5,065 | |
| 軽油 | １．２号 | L | 8.47 | 119 | 1,007 | |
| 計 | | | | | 6,072 | |
| 単価 | | | | | 6,072 | 円／式 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 0円/個 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.09 | 20,100 | 1,809 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | 19,200 | 768 | |
| ナトリュウム灯 | | 個 | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,577 | |
| 単価 | | | | | 2,577 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | リフト車運転 | 高圧ナトリウムランプ取替 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.045 | 20,100 | 904 | |
| 軽油 | １．２号 | L | 1.51 | 119 | 179 | |
| 計 | | | | | 1,083 | |
| 単価 | | | | | 1,083 | 円／式 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | リフト車運転 | 自動点滅器取替 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.04 | 20,100 | 804 | |
| 軽油 | １．２号 | L | 1.34 | 119 | 159 | |
| 計 | | | | | 963 | |
| 単価 | | | | | 963 | 円／式 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 管球取替 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 60W以下 0円/個 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.09 | 20,100 | 1,809 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | 19,200 | 768 | |
| 蛍光灯 | | 個 | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,577 | |
| 単価 | | | | | 2,577 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 管球取替 | ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 0円/個 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.09 | 20,100 | 1,809 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | 19,200 | 768 | |
| 黄色注意灯 | | 個 | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,577 | |
| 単価 | | | | | 2,577 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安定器取替 | 水銀灯 300W×1以下 0円/個 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,735 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.23 | 20,100 | 4,623 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.11 | 19,200 | 2,112 | |
| 安定器 | | 個 | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,735 | |
| 単価 | | | | | 6,735 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 人力施工表面及び内面清掃 | 持込 標準 | 単位 | 灯 | 数量 | 100 | 単価 | 1,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 22,400 | 11,200 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.4 | 19,200 | 46,080 | |
| 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ | プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ | 時間 | 9.1 | 10,130 | 92,183 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 537 | |
| 計 | | | | | 150,000 | |
| 単価 | | | | | 1,500 | 円／灯 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 新和田山ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 7,584 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 22,400 | 2,240 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.21 | 19,200 | 4,032 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 0.83 | 169 | 140 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.16 | 136 | 293 | |
| 計 | | | | | 7,584 | |
| 単価 | | | | | 7,584 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 和田山ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 6,081 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 22,400 | 1,792 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 19,200 | 3,072 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 0.65 | 169 | 109 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 1.69 | 136 | 229 | |
| 計 | | | | | 6,081 | |
| 単価 | | | | | 6,081 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 南但馬ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 2,173 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | 22,400 | 448 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | 19,200 | 768 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 0.15 | 169 | 25 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 0.39 | 136 | 53 | |
| 計 | | | | | 2,173 | |
| 単価 | | | | | 2,173 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 但馬ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 9,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.13 | 22,400 | 2,912 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 19,200 | 4,800 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 1.01 | 169 | 170 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.63 | 136 | 357 | |
| 計 | | | | | 9,118 | |
| 単価 | | | | | 9,118 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 村岡ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 15,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.22 | 22,400 | 4,928 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.44 | 19,200 | 8,448 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 1.77 | 169 | 299 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4.6 | 136 | 625 | |
| 計 | | | | | 15,179 | |
| 単価 | | | | | 15,170 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 入江ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 16,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 22,400 | 5,376 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.48 | 19,200 | 9,216 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 1.9 | 169 | 321 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4.94 | 136 | 671 | |
| 計 | | | | | 16,463 | |
| 単価 | | | | | 16,460 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 春来ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 18,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.27 | 22,400 | 6,048 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.54 | 19,200 | 10,368 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 2.16 | 169 | 365 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 5.62 | 136 | 764 | |
| 計 | | | | | 18,424 | |
| 単価 | | | | | 18,420 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 温泉ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 21,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.32 | 22,400 | 7,168 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.64 | 19,200 | 12,288 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 2.55 | 169 | 430 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 6.63 | 136 | 901 | |
| 計 | | | | | 21,666 | |
| 単価 | | | | | 21,660 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 移動拘束費 | 蒲生ﾄﾝﾈﾙ | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 27,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 22,400 | 8,960 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.81 | 19,200 | 15,552 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 日 | 1 | 879 | 879 | |
| 作業車損料 | （2輪駆動）定員5名排気量1.5L | 時間 | 3.23 | 169 | 545 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 8.4 | 136 | 1,142 | |
| 計 | | | | | 27,078 | |
| 単価 | | | | | 27,070 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 道路照明灯建柱 | GL8～12m 質量350kg以下 0円/基<br>0円/基 割増なし | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 22,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 5 | 20,100 | 100,500 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 19,200 | 76,800 | |
| 照明ポール | | 本 | 10 | 0 | 0 | |
| アンカーボルト | | 組 | 10 | 0 | 0 | |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 1.7 | 28,800 | 48,960 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | |
| 計 | | | | | 226,300 | |
| 単価 | | | | | 22,630 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 照明器具取付 | 照明器具取付 新設 持込 | 単位 | 台 | 数量 | 10 | 単価 | 18,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 4.1 | 20,100 | 82,410 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.1 | 19,200 | 40,320 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名 | 時間 | 9 | 6,848 | 61,632 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 38 | |
| 計 | | | | | 184,400 | |
| 単価 | | | | | 18,440 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 自動点滅器取付（ポール取付） | 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設 | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 2,412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1.2 | 20,100 | 24,120 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 24,120 | |
| 単価 | | | | | 2,412 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 道路照明灯撤去 | GL8～12m 質量350kg以下 割増なし | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 11,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.5 | 20,100 | 50,250 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 19,200 | 38,400 | |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.85 | 28,800 | 24,480 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 70 | |
| 計 | | | | | 113,200 | |
| 単価 | | | | | 11,320 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 13,600 | 13,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,600 | |
| 単価 | | | | | 13,600 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 11,300 | 11,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,300 | |
| 単価 | | | | | 11,300 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002500 |

| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 20,400 | 20,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 20,400 | |
| 単価 | | | | | 20,400 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002500 |

| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 16,950 | 16,950 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 16,950 | |
| 単価 | | | | | 16,950 | 円／人日 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ | プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,130 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,100 | 3,819 | |
| 軽油 | １．２号 | L | 4.2 | 119 | 499 | |
| 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ | プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ | 時間 | 1 | 5,810 | 5,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 10,130 | |
| 単価 | | | | | 10,130 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2020. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000002000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,848 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.19 | 20,100 | 3,819 | |
| 軽油 | １．２号 | L | 4.2 | 119 | 499 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名 | 時間 | 1 | 2,530 | 2,530 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,848 | |
| 単価 | | | | | 6,848 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |