

令和5年3月23日（令和5年5月18日）

# 大野油坂道路下麻生嶋地区他整備工事

## 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 工事名  | 大野油坂道路下麻生嶋地区他整備工事              |
| 工事地名 | (自) 福井県大野市横枕<br>(至) 福井県大野市上麻生嶋 |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 5年 4月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 5年 2月     |
| 2) 事務所名    | 福井河川国道事務所 工務第二課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 7022030024   | 1 4) 単価適用年月    | 2023年 3月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2023年 3月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 道路改良工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 333日間 自 令和 5年 4月 3日<br>(当初) 至 令和 6年 2月29日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 福井県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 勝山市 他  | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 |  | 2 2) 処 分 費 等   | 176,250      |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 5年 2月 3日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名                 | 大野油坂道路下麻生鳴地区他整備工事 |                                   |    |       |       | (当初合意) | (個別合意)      | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |      |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----|-------|-------|--------|-------------|------|---------|------|------|------|
|                     | 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価    | 金額     | 金額          | 工事区分 | 舗装      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 舗装                  |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 112,669,603 |      |         |      |      |      |
| 道路土工                |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 220,810     |      |         |      |      |      |
| 残土処理工               |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 220,810     |      |         |      |      |      |
| 積込(ルース)             |                   | 土砂 土量50,000m3未満                   | m3 | 100   | 184.1 |        | 18,410      |      |         |      |      | 単-1号 |
| 土砂等運搬               |                   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m3 | 100   | 2,024 |        | 202,400     |      |         |      |      | 単-2号 |
| 法面工                 |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 10,937,680  |      |         |      |      |      |
| 植生工                 |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 10,937,680  |      |         |      |      |      |
| 植生マット               |                   | 侵食防止用植生マット                        | m2 | 3,380 | 3,236 |        | 10,937,680  |      |         |      |      | 単-3号 |
| 舗装工                 |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 1,779,620   |      |         |      |      |      |
| アスファルト舗装工<br>(市道復旧) |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 1,779,620   |      |         |      |      |      |
| 表層(車道・路肩部)          |                   | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1,010 | 1,762 |        | 1,779,620   |      |         |      |      | 単-4号 |
| 排水構造物工              |                   |                                   | 式  | 1     |       |        | 21,456,340  |      |         |      |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 大野油坂道路下麻生嶋地区他整備工事                   |    |       |       |            | (当初合意)     | (個別合意)     | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|---------------------------|-------------------------------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|------|---------|------|------|-------|
|                           | 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格 | 単位    | 数量    | 単価         | 金額         | 金額         | 工事区分 | 舗装      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 防草コンクリート                  |                                     |    | 式     | 1     |            |            | 21,456,340 |      |         |      |      |       |
| 張りコンクリート<br>(A)           | 18-8-40 (高炉) t=70<br>mm コンクリート夜間割増無 | m2 | 2,544 | 3,001 | 7,634,544  |            |            |      |         |      |      | 単-5号  |
| 張りコンクリート<br>(B)           | 18-8-40 (高炉) t=70<br>mm コンクリート夜間割増無 | m2 | 825   | 3,017 | 2,489,025  |            |            |      |         |      |      | 単-6号  |
| 張りコンクリート<br>(C)           | 18-8-40 (高炉) t=70<br>mm コンクリート夜間割増無 | m2 | 3,919 | 2,777 | 10,883,063 |            |            |      |         |      |      | 単-7号  |
| 張りコンクリート<br>(D)           | 18-8-40 (高炉) t=70<br>mm コンクリート夜間割増無 | m2 | 90    | 2,777 | 249,930    |            |            |      |         |      |      | 単-8号  |
| 張りコンクリート<br>(E)           | 18-8-40 (高炉) t=70<br>mm コンクリート夜間割増無 | m2 | 10    | 2,323 | 23,230     |            |            |      |         |      |      | 単-9号  |
| 張りコンクリート<br>(F)           | 18-8-40 (高炉) t=70<br>mm コンクリート夜間割増無 | m2 | 17    | 2,323 | 39,491     |            |            |      |         |      |      | 単-10号 |
| 張りコンクリート<br>(G)           | 18-8-40 (高炉) t=70<br>mm コンクリート夜間割増無 | m2 | 59    | 2,323 | 137,057    |            |            |      |         |      |      | 単-11号 |
| 防護柵工                      |                                     | 式  | 1     |       |            | 76,193,093 |            |      |         |      |      |       |
| 防止柵工                      |                                     | 式  | 1     |       |            | 76,087,906 |            |      |         |      |      |       |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>(1-A(c)型) | 基礎ブロック 300×300×<br>600              | 基  | 1,231 | 4,639 | 5,710,609  |            |            |      |         |      |      | 単-12号 |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>(1-A型)    | 基礎ブロック 300×300×<br>600              | 基  | 52    | 7,858 | 408,616    |            |            |      |         |      |      | 単-13号 |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 大野油坂道路下麻生嶋地区他整備工事       |    |       |         |            | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|---------------------------|-------------------------|----|-------|---------|------------|--------|--------|------|---------|------|------|-------|
|                           | 工事区分・工種・種別・細別           | 規格 | 単位    | 数量      | 単価         | 金額     | 金額     | 工事区分 | 舗装      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>(1-B(c)型) | 基礎ブロック 450×450×800      | 基  | 382   | 9,110   | 3,480,020  |        |        |      |         |      |      | 単-14号 |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>(1-B型)    | 基礎ブロック 450×450×800      | 基  | 16    | 12,331  | 197,296    |        |        |      |         |      |      | 単-15号 |
| 立入防止柵 (1-A (c)型)          | 柵高1.5m 支柱間隔2.0m 積雪地用 水平 | m  | 2,401 | 15,599  | 37,453,199 |        |        |      |         |      |      | 単-16号 |
| 立入防止柵 (1-B (c)型)          | 柵高1.5m 支柱間隔2.0m 積雪地用 水平 | m  | 743   | 17,598  | 13,075,314 |        |        |      |         |      |      | 単-17号 |
| 立入防止柵 (1-A (c)型)          | 端部 柵高1.5m 積雪地用          | 箇所 | 46    | 128,795 | 5,924,570  |        |        |      |         |      |      | 単-18号 |
| 立入防止柵 (1-B (c)型)          | 端部 柵高1.5m 積雪地用          | 箇所 | 14    | 135,459 | 1,896,426  |        |        |      |         |      |      | 単-19号 |
| 門扉<br>(1-A型)              | W1000 片開き 積雪地用          | 基  | 26    | 233,584 | 6,073,184  |        |        |      |         |      |      | 単-20号 |
| 門扉<br>(1-B型)              | W1000 片開き 積雪地用          | 基  | 8     | 233,584 | 1,868,672  |        |        |      |         |      |      | 単-21号 |
| 作業土工                      |                         | 式  | 1     |         | 105,187    |        |        |      |         |      |      |       |
| 構造物撤去工                    |                         | 式  | 1     |         | 515,214    |        |        |      |         |      |      |       |
| 構造物取壊し工                   |                         | 式  | 1     |         | 247,064    |        |        |      |         |      |      |       |
| 舗装版切断                     | アスファルト舗装版 15cm以下        | m  | 170   | 515.8   | 87,686     |        |        |      |         |      |      | 単-24号 |

# 設計内訳書

| 工事名          | 大野油坂道路下麻生鳴地区他整備工事  |    |       |        |           | (当初合意)      | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|--------------|--------------------|----|-------|--------|-----------|-------------|--------|------|---------|------|------|-------|
|              | 工事区分・工種・種別・細別      | 規格 | 単位    | 数量     | 単価        | 金額          | 金額     | 工事区分 | 舗装      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 舗装版破砕        | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | m2 | 1,010 | 157.8  | 159,378   |             |        |      |         |      |      | 単-25号 |
| 運搬処理工        |                    | 式  | 1     |        |           | 268,150     |        |      |         |      |      |       |
| 殻運搬          | アスファルト殻            | m3 | 50    | 2,146  | 107,300   |             |        |      |         |      |      | 単-26号 |
| 殻処分          | アスファルト殻            | m3 | 50    | 3,217  | 160,850   |             |        |      |         |      |      | 単-27号 |
| 仮設工          |                    | 式  | 1     |        |           | 1,566,846   |        |      |         |      |      |       |
| 交通管理工        |                    | 式  | 1     |        |           | 1,566,846   |        |      |         |      |      |       |
| 交通誘導警備員      |                    | 人日 | 122   | 12,843 | 1,566,846 |             |        |      |         |      |      | 単-28号 |
| 直接工事費        |                    | 式  | 1     |        |           | 112,669,603 |        |      |         |      |      |       |
| 共通仮設費        |                    | 式  | 1     |        |           | 12,318,463  |        |      |         |      |      |       |
| 共通仮設費        |                    | 式  | 1     |        |           | 1,107,495   |        |      |         |      |      |       |
| 技術管理費        |                    | 式  | 1     |        |           | 50,477      |        |      |         |      |      |       |
| 道路施設基本データ作成費 |                    | 式  | 1     |        |           | 50,477      |        |      |         |      |      | 内-1号  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路下麻生鳴地区他整備工事 |    |        |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |    |  |
|---------------|-------------------|----|--------|----|-------------|------|---------|----|--|
|               |                   |    | (当初合意) |    | (個別合意)      | 工事区分 | 舗装      |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量     | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                   | 式  | 1      |    | 1,057,018   |      |         |    |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                   | 式  | 1      |    | 11,210,968  |      |         |    |  |
| 純工事費          |                   | 式  | 1      |    | 124,988,066 |      |         |    |  |
| 現場管理費         |                   | 式  | 1      |    | 37,311,474  |      |         |    |  |
| 工事原価          |                   | 式  | 1      |    | 162,299,540 |      |         |    |  |
| 一般管理費等        |                   | 式  | 1      |    | 25,800,460  |      |         |    |  |
| 工事価格          |                   | 式  | 1      |    | 188,100,000 |      |         |    |  |
| 消費税相当額        |                   | 式  | 1      |    | 18,810,000  |      |         |    |  |
| 工事費計          |                   | 式  | 1      |    | 206,910,000 |      |         |    |  |
|               |                   |    |        |    |             |      |         |    |  |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号    | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 184.1 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称      |         | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 積込(ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1  | 201.7 | 201.7 |      |       |
| 計       |         |                 |    |    |       | 201.7 |      |       |
| 単価      |         |                 |    |    |       | 184.1 | 円/m3 |       |
|         |         |                 |    |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 2,024 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り<br>14.0km以下 | m3 | 1  | 2,218 | 2,218 |      |       |
| 計     |       |   |    |    |       | 2,218 |      |       |
| 単価    |       |   |    |    |       | 2,024 | 円/m3 |       |
|       |       |   |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                    |     |     |       |         |      |       |
|------------------|-------|------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|-------|
| 単-3号             | 植生マット | 侵食防止用植生マット                         | 単位  | m2  | 数量    | 1       | 単価   | 3,236 |
| 名称               |       | 規格                                 | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| 侵食防止用植生マット工 手間のみ |       | 無し 盛土 無し 有り 土壌改良材約2000g/m2 45g /m2 | m 2 | 1   | 953.4 | 953.4   |      |       |
| 多機能フィルター         |       | MF-45R-20 W1×L5m                   | m 2 | 1.2 | 2,160 | 2,592   |      |       |
| 計                |       |                                    |     |     |       | 3,545.4 |      |       |
| 単価               |       |                                    |     |     |       | 3,236   | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |            |  |     |    |       |       |      |       |
|------------|------------|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-4号       | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超              | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,762 |
| 名称         |            | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,931 | 1,931 |      |       |
| 計          |            |  |     |    |       | 1,931 |      |       |
| 単価         |            |  |     |    |       | 1,762 | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号      | 張りコンクリート<br>(A)   | 18-8-40 (高炉) t=70mm コンクリート夜間割増無 | 単位   | m2    | 数量         | 100 | 単価   | 3,001 |
|-----------|---|---------------------------------|------|-------|------------|-----|------|-------|
| 名称        | 規格  | 単位                              | 数量   | 単価    | 金額         | 摘要  |      |       |
| 型枠工       | 防草コンクリート  | m 2                             | 9.79 | 5,007 | 49,018.53  |     |      |       |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ<br>18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2<br>有り | m 2                             | 100  | 2,709 | 270,900    |     |      |       |
| 養生工       | 防草コンクリート  | m 2                             | 100  | 88.41 | 8,841      |     |      |       |
| 計         |   |                                 |      |       | 328,759.53 |     |      |       |
| 単価        |   |                                 |      |       | 3,001      |     | 円/m2 |       |
|           |   |                                 |      |       |            |     |      |       |
|           |   |                                 |      |       |            |     |      |       |
|           |   |                                 |      |       |            |     |      |       |
|           |   |                                 |      |       |            |     |      |       |
|           |   |                                 |      |       |            |     |      |       |
|           |   |                                 |      |       |            |     |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号      | 張りコンクリート<br>(B)                               | 18-8-40 (高炉) t=70mm コンクリート夜間割増無 | 単位     | m2    | 数量         | 100  | 単価 | 3,017 |
|-----------|---|---------------------------------|--------|-------|------------|------|----|-------|
| 名称        | 規格  | 単位                              | 数量     | 単価    | 金額         | 摘要   |    |       |
| 型枠工       | 防草コンクリート                                      | m 2                             | 15.176 | 5,007 | 75,986.23  |      |    |       |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)<br>無し 7m3/100m2 有り | m 2                             | 100    | 2,457 | 245,700    |      |    |       |
| 養生工       | 防草コンクリート                                      | m 2                             | 100    | 88.41 | 8,841      |      |    |       |
| 計         |   |                                 |        |       | 330,527.23 |      |    |       |
| 単価        |   |                                 |        |       | 3,017      | 円/m2 |    |       |
|           |   |                                 |        |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |        |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |        |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |        |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |        |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |        |       |            |      |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号      | 張りコンクリート<br>(C)   | 18-8-40 (高炉) t=70mm コンクリート夜間割増無 | 単位    | m2    | 数量         | 100  | 単価 | 2,777 |
|-----------|---|---------------------------------|-------|-------|------------|------|----|-------|
| 名称        | 規格  | 単位                              | 数量    | 単価    | 金額         | 摘要   |    |       |
| 型枠工       | 防草コンクリート  | m 2                             | 4.895 | 5,007 | 24,509.26  |      |    |       |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ<br>18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2<br>有り | m 2                             | 100   | 2,709 | 270,900    |      |    |       |
| 養生工       | 防草コンクリート  | m 2                             | 100   | 88.41 | 8,841      |      |    |       |
| 計         |   |                                 |       |       | 304,250.26 |      |    |       |
| 単価        |   |                                 |       |       | 2,777      | 円/m2 |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号      | 張りコンクリート (D)  | 18-8-40 (高炉) t=70mm コンクリート夜間割増無 | 単位    | m2    | 数量         | 100  | 単価 | 2,777 |
|-----------|---|---------------------------------|-------|-------|------------|------|----|-------|
| 名称        | 規格  | 単位                              | 数量    | 単価    | 金額         | 摘要   |    |       |
| 型枠工       | 防草コンクリート  | m 2                             | 4.904 | 5,007 | 24,554.32  |      |    |       |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ<br>18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2<br>有り | m 2                             | 100   | 2,709 | 270,900    |      |    |       |
| 養生工       | 防草コンクリート  | m 2                             | 100   | 88.41 | 8,841      |      |    |       |
| 計         |   |                                 |       |       | 304,295.32 |      |    |       |
| 単価        |   |                                 |       |       | 2,777      | 円/m2 |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |
|           |   |                                 |       |       |            |      |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |              |   |     |     |       |         |      |       |
|-----------|--------------|---|-----|-----|-------|---------|------|-------|
| 単-9号      | 張りコンクリート (E) | 18-8-40 (高炉) t=70mm コンクリート夜間割増無               | 単位  | m2  | 数量    | 100     | 単価   | 2,323 |
| 名称        |              | 規格  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| コンクリート打設工 |              | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)<br>無し 7m3/100m2 有り | m 2 | 100 | 2,457 | 245,700 |      |       |
| 養生工       |              | 防草コンクリート                                      | m 2 | 100 | 88.41 | 8,841   |      |       |
| 計         |              |   |     |     |       | 254,541 |      |       |
| 単価        |              |   |     |     |       | 2,323   | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |              |   |     |     |       |         |      |       |
|-----------|--------------|---|-----|-----|-------|---------|------|-------|
| 単-10号     | 張りコンクリート (F) | 18-8-40 (高炉) t=70mm コンクリート夜間割増無               | 単位  | m2  | 数量    | 100     | 単価   | 2,323 |
| 名称        |              | 規格  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| コンクリート打設工 |              | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)<br>無し 7m3/100m2 有り | m 2 | 100 | 2,457 | 245,700 |      |       |
| 養生工       |              | 防草コンクリート                                      | m 2 | 100 | 88.41 | 8,841   |      |       |
| 計         |              |   |     |     |       | 254,541 |      |       |
| 単価        |              |   |     |     |       | 2,323   | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|       |              |  |    |     |       |         | 単価使用年月 | 2023. 3         |
|-------|--------------|--|----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
|       |              |  |    |     |       |         | 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
|       |              |  |    |     |       |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | 張りコンクリート (G) | 18-8-40 (高炉) t=70mm コンクリート夜間割増無            | 単位 | m2  | 数量    |         | 単価     |                 |
| 名称    |              | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要     |                 |
|       | コンクリート打設工    | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り | m2 | 100 | 2,457 | 245,700 |        |                 |
|       | 養生工          | 防草コンクリート                                   | m2 | 100 | 88.41 | 8,841   |        |                 |
|       | 計            |  |    |     |       | 254,541 |        |                 |
|       | 単価           |  |    |     |       | 2,323   | 円/m2   |                 |

|       |                       |                              |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2023. 3         |
|-------|-----------------------|------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|       |                       |                              |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
|       |                       |                              |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 基礎ブロック、鋼管基礎 (1-A(c)型) | 基礎ブロック 300×300×600           | 単位 | 基  | 数量    |       | 単価     |                 |
| 名称    |                       | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|       | 基礎ブロック、鋼管基礎           | 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用 | 基  | 1  | 5,083 | 5,083 |        |                 |
|       | 計                     |                              |    |    |       | 5,083 |        |                 |
|       | 単価                    |                              |    |    |       | 4,639 | 円/基    |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                        |                                |    |    |       |       |     |       |
|--------------|------------------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-13号        | 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>(1-A型) | 基礎ブロック 300×300×600             | 単位 | 基  | 数量    | 1     | 単価  | 7,858 |
| 名称           |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 |                        | 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)<br>全ての費用 | 基  | 1  | 8,609 | 8,609 |     |       |
| 計            |                        |                                |    |    |       | 8,609 |     |       |
| 単価           |                        |                                |    |    |       | 7,858 | 円/基 |       |
|              |                        |                                |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                           |                                 |    |    |       |       |     |       |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-14号        | 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>(1-B(c)型) | 基礎ブロック 450×450×800              | 単位 | 基  | 数量    | 1     | 単価  | 9,110 |
| 名称           |                           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 |                           | 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)<br>全ての費用 | 基  | 1  | 9,981 | 9,981 |     |       |
| 計            |                           |                                 |    |    |       | 9,981 |     |       |
| 単価           |                           |                                 |    |    |       | 9,110 | 円/基 |       |
|              |                           |                                 |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                        |                                |    |    |        |        |     |        |
|--------------|------------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-15号        | 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>(1-B型) | 基礎ブロック 450×450×800             | 単位 | 基  | 数量     | 1      | 単価  | 12,331 |
| 名称           |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 |                        | 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)<br>全ての費用 | 基  | 1  | 13,510 | 13,510 |     |        |
| 計            |                        |                                |    |    |        | 13,510 |     |        |
| 単価           |                        |                                |    |    |        | 12,331 | 円/基 |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |                  |                                  |    |    |        |        |     |        |
|----------------|------------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-16号          | 立入防止柵 (1-A (c)型) | 柵高1.5m 支柱間隔2.0m 積雪地用 水平          | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 15,599 |
| 名称             |                  | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 立入防止柵設置        |                  | 1-A型 H=1.5m W=2.0 溶接金網 φ4.0×φ6.0 | m  | 1  | 5,481  | 5,481  |     |        |
| 立入防止柵(1-A(c)型) |                  | 柵高1.5m 支柱間隔2.0m パネル角度水平 積雪地用 メッキ | m  | 1  | 11,600 | 11,600 |     |        |
| 計              |                  |                                  |    |    |        | 17,081 |     |        |
| 単価             |                  |                                  |    |    |        | 15,599 | 円/m |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |                  |                                  |    |    |        |        |     |        |
|----------------|------------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-17号          | 立入防止柵 (1-B (c)型) | 柵高1.5m 支柱間隔2.0m 積雪地用 水平          | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 17,598 |
| 名称             |                  | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 立入防止柵設置        |                  | 1-B型 H=1.5m W=2.0 溶接金網φ4.0×φ6.0  | m  | 1  | 5,174  | 5,174  |     |        |
| 立入防止柵(1-B(c)型) |                  | 柵高1.5m 支柱間隔2.0m パネル角度水平 積雪地用 メッキ | m  | 1  | 14,100 | 14,100 |     |        |
| 計              |                  |                                  |    |    |        | 19,274 |     |        |
| 単価             |                  |                                  |    |    |        | 17,598 | 円/m |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |                  |                    |    |    |         |         |      |         |
|----------------|------------------|--------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-18号          | 立入防止柵 (1-A (c)型) | 端部 柵高1.5m 積雪地用     | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価   | 128,795 |
| 名称             |                  | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 立入防止柵          |                  | 1-A型 H=1.5m 端部処理   | 箇所 | 1  | 109,000 | 109,000 |      |         |
| 立入防止柵(1-A(c)型) |                  | 端部 柵高1.5m 積雪地用 メッキ | 箇所 | 1  | 32,100  | 32,100  |      |         |
| 計              |                  |                    |    |    |         | 141,100 |      |         |
| 単価             |                  |                    |    |    |         | 128,795 | 円/箇所 |         |

# 1次単価表

|       |                  |                    |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2023. 3         |
|-------|------------------|--------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|       |                  |                    |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
|       |                  |                    |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-19号 | 立入防止柵 (1-B (c)型) | 端部 柵高1.5m 積雪地用     | 単位 | 箇所 | 数量      |         | 単価     | 135,459         |
| 名称    |                  | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
|       | 立入防止柵            | 1-B型 H=1.5m 端部処理   | 箇所 | 1  | 109,000 | 109,000 |        |                 |
|       | 立入防止柵(1-B(c)型)   | 端部 柵高1.5m 積雪地用 メッキ | 箇所 | 1  | 39,400  | 39,400  |        |                 |
|       | 計                |                    |    |    |         | 148,400 |        |                 |
|       | 単価               |                    |    |    |         | 135,459 | 円/箇所   |                 |

|       |           |                         |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2023. 3         |
|-------|-----------|-------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|       |           |                         |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
|       |           |                         |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-20号 | 門扉 (1-A型) | W1000 片開き 積雪地用          | 単位 | 基  | 数量      |         | 単価     | 233,584         |
| 名称    |           | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
|       | 門扉        | 片開き 2m以下 溶接金網 φ4.0×φ6.0 | 基  | 1  | 46,900  | 46,900  |        |                 |
|       | 門扉 (材料費)  |                         | 基  | 1  | 209,000 | 209,000 |        |                 |
|       | 計         |                         |    |    |         | 255,900 |        |                 |
|       | 単価        |                         |    |    |         | 233,584 | 円/基    |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号    | 門扉<br>(1-B型) | W1000 片開き 積雪地用          | 単位 | 基  | 数量      | 1       | 単価  | 233,584 |
|----------|--------------|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称       |              | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 門扉       |              | 片開き 2m以下 溶接金網 φ4.0×φ6.0 | 基  | 1  | 46,900  | 46,900  |     |         |
| 門扉 (材料費) |              |                         | 基  | 1  | 209,000 | 209,000 |     |         |
| 計        |              |                         |    |    |         | 255,900 |     |         |
| 単価       |              |                         |    |    |         | 233,584 | 円/基 |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号    | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 184 |
|----------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-----|
| 名称       |         | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |     |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1  | 201.7 | 201.7 |      |     |
| 計        |         |                 |    |    |       | 201.7 |      |     |
| 単価       |         |                 |    |    |       | 184   | 円/m3 |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |   |    |    |       |       |      |     |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-----|
| 単-23号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 692 |
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |     |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下 | m3 | 1  | 758.6 | 758.6 |      |     |
| 計     |       |   |    |    |       | 758.6 |      |     |
| 単価    |       |   |    |    |       | 692   | 円/m3 |     |
|       |       |   |    |    |       |       |      |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |                        |    |    |       |       |     |       |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-24号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下       | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 515.8 |
| 名称    |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1  | 565.1 | 565.1 |     |       |
| 計     |       |                        |    |    |       | 565.1 |     |       |
| 単価    |       |                        |    |    |       | 515.8 | 円/m |       |
|       |       |                        |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |                                 |     |    |       |       |      |       |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm              | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 157.8 |
| 名称    |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 172.9 | 172.9 |      |       |
| 計     |       |                                 |     |    |       | 172.9 |      |       |
| 単価    |       |                                 |     |    |       | 157.8 | 円/m2 |       |
|       |       |                                 |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |  |     |    |       |       |      |       |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-26号 | 殻運搬 | アスファルト殻  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 2,146 |
| 名称    |     | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,352 | 2,352 |      |       |
| 計     |     |  |     |    |       | 2,352 |      |       |
| 単価    |     |  |     |    |       | 2,146 | 円/m3 |       |
|       |     |  |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号    | 処処分 | アスファルト | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 3,217 |
|----------|-----|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称       |     | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費 (m3) |     |        | m3 | 1  | 3,525 | 3,525 |      |       |
| 計        |     |        |    |    |       | 3,525 |      |       |
| 単価       |     |        |    |    |       | 3,217 | 円/m3 |       |
|          |     |        |    |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 12,843 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 14,070 | 14,070 |      |        |
| 計        |         |    |    |    |        | 14,070 |      |        |
| 単価       |         |    |    |    |        | 12,843 | 円/人日 |        |
|          |         |    |    |    |        |        |      |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 型枠工                | 防草コンクリート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価     | 金額               | 単価 | 5,007 |
|--------------------|----------|----|----------------|--------|--------|------------------|----|-------|
| 名称                 | 規格       | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役            |          | 人  | 0.43           | 26,880 | 11,558 |                  |    |       |
| 型わく工               |          | 人  | 0.86           | 26,355 | 22,665 |                  |    |       |
| 普通作業員              |          | 人  | 0.52           | 20,160 | 10,483 |                  |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>12% |          | 式  | 1              |        | 5,364  |                  |    |       |
| 計                  |          |    |                |        | 50,070 |                  |    |       |
| 単価                 |          |    |                |        | 5,007  | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                    |          |    |                |        |        |                  |    |       |
|                    |          |    |                |        |        |                  |    |       |
|                    |          |    |                |        |        |                  |    |       |
|                    |          |    |                |        |        |                  |    |       |
|                    |          |    |                |        |        |                  |    |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ<br>18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2<br>有り | 単位   | m 2    | 数量      | 単価    | 金額 | 単価 | 2,709 |
|------------------|-----------|---|------|--------|---------|-------|----|----|-------|
| 名称               | 規格        | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要    |    |    |       |
| 土木一般世話役          |           | 人   | 0.6  | 26,880 | 16,128  |       |    |    |       |
| 特殊作業員            |           | 人   | 1.1  | 24,360 | 26,796  |       |    |    |       |
| 普通作業員            |           | 人   | 1.9  | 20,160 | 38,304  |       |    |    |       |
| 生コンクリート 高炉       | 18-8-40   | m 3   | 8.47 | 17,900 | 151,613 |       |    |    |       |
| バックホウ（クローラ型）運転   |           | 日   | 0.89 | 39,190 | 34,879  |       |    |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>4% |           | 式   | 1    |        | 3,180   |       |    |    |       |
| 計                |           |   |      |        | 270,900 |       |    |    |       |
| 単価               |           |   |      |        | 2,709   | 円/m 2 |    |    |       |
|                  |           |   |      |        |         |       |    |    |       |
|                  |           |   |      |        |         |       |    |    |       |
|                  |           |   |      |        |         |       |    |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 養生工               | 防草コンクリート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100   | 単価               | 88.41 |
|-------------------|----------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称                | 規格       | 単位 | 数量             | 単価     | 金額    | 摘要               |       |
| 土木一般世話役           |          | 人  | 0.09           | 26,880 | 2,419 |                  |       |
| 普通作業員             |          | 人  | 0.31           | 20,160 | 6,249 |                  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2% |          | 式  | 1              |        | 173   |                  |       |
| 計                 |          |    |                |        | 8,841 |                  |       |
| 単価                |          |    |                |        | 88.41 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|                   |          |    |                |        |       |                  |       |
|                   |          |    |                |        |       |                  |       |
|                   |          |    |                |        |       |                  |       |
|                   |          |    |                |        |       |                  |       |
|                   |          |    |                |        |       |                  |       |
|                   |          |    |                |        |       |                  |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)<br>無し 7m3/100m2 有り | 単位   | m 2    | 数量      | 100   | 単価 | 2,457 |
|-------------------|-----------|---|------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称                | 規格        | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要    |    |       |
| 土木一般世話役           |           | 人   | 1    | 26,880 | 26,880  |       |    |       |
| 普通作業員             |           | 人   | 3.2  | 20,160 | 64,512  |       |    |       |
| 生コンクリート 高炉        | 18-8-40   | m 3   | 8.47 | 17,900 | 151,613 |       |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |           | 式   | 1    |        | 2,695   |       |    |       |
| 計                 |           |   |      |        | 245,700 |       |    |       |
| 単価                |           |   |      |        | 2,457   | 円/m 2 |    |       |
|                   |           |   |      |        |         |       |    |       |
|                   |           |   |      |        |         |       |    |       |
|                   |           |   |      |        |         |       |    |       |
|                   |           |   |      |        |         |       |    |       |
|                   |           |   |      |        |         |       |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------------|---------------------------------|----|-------|--------|---------|-------|
| 立入防止柵設置           | 1-A型 H=1.5m W=2.0 溶接金網φ4.0×φ6.0 | 単位 | m     |        | 100     | 5,481 |
| 土木一般世話役           |                                 | 人  | 1.65  | 26,880 | 44,352  |       |
| 普通作業員             |                                 | 人  | 16.55 | 20,160 | 333,648 |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>45% |                                 | 式  | 1     |        | 170,100 |       |
| 計                 |                                 |    |       |        | 548,100 |       |
| 単価                |                                 |    |       |        | 5,481   | 円/m   |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |
|                   |                                 |    |       |        |         |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要          |
|-------------------|---------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 立入防止柵設置           | 1-B型 H=1.5m W=2.0 溶接金網φ4.0×φ6.0 | 単位 | m     | 数量     | 100     | 単価<br>5,174 |
| 土木一般世話役           |                                 | 人  | 1.65  | 26,880 | 44,352  |             |
| 普通作業員             |                                 | 人  | 19.55 | 20,160 | 394,128 |             |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>18% |                                 | 式  | 1     |        | 78,920  |             |
| 計                 |                                 |    |       |        | 517,400 |             |
| 単価                |                                 |    |       |        | 5,174   | 円/m         |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |
|                   |                                 |    |       |        |         |             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 立入防止柵 | 1-A型 H=1.5m 端部処理 | 単位   | 箇所     | 数量        | 10   | 単価 | 109,000 |
|-------------------|-------|------------------|------|--------|-----------|------|----|---------|
| 名称                | 規格    | 単位               | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要   |    |         |
| 土木一般世話役           |       | 人                | 1.85 | 26,880 | 49,728    |      |    |         |
| 特殊作業員             |       | 人                | 12.6 | 24,360 | 306,936   |      |    |         |
| 普通作業員             |       | 人                | 21.5 | 20,160 | 433,440   |      |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>38% |       | 式                | 1    |        | 299,896   |      |    |         |
| 計                 |       |                  |      |        | 1,090,000 |      |    |         |
| 単価                |       |                  |      |        | 109,000   | 円/箇所 |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 立入防止柵 | 1-B型 H=1.5m 端部処理 | 単位   | 箇所     | 数量        | 10   | 単価 | 109,000 |
|-------------------|-------|------------------|------|--------|-----------|------|----|---------|
| 名称                | 規格    | 単位               | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要   |    |         |
| 土木一般世話役           |       | 人                | 1.85 | 26,880 | 49,728    |      |    |         |
| 特殊作業員             |       | 人                | 12.6 | 24,360 | 306,936   |      |    |         |
| 普通作業員             |       | 人                | 21.5 | 20,160 | 433,440   |      |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>38% |       | 式                | 1    |        | 299,896   |      |    |         |
| 計                 |       |                  |      |        | 1,090,000 |      |    |         |
| 単価                |       |                  |      |        | 109,000   | 円/箇所 |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |
|                   |       |                  |      |        |           |      |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 門扉                | 片開き 2m以下 溶接金網 φ4.0×φ6.0 | 単位 | 基    | 数量     | 10      | 単価  | 46,900 |
|-------------------|-------------------------|----|------|--------|---------|-----|--------|
| 名称                | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
| 土木一般世話役           |                         | 人  | 2.8  | 26,880 | 75,264  |     |        |
| 普通作業員             |                         | 人  | 16.5 | 20,160 | 332,640 |     |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>15% |                         | 式  | 1    |        | 61,096  |     |        |
| 計                 |                         |    |      |        | 469,000 |     |        |
| 単価                |                         |    |      |        | 46,900  | 円/基 |        |
|                   |                         |    |      |        |         |     |        |
|                   |                         |    |      |        |         |     |        |
|                   |                         |    |      |        |         |     |        |
|                   |                         |    |      |        |         |     |        |
|                   |                         |    |      |        |         |     |        |
|                   |                         |    |      |        |         |     |        |
|                   |                         |    |      |        |         |     |        |

## 参考資料（1）

|                      |    |         |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2023. 3         |
|----------------------|----|---------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|                      |    |         |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2023. 3         |
|                      |    |         |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（m <sup>3</sup> ） |    |         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価               |                 |
|                      | 名称 | 規格      | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      |                  | 摘要              |
|                      |    | アスファルト殻 | m <sup>3</sup> | 100            | 3,525 | 352,500 |                  |                 |
|                      | 計  |         |                |                |       | 352,500 |                  |                 |
|                      | 単価 |         |                |                |       | 3,525   | 円/m <sup>3</sup> |                 |
|                      |    |         |                |                |       |         |                  |                 |

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2023. 3         |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |          |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
|          |          |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 交通誘導警備員B |          |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|          | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |        | 摘要              |
|          |          |    |    |    |        | 14,070 |        |                 |
|          | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  | 14,070 | 14,070 |        |                 |
|          | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 0      |        |                 |
|          | 計        |    |    |    |        | 14,070 |        |                 |
|          | 単価       |    |    |    |        | 14,070 | 円/人日   |                 |
|          |          |    |    |    |        |        |        |                 |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                           | バックホウ（クローラ型）運転             | 単位 | 日    | 数量     | 単価     | 金額     | 単価  | 39,190 |
|---------------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |     |        |
| 運転手（特殊）                   |                            | 人  | 1    | 23,205 | 23,205 |        |     |        |
| 軽油                        | 1. 2号                      | L  | 39.5 | 138    | 5,451  |        |     |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊 | 日  | 1.6  | 6,580  | 10,528 |        |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                            | 式  | 1    |        | 6      |        |     |        |
| 計                         |                            |    |      |        |        | 39,190 |     |        |
| 単価                        |                            |    |      |        |        | 39,190 | 円／日 |        |
|                           |                            |    |      |        |        |        |     |        |
|                           |                            |    |      |        |        |        |     |        |
|                           |                            |    |      |        |        |        |     |        |
|                           |                            |    |      |        |        |        |     |        |
|                           |                            |    |      |        |        |        |     |        |