

令和5年4月3日（令和5年5月31日）

国道8号福井地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------------------------|
| 工事名 | 国道8号福井地区道路維持工事（令和5年度） |
| 工事地名 | （自）福井県あわら市牛ノ谷地先 （至）福井県福井市末広町地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和5年3月 | 12) 設計年月 | 令和5年1月 |
| 2) 事務所名 | 福井河川国道事務所 道路管理課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 7060030001 | 14) 単価適用年月 | 2023年3月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2023年3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路維持工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 731日間 自 令和5年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 福井県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 福井市 他 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道8号 | 22) 処分費等 | 1,497,520 |
| | | 23) 公告日 | 令和5年1月20日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 53,447,041 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 5,009,320 | | | | |
| 道路巡視工 | | 式 | 1 | | 5,009,320 | | | | |
| 巡視A(昼間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 156 | 25,040 | 3,906,240 | | | 単-1号 | |
| 巡視B(夜間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 1 | 37,560 | 37,560 | | | 単-2号 | |
| 巡視C(昼間) | 巡回運行員 | 回 | 51 | 11,600 | 591,600 | | | 単-3号 | |
| 巡視D(夜間) | 巡回運行員 | 回 | 1 | 17,400 | 17,400 | | | 単-4号 | |
| 車輛管理費(燃料費) | ガソリン(油脂類費含む) | L | 2,200 | 178 | 391,600 | | | 単-5号 | |
| 任意保険料 | 対人・対物・搭乗者・車輛(福井800寸1157) | 月 | 12 | 5,410 | 64,920 | | | 単-6号 | |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 27,092,780 | | | | |
| 巡回整備工(昼間) | | 式 | 1 | | 14,962,740 | | | | |
| 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り | 時間 | 1 | 10,140 | 10,140 | | | 単-7号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し | 日 | 100 | 79,750 | 7,975,000 | | | 単-8号 | |
| 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し | 時間 | 700 | 9,968 | 6,977,600 | | | 単-9号 | |
| 巡回整備工(夜間) | | 式 | 1 | | 85,880 | | | | |
| 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り | 時間 | 1 | 14,530 | 14,530 | | | 単-10号 | |
| 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し | 時間 | 5 | 14,270 | 71,350 | | | 単-11号 | |
| 巡回工(昼間) | | 式 | 1 | | 1,490,970 | | | | |
| パトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 日 | 1 | 51,990 | 51,990 | | | 単-12号 | |
| パトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 時間 | 10 | 6,498 | 64,980 | | | 単-13号 | |
| パトローカー巡回(昼間) | 巡回運行員 | 時間 | 10 | 3,138 | 31,380 | | | 単-14号 | |
| トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 | 時間 | 1 | 7,620 | 7,620 | | | 単-15号 | |
| ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | 時間 | 200 | 6,675 | 1,335,000 | | | 単-16号 | |
| 巡回工(夜間) | | 式 | 1 | | 179,880 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|-------|--------------|-----------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| パトローカー巡回(夜間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 時間 | 5 | 9,628 | 48,140 | | | 単-17号 | | |
| パトローカー巡回(夜間) | 巡回運行員 | 時間 | 5 | 4,588 | 22,940 | | | 単-18号 | | |
| トラック巡回(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 | 時間 | 1 | 10,750 | 10,750 | | | 単-19号 | | |
| ライトバン巡回(夜間) | 借上 1500CC | 時間 | 10 | 9,805 | 98,050 | | | 単-20号 | | |
| 車両運転作業(昼間) | | 式 | 1 | | 1,965,787 | | | | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | | 単-21号 | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | | 単-22号 | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2t吊 | 時間 | 1 | 4,827 | 4,827 | | | 単-23号 | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | 50 | 4,945 | 247,250 | | | 単-24号 | | |
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 2t積 | 時間 | 75 | 4,088 | 306,600 | | | 単-25号 | | |
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 4t積 | 時間 | 75 | 4,696 | 352,200 | | | 単-26号 | | |
| バックホ運転(昼間) | 借上 4m3 | 時間 | 100 | 5,405 | 540,500 | | | 単-27号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-------------|-----------------------------|----|----|----|-------|---------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高所作業車運転(昼間) | 借上 トラック架装リフト・フォーム型12m | | 時間 | 75 | 4,945 | 370,875 | | | | | 単-28号 |
| ライトバン運転(昼間) | 借上 1500CC | | 時間 | 25 | 3,315 | 82,875 | | | | | 単-29号 |
| 標識車運転(昼間) | 貸与 LED表示型 | | 時間 | 5 | 3,913 | 19,565 | | | | | 単-30号 |
| バックホ運転(昼間) | 小型バックホ 山積0.044m3 | | 時間 | 5 | 3,637 | 18,185 | | | | | 単-31号 |
| バックホ運転(昼間) | バックホ 山積0.28m3 | | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | | | | 単-32号 |
| バックホ運転(昼間) | バックホ 山積0.5m3 | | 時間 | 1 | 7,804 | 7,804 | | | | | 単-33号 |
| 発動発電機運転(昼間) | 2KVA | | 時間 | 1 | 235.7 | 235 | | | | | 単-34号 |
| 車両運転作業(夜間) | | | 式 | 1 | | 99,016 | | | | | |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り | | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | | | | 単-35号 |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し | | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | | | | 単-36号 |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2t吊 | | 時間 | 1 | 6,277 | 6,277 | | | | | 単-37号 |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | | | | 単-38号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|------|------|---------|--|--|
| | | | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 2t積 | 時間 | 1 | 5,538 | 5,538 | | | | 単-39号 | | |
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 4t積 | 時間 | 1 | 6,146 | 6,146 | | | | 単-40号 | | |
| パッカー車運転(夜間) | 借上 4m3 | 時間 | 1 | 6,855 | 6,855 | | | | 単-41号 | | |
| 高所作業車運転(夜間) | 借上 トラック架装リフト・フォーム型12m | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | | | 単-42号 | | |
| ライトバン運転(夜間) | 借上 1500CC | 時間 | 5 | 4,765 | 23,825 | | | | 単-43号 | | |
| 標識車運転(夜間) | 貸与 LED表示型 | 時間 | 5 | 5,233 | 26,165 | | | | 単-44号 | | |
| 労務員 | | 式 | 1 | | 6,020,280 | | | | | | |
| 作業員(昼間) | 普通作業員 | 日 | 100 | 20,160 | 2,016,000 | | | | 単-45号 | | |
| 作業員(昼間) | 普通作業員 | 時間 | 1,500 | 2,520 | 3,780,000 | | | | 単-46号 | | |
| 作業員(夜間) | 普通作業員 | 時間 | 50 | 3,780 | 189,000 | | | | 単-47号 | | |
| 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 日 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | | 単-48号 | | |
| 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 3,360 | 3,360 | | | | 単-49号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------------|----------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路巡回員(夜間) | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 5,040 | 5,040 | | | | | 単-50号 |
| 一般材料 | | 式 | 1 | | 2,288,227 | | | | | |
| 常温合材 | 全天候型 | kg | 7,500 | 105 | 787,500 | | | | | 単-51号 |
| 舗装段差補修材 | 樹脂モルタル アスファルト舗装用 | kg | 1 | 825 | 825 | | | | | 単-52号 |
| 切り丸太 | L=1.8m 末口6cm | 本 | 1 | 670 | 670 | | | | | 単-53号 |
| 松丸太 | L=2.0m 末口15cm | 本 | 1 | 2,280 | 2,280 | | | | | 単-54号 |
| 雑矢板 | 2.0m×3~4.5cm×12cm | m3 | 1 | 49,000 | 49,000 | | | | | 単-55号 |
| なまし鉄線 | #10 径3.2 | kg | 1 | 189.7 | 189 | | | | | 単-56号 |
| 養生シート | 3.6m×5.4m×0.5mm | 枚 | 1 | 825 | 825 | | | | | 単-57号 |
| 土木シート | プラスチック製 網目:タテ7mm ヨコ8mm | m2 | 1 | 1,340 | 1,340 | | | | | 単-58号 |
| セメント | 普通 25kg袋入 | kg | 40 | 26.2 | 1,048 | | | | | 単-59号 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (高炉) | m3 | 1 | 13,700 | 13,700 | | | | | 単-60号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 砂 | コンクリート用骨材 砂 洗い細目 | m3 | 1 | 3,550 | 3,550 | | | 単-61号 | |
| 骨材 | コンクリート用砕石 20～5mm | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | | 単-62号 | |
| 砕石 | 再生クラッシュラン RC-40 | m3 | 1 | 2,450 | 2,450 | | | 単-63号 | |
| 油吸着材 | 高性能油吸着材 10kg 袋詰 | 袋 | 25 | 4,900 | 122,500 | | | 単-64号 | |
| 油吸着材 | 油防除資材 50×50×4 | 枚 | 10 | 328 | 3,280 | | | 単-65号 | |
| 除草剤 | 生育抑草剤 | L | 20 | 18,900 | 378,000 | | | 単-66号 | |
| 除草剤 | イネ科雑草専用 | L | 1 | 12,600 | 12,600 | | | 単-67号 | |
| 除草剤 | 1年生雑草及び多年生広葉雑草用 | L | 250 | 2,430 | 607,500 | | | 単-68号 | |
| 殺虫剤 | 吸汁性害虫用 | L | 1 | 9,800 | 9,800 | | | 単-69号 | |
| 殺虫剤 | 毛虫用 | L | 1 | 89,300 | 89,300 | | | 単-70号 | |
| 展着剤 | 低気泡性展着剤 | L | 1 | 1,760 | 1,760 | | | 単-71号 | |
| スノーボール | ADL-180N-WS-E同等品 | 本 | 1 | 16,700 | 16,700 | | | 単-72号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| スノーポール | ADL-180N-WS-L同等品 | 本 | 1 | 16,300 | 16,300 | | | 単-73号 | |
| 目隠し板 | ポリカーボネート樹脂板 マット 3.0×1000×2000 | 枚 | 1 | 13,900 | 13,900 | | | 単-74号 | |
| 草刈機 | 借上 肩掛式カッター径25 5mm | 時間 | 200 | 144.8 | 28,960 | | | 単-75号 | |
| チェンソー | 借上 | 時間 | 500 | 189.6 | 94,800 | | | 単-76号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×500 ×450 | 個 | 1 | 2,930 | 2,930 | | | 単-77号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×300 ×450 | 個 | 1 | 1,720 | 1,720 | | | 単-78号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500 ×500 | 個 | 1 | 6,480 | 6,480 | | | 単-79号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500 ×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-80号 | |
| 縁石鋳 | 自発光タイプ 片面 | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | | 単-81号 | |
| 縁石鋳 | 自発光タイプ 両面 | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | | 単-82号 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 82,800 | | | | |
| 掘削工(小規模) | | 式 | 1 | | 27,768 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り(人力) | 土砂 | m3 | 1 | 8,468 | 8,468 | | | 単-83号 | |
| 床掘り(機械) | 土砂 | m3 | 10 | 1,930 | 19,300 | | | 単-84号 | |
| 盛土工(小規模) | | 式 | 1 | | 23,196 | | | | |
| 埋戻し(人力) | 締固め含む | m3 | 1 | 6,216 | 6,216 | | | 単-85号 | |
| 埋戻し(機械) | 小型バックホウタンク締固め | m3 | 5 | 3,396 | 16,980 | | | 単-86号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 31,836 | | | | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km | m3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | | 単-87号 | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km<L≤16.0km | m3 | 1 | 7,379 | 7,379 | | | 単-88号 | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km<L≤27.5km | m3 | 1 | 9,625 | 9,625 | | | 単-89号 | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離9.0km<L≤12.0km | m3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | | 単-90号 | |
| 土砂等運搬 | 4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km | m3 | 1 | 3,282 | 3,282 | | | 単-91号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 6,582,937 | | | | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | 4,452 | | | | |
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 40 | 111.3 | 4,452 | | | 単-92号 | |
| アスファルト舗装工 (昼間) | | 式 | 1 | | 85,831 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | クランッシュレン C-30 仕上り 厚 100mm | m2 | 25 | 1,061 | 26,525 | | | 単-93号 | |
| 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 25 | 2,306 | 57,650 | | | 単-94号 | |
| 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | m2 | 1 | 1,656 | 1,656 | | | 単-95号 | |
| アスファルト舗装工 (昼間) | | 式 | 1 | | 796,249 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クランッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 545 | 545 | | | 単-96号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クランッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 701.1 | 701 | | | 単-97号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クランッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm | m2 | 1 | 857.2 | 857 | | | 単-98号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 745.8 | 745 | | | 単-99号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 1,003 | 1,003 | | | 単-100号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b < 1.4m | m2 | 1 | 3,615 | 3,615 | | | 単-101号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 2,600 | 2,600 | | | 単-102号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b < 1.4m | m2 | 1 | 4,164 | 4,164 | | | 単-103号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 3,148 | 3,148 | | | 単-104号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b < 1.4m | m2 | 1 | 2,571 | 2,571 | | | 単-105号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b < 1.4m | m2 | 50 | 2,571 | 128,550 | | | 単-106号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 1,841 | 1,841 | | | 単-107号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 25 | 1,753 | 43,825 | | | 単-108号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) DS5000 舗装厚 50mm b < 1.4m | m2 | 1 | 2,936 | 2,936 | | | 単-109号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 2,118 | 2,118 | | | 単-110号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 100 | 2,634 | 263,400 | | | | | 単-111号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 100 | 1,815 | 181,500 | | | | | 単-112号 |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b<1.4m | m2 | 50 | 2,999 | 149,950 | | | | | 単-113号 |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,180 | 2,180 | | | | | 単-114号 |
| アスファルト舗装工 (夜間) | | 式 | 1 | | 668,896 | | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 625.9 | 625 | | | | | 単-115号 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 782 | 782 | | | | | 単-116号 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | m2 | 1 | 938.1 | 938 | | | | | 単-117号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 826.8 | 826 | | | | | 単-118号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 1,084 | 1,084 | | | | | 単-119号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m | m2 | 1 | 4,349 | 4,349 | | | | | 単-120号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,818 | 2,818 | | | | | 単-121号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b <1.4m | m2 | 1 | 4,923 | 4,923 | | | 単-122号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1 .4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 3,392 | 3,392 | | | 単-123号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 1 | 3,171 | 3,171 | | | 単-124号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 50 | 3,171 | 158,550 | | | 単-125号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,021 | 2,021 | | | 単-126号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 25 | 2,021 | 50,525 | | | 単-127号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 1 | 3,535 | 3,535 | | | 単-128号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,298 | 2,298 | | | 単-129号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 100 | 3,233 | 323,300 | | | 単-130号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 50 | 1,996 | 99,800 | | | 単-131号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 1 | 3,598 | 3,598 | | | 単-132号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,361 | 2,361 | | | 単-133号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面切削工 （昼間） | | 式 | 1 | | 641,906 | | | | |
| 带状切削 | 平均3cm以下 | m2 | 1 | 349.5 | 349 | | | 単-134号 | |
| 全面切削 | 平均6cm以下 | m2 | 1 | 487.5 | 487 | | | 単-135号 | |
| 全面切削 | 平均12cm以下 | m2 | 1 | 545 | 545 | | | 単-136号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km <L≤5.5km | m3 | 25 | 1,187 | 29,675 | | | 単-137号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km <L≤6.5km | m3 | 25 | 1,239 | 30,975 | | | 単-138号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km <L≤10.5km | m3 | 25 | 1,755 | 43,875 | | | 単-139号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km <L≤12.0km | m3 | 25 | 1,858 | 46,450 | | | 単-140号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km <L≤13.5km | m3 | 25 | 2,168 | 54,200 | | | 単-141号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km <L≤16.0km | m3 | 25 | 2,374 | 59,350 | | | 単-142号 | |
| As切削屑処分 | アスファルト殻(切削) | m3 | 200 | 1,880 | 376,000 | | | 単-143号 | |
| 路面切削工 （夜間） | | 式 | 1 | | 325,600 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|-----------------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 带状切削 | 平均3cm以下 | m2 | 1 | 409.3 | 409 | | | 単-144号 | |
| 全面切削 | 平均6cm以下 | m2 | 1 | 571.4 | 571 | | | 単-145号 | |
| 全面切削 | 平均12cm以下 | m2 | 1 | 645.6 | 645 | | | 単-146号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km <L≤5.5km | m3 | 25 | 1,454 | 36,350 | | | 単-147号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km <L≤6.5km | m3 | 25 | 1,517 | 37,925 | | | 単-148号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km <L≤10.5km | m3 | 25 | 2,149 | 53,725 | | | 単-149号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km <L≤12.0km | m3 | 25 | 2,276 | 56,900 | | | 単-150号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km <L≤13.5km | m3 | 25 | 2,655 | 66,375 | | | 単-151号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km <L≤16.0km | m3 | 25 | 2,908 | 72,700 | | | 単-152号 | |
| 舗装打換え工 (昼間) | | 式 | 1 | | 421,962 | | | | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗 装版のみ | m2 | 1 | 2,725 | 2,725 | | | 単-153号 | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗 装版のみ打換え | m2 | 50 | 3,296 | 164,800 | | | 単-154号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|---------|-------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 50 | 1,936 | 96,800 | | | | 単-155号 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,532 | 2,532 | | | | 単-156号 | |
| 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,315 | 2,315 | | | | 単-157号 | |
| 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,446 | 2,446 | | | | 単-158号 | |
| 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 75 | 2,001 | 150,075 | | | | 単-159号 | |
| 不陸整正 | 全層打換え | m2 | 1 | 269.1 | 269 | | | | 単-160号 | |
| 舗装打換え工 (夜間) | | 式 | 1 | | 19,146 | | | | | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ | m2 | 1 | 2,972 | 2,972 | | | | 単-161号 | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 3,568 | 3,568 | | | | 単-162号 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,143 | 2,143 | | | | 単-163号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|---------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | | | 単-164号 | |
| 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,522 | 2,522 | 2,522 | | | 単-165号 | |
| 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | | | 単-166号 | |
| 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | | | 単-167号 | |
| 不陸整正 | 全層打換え | m2 | 1 | 380.1 | 380 | 380 | | | 単-168号 | |
| 舗装版人力取壊工(昼間) | | 式 | 1 | | 177,732 | 177,732 | | | | |
| 舗装版破碎 | As t≦10cm 人力 | m2 | 30 | 4,416 | 132,480 | 132,480 | | | 単-169号 | |
| 舗装版破碎 | As 10cm<t≦15cm 人力 | m2 | 1 | 5,944 | 5,944 | 5,944 | | | 単-170号 | |
| 舗装版破碎 | As 15cm<t≦30cm 人力 | m2 | 1 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | | | 単-171号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離5.5km<L≦7.0km | m3 | 1 | 5,422 | 5,422 | 5,422 | | | 単-172号 | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離7.0km<L≤9.0km | m3 | 1 | 6,256 | 6,256 | | | 単-173号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | m3 | 1 | 7,507 | 7,507 | | | 単-174号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離12.0km<L≤17.0km | m3 | 1 | 9,593 | 9,593 | | | 単-175号 | |
| 舗装版人力取壊工(夜間) | | 式 | 1 | | 40,949 | | | | |
| 舗装版破碎 | As t≤10cm 人力 | m2 | 1 | 6,503 | 6,503 | | | 単-176号 | |
| 舗装版破碎 | As 10cm<t≤15cm 人力 | m2 | 1 | 8,746 | 8,746 | | | 単-177号 | |
| 舗装版破碎 | As 15cm<t≤30cm 人力 | m2 | 1 | 15,470 | 15,470 | | | 単-178号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | m3 | 1 | 10,230 | 10,230 | | | 単-179号 | |
| 舗装版機械取壊工(昼間) | | 式 | 1 | | 395,995 | | | | |
| 舗装版破碎 | 小型ハックホ | m2 | 50 | 1,503 | 75,150 | | | 単-180号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え t≤15cm | m2 | 1 | 519.4 | 519 | | | 単-181号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm | m2 | 70 | 933.2 | 65,324 | | | 単-182号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15c m<t≤30cm 騒音振動 対策有 | m2 | 1 | 1,009 | 1,009 | | | 単-183号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30c m<t≤40cm | m2 | 1 | 1,052 | 1,052 | | | 単-184号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30c m<t≤40cm 騒音振動 対策有 | m2 | 1 | 1,151 | 1,151 | | | 単-185号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t 積 運搬距離4.5km<L ≤5.5km | m3 | 1 | 4,588 | 4,588 | | | 単-186号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t 積 運搬距離5.5km<L ≤7.0km | m3 | 1 | 5,422 | 5,422 | | | 単-187号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤15cm 1 0t積 運搬距離6.5km< L≤11.5km | m3 | 20 | 3,566 | 71,320 | | | 単-188号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 1 0t積 運搬距離7.5km< L≤10.0km | m3 | 30 | 2,352 | 70,560 | | | 単-189号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 1 0t積 運搬距離13.5km <L≤19.5km | m3 | 1 | 3,566 | 3,566 | | | 単-190号 | |
| 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km <L≤13.5km | m3 | 1 | 2,218 | 2,218 | | | 単-191号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 50 | 1,880 | 94,000 | | | 単-192号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 116.1 | 116 | | | 単-193号 | |
| 舗装版機械取壊工(夜間) | | 式 | 1 | | 36,098 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|------|------|---------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 道路維持 | | | |
| 舗装版破碎 | 小型ﾊﾞｯｸﾙ | m2 | 1 | 2,008 | 2,008 | | | | 単-194号 | | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え t ≤ 15cm | m2 | 1 | 734.6 | 734 | | | | 単-195号 | | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm < t ≤ 30cm | m2 | 1 | 1,299 | 1,299 | | | | 単-196号 | | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm < t ≤ 30cm 騒音振動対策有 | m2 | 1 | 1,375 | 1,375 | | | | 単-197号 | | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm < t ≤ 40cm | m2 | 1 | 1,462 | 1,462 | | | | 単-198号 | | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm < t ≤ 40cm 騒音振動対策有 | m2 | 1 | 1,561 | 1,561 | | | | 単-199号 | | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t ≤ 5cm 2t積 運搬距離4.5km < L ≤ 5.5km | m3 | 1 | 6,247 | 6,247 | | | | 単-200号 | | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t ≤ 5cm 2t積 運搬距離5.5km < L ≤ 7.0km | m3 | 1 | 7,383 | 7,383 | | | | 単-201号 | | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t ≤ 15cm 10t積 運搬距離6.5km < L ≤ 11.5km | m3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | | | 単-202号 | | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t > 15cm 10t積 運搬距離7.5km < L ≤ 10.0km | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | | 単-203号 | | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t > 15cm 10t積 運搬距離13.5km < L ≤ 19.5km | m3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | | | 単-204号 | | |
| 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km < L ≤ 13.5km | m3 | 1 | 2,659 | 2,659 | | | | 単-205号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装切断工(昼間) | | 式 | 1 | | 214,287 | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t ≤ 15cm | m | 1 | 1,073 | 1,073 | | | 単-206号 | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 1 | 2,989 | 2,989 | | | 単-207号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t ≤ 15cm | m | 250 | 565.1 | 141,275 | | | 単-208号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 50 | 1,379 | 68,950 | | | 単-209号 | |
| 舗装切断工(夜間) | | 式 | 1 | | 7,174 | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t ≤ 15cm | m | 1 | 1,309 | 1,309 | | | 単-210号 | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 1 | 3,495 | 3,495 | | | 単-211号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t ≤ 15cm | m | 1 | 719.1 | 719 | | | 単-212号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 1 | 1,651 | 1,651 | | | 単-213号 | |
| 切削オーバーレイ(昼間) | | 式 | 1 | | 778,122 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 100 | 4,904 | 490,400 | | | 単-214号 | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 1 | 4,175 | 4,175 | | | 単-215号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 100 | 2,811 | 281,100 | | | 単-216号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 1 | 2,447 | 2,447 | | | 単-217号 | |
| 切削オーバーレイ(夜間) | | 式 | 1 | | 845,792 | | | | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 100 | 5,313 | 531,300 | | | 単-218号 | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 1 | 4,584 | 4,584 | | | 単-219号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 100 | 3,072 | 307,200 | | | 単-220号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 1 | 2,708 | 2,708 | | | 単-221号 | |
| コンクリート舗装補修工 | | 式 | 1 | | 915 | | | | |
| 目地補修(手間のみ) | | m | 1 | 245.8 | 245 | | | 単-222号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 目地補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 1 | 670 | 670 | | | 単-223号 | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | 1,121,831 | | | | |
| 欠損部補修工 | アスファルト乳剤(PKR)使用 | t | 15 | 52,270 | 784,050 | | | 単-224号 | |
| こぶ(流動)取り工 | バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | | 単-225号 | |
| こぶ(流動)取り工 | プロパンガス | kg | 1 | 162 | 162 | | | 単-226号 | |
| クラック補修工(手間のみ) | | m | 250 | 245.8 | 61,450 | | | 単-227号 | |
| クラック補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 150 | 670 | 100,500 | | | 単-228号 | |
| 補強シート | W=150cm ガラス基材 | m | 1 | 2,363 | 2,363 | | | 単-229号 | |
| クラック抑制シート | 33cm | m | 1 | 634.1 | 634 | | | 単-230号 | |
| クラック抑制シート | 50cm | m | 200 | 822.8 | 164,560 | | | 単-231号 | |
| クラック抑制シート | 100cm | m | 1 | 1,761 | 1,761 | | | 単-232号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 993,418 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線工 (昼間) | | 式 | 1 | | 398,733 | | | | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 剤 型 実 線 15cm 加 熱 | m | 200 | 133.1 | 26,620 | | | 単-233号 | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 剤 型 破 線 15cm 加 熱 | m | 50 | 148.1 | 7,405 | | | 単-234号 | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 剤 型 破 線 30cm 加 熱 | m | 1 | 227.8 | 227 | | | 単-235号 | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 融 式 破 線 45cm 加 熱 | m | 1 | 375.9 | 375 | | | 単-236号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 307 | 30,700 | | | 単-237号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 364.9 | 364 | | | 単-238号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 200 | 540.5 | 108,100 | | | 単-239号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 708.5 | 70,850 | | | 単-240号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 50 | 326.7 | 16,335 | | | 単-241号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 577.9 | 577 | | | 単-242号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 | m | 200 | 685.9 | 137,180 | | | 単-243号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線工 (夜間) | | 式 | 1 | | 594,685 | | | | |
| △印式区画線 | △印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 | m | 500 | 158.1 | 79,050 | | | 単-244号 | |
| △印式区画線 | △印式 溶剤型 破線 15cm 加熱 | m | 50 | 178.1 | 8,905 | | | 単-245号 | |
| △印式区画線 | △印式 溶剤型 破線 30cm 加熱 | m | 1 | 265.8 | 265 | | | 単-246号 | |
| △印式区画線 | △印式 熔融式 破線 45cm 加熱 | m | 1 | 443.9 | 443 | | | 単-247号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 383 | 38,300 | | | 単-248号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 446.9 | 446 | | | 単-249号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 200 | 662.5 | 132,500 | | | 単-250号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 847.5 | 84,750 | | | 単-251号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 50 | 410.7 | 20,535 | | | 単-252号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 716.9 | 716 | | | 単-253号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 | m | 250 | 915.1 | 228,775 | | | 単-254号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路構造物補修工 | | 式 | 1 | | 122,433 | | | | |
| 道路構造物補修工 | | 式 | 1 | | 122,433 | | | | |
| 削孔 | 径10以上30未満 深30以上200以下 | 孔 | 5 | 583.8 | 2,919 | | | 単-255号 | |
| 削孔 | 径30以上60以下 深100以上200未満 | 孔 | 5 | 776.7 | 3,883 | | | 単-256号 | |
| 削孔 | 径30以上60以下 深200以上300未満 | 孔 | 5 | 1,086 | 5,430 | | | 単-257号 | |
| 削孔 | 径30以上60以下 深300以上400未満 | 孔 | 1 | 1,385 | 1,385 | | | 単-258号 | |
| コンクリート打設 | 人力 18-8-25(高炉) | m3 | 1 | 27,000 | 27,000 | | | 単-259号 | |
| コンクリート打設 | 人力 24-12-25(高炉) | m3 | 1 | 27,630 | 27,630 | | | 単-260号 | |
| コンクリート打設 | 人力 24-12-25(早強) | m3 | 1 | 28,800 | 28,800 | | | 単-261号 | |
| 型枠 | 無筋・鉄筋構造物 | m2 | 1 | 8,595 | 8,595 | | | 単-262号 | |
| 型枠 | 小型構造物 | m2 | 1 | 7,747 | 7,747 | | | 単-263号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | kg | 10 | 190.3 | 1,903 | | | 単-264号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|----------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～D25 | kg | 1 | 188.2 | 188 | | | 単-265号 | |
| 目地材設置 | 瀝青繊維質目地板 10c m | m2 | 1 | 1,996 | 1,996 | | | 単-266号 | |
| コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み 用 D13 M12用 | 本 | 1 | 213 | 213 | | | 単-267号 | |
| コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み 用 D16 M16用 | 本 | 1 | 572 | 572 | | | 単-268号 | |
| 基礎碎石 | RC-40 t=100mm | m2 | 1 | 1,243 | 1,243 | | | 単-269号 | |
| 基礎碎石 | RC-40 t=150mm | m2 | 1 | 1,391 | 1,391 | | | 単-270号 | |
| 基礎碎石 | RC-40 t=200mm | m2 | 1 | 1,538 | 1,538 | | | 単-271号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 244,458 | | | | |
| 排水構造物補修工 | | 式 | 1 | | 244,458 | | | | |
| 縞鋼板(材料費) | HDZ55 | kg | 25 | 242.4 | 6,060 | | | 単-272号 | |
| コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B300 | 枚 | 5 | 1,650 | 8,250 | | | 単-273号 | |
| コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B400 | 枚 | 1 | 3,200 | 3,200 | | | 単-274号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B500 | 枚 | 1 | 4,500 | 4,500 | | | 単-275号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 995×400×50 | 組 | 1 | 18,900 | 18,900 | | | 単-276号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 995×500×65 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | | 単-277号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B500用 995×600×80 | 組 | 1 | 44,400 | 44,400 | | | 単-278号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32 | 組 | 1 | 16,800 | 16,800 | | | 単-279号 | |
| 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 ホルト固定式 995×400×60 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | | 単-280号 | |
| 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 ホルト固定式 995×500×75 | 組 | 1 | 36,500 | 36,500 | | | 単-281号 | |
| 鋼製柵蓋(材料費) | T-25 400×500用 180° 開閉 | 組 | 1 | 31,600 | 31,600 | | | 単-282号 | |
| 鋼製柵蓋(材料費) | T-25 400×500用 110° 開閉 | 組 | 1 | 17,500 | 17,500 | | | 単-283号 | |
| 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚以下 | 枚 | 1 | 507.1 | 507 | | | 単-284号 | |
| 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚を超え170kg/枚以下 | 枚 | 1 | 1,241 | 1,241 | | | 単-285号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 100,518 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 98,626 | | | | |
| 歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×60) | m | 1 | 4,183 | 4,183 | | | 単-286号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | A種(150/170×200×60) (発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-287号 | |
| 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×60) | m | 1 | 5,522 | 5,522 | | | 単-288号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | B種(180/205×250×60) (発生品) | m | 1 | 2,965 | 2,965 | | | 単-289号 | |
| 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×60) | m | 1 | 5,935 | 5,935 | | | 単-290号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | C種(180/210×300×60) (発生品) | m | 5 | 2,965 | 14,825 | | | 単-291号 | |
| 歩車道境界ブロック | 15/16×10×60 片面R | m | 1 | 4,306 | 4,306 | | | 単-292号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | 15/16×10×60 片面R (発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-293号 | |
| 歩車道境界ブロック | 18/19×10×60 片面R | m | 5 | 5,300 | 26,500 | | | 単-294号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19×10×60 片面R (発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-295号 | |
| 歩車道境界ブロック | 18/19.5×15×60 片面R | m | 1 | 5,748 | 5,748 | | | 単-296号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|---------------------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19.5×15×60 片面 R(発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-297号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料費) | B種 両面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,000 | 7,000 | | | 単-298号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料費) | C種 片面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,700 | 7,700 | | | 単-299号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(手間のみ) | L=1000以上2000以下 1 50kg以上550kg未満 手 間のみ | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-300号 | |
| アスカーフ | 再生細粒度アスファルト混合 物(13) 195cm2以上215 cm2未満 | m | 1 | 1,197 | 1,197 | | | 単-301号 | |
| 縁石撤去工 | | 式 | 1 | | 1,892 | | | | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 661.2 | 661 | | | 単-302号 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | 1,231 | 1,231 | | | 単-303号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,804,232 | | | | |
| 防護柵復旧工 | | 式 | 1 | | 1,205,004 | | | | |
| ガードレール復旧(撤去・設置) | コンクリート・土中建込用 支 柱及びレール(手間のみ) | m | 50 | 9,676 | 483,800 | | | 単-304号 | |
| ガードレール復旧(撤去・設置) | レールのみ(手間のみ) | m | 25 | 6,300 | 157,500 | | | 単-305号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 笠木(材料費) | 2m メッキ | 枚 | 1 | 6,130 | 6,130 | | | 単-306号 | |
| 笠木(材料費) | 2m 塗装 | 枚 | 1 | 5,690 | 5,690 | | | 単-307号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 4m メッキ | 枚 | 1 | 31,700 | 31,700 | | | 単-308号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 2m メッキ | 枚 | 1 | 17,000 | 17,000 | | | 単-309号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 4m メッキ | 枚 | 5 | 22,900 | 114,500 | | | 単-310号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 2m メッキ | 枚 | 1 | 12,300 | 12,300 | | | 単-311号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 4m 塗装 | 枚 | 1 | 29,600 | 29,600 | | | 単-312号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 2m 塗装 | 枚 | 1 | 15,900 | 15,900 | | | 単-313号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 4m 塗装 | 枚 | 1 | 21,400 | 21,400 | | | 単-314号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 2m 塗装 | 枚 | 1 | 11,500 | 11,500 | | | 単-315号 | |
| 袖ヒール(材料費) | A メッキ | 枚 | 1 | 7,560 | 7,560 | | | 単-316号 | |
| 袖ヒール(材料費) | A 塗装 | 枚 | 1 | 7,340 | 7,340 | | | 単-317号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 袖壁(材料費) | B メッキ | 枚 | 1 | 7,040 | 7,040 | | | 単-318号 | |
| 袖壁(材料費) | B・C 塗装 | 枚 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | 単-319号 | |
| 直支柱(材料費) | A-4E メッキ | 本 | 1 | 17,800 | 17,800 | | | 単-320号 | |
| 直支柱(材料費) | A-2B メッキ | 本 | 1 | 8,440 | 8,440 | | | 単-321号 | |
| 直支柱(材料費) | B-4E メッキ | 本 | 1 | 13,500 | 13,500 | | | 単-322号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ | 本 | 1 | 6,900 | 6,900 | | | 単-323号 | |
| 直支柱(材料費) | B-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,980 | 9,980 | | | 単-324号 | |
| 直支柱(材料費) | C-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,870 | 9,870 | | | 単-325号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 | 本 | 1 | 6,460 | 6,460 | | | 単-326号 | |
| 直支柱(材料費) | A-4E メッキ キャップ無し | 本 | 1 | 20,400 | 20,400 | | | 単-327号 | |
| 直支柱(材料費) | A-2B メッキ キャップ無し | 本 | 1 | 9,600 | 9,600 | | | 単-328号 | |
| 直支柱(材料費) | B-4E メッキ キャップ無し | 本 | 5 | 15,600 | 78,000 | | | 単-329号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 7,950 | 7,950 | | | 単-330号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B-3 メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 11,300 | 11,300 | | | 単-331号 | |
| 直支柱(材料費) | C-4E 塗装 キヤップ 無し | 本 | 1 | 13,800 | 13,800 | | | 単-332号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 キヤップ 無し | 本 | 1 | 7,410 | 7,410 | | | 単-333号 | |
| 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色) φ139.8mm | 個 | 1 | 590 | 590 | | | 単-334号 | |
| 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色) φ114.3mm | 個 | 1 | 520 | 520 | | | 単-335号 | |
| アンカーボルト(材料費) | M22×140 メッキ | 本 | 1 | 765 | 765 | | | 単-336号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×170 メッキ | 本 | 1 | 488 | 488 | | | 単-337号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×145 メッキ | 本 | 1 | 456 | 456 | | | 単-338号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M16×35 メッキ | 本 | 5 | 279 | 1,395 | | | 単-339号 | |
| ブラケット(材料費) | 4.5×70×300 メッキ | 個 | 5 | 744 | 3,720 | | | 単-340号 | |
| 車止めポスト(材料費) | H=850 φ117 固定式 | 本 | 2 | 19,600 | 39,200 | | | 単-341号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基礎ブロック(材料費) | コンクリート基礎 300×300 ×300 | 個 | 2 | 1,290 | 2,580 | | | 単-342号 | |
| 防止柵補修工(設置) | | 式 | 1 | | 210,117 | | | | |
| 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔3m | m | 1 | 2,670 | 2,670 | | | 単-343号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔2m | m | 1 | 3,872 | 3,872 | | | 単-344号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔2m | m | 1 | 7,743 | 7,743 | | | 単-345号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔3m | m | 10 | 1,050 | 10,500 | | | 単-346号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔2m | m | 5 | 1,523 | 7,615 | | | 単-347号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔1m | m | 1 | 3,045 | 3,045 | | | 単-348号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パ ネル 支柱間隔3m | m | 1 | 1,890 | 1,890 | | | 単-349号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パ ネル 支柱間隔2m | m | 1 | 2,741 | 2,741 | | | 単-350号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パ ネル 支柱間隔1m | m | 1 | 5,481 | 5,481 | | | 単-351号 | |
| 横断防止柵(材料費) | H=0.8m L=3000 門型 コ ンクリート根固め メッキ | m | 1 | 6,910 | 6,910 | | | 単-352号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 転落防止柵 (材料費) | H=1.1m L=3000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | m | 15 | 9,550 | 143,250 | | | 単-353号 | |
| 転落防止柵 (材料費) | H=1.2m L=2000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | m | 1 | 14,400 | 14,400 | | | 単-354号 | |
| 防止柵補修工 (撤去) | | 式 | 1 | | 11,049 | | | | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | m | 1 | 755 | 755 | | | 単-355号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | | 単-356号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | | 単-357号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | m | 1 | 755 | 755 | | | 単-358号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | | 単-359号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | | 単-360号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔3m | m | 1 | 555 | 555 | | | 単-361号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔2m | m | 1 | 804.8 | 804 | | | 単-362号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔1m | m | 1 | 1,610 | 1,610 | | | 単-363号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 落石防護柵補修工 | | 式 | 1 | | 75,460 | | | | |
| ロープ金網設置 | 柵高3m | m | 1 | 21,120 | 21,120 | | | 単-364号 | |
| ロープ金網撤去 | 柵高3m | m | 1 | 5,280 | 5,280 | | | 単-365号 | |
| 支柱設置 | 中間支柱 柵高3m | 本 | 1 | 44,600 | 44,600 | | | 単-366号 | |
| 支柱撤去 | 中間支柱 柵高3m | 本 | 1 | 4,460 | 4,460 | | | 単-367号 | |
| 落下物防止柵補修工 | | 式 | 1 | | 3,726 | | | | |
| 落下物防止柵設置(手間のみ) | | m | 1 | 3,726 | 3,726 | | | 単-368号 | |
| ボックスビーム補修工 | | 式 | 1 | | 298,876 | | | | |
| ボックスビーム設置(手間のみ) | 支柱及びレベル | m | 1 | 2,620 | 2,620 | | | 単-369号 | |
| ボックスビーム設置(手間のみ) | レベルのみ | m | 1 | 806.1 | 806 | | | 単-370号 | |
| ビーム(材料費) | Am□200×200×4.5×5 990 メッキ | 本 | 1 | 81,500 | 81,500 | | | 単-371号 | |
| ビーム(材料費) | Am□200×200×4.5×2 990 メッキ | 本 | 1 | 40,600 | 40,600 | | | 単-372号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ホーム端末部材(材料費) | Am-ER-P □200×200×4.5×1495 | 基 | 1 | 98,300 | 98,300 | | | 単-373号 | |
| 支柱(材料費) | Am-2E メッキ | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 | | | 単-374号 | |
| 支柱(材料費) | Am-2B メッキ | 本 | 1 | 5,840 | 5,840 | | | 単-375号 | |
| 支柱(材料費) | Am-2B(ハースプレート式) メッキ | 本 | 1 | 25,300 | 25,300 | | | 単-376号 | |
| ジョイント(材料費) | Am 2P L16×187×800 | 組 | 1 | 24,200 | 24,200 | | | 単-377号 | |
| パドル(材料費) | Am P L4.5×150×400 | 枚 | 1 | 1,100 | 1,100 | | | 単-378号 | |
| 固定パドル | Am P L9×100×90×200 | 枚 | 1 | 1,210 | 1,210 | | | 単-379号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×230 メッキ | 本 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | 単-380号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×40 メッキ | 本 | 1 | 344 | 344 | | | 単-381号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M16×30 メッキ | 本 | 1 | 256 | 256 | | | 単-382号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 478,810 | | | | |
| 標識補修工 | | 式 | 1 | | 478,810 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 標識板(材料費) | 路線番号 耐食アルミ板 カ プセルレンズ型 | m2 | 1 | 68,400 | 68,400 | | | 単-383号 | |
| 標識板(材料費) | 警戒標識 耐食アルミ板 カ プセルレンズ型 | m2 | 1 | 67,900 | 67,900 | | | 単-384号 | |
| 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 カ プセルレンズ型 | m2 | 1 | 76,900 | 76,900 | | | 単-385号 | |
| 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型 | m2 | 1 | 137,000 | 137,000 | | | 単-386号 | |
| 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(直柱) φ76 .3 | 本 | 1 | 41,000 | 41,000 | | | 単-387号 | |
| 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(曲柱) φ76 .3 | 本 | 1 | 44,290 | 44,290 | | | 単-388号 | |
| 建柱・基礎撤去 | 路側単柱式 | 本 | 1 | 15,400 | 15,400 | | | 単-389号 | |
| 標識板設置(手間のみ) | 路側式 | 基 | 1 | 3,730 | 3,730 | | | 単-390号 | |
| 標識板設置(手間のみ) | 案内標識 | m2 | 1 | 6,360 | 6,360 | | | 単-391号 | |
| 添架式標識板取付金具設置(手間+材料) | 信号アーム部に取付 | 基 | 1 | 10,300 | 10,300 | | | 単-392号 | |
| 標識板撤去 | 路側式 | 基 | 1 | 1,880 | 1,880 | | | 単-393号 | |
| 標識板撤去 | 信号アーム・照明柱部 | 基 | 1 | 5,650 | 5,650 | | | 単-394号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|----------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 2,727,771 | | | | |
| 道路付属物工(視線誘導標) | | 式 | 1 | | 1,758,763 | | | | |
| スノーポール併用型設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 1個 | 本 | 1 | 14,020 | 14,020 | | | 単-395号 | |
| スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個 | 本 | 1 | 18,480 | 18,480 | | | 単-396号 | |
| スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個 | 本 | 1 | 11,430 | 11,430 | | | 単-397号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | | | 単-398号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 8,720 | 8,720 | | | 単-399号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型 | 本 | 1 | 10,960 | 10,960 | | | 単-400号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | | | 単-401号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | | | 単-402号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 18,070 | 18,070 | | | 単-403号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 32,370 | 32,370 | | | 単-404号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 12,000 | 12,000 | | | 単-405号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | | | 単-406号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型 | 本 | 1 | 15,040 | 15,040 | | | 単-407号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | | 単-408号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | | | 単-409号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 22,580 | 22,580 | | | 単-410号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 36,780 | 36,780 | | | 単-411号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 4,610 | 4,610 | | | 単-412号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 5,380 | 5,380 | | | 単-413号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型 | 本 | 1 | 7,620 | 7,620 | | | 単-414号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ハースプレート式 標準型 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | | | 単-415号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ハースプレート式 標準型 | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | | | 単-416号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号福井地区道路維持工事（令和5年度）（当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ベースプレート式 防塵型 | 本 | 1 | 21,760 | 21,760 | | | 単-417号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ベースプレート式 防塵型 | 本 | 1 | 35,260 | 35,260 | | | 単-418号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 バント式 標準型 | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | | | 単-419号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 バント式 標準型 | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | 単-420号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 バント式 防塵型 | 本 | 1 | 7,160 | 7,160 | | | 単-421号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 バント式 標準型 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | | | 単-422号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 バント式 標準型 | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | | | 単-423号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 バント式 防塵型 | 本 | 1 | 17,220 | 17,220 | | | 単-424号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 バント式 防塵型 | 本 | 1 | 33,020 | 33,020 | | | 単-425号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型 | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | | | 単-426号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボルト式 標準型 | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | | | 単-427号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボルト式 防塵型 | 本 | 1 | 5,810 | 5,810 | | | 単-428号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | | | 単-429号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | | | 単-430号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型 | 本 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-431号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ100以下 | 本 | 1 | 2,690 | 2,690 | | | 単-432号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ300 | 本 | 1 | 2,770 | 2,770 | | | 単-433号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ100以下 | 本 | 1 | 7,370 | 7,370 | | | 単-434号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ300 | 本 | 1 | 7,480 | 7,480 | | | 単-435号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含ま ず) φ100以下 | 本 | 1 | 420 | 420 | | | 単-436号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含ま ず) φ300 | 本 | 1 | 480 | 480 | | | 単-437号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 620 | 620 | | | 単-438号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 370 | 370 | | | 単-439号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 370 | 370 | | | 単-440号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 820 | 820 | | | 単-441号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下側壁用 | 本 | 1 | 1,930 | 1,930 | | | 単-442号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下ベースプレート式 | 本 | 1 | 2,020 | 2,020 | | | 単-443号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 2,060 | 2,060 | | | 単-444号 | |
| 視線誘導標撤去 | 土中建込 | 本 | 1 | 857 | 857 | | | 単-445号 | |
| 視線誘導標撤去 | コンクリート建込 | 本 | 1 | 202 | 202 | | | 単-446号 | |
| 視線誘導標撤去 | 防護柵取付 | 本 | 1 | 427 | 427 | | | 単-447号 | |
| 視線誘導標撤去 | 構造物取付 | 本 | 1 | 857 | 857 | | | 単-448号 | |
| 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H1000 両面 コンクリート建込用 | 本 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | 単-449号 | |
| 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H600 両面 | 本 | 1 | 8,330 | 8,330 | | | 単-450号 | |
| 視線誘導標(材料費) | φ300 片面 頭部のみ | 基 | 1 | 8,280 | 8,280 | | | 単-451号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキコン中用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 61,200 | 61,200 | | | 単-452号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ ベースプレート用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 70,600 | 70,600 | | | 単-453号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ コン中用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 121,000 | 121,000 | | | 単-454号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ ベースプレート用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 131,000 | 131,000 | | | 単-455号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 夜間発光タイプ誘導灯のみ | 本 | 1 | 139,700 | 139,700 | | | 単-456号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | プロリンカーライト メッキ コン中用 | 本 | 1 | 328,000 | 328,000 | | | 単-457号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ コン中用 24時間発光タイプ | 本 | 1 | 99,000 | 99,000 | | | 単-458号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 コン中用 | 本 | 1 | 45,200 | 45,200 | | | 単-459号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 土中用 | 本 | 1 | 46,000 | 46,000 | | | 単-460号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 Gr・Gp 添架用 | 本 | 1 | 46,500 | 46,500 | | | 単-461号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 誘導灯のみ | 本 | 1 | 42,400 | 42,400 | | | 単-462号 | |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 メッキ粉体塗装 | 本 | 1 | 4,140 | 4,140 | | | 単-463号 | |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 メッキ粉体塗装 | 本 | 1 | 2,680 | 2,680 | | | 単-464号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 ムッキ | 本 | 1 | 3,790 | 3,790 | | | | | 単-465号 |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 ムッキ | 本 | 1 | 2,460 | 2,460 | | | | | 単-466号 |
| 道路付属物工(距離標100m) | | 式 | 1 | | 289,030 | | | | | |
| 距離標(手間+材料) | F-1型(土中建込式) H=1500 (Co基礎式) 100m標 | 本 | 1 | 56,370 | 56,370 | | | | | 単-467号 |
| 距離標(手間+材料) | F-2型 H=1500 (ベ-スプレート式) 100m標 | 本 | 1 | 74,120 | 74,120 | | | | | 単-468号 |
| 距離標(手間+材料) | F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標 | 本 | 1 | 72,160 | 72,160 | | | | | 単-469号 |
| 距離表示板(材料費) | アルミ合金 t=2mm 封入レス 100m標 | 基 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | | | 単-470号 |
| 表示板取付金具(材料費) | 100m標 | 組 | 1 | 7,600 | 7,600 | | | | | 単-471号 |
| 距離標支柱(材料費) | STK φ48.6×2.3 ムッキ | 本 | 1 | 9,180 | 9,180 | | | | | 単-472号 |
| 距離標Co基礎(材料費) | F-1型 250×250×400 | 個 | 1 | 1,190 | 1,190 | | | | | 単-473号 |
| 支柱取付金具(材料費) | F-2型 ベ-スプレート式 ムッキ | 個 | 1 | 35,000 | 35,000 | | | | | 単-474号 |
| 支柱取付金具(材料費) | F-3型 Gr柱添架金具 ムッキ | 個 | 1 | 8,410 | 8,410 | | | | | 単-475号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路付属物工 (km) | | 式 | 1 | | 563,238 | | | | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4-1型 (Co基礎式) Co 基礎含む | 本 | 1 | 103,000 | 103,000 | | | 単-476号 | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4-2型 (Co基礎式) Co 基礎含む | 本 | 1 | 151,500 | 151,500 | | | 単-477号 | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4G-2型 (Gr添架式) Cr 添架金具含む | 本 | 1 | 149,200 | 149,200 | | | 単-478号 | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4B-2型 (ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)) ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む | 本 | 1 | 150,400 | 150,400 | | | 単-479号 | |
| 距離標設置 (手間のみ) | 土中埋込用 (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付) | 本 | 1 | 4,780 | 4,780 | | | 単-480号 | |
| 距離標撤去 (手間のみ) | 土中埋込用 (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付) | 本 | 1 | 1,886 | 1,886 | | | 単-481号 | |
| 距離標設置 (手間のみ) | 構造物取付用 (金具固定) | 本 | 1 | 1,760 | 1,760 | | | 単-482号 | |
| 距離標撤去 (手間のみ) | 構造物取付用 (金具固定) | 本 | 1 | 712.4 | 712 | | | 単-483号 | |
| 道路付属物工 (車線分離標) | | 式 | 1 | | 116,740 | | | | |
| 車線分離標設置 (手間+材料) | φ 80 H=650 可変式 (穿孔式 1本脚) | 本 | 1 | 21,680 | 21,680 | | | 単-484号 | |
| 車線分離標設置 (手間+材料) | φ 80 H=650 着脱式 (穿孔式 3本脚) | 本 | 1 | 21,750 | 21,750 | | | 単-485号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|----------------|----------------------------------|----|----|--------|-----------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 車線分離標設置(手間+材料) | φ80 H=650 固定式(貼付式) | 本 | 1 | 19,130 | 19,130 | | | 単-486号 | |
| 車線分離標(材料費) | φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚) | 本 | 1 | 16,500 | 16,500 | | | 単-487号 | |
| 車線分離標(材料費) | φ80 H=400 固定式(貼付式) | 本 | 1 | 13,600 | 13,600 | | | 単-488号 | |
| 車線分離標(材料費) | 可倒式 H=650 | 本 | 1 | 21,200 | 21,200 | | | 単-489号 | |
| 車線分離標撤去 | 穿孔式 1本脚 | 本 | 1 | 1,670 | 1,670 | | | 単-490号 | |
| 車線分離標撤去 | 貼付式 | 本 | 1 | 1,210 | 1,210 | | | 単-491号 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 17,645 | | | | |
| かご工 | | 式 | 1 | | 17,645 | | | | |
| じゃかご | じゃかご径45cm | m | 1 | 4,515 | 4,515 | | | 単-492号 | |
| ふとんかご | 階段式 高さ50cm×幅120cm | m | 1 | 13,130 | 13,130 | | | 単-493号 | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 1,532,338 | | | | |
| 路面清掃工 | | 式 | 1 | | 636,013 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量N <0.1m3/km | km | 25 | 7,424 | 185,600 | | | 単-494号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量0. 1≦N<0.2m3/km | km | 1 | 8,891 | 8,891 | | | 単-495号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量0. 2≦N<0.4m3/km | km | 1 | 11,380 | 11,380 | | | 単-496号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量0. 4≦N<1.2m3/km | km | 1 | 17,110 | 17,110 | | | 単-497号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量N <0.1m3/km | km | 25 | 7,022 | 175,550 | | | 単-498号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 1≦N<0.2m3/km | km | 1 | 8,409 | 8,409 | | | 単-499号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 2≦N<0.4m3/km | km | 1 | 10,760 | 10,760 | | | 単-500号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 4≦N<1.2m3/km | km | 1 | 16,180 | 16,180 | | | 単-501号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量1. 2≦N<2.0m3/km | km | 1 | 27,560 | 27,560 | | | 単-502号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号福井地区道路維持工事（令和5年度） | | | | | (当初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|---------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量2. 0≦N<3.0m3/km | km | 1 | 46,880 | 46,880 | 46,880 | | | 単-503号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量3. 0m3/km≦N | km | 1 | 70,270 | 70,270 | 70,270 | | | 単-504号 | |
| 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(借上) | km | 1 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | | | 単-505号 | |
| 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(貸与) | km | 1 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | | | 単-506号 | |
| 散水車回送 | 散水車(貸与) | km | 300 | 181.9 | 54,570 | 54,570 | | | 単-507号 | |
| 排水施設清掃工 | | 式 | 1 | | 389,125 | 389,125 | | | | |
| 側溝清掃(人力) | 無蓋 | m | 25 | 446.3 | 11,157 | 11,157 | | | 単-508号 | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 25 | 1,082 | 27,050 | 27,050 | | | 単-509号 | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ボルト締無) | m | 1 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | | | 単-510号 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 単独作業 平均泥 量0.1m3/m | m | 5 | 755.4 | 3,777 | 3,777 | | | 単-511号 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝 断面積0.125m2未満 推 積率50%未満 散水車無 し | m | 1 | 976.3 | 976 | 976 | | | 単-512号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|---------|-------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し | m | 50 | 1,486 | 74,300 | | | | 単-513号 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し | m | 1 | 1,335 | 1,335 | | | | 単-514号 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し | m | 50 | 2,177 | 108,850 | | | | 単-515号 | |
| 側溝清掃(機械) | 移動費 側溝清掃車(貸与) | km | 50 | 705.2 | 35,260 | | | | 単-516号 | |
| 側溝清掃(機械) | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | km | 50 | 878.3 | 43,915 | | | | 単-517号 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | 1 | 362.9 | 362 | | | | 単-518号 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 80kg以上120kg以下 | 枚 | 1 | 510.8 | 510 | | | | 単-519号 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 1 | 758.4 | 758 | | | | 単-520号 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 10 | 1,135 | 11,350 | | | | 単-521号 | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径 400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 1 | 1,374 | 1,374 | | | | 単-522号 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径 400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 10 | 1,803 | 18,030 | | | | 単-523号 | |
| 管渠清掃 | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | km | 50 | 922.6 | 46,130 | | | | 単-524号 | |
| 側溝清掃車回送 | 側溝清掃車(貸与) | km | 1 | 200.2 | 200 | | | | 単-525号 | |
| 排水管清掃車回送 | 排水管清掃車(貸与) | km | 1 | 191.7 | 191 | | | | 単-526号 | |
| 柵清掃 | 蓋無 | 箇所 | 1 | 896 | 896 | | | | 単-527号 | |
| 柵清掃 | 蓋有 | 箇所 | 1 | 1,568 | 1,568 | | | | 単-528号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 507,200 | | | | | |
| 塵埃処分費 | あわら市 坂井市 可燃ごみ | kg | 500 | 11 | 5,500 | | | | 単-529号 | |
| 塵埃処分費 | あわら市 坂井市 不燃ごみ | kg | 500 | 33 | 16,500 | | | | 単-530号 | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 塵埃処分費 | 福井市 可燃ごみ | kg | 500 | 4.4 | 2,200 | | | 単-531号 | |
| 塵埃処分費 | 福井市 不燃ごみ | kg | 500 | 33 | 16,500 | | | 単-532号 | |
| 汚泥処分費 | 固化物 | m3 | 50 | 5,500 | 275,000 | | | 単-533号 | |
| 汚泥処分費 | 脱水ケーキ | m3 | 30 | 6,000 | 180,000 | | | 単-534号 | |
| 汚泥処分費 | 泥水 | m3 | 1 | 11,500 | 11,500 | | | 単-535号 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 2,403,946 | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 2,400,509 | | | | |
| 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止有り) | m2 | 5,000 | 98.69 | 493,450 | | | 単-536号 | |
| 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止無し) | m2 | 6,000 | 88.31 | 529,860 | | | 単-537号 | |
| 除草 | 肩掛式刈取のみ(飛石防護有り) | m2 | 400 | 75.4 | 30,160 | | | 単-538号 | |
| 除草 | 肩掛式刈取のみ(飛石防護無し) | m2 | 6,000 | 65.02 | 390,120 | | | 単-539号 | |
| 除草 | 人力除草(集草含む) | m2 | 1 | 160.4 | 160 | | | 単-540号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-------|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除草 | 人力除草(刈取のみ) | m2 | 1 | 137.1 | 137 | | | 単-541号 | |
| 伐木 | 粗(10本/100m2未満) | m2 | 1 | 57.3 | 57 | | | 単-542号 | |
| 伐木 | 密(50本/100m2以上) | m2 | 1 | 129 | 129 | | | 単-543号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離L≤6.5km | m2 | 1 | 26.72 | 26 | | | 単-544号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | m2 | 1 | 27.78 | 27 | | | 単-545号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km | m2 | 2,500 | 28.84 | 72,100 | | | 単-546号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離14.5km<L≤17.5km | m2 | 4,000 | 29.9 | 119,600 | | | 単-547号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離17.5km<L≤19.5km | m2 | 4,000 | 30.96 | 123,840 | | | 単-548号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離19.5km<L≤21.5km | m2 | 4,000 | 32.02 | 128,080 | | | 単-549号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離21.5km<L≤23.5km | m2 | 1 | 33.08 | 33 | | | 単-550号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離23.5km<L≤26.0km | m2 | 1 | 34.67 | 34 | | | 単-551号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離26.0km<L≤28.0km | m2 | 1 | 36.26 | 36 | | | 単-552号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|------------------------------------|----|--------|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離28.0km<L≤30.0km | m2 | 1 | 37.84 | 37 | | | 単-553号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離30.0km<L≤32.0km | m2 | 1 | 39.43 | 39 | | | 単-554号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離32.0km<L≤34.5km | m2 | 1 | 41.55 | 41 | | | 単-555号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離34.5km<L≤35.0km | m2 | 1 | 43.67 | 43 | | | 単-556号 | |
| 刈取草処分費 | 草 | kg | 10,000 | 25 | 250,000 | | | 単-557号 | |
| 伐採木処分費 | 幹 | kg | 17,500 | 15 | 262,500 | | | 単-558号 | |
| 防草シート設置工 | | 式 | 1 | | 3,437 | | | | |
| 防草シート撤去設置(手間のみ) | 法面部 2層構造 黒色 | m2 | 1 | 1,921 | 1,921 | | | 単-559号 | |
| 防草シート設置(手間のみ) | 法面部 | m2 | 1 | 711 | 711 | | | 単-560号 | |
| 防草シート(材料費) | 不織布系 | m2 | 1 | 470 | 470 | | | 単-561号 | |
| アンカーピン(材料費) | φ9 L=200 | 本 | 1 | 49 | 49 | | | 単-562号 | |
| 粘着テープ(材料費) | W=100 | m2 | 1 | 286 | 286 | | | 単-563号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 103,348 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 89,149 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力 | m3 | 1 | 28,550 | 28,550 | | | 単-564号 | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力 | m3 | 1 | 48,410 | 48,410 | | | 単-565号 | |
| コンクリートはつり | はつり厚 3cm以下 | m2 | 1 | 4,542 | 4,542 | | | 単-566号 | |
| コンクリートはつり | はつり厚 3cmを超え6cm以下 | m2 | 1 | 7,647 | 7,647 | | | 単-567号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 14,199 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離3.3km<L≤5.7km | m3 | 1 | 1,318 | 1,318 | | | 単-568号 | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離5.7km<L≤8.0km | m3 | 1 | 1,529 | 1,529 | | | 単-569号 | |
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離3.3km<L≤5.7km | m3 | 1 | 1,634 | 1,634 | | | 単-570号 | |
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離5.7km<L≤8.0km | m3 | 1 | 1,898 | 1,898 | | | 単-571号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-572号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-573号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,150,287 | | | | |
| 土のう工 | | 式 | 1 | | 122,377 | | | | |
| 土のう設置 | | 袋 | 75 | 621.8 | 46,635 | | | 単-574号 | |
| 土のう撤去 | | 袋 | 1 | 242 | 242 | | | 単-575号 | |
| 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6m以下 | 袋 | 15 | 4,591 | 68,865 | | | 単-576号 | |
| 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6mを超え20m以下 | 袋 | 1 | 4,353 | 4,353 | | | 単-577号 | |
| 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6m以下 | 袋 | 1 | 675.2 | 675 | | | 単-578号 | |
| 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6mを超え20m以下 | 袋 | 1 | 684.3 | 684 | | | 単-579号 | |
| 植生土のう(手間+材料) | 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm | 袋 | 1 | 923.2 | 923 | | | 単-580号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 4,027,910 | | | | |
| 交通誘導警備員(A) | 昼間 交代要員なし | 人日 | 100 | 16,490 | 1,649,000 | | | 単-581号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 5 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 (A) | 夜間 交代要員なし | 人日 | 10 | 24,730 | 247,300 | | | 単-582号 | |
| 交通誘導警備員 (B) | 昼間 交代要員なし | 人日 | 150 | 14,070 | 2,110,500 | | | 単-583号 | |
| 交通誘導警備員 (B) | 夜間 交代要員なし | 人日 | 1 | 21,110 | 21,110 | | | 単-584号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 53,447,041 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,574,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 319,000 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 319,000 | | | | |
| 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km \geq L (片道) | 台 | 2 | 70,500 | 141,000 | | | 単-585号 | |
| 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km<L \leq 30km (片道) | 台 | 2 | 89,000 | 178,000 | | | 単-586号 | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 5,255,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 59,021,041 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 25,334,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 5 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|-------------|-------|------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 84,355,041 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 14,754,959 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 99,110,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 9,911,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 109,021,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

内訳書<データ無し>

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|------|------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| |
|----------------------------|
| 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 |
|----------------------------|

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1号 | 巡視A(昼間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 25,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡視A | | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 1 | 25,040 | 25,040 | | |
| 計 | | | | | | 25,040 | | |
| 単価 | | | | | | 25,040 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-2号 | 巡視B(夜間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 37,560 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡視B | | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 1 | 37,560 | 37,560 | | |
| 計 | | | | | | 37,560 | | |
| 単価 | | | | | | 37,560 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-3号 | 巡視C(昼間) | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 11,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡視C | | 巡回運行員 | 回 | 1 | 11,600 | 11,600 | | |
| 計 | | | | | | 11,600 | | |
| 単価 | | | | | | 11,600 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-4号 | 巡視D(夜間) | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 17,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡視D | | 巡回運行員 | 回 | 1 | 17,400 | 17,400 | | |
| 計 | | | | | | 17,400 | | |
| 単価 | | | | | | 17,400 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-5号 | 車輛管理費(燃料費) | ガソリン(油脂類費含む) | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 178 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 1 | 149 | 149 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 29 | | |
| | 計 | | | | | 178 | | |
| | 単価 | | | | | 178 | 円/L | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-6号 | 任意保険料 | 対人・対物・搭乗者・車輛(福井800寸1157) | 単位 | 月 | 数量 | 1 | 単価 | 5,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 任意保険料 | 福井800寸1157 | 月 | 1 | 5,410 | 5,410 | | |
| | 計 | | | | | 5,410 | | |
| | 単価 | | | | | 5,410 | 円/月 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-7号 | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備(昼間) | | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 10,140 | 10,140 | | |
| 計 | | | | | | 10,140 | | |
| 単価 | | | | | | 10,140 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-8号 | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 79,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備(昼間) | | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 日 | 1 | 79,750 | 79,750 | | |
| 計 | | | | | | 79,750 | | |
| 単価 | | | | | | 79,750 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-9号 | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,968 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 9,968 | 9,968 | | |
| | 計 | | | | | 9,968 | | |
| | 単価 | | | | | 9,968 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-10号 | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,530 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 14,530 | 14,530 | | |
| | 計 | | | | | 14,530 | | |
| | 単価 | | | | | 14,530 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-11号 | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,270 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 14,270 | 14,270 | | |
| | 計 | | | | | 14,270 | | |
| | 単価 | | | | | 14,270 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-12号 | ハトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,990 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ハトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | 日 | 1 | 51,990 | 51,990 | | |
| | 計 | | | | | 51,990 | | |
| | 単価 | | | | | 51,990 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-13号 | ハトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,498 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハトローカー巡回(昼間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 6,498 | 6,498 | | |
| 計 | | | | | | 6,498 | | |
| 単価 | | | | | | 6,498 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-14号 | ハトローカー巡回(昼間) | 巡回運行員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,138 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハトローカー巡回(昼間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 3,138 | 3,138 | | |
| 計 | | | | | | 3,138 | | |
| 単価 | | | | | | 3,138 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-15号 | トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,620 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 時間 | 1 | 7,620 | 7,620 | | |
| | 計 | | | | | 7,620 | | |
| | 単価 | | | | | 7,620 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-16号 | ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,675 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 6,675 | 6,675 | | |
| | 計 | | | | | 6,675 | | |
| | 単価 | | | | | 6,675 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-17号 | ハトローカー巡回(夜間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,628 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハトローカー巡回(夜間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 9,628 | 9,628 | | |
| 計 | | | | | | 9,628 | | |
| 単価 | | | | | | 9,628 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-18号 | ハトローカー巡回(夜間) | 巡回運行員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,588 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハトローカー巡回(夜間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 4,588 | 4,588 | | |
| 計 | | | | | | 4,588 | | |
| 単価 | | | | | | 4,588 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-19号 | トラック巡回(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,750 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック巡回(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 時間 | 1 | 10,750 | 10,750 | | |
| | 計 | | | | | 10,750 | | |
| | 単価 | | | | | 10,750 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-20号 | ライトバン巡回(夜間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,805 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ライトバン巡回(夜間) | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 9,805 | 9,805 | | |
| | 計 | | | | | 9,805 | | |
| | 単価 | | | | | 9,805 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-21号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | |
| 計 | | | | | | 4,260 | | |
| 単価 | | | | | | 4,260 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-22号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | |
| 計 | | | | | | 4,260 | | |
| 単価 | | | | | | 4,260 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-23号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,827 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 時間 | 1 | 4,827 | 4,827 | | |
| 計 | | | | | | 4,827 | | |
| 単価 | | | | | | 4,827 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-24号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,945 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 時間 | 1 | 4,945 | 4,945 | | |
| 計 | | | | | | 4,945 | | |
| 単価 | | | | | | 4,945 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | ダンプトラック運転(昼間) | 借上 2t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,088 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(昼間) | | 借上 2t積 | 時間 | 1 | 4,088 | 4,088 | | |
| 計 | | | | | | 4,088 | | |
| 単価 | | | | | | 4,088 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-26号 | ダンプトラック運転(昼間) | 借上 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,696 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(昼間) | | 借上 4t積 | 時間 | 1 | 4,696 | 4,696 | | |
| 計 | | | | | | 4,696 | | |
| 単価 | | | | | | 4,696 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|----|----|-------|-------|---|------|-------|
| 単-27号 | ハッカー車運転(昼間) | 借上 4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,405 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | ハッカー車運転(昼間) | 借上 4m3 | 時間 | 1 | 5,405 | 5,405 | | | |
| | 計 | | | | | 5,405 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,405 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------------|----|----|-------|-------|---|------|-------|
| 単-28号 | 高所作業車運転(昼間) | 借上 トラック架装リフト・フーム型12m | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,945 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 高所作業車運転(昼間) | 借上 トラック架装リフト・フーム型12m | 時間 | 1 | 4,945 | 4,945 | | | |
| | 計 | | | | | 4,945 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,945 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-29号 | ライトバン運転(昼間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,315 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転(昼間) | | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 3,315 | 3,315 | | |
| 計 | | | | | | 3,315 | | |
| 単価 | | | | | | 3,315 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | 標識車運転(昼間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,913 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識車運転(昼間) | | 貸与 LED表示型 | 時間 | 1 | 3,913 | 3,913 | | |
| 計 | | | | | | 3,913 | | |
| 単価 | | | | | | 3,913 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|------|-------|
| 単-31号 | バックホウ運転(昼間) | 小型バックホウ 山積0.044m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 8 | | 3,637 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.044m3 | 日 | 1 | 29,090 | 29,090 | | |
| | 計 | | | | | 29,090 | | |
| | 単価 | | | | | 3,637 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-32号 | バックホウ運転(昼間) | バックホウ 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 6,351 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | |
| | 計 | | | | | 6,351 | | |
| | 単価 | | | | | 6,351 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-33号 | バックホウ運転(昼間) | バックホウ 山積0.5m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,804 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.5m3 | | 時間 | 1 | 7,804 | 7,804 | |
| 計 | | | | | | | 7,804 | |
| 単価 | | | | | | | 7,804 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-34号 | 発動発電機運転(昼間) | 2KVA | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 235.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発動発電機運転 | | ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日 | | 日 | 1 | 1,885 | 1,885 | |
| 計 | | | | | | | 1,885 | |
| 単価 | | | | | | | 235.7 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-35号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(夜間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | |
| 計 | | | | | | 5,710 | | |
| 単価 | | | | | | 5,710 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-36号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(夜間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | |
| 計 | | | | | | 5,710 | | |
| 単価 | | | | | | 5,710 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-37号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,277 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 時間 | 1 | 6,277 | 6,277 | | |
| | 計 | | | | | 6,277 | | |
| | 単価 | | | | | 6,277 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-38号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,395 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | |
| | 計 | | | | | 6,395 | | |
| | 単価 | | | | | 6,395 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-39号 | ダンプトラック運転(夜間) | 借上 2t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,538 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(夜間) | | 借上 2t積 | 時間 | 1 | 5,538 | 5,538 | | |
| 計 | | | | | | 5,538 | | |
| 単価 | | | | | | 5,538 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-40号 | ダンプトラック運転(夜間) | 借上 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,146 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(夜間) | | 借上 4t積 | 時間 | 1 | 6,146 | 6,146 | | |
| 計 | | | | | | 6,146 | | |
| 単価 | | | | | | 6,146 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-41号 | ハッカー車運転(夜間) | 借上 4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,855 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハッカー車運転(夜間) | | 借上 4m3 | 時間 | 1 | 6,855 | 6,855 | | |
| 計 | | | | | | 6,855 | | |
| 単価 | | | | | | 6,855 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-42号 | 高所作業車運転(夜間) | 借上 トラック架装リフト・フ [○] -M型12m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,395 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高所作業車運転(夜間) | | 借上 トラック架装リフト・フ [○] -M型12m | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | |
| 計 | | | | | | 6,395 | | |
| 単価 | | | | | | 6,395 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号 | ライトバン運転(夜間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,765 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転(夜間) | | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 4,765 | 4,765 | | |
| 計 | | | | | | 4,765 | | |
| 単価 | | | | | | 4,765 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-44号 | 標識車運転(夜間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,233 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識車運転(夜間) | | 貸与 LED表示型 | 時間 | 1 | 5,233 | 5,233 | | |
| 計 | | | | | | 5,233 | | |
| 単価 | | | | | | 5,233 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | 作業員(昼間) | 普通作業員 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業員 | 昼間 | 日 | 1 | 20,160 | 20,160 | | 20,160 |
| | 計 | | | | | 20,160 | | |
| | 単価 | | | | | 20,160 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | 作業員(昼間) | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業員 | 昼間 | 時間 | 1 | 2,520 | 2,520 | | 2,520 |
| | 計 | | | | | 2,520 | | |
| | 単価 | | | | | 2,520 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-47号 | 作業員(夜間) | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 作業員 | | 夜間 | 時間 | 1 | 3,780 | 3,780 | | |
| 計 | | | | | | 3,780 | | |
| 単価 | | | | | | 3,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-48号 | 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路巡回員 | | 昼間 | 日 | 1 | 26,880 | 26,880 | | |
| 計 | | | | | | 26,880 | | |
| 単価 | | | | | | 26,880 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単一49号 | 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,360 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路巡回員 | | 昼間 | 時間 | 1 | 3,360 | 3,360 | | |
| 計 | | | | | | 3,360 | | |
| 単価 | | | | | | 3,360 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単一50号 | 道路巡回員(夜間) | 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路巡回員 | | 夜間 | 時間 | 1 | 5,040 | 5,040 | | |
| 計 | | | | | | 5,040 | | |
| 単価 | | | | | | 5,040 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-51号 | 常温合材 | 全天候型 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 105 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材 | | 全天候型 | kg | 1 | 105 | 105 | | |
| 計 | | | | | | 105 | | |
| 単価 | | | | | | 105 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-52号 | 舗装段差補修材 | 樹脂モルタル アスファルト舗装用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 825 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装段差補修材 | | アスファルト舗装用 | kg | 1 | 825 | 825 | | |
| 計 | | | | | | 825 | | |
| 単価 | | | | | | 825 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-53号 | 切り丸太 | L=1.8m 末口6cm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切丸太 | | 長1.8m 末口6cm | 本 | 1 | 670 | 670 | | |
| 計 | | | | | | 670 | | |
| 単価 | | | | | | 670 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-54号 | 松丸太 | L=2.0m 末口15cm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 松丸太 | | 長2.0m 末口15cm | 本 | 1 | 2,280 | 2,280 | | |
| 計 | | | | | | 2,280 | | |
| 単価 | | | | | | 2,280 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-55号 | 雑矢板 | 2.0m×3~4.5cm×12cm | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 49,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑矢板 | | 2.0m×3~4.5cm×12cm | m3 | 1 | 49,000 | 49,000 | | |
| 計 | | | | | | 49,000 | | |
| 単価 | | | | | | 49,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-56号 | なまし鉄線 | #10 径3.2 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 189.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| なまし鉄線 | | #10 径3.2 | kg | 1 | 189.7 | 189.7 | | |
| 計 | | | | | | 189.7 | | |
| 単価 | | | | | | 189.7 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-57号 | 養生シート | 3.6m×5.4m×0.5mm | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 825 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 養生シート | | ポリエチレン 3.6×5.4m | 枚 | 1 | 825 | 825 | | |
| 計 | | | | | | 825 | | |
| 単価 | | | | | | 825 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-58号 | 土木シート | プラスチック製 網目:77mm 338mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木シート | | ネットシート Z-13 幅124cm | m2 | 1 | 1,340 | 1,340 | | |
| 計 | | | | | | 1,340 | | |
| 単価 | | | | | | 1,340 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------|----|----|--------|--------|------|------|
| 単-59号 | セメント | 普通 25kg袋入 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 26.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| セメント | | 普通ポルトランド 25kg袋入 | t | 1 | 26,200 | 26,200 | | |
| 計 | | | | | | 26,200 | | |
| 単価 | | | | | | 26.2 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-60号 | 生コンクリート | 18-8-25 (高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25 (20) | m3 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 計 | | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | | 13,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-61号 | 砂 | コンクリート用骨材 砂 洗い細目 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 細目 | m 3 | 1 | 3,550 | 3,550 | | |
| 計 | | | | | | 3,550 | | |
| 単価 | | | | | | 3,550 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-62号 | 骨材 | コンクリート用砕石 20~5mm | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート用骨材 砕石 | | 20~5mm | m 3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | |
| 計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-63号 | 砕石 | 再生クラッシャーラン RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m3 | 1 | 2,450 | 2,450 | | |
| 計 | | | | | | 2,450 | | |
| 単価 | | | | | | 2,450 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-64号 | 油吸着材 | 高性能油吸着材 10kg袋詰 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着材 | | オイルキャッチ 高性能油吸着材 10kg袋詰 | 袋 | 1 | 4,900 | 4,900 | | |
| 計 | | | | | | 4,900 | | |
| 単価 | | | | | | 4,900 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 油吸着材 | 油防除資材 50×50×4 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 328 |
|-------|------|------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着材 | | 油防除資材 50×50×4 タフネル・オイルプロッタ-BL-50同等 | 枚 | 1 | 328 | 328 | | |
| 計 | | | | | | 328 | | |
| 単価 | | | | | | 328 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 除草剤 | 生育抑草剤 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 18,900 |
|-------|-----|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草剤 | | 生育抑草剤 ショートキープ 同等品 | L | 1 | 18,900 | 18,900 | | |
| 計 | | | | | | 18,900 | | |
| 単価 | | | | | | 18,900 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-67号 | 除草剤 | イネ科雑草専用 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 12,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草剤 | | イネ科雑草専用 ワンバト®P乳剤同等品 | L | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 計 | | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-68号 | 除草剤 | 1年生雑草及び多年生広葉雑草用 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 2,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草剤 | | 1年生雑草及び多年生広葉雑草用 コンパ®カレル同等品 | L | 1 | 2,430 | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 2,430 | | |
| 単価 | | | | | | 2,430 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 殺虫剤 | 吸汁性害虫用 | 単位 | L | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----|----------------------|----|----|-------|-------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 殺虫剤 | | 吸汁性害虫用 デイブ® テクス乳剤同等品 | L | 1 | 9,800 | 9,800 | | |
| | 計 | | | | | 9,800 | | |
| | 単価 | | | | | 9,800 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 殺虫剤 | 毛虫用 | 単位 | L | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----|----------------|----|----|--------|--------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 殺虫剤 | | 毛虫用 スティンガー®同等品 | L | 1 | 89,300 | 89,300 | | |
| | 計 | | | | | 89,300 | | |
| | 単価 | | | | | 89,300 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一71号 | 展着剤 | 低気泡性展着剤 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 1,760 |
|-------|-----|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 展着剤 | | 低気泡性展着剤 マリノール同等品 | L | 1 | 1,760 | 1,760 | | |
| | 計 | | | | | 1,760 | | |
| | 単価 | | | | | 1,760 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一72号 | スノーポール | ADL-180N-WS-E同等品 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,700 |
|--------|--------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| スノーポール | | ADL-180N-WS-E同等品 | 本 | 1 | 16,700 | 16,700 | | |
| | 計 | | | | | 16,700 | | |
| | 単価 | | | | | 16,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-73号 | スノ-ポ-ール | ADL-180N-WS-L同等品 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| スノ-ポ-ール | | ADL-180N-WS-L同等品 | 本 | 1 | 16,300 | 16,300 | | |
| 計 | | | | | | 16,300 | | |
| 単価 | | | | | | 16,300 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-74号 | 目隠し板 | ポ-リカーボ-ネ-樹脂板 マット 3.0×1000×2000 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 13,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目隠し板 | | ポ-リカーボ-ネ-樹脂板マット 3.0×1000×2000 | 枚 | 1 | 13,900 | 13,900 | | |
| 計 | | | | | | 13,900 | | |
| 単価 | | | | | | 13,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-75号 | 草刈機 | 借上 肩掛式カッター径255mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 144.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 草刈機 | | 肩掛式カッター径255 | 時間 | 1 | 144.8 | 144.8 | | |
| 計 | | | | | | 144.8 | | |
| 単価 | | | | | | 144.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-76号 | チェンソー | 借上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 189.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| チェンソー | | 鋸長500mm 50cc | 時間 | 1 | 189.6 | 189.6 | | |
| 計 | | | | | | 189.6 | | |
| 単価 | | | | | | 189.6 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-77号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×500×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 300×500×450 | 個 | 1 | 2,930 | 2,930 | | |
| 計 | | | | | | 2,930 | | |
| 単価 | | | | | | 2,930 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-78号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×300×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 300×300×450 | 個 | 1 | 1,720 | 1,720 | | |
| 計 | | | | | | 1,720 | | |
| 単価 | | | | | | 1,720 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-79号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500×500 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×500 | 個 | 1 | 6,480 | 6,480 | | |
| 計 | | | | | | 6,480 | | |
| 単価 | | | | | | 6,480 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-80号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500×600 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | |
| 計 | | | | | | 7,720 | | |
| 単価 | | | | | | 7,720 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 緑石鋳 | 自発光タイプ 片面 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,300 |
|-------|-----|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑石鋳 | | 自発光タイプ LE-260 片面(赤・黄発光) | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | |
| | 計 | | | | | 3,300 | | |
| | 単価 | | | | | 3,300 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 緑石鋳 | 自発光タイプ 両面 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,300 |
|-------|-----|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑石鋳 | | 自発光タイプ LE-260 両面(赤・黄発光) | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | |
| | 計 | | | | | 3,300 | | |
| | 単価 | | | | | 3,300 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-83号 | 床掘り(人力) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,468 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 現場制約あり | m 3 | 1 | 8,468 | 8,468 | | |
| 計 | | | | | | 8,468 | | |
| 単価 | | | | | | 8,468 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-84号 | 床掘り(機械) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,930 | 1,930 | | |
| 計 | | | | | | 1,930 | | |
| 単価 | | | | | | 1,930 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 埋戻し(人力) | 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,216 |
|-------|---------|--------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 現場制約あり 土砂 有り | m 3 | 1 | 6,216 | 6,216 | | |
| 計 | | | | | | 6,216 | | |
| 単価 | | | | | | 6,216 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 埋戻し(機械) | 小型バックホウ タンバ 締固め | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,396 |
|-------|---------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,396 | 3,396 | | |
| 計 | | | | | | 3,396 | | |
| 単価 | | | | | | 3,396 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-87号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,775 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下 | m 3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | |
| | 計 | | | | | 5,775 | | |
| | 単価 | | | | | 5,775 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-88号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km<L≤16.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,379 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下 | m 3 | 1 | 7,379 | 7,379 | | |
| | 計 | | | | | 7,379 | | |
| | 単価 | | | | | 7,379 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-89号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km<L≤27.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,625 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下 | m3 | 1 | 9,625 | 9,625 | | |
| | 計 | | | | | 9,625 | | |
| | 単価 | | | | | 9,625 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-90号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 機械積込(ハックホ積0.13m3) 運搬距離9.0km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,775 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 ハックホ積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し | m3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | |
| | 計 | | | | | 5,775 | | |
| | 単価 | | | | | 5,775 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------|-------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-91号 | 土砂等運搬 | 4t積 土砂 機械積込(ハックホ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,282 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し | m 3 | 1 | 3,282 | 3,282 | | |
| 計 | | | | | | 3,282 | | |
| 単価 | | | | | | 3,282 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------|------|----------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-92号 | 不陸整正 | 補足材無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 111.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 111.3 | 111.3 | | |
| 計 | | | | | | 111.3 | | |
| 単価 | | | | | | 111.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-93号 | 下層路盤(歩道部) | クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,061 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,061 | 1,061 | | |
| 計 | | | | | | 1,061 | | |
| 単価 | | | | | | 1,061 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-94号 | 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,306 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,306 | 2,306 | | |
| 計 | | | | | | 2,306 | | |
| 単価 | | | | | | 2,306 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-95号 | 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,656 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 1,656 | 1,656 | | |
| 計 | | | | | | 1,656 | | |
| 単価 | | | | | | 1,656 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-96号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m2 | 1 | 545 | 545 | | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-97号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 701.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 701.1 | 701.1 | | |
| 計 | | | | | | 701.1 | | |
| 単価 | | | | | | 701.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-98号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 857.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 857.2 | 857.2 | | |
| 計 | | | | | | 857.2 | | |
| 単価 | | | | | | 857.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-99号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 745.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 745.8 | 745.8 | | |
| 計 | | | | | | 745.8 | | |
| 単価 | | | | | | 745.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-100号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,003 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,003 | 1,003 | | |
| 計 | | | | | | 1,003 | | |
| 単価 | | | | | | 1,003 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-101号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,615 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,615 | 3,615 | | |
| | 計 | | | | | 3,615 | | |
| | 単価 | | | | | 3,615 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-102号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,600 | 2,600 | | |
| | 計 | | | | | 2,600 | | |
| | 単価 | | | | | 2,600 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-103号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,164 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,164 | 4,164 | | |
| | 計 | | | | | 4,164 | | |
| | 単価 | | | | | 4,164 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-104号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,148 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,148 | 3,148 | | |
| | 計 | | | | | 3,148 | | |
| | 単価 | | | | | 3,148 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-105号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,571 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,571 | 2,571 | | |
| 計 | | | | | | 2,571 | | |
| 単価 | | | | | | 2,571 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-106号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,571 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,571 | 2,571 | | |
| 計 | | | | | | 2,571 | | |
| 単価 | | | | | | 2,571 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-107号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≦b <3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,841 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 1,841 | 1,841 | | |
| 計 | | | | | | 1,841 | | |
| 単価 | | | | | | 1,841 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-108号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≦b <3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,753 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 1,753 | 1,753 | | |
| 計 | | | | | | 1,753 | | |
| 単価 | | | | | | 1,753 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-109号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質II型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,936 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 タックコート PK-4 | m2 | 1 | 2,936 | 2,936 | | |
| 計 | | | | | | 2,936 | | |
| 単価 | | | | | | 2,936 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-110号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質II型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,118 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,118 | 2,118 | | |
| 計 | | | | | | 2,118 | | |
| 単価 | | | | | | 2,118 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-111号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,634 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,634 | 2,634 | | |
| | 計 | | | | | 2,634 | | |
| | 単価 | | | | | 2,634 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-112号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,815 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 1,815 | 1,815 | | |
| | 計 | | | | | 1,815 | | |
| | 単価 | | | | | 1,815 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-113号 | 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,999 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,999 | 2,999 | | |
| 計 | | | | | | 2,999 | | |
| 単価 | | | | | | 2,999 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-114号 | 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,180 | 2,180 | | |
| 計 | | | | | | 2,180 | | |
| 単価 | | | | | | 2,180 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-115号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 625.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 625.9 | 625.9 | | |
| 計 | | | | | | 625.9 | | |
| 単価 | | | | | | 625.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-116号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 782 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 782 | 782 | | |
| 計 | | | | | | 782 | | |
| 単価 | | | | | | 782 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-117号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 938.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下層路盤(車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 938.1 | 938.1 | | |
| | 計 | | | | | 938.1 | | |
| | 単価 | | | | | 938.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-118号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 826.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 826.8 | 826.8 | | |
| | 計 | | | | | 826.8 | | |
| | 単価 | | | | | 826.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-119号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,084 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,084 | 1,084 | | |
| 計 | | | | | | 1,084 | | |
| 単価 | | | | | | 1,084 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-120号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,349 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,349 | 4,349 | | |
| 計 | | | | | | 4,349 | | |
| 単価 | | | | | | 4,349 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-121号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm $1.4m \leq b < 3.0m$ | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 2,818 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 2,818 | 2,818 | | |
| 計 | | | | | | 2,818 | | |
| 単価 | | | | | | 2,818 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-122号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm $b < 1.4m$ | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,923 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 4,923 | 4,923 | | |
| 計 | | | | | | 4,923 | | |
| 単価 | | | | | | 4,923 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-123号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,392 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 3,392 | 3,392 | | |
| | 計 | | | | | 3,392 | | |
| | 単価 | | | | | 3,392 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-124号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,171 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 3,171 | 3,171 | | |
| | 計 | | | | | 3,171 | | |
| | 単価 | | | | | 3,171 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-125号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,171 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,171 | 3,171 | | |
| 計 | | | | | | 3,171 | | |
| 単価 | | | | | | 3,171 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-126号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,021 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,021 | 2,021 | | |
| 計 | | | | | | 2,021 | | |
| 単価 | | | | | | 2,021 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-127号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m ≤ b < 3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,021 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,021 | 2,021 | | |
| 計 | | | | | | 2,021 | | |
| 単価 | | | | | | 2,021 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-128号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質II型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b < 1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,535 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,535 | 3,535 | | |
| 計 | | | | | | 3,535 | | |
| 単価 | | | | | | 3,535 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-129号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,298 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,298 | 2,298 | | |
| 計 | | | | | | 2,298 | | |
| 単価 | | | | | | 2,298 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-130号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,233 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,233 | 3,233 | | |
| 計 | | | | | | 3,233 | | |
| 単価 | | | | | | 3,233 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-131号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m ≤ b < 3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,996 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,996 | 1,996 | | |
| 計 | | | | | | 1,996 | | |
| 単価 | | | | | | 1,996 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-132号 | 表層(車道・路肩部) | 改質II型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b < 1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,598 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,598 | 3,598 | | |
| 計 | | | | | | 3,598 | | |
| 単価 | | | | | | 3,598 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-133号 | 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,361 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,361 | 2,361 | | |
| | 計 | | | | | 2,361 | | |
| | 単価 | | | | | 2,361 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-134号 | 帯状切削 | 平均3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 349.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 349.5 | 349.5 | | |
| | 計 | | | | | 349.5 | | |
| | 単価 | | | | | 349.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-135号 | 全面切削 | 平均6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 487.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 487.5 | 487.5 | | |
| 計 | | | | | | 487.5 | | |
| 単価 | | | | | | 487.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-136号 | 全面切削 | 平均12cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 545 | 545 | | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-137号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,187 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 5.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,187 | 1,187 | | |
| 計 | | | | | | 1,187 | | |
| 単価 | | | | | | 1,187 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-138号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km<L≤6.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,239 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 6.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,239 | 1,239 | | |
| 計 | | | | | | 1,239 | | |
| 単価 | | | | | | 1,239 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-139号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km<L≤10.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 10.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,755 | 1,755 | | |
| 計 | | | | | | 1,755 | | |
| 単価 | | | | | | 1,755 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-140号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,858 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 12.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,858 | 1,858 | | |
| 計 | | | | | | 1,858 | | |
| 単価 | | | | | | 1,858 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-141号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,168 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 13.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,168 | 2,168 | | |
| 計 | | | | | | 2,168 | | |
| 単価 | | | | | | 2,168 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-142号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km<L≤16.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,374 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 16.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,374 | 2,374 | | |
| 計 | | | | | | 2,374 | | |
| 単価 | | | | | | 2,374 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-143号 | As切削層処分 | アスファルト殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-144号 | 帯状切削 | 平均3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 409.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m2 | 1 | 409.3 | 409.3 | | |
| 計 | | | | | | 409.3 | | |
| 単価 | | | | | | 409.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-145号 | 全面切削 | 平均6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 571.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 571.4 | 571.4 | | |
| 計 | | | | | | 571.4 | | |
| 単価 | | | | | | 571.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-146号 | 全面切削 | 平均12cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 645.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 645.6 | 645.6 | | |
| 計 | | | | | | 645.6 | | |
| 単価 | | | | | | 645.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-147号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,454 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 5.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,454 | 1,454 | | |
| 計 | | | | | | 1,454 | | |
| 単価 | | | | | | 1,454 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-148号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km<L≤6.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,517 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 6.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,517 | 1,517 | | |
| 計 | | | | | | 1,517 | | |
| 単価 | | | | | | 1,517 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-149号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km<L≤10.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,149 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 10.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,149 | 2,149 | | |
| 計 | | | | | | 2,149 | | |
| 単価 | | | | | | 2,149 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-150号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,276 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 12.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,276 | 2,276 | | |
| 計 | | | | | | 2,276 | | |
| 単価 | | | | | | 2,276 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-151号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,655 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 13.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,655 | 2,655 | | |
| 計 | | | | | | 2,655 | | |
| 単価 | | | | | | 2,655 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-152号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km<L≤16.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,908 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 16.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,908 | 2,908 | | |
| 計 | | | | | | 2,908 | | |
| 単価 | | | | | | 2,908 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-153号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,725 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無 | m 2 | 1 | 2,725 | 2,725 | | |
| 計 | | | | | | 2,725 | | |
| 単価 | | | | | | 2,725 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-154号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ 打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,296 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無 | m 2 | 1 | 3,296 | 3,296 | | |
| 計 | | | | | | 3,296 | | |
| 単価 | | | | | | 3,296 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-155号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,936 |
|----------|----|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,936 | 1,936 | | |
| 計 | | | | | | 1,936 | | |
| 単価 | | | | | | 1,936 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,532 |
|----------|----|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 70mm 無 | m 2 | 1 | 2,532 | 2,532 | | |
| 計 | | | | | | 2,532 | | |
| 単価 | | | | | | 2,532 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-157号 | 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,315 |
|----------|-----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,315 | 2,315 | | |
| 計 | | | | | | 2,315 | | |
| 単価 | | | | | | 2,315 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-158号 | 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,446 |
|----------|----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,446 | 2,446 | | |
| 計 | | | | | | 2,446 | | |
| 単価 | | | | | | 2,446 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-159号 | 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≦b <3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,001 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,001 | 2,001 | | |
| 計 | | | | | | 2,001 | | |
| 単価 | | | | | | 2,001 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-160号 | 不陸整正 | 全層打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 269.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) | | 1,000m2未満 全層打換え 無 | m 2 | 1 | 269.1 | 269.1 | | |
| 計 | | | | | | 269.1 | | |
| 単価 | | | | | | 269.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-161号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,972 |
|----------|------|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無 | m 2 | 1 | 2,972 | 2,972 | | |
| 計 | | | | | | 2,972 | | |
| 単価 | | | | | | 2,972 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-162号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ 打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,568 |
|----------|------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無 | m 2 | 1 | 3,568 | 3,568 | | |
| 計 | | | | | | 3,568 | | |
| 単価 | | | | | | 3,568 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-163号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,143 |
|----------|----|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,143 | 2,143 | | | |
| 計 | | | | | | 2,143 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,143 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-164号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,765 |
|----------|----|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無 | m 2 | 1 | 2,765 | 2,765 | | | |
| 計 | | | | | | 2,765 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,765 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-165号 | 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,522 | 2,522 | | |
| 計 | | | | | | 2,522 | | |
| 単価 | | | | | | 2,522 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-166号 | 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,588 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,588 | 2,588 | | |
| 計 | | | | | | 2,588 | | |
| 単価 | | | | | | 2,588 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-167号 | 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≦b <3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,208 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,208 | 2,208 | | |
| 計 | | | | | | 2,208 | | |
| 単価 | | | | | | 2,208 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-168号 | 不陸整正 | 全層打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 380.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) | | 1,000m2未満 全層打換え 無 | m 2 | 1 | 380.1 | 380.1 | | |
| 計 | | | | | | 380.1 | | |
| 単価 | | | | | | 380.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-169号 | 舗装版破碎 | As t≤10cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,416 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,416 | 4,416 | | |
| 計 | | | | | | 4,416 | | |
| 単価 | | | | | | 4,416 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-170号 | 舗装版破碎 | As 10cm<t≤15cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,944 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 5,944 | 5,944 | | |
| 計 | | | | | | 5,944 | | |
| 単価 | | | | | | 5,944 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-171号 | 舗装版破碎 | As 15cm<t≤30cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 10,530 | 10,530 | | |
| 計 | | | | | | 10,530 | | |
| 単価 | | | | | | 10,530 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-172号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離5.5km<L≤7.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,422 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 5,422 | 5,422 | | |
| 計 | | | | | | 5,422 | | |
| 単価 | | | | | | 5,422 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-173号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離7.0km<L≤9.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,256 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 9.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 6,256 | 6,256 | | |
| 計 | | | | | | 6,256 | | |
| 単価 | | | | | | 6,256 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-174号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,507 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 7,507 | 7,507 | | |
| 計 | | | | | | 7,507 | | |
| 単価 | | | | | | 7,507 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-175号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離12.0km<L≤17.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,593 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 17.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 9,593 | 9,593 | | |
| | 計 | | | | | 9,593 | | |
| | 単価 | | | | | 9,593 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-176号 | 舗装版破碎 | As t≤10cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,503 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 6,503 | 6,503 | | |
| | 計 | | | | | 6,503 | | |
| | 単価 | | | | | 6,503 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-177号 | 舗装版破碎 | As 10cm<t≤15cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,746 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 8,746 | 8,746 | | |
| 計 | | | | | | 8,746 | | |
| 単価 | | | | | | 8,746 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-178号 | 舗装版破碎 | As 15cm<t≤30cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 15,470 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 15,470 | 15,470 | | |
| 計 | | | | | | 15,470 | | |
| 単価 | | | | | | 15,470 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-179号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,230 | 10,230 | | |
| 計 | | | | | | 10,230 | | |
| 単価 | | | | | | 10,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-180号 | 舗装版破碎 | 小型パッホ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,503 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,503 | 1,503 | | |
| 計 | | | | | | 1,503 | | |
| 単価 | | | | | | 1,503 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-181号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え t≤15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 519.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 519.4 | 519.4 | | |
| 計 | | | | | | 519.4 | | |
| 単価 | | | | | | 519.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-182号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 933.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 933.2 | 933.2 | | |
| 計 | | | | | | 933.2 | | |
| 単価 | | | | | | 933.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-183号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,009 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,009 | 1,009 | | |
| 計 | | | | | | 1,009 | | |
| 単価 | | | | | | 1,009 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-184号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,052 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,052 | 1,052 | | |
| 計 | | | | | | 1,052 | | |
| 単価 | | | | | | 1,052 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-185号 | 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,151 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,151 | 1,151 | | |
| 計 | | | | | | 1,151 | | |
| 単価 | | | | | | 1,151 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-186号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離4.5km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,588 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,588 | 4,588 | | |
| 計 | | | | | | 4,588 | | |
| 単価 | | | | | | 4,588 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-187号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離5.5km<L≤7.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,422 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 5,422 | 5,422 | | |
| 計 | | | | | | 5,422 | | |
| 単価 | | | | | | 5,422 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-188号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤15cm 10t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,566 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,566 | 3,566 | | |
| 計 | | | | | | 3,566 | | |
| 単価 | | | | | | 3,566 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-189号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離7.5km<L≤10.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,352 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,352 | 2,352 | | |
| 計 | | | | | | 2,352 | | |
| 単価 | | | | | | 2,352 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-190号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離13.5km<L≤19.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,566 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 3,566 | 3,566 | | |
| 計 | | | | | | 3,566 | | |
| 単価 | | | | | | 3,566 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-191号 | 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,218 |
|--------|-------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | m3 | 1 | 2,218 | 2,218 | | |
| 計 | | | | | | 2,218 | | |
| 単価 | | | | | | 2,218 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-192号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|----------|-----|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-193号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 116.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1 | 116.1 | 116.1 | | |
| 計 | | | | | | 116.1 | | |
| 単価 | | | | | | 116.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-194号 | 舗装版破碎 | 小型バックホ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,008 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,008 | 2,008 | | |
| 計 | | | | | | 2,008 | | |
| 単価 | | | | | | 2,008 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-195号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え t≤15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 734.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 734.6 | 734.6 | | |
| 計 | | | | | | 734.6 | | |
| 単価 | | | | | | 734.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-196号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,299 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,299 | 1,299 | | |
| 計 | | | | | | 1,299 | | |
| 単価 | | | | | | 1,299 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-197号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,375 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,375 | 1,375 | | |
| 計 | | | | | | 1,375 | | |
| 単価 | | | | | | 1,375 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-198号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,462 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,462 | 1,462 | | |
| 計 | | | | | | 1,462 | | |
| 単価 | | | | | | 1,462 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-199号 | 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,561 |
|--------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,561 | 1,561 | | |
| | 計 | | | | | 1,561 | | |
| | 単価 | | | | | 1,561 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-200号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離4.5km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,247 |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,247 | 6,247 | | |
| | 計 | | | | | 6,247 | | |
| | 単価 | | | | | 6,247 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-201号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離5.5km<L≤7.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,383 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 7,383 | 7,383 | | |
| 計 | | | | | | 7,383 | | |
| 単価 | | | | | | 7,383 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-202号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤15cm 10t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,275 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | |
| 計 | | | | | | 4,275 | | |
| 単価 | | | | | | 4,275 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-203号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離7.5km<L≤10.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-204号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離13.5km<L≤19.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,275 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | |
| 計 | | | | | | 4,275 | | |
| 単価 | | | | | | 4,275 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-205号 | 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,659 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | m3 | 1 | 2,659 | 2,659 | | |
| | 計 | | | | | 2,659 | | |
| | 単価 | | | | | 2,659 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-206号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,073 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,073 | 1,073 | | |
| | 計 | | | | | 1,073 | | |
| | 単価 | | | | | 1,073 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-207号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,989 |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 2,989 | 2,989 | | |
| 計 | | | | | | 2,989 | | |
| 単価 | | | | | | 2,989 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-208号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 565.1 |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 565.1 | 565.1 | | |
| 計 | | | | | | 565.1 | | |
| 単価 | | | | | | 565.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-209号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,379 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,379 | 1,379 | | |
| 計 | | | | | | 1,379 | | |
| 単価 | | | | | | 1,379 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-210号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,309 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,309 | 1,309 | | |
| 計 | | | | | | 1,309 | | |
| 単価 | | | | | | 1,309 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-211号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,495 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 3,495 | 3,495 | | |
| 計 | | | | | | 3,495 | | |
| 単価 | | | | | | 3,495 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-212号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 719.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 719.1 | 719.1 | | |
| 計 | | | | | | 719.1 | | |
| 単価 | | | | | | 719.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-213号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,651 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,651 | 1,651 | | |
| 計 | | | | | | 1,651 | | |
| 単価 | | | | | | 1,651 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-214号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質II型密粒度アスコン(20)+改質II型粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,904 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ | | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート | m 2 | 1 | 4,904 | 4,904 | | |
| 計 | | | | | | 4,904 | | |
| 単価 | | | | | | 4,904 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-215号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,175 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート | m 2 | 1 | 4,175 | 4,175 | | |
| | 計 | | | | | 4,175 | | |
| | 単価 | | | | | 4,175 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-216号 | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,811 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m 2 | 1 | 2,811 | 2,811 | | |
| | 計 | | | | | 2,811 | | |
| | 単価 | | | | | 2,811 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-217号 | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,447 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート | m 2 | 1 | 2,447 | 2,447 | | |
| | 計 | | | | | 2,447 | | |
| | 単価 | | | | | 2,447 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-218号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,313 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | m 2 | 1 | 5,313 | 5,313 | | |
| | 計 | | | | | 5,313 | | |
| | 単価 | | | | | 5,313 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-219号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,584 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | m2 | 1 | 4,584 | 4,584 | | |
| | 計 | | | | | 4,584 | | |
| | 単価 | | | | | 4,584 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-220号 | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質II型密粒度アスコン(20) 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,072 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m2 | 1 | 3,072 | 3,072 | | |
| | 計 | | | | | 3,072 | | |
| | 単価 | | | | | 3,072 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-221号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|--------|--------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | | | 1 | | 2,708 |
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m 2 | 1 | 2,708 | 2,708 | | |
| | 計 | | | | | 2,708 | | |
| | 単価 | | | | | 2,708 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-222号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|--------|------------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| | 目地補修(手間のみ) | | m | | | 1 | | 245.8 |
| | クラック補修 | | m | 1 | 245.8 | 245.8 | | |
| | 計 | | | | | 245.8 | | |
| | 単価 | | | | | 245.8 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-223号 | 目地補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱注入式目地材 | コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 1 | 670 | 670 | | |
| | 計 | | | | | 670 | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-224号 | 欠損部補修工 | アスファルト乳剤(PKR)使用 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 52,270 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | t | 1 | 52,270 | 52,270 | | |
| | 計 | | | | | 52,270 | | |
| | 単価 | | | | | 52,270 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-225号 | こぶ(流動)取り工 | バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,351 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | |
| 計 | | | | | | 6,351 | | |
| 単価 | | | | | | 6,351 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-226号 | こぶ(流動)取り工 | プロパンガス | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 162 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プロパン | | 工業用・業務用 | kg | 1 | 162 | 162 | | |
| 計 | | | | | | 162 | | |
| 単価 | | | | | | 162 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-227号 | クラック補修工(手間のみ) | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 245.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | クラック補修 | | m | 1 | 245.8 | 245.8 | | | |
| | 計 | | | | | 245.8 | | | |
| | 単価 | | | | | 245.8 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|-----|-----|------|----|-----|
| 単-228号 | クラック補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | 単位 | kg | 数量 | | 1 | 単価 | 670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 加熱注入式目地材 | コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 1 | 670 | 670 | | | |
| | 計 | | | | | 670 | | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/kg | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 単-229号 | 補強シート | W=150cm ガラス基材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,363 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | m | 1 | 262.2 | 262.2 | | |
| As舗装補修用補強シート | | W=150cm ガラス基材 | m | 1 | 2,100 | 2,100 | | |
| 計 | | | | | | 2,362.2 | | |
| 単価 | | | | | | 2,363 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|----|------|-------|--------|-----|-------|
| 単-230号 | クラック抑制シート | 33cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 634.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | m | 1 | 262.2 | 262.2 | | |
| クラック抑制シート | | W=33cm PMシート(T)同等品 | m | 1.11 | 335 | 371.85 | | |
| 計 | | | | | | 634.05 | | |
| 単価 | | | | | | 634.1 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|----|----|------|-------|--------|-------|
| 単-231号 | クラック抑制シート | 50cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 822.8 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | | m | 1 | 262.2 | 262.2 | |
| クラック抑制シート | | W=50cm PMシート(T)同等品 | | m | 1.11 | 505 | 560.55 | |
| 計 | | | | | | | 822.75 | |
| 単価 | | | | | | | 822.8 | 円/m |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|----|----|------|-------|---------|-------|
| 単-232号 | クラック抑制シート | 100cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,761 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | | m | 1 | 262.2 | 262.2 | |
| クラック抑制シート | | W=100cm G・RDマット同等品 | | m | 1.11 | 1,350 | 1,498.5 | |
| 計 | | | | | | | 1,760.7 | |
| 単価 | | | | | | | 1,761 | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-233号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 133.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 133.1 | 133.1 | | |
| 計 | | | | | | 133.1 | | |
| 単価 | | | | | | 133.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-234号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 148.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 148.1 | 148.1 | | |
| 計 | | | | | | 148.1 | | |
| 単価 | | | | | | 148.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-235号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 227.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 227.8 | 227.8 | | |
| 計 | | | | | | 227.8 | | |
| 単価 | | | | | | 227.8 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-236号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 375.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 148.1 | 148.1 | | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 227.8 | 227.8 | | |
| 計 | | | | | | 375.9 | | |
| 単価 | | | | | | 375.9 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-237号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 307 | 307 | | |
| 計 | | | | | | 307 | | |
| 単価 | | | | | | 307 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-238号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 364.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 364.9 | 364.9 | | |
| 計 | | | | | | 364.9 | | |
| 単価 | | | | | | 364.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-239号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 540.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 540.5 | 540.5 | | |
| 計 | | | | | | 540.5 | | |
| 単価 | | | | | | 540.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-240号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 708.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 708.5 | 708.5 | | |
| 計 | | | | | | 708.5 | | |
| 単価 | | | | | | 708.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-241号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 326.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 326.7 | 326.7 | | |
| 計 | | | | | | 326.7 | | |
| 単価 | | | | | | 326.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-242号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 577.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 577.9 | 577.9 | | |
| 計 | | | | | | 577.9 | | |
| 単価 | | | | | | 577.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-243号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 685.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 685.9 | 685.9 | | |
| 計 | | | | | | 685.9 | | |
| 単価 | | | | | | 685.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-244号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 158.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 158.1 | 158.1 | | |
| 計 | | | | | | 158.1 | | |
| 単価 | | | | | | 158.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-245号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 178.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 178.1 | 178.1 | | |
| 計 | | | | | | 178.1 | | |
| 単価 | | | | | | 178.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-246号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 265.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 265.8 | 265.8 | | |
| 計 | | | | | | 265.8 | | |
| 単価 | | | | | | 265.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-247号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 443.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 178.1 | 178.1 | | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 265.8 | 265.8 | | |
| 計 | | | | | | 443.9 | | |
| 単価 | | | | | | 443.9 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-248号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 383 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 383 | 383 | | |
| 計 | | | | | | 383 | | |
| 単価 | | | | | | 383 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-249号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 446.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 446.9 | 446.9 | | |
| 計 | | | | | | 446.9 | | |
| 単価 | | | | | | 446.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-250号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 662.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 662.5 | 662.5 | | |
| 計 | | | | | | 662.5 | | |
| 単価 | | | | | | 662.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-251号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 847.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 847.5 | 847.5 | | |
| 計 | | | | | | 847.5 | | |
| 単価 | | | | | | 847.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-252号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 410.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 410.7 | 410.7 | | |
| 計 | | | | | | 410.7 | | |
| 単価 | | | | | | 410.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-253号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 716.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 716.9 | 716.9 | | |
| 計 | | | | | | 716.9 | | |
| 単価 | | | | | | 716.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-254号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 915.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 915.1 | 915.1 | | |
| 計 | | | | | | 915.1 | | |
| 単価 | | | | | | 915.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-255号 | 削孔 | 径10以上30未満 深30以上200以下 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 583.8 |
|--------------------|----|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 583.8 | 583.8 | | |
| 計 | | | | | | 583.8 | | |
| 単価 | | | | | | 583.8 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-256号 | 削孔 | 径30以上60以下 深100以上200未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 776.7 |
|----------------|----|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔（さく岩機） | | 100mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 776.7 | 776.7 | | |
| 計 | | | | | | 776.7 | | |
| 単価 | | | | | | 776.7 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-257号 | 削孔 | 径30以上60以下 深200以上300未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 1,086 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (さく岩機) | | 200mm以上300mm未満 | 孔 | 1 | 1,086 | 1,086 | | |
| 計 | | | | | | 1,086 | | |
| 単価 | | | | | | 1,086 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-258号 | 削孔 | 径30以上60以下 深300以上400未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 1,385 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (さく岩機) | | 300mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 1,385 | 1,385 | | |
| 計 | | | | | | 1,385 | | |
| 単価 | | | | | | 1,385 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-259号 | コンクリート打設 | 人力 18-8-25(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 27,000 | 27,000 | | |
| | 計 | | | | | 27,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-260号 | コンクリート打設 | 人力 24-12-25(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,630 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 27,630 | 27,630 | | |
| | 計 | | | | | 27,630 | | |
| | 単価 | | | | | 27,630 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----------|------------------------------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-261号 | コンクリート打設 | 人力 24-12-25(早強) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 28,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 28,800 | 28,800 | | |
| 計 | | | | | | 28,800 | | |
| 単価 | | | | | | 28,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----|---------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-262号 | 型枠 | 無筋・鉄筋構造物 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 8,595 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,595 | 8,595 | | |
| 計 | | | | | | 8,595 | | |
| 単価 | | | | | | 8,595 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-263号 | 型枠 | 小型構造物 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,747 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1 | 7,747 | 7,747 | | | |
| 計 | | | | | | 7,747 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,747 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-264号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | kg | 数量 | | 1,000 | 単価 | 190.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 190,300 | 190,300 | | | |
| 計 | | | | | | 190,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 190.3 | 円/kg | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|-------|
| 単-265号 | 鉄筋 | SD345 D16~D25 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 188.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 1 | 188,200 | 188,200 | | |
| 計 | | | | | | 188,200 | | |
| 単価 | | | | | | 188.2 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-266号 | 目地材設置 | 瀝青繊維質目地板 10cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,996 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1 | 1,996 | 1,996 | | |
| 計 | | | | | | 1,996 | | |
| 単価 | | | | | | 1,996 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------|------------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-267号 | コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 213 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートアンカー | | ケミカルアンカー PG-13 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 213 | 213 | | |
| | 計 | | | | | 213 | | |
| | 単価 | | | | | 213 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------|------------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-268号 | コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 572 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートアンカー | | ケミカルアンカー PG-16 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 572 | 572 | | |
| | 計 | | | | | 572 | | |
| | 単価 | | | | | 572 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-269号 | 基礎碎石 | RC-40 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,243 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,243 | 1,243 | | |
| 計 | | | | | | 1,243 | | |
| 単価 | | | | | | 1,243 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-270号 | 基礎碎石 | RC-40 t=150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,391 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,391 | 1,391 | | |
| 計 | | | | | | 1,391 | | |
| 単価 | | | | | | 1,391 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-271号 | 基礎碎石 | RC-40 t=200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,538 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,538 | 1,538 | | |
| 計 | | | | | | 1,538 | | |
| 単価 | | | | | | 1,538 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------|----|----|---------|---------|------|-------|
| 単-272号 | 縞鋼板(材料費) | HDZ55 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 242.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| しま鋼板 | | t = 6. 0 | t | 1 | 144,000 | 144,000 | | |
| 亜鉛メッキ | | 蓋 2種 HDZ-55 | t | 1 | 98,400 | 98,400 | | |
| 計 | | | | | | 242,400 | | |
| 単価 | | | | | | 242.4 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-273号 | コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B300 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路用側溝蓋 | | 3種 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 1 | 1,650 | 1,650 | | |
| 計 | | | | | | 1,650 | | |
| 単価 | | | | | | 1,650 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-274号 | コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B400 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート側溝蓋 | | 3種 B400 | 枚 | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-275号 | コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B500 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート側溝蓋 | 3種 B500 | 枚 | 1 | 4,500 | 4,500 | | |
| | 計 | | | | | 4,500 | | |
| | 単価 | | | | | 4,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-276号 | 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 995×400×50 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 18,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング | 溝蓋 T-25 300用 995×400×50 | 組 | 1 | 18,900 | 18,900 | | |
| | 計 | | | | | 18,900 | | |
| | 単価 | | | | | 18,900 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-277号 | 鋼製グレーチング 蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 995×500×65 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 27,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング | | 溝蓋 T-25 400用 995×500×65 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | |
| 計 | | | | | | 27,500 | | |
| 単価 | | | | | | 27,500 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-278号 | 鋼製グレーチング 蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B500用 995×600×80 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 44,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング | | 溝蓋 T-25 500用 995×600×80 | 組 | 1 | 44,400 | 44,400 | | |
| 計 | | | | | | 44,400 | | |
| 単価 | | | | | | 44,400 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-279号 | 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32 | 単位 | 組 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 16,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング | 溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32 | 組 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| | 計 | | | | | 16,800 | | |
| | 単価 | | | | | 16,800 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-280号 | 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 ボルト固定式 995×400×60 | 単位 | 組 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 27,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断用鋼製グレーチング | 溝蓋 T-25 300用 ボルト固定式 995×400×60 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | |
| | 計 | | | | | 27,500 | | |
| | 単価 | | | | | 27,500 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-281号 | 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 ボルト固定式 995×500×75 | 単位 | 組 | 数量 | | 1 | 単価 | 36,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 横断用鋼製グレーチング | 溝蓋 T-25 400用 ボルト固定式 995×500×75 | 組 | 1 | 36,500 | 36,500 | | | |
| | 計 | | | | | 36,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 36,500 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-282号 | 鋼製樹蓋(材料費) | T-25 400×500用 180° 開閉 | 単位 | 組 | 数量 | | 1 | 単価 | 31,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 鋼製樹蓋 | T-25 400×500用 180° 開閉 | 組 | 1 | 31,600 | 31,600 | | | |
| | 計 | | | | | 31,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 31,600 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-283号 | 鋼製樹蓋(材料費) | T-25 400×500用 110° 開閉 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製樹蓋 | T-25 400×500用 110° 開閉 | 組 | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| | 計 | | | | | 17,500 | | |
| | 単価 | | | | | 17,500 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-284号 | 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 507.1 | 507.1 | | |
| | 計 | | | | | 507.1 | | |
| | 単価 | | | | | 507.1 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-285号 | 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚を超え170kg/枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,241 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 1,241 | 1,241 | | |
| | 計 | | | | | 1,241 | | |
| | 単価 | | | | | 1,241 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-286号 | 歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,183 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し | m | 1 | 4,183 | 4,183 | | |
| | 計 | | | | | 4,183 | | |
| | 単価 | | | | | 4,183 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-287号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | A種(150/170×200×600)(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| 計 | | | | | | 2,549 | | |
| 単価 | | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-288号 | 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し | m | 1 | 5,522 | 5,522 | | |
| 計 | | | | | | 5,522 | | |
| 単価 | | | | | | 5,522 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-289号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | B種(180/205×250×600)(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,965 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し | m | 1 | 2,965 | 2,965 | | |
| 計 | | | | | | 2,965 | | |
| 単価 | | | | | | 2,965 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-290号 | 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,935 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | 1 | 5,935 | 5,935 | | |
| 計 | | | | | | 5,935 | | |
| 単価 | | | | | | 5,935 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-291号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | C種(180/210×300×600)(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,965 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | 1 | 2,965 | 2,965 | | |
| 計 | | | | | | 2,965 | | |
| 単価 | | | | | | 2,965 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-292号 | 歩車道境界ブロック | 15/16×10×60 片面R | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,306 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 4,306 | 4,306 | | |
| 計 | | | | | | 4,306 | | |
| 単価 | | | | | | 4,306 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-293号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | 15/16×10×60 片面R(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| 計 | | | | | | 2,549 | | |
| 単価 | | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-294号 | 歩車道境界ブロック | 18/19×10×60 片面R | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 5,300 | 5,300 | | |
| 計 | | | | | | 5,300 | | |
| 単価 | | | | | | 5,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-295号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19×10×60 片面R(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| | 計 | | | | | 2,549 | | |
| | 単価 | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-296号 | 歩車道境界ブロック | 18/19.5×15×60 片面R | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,748 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 5,748 | 5,748 | | |
| | 計 | | | | | 5,748 | | |
| | 単価 | | | | | 5,748 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-297号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19.5×15×60 片面R(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| 計 | | | | | | 2,549 | | |
| 単価 | | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-298号 | 歩車道境界ブロック(材料費) | B種 両面R L=2.0m | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | B種 両面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,000 | 7,000 | | |
| 計 | | | | | | 7,000 | | |
| 単価 | | | | | | 7,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-299号 | 歩車道境界ブロック(材料費) | C種 片面R L=2.0m | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,700 |
|--------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | C種 片面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,700 | 7,700 | | |
| | 計 | | | | | 7,700 | | |
| | 単価 | | | | | 7,700 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-300号 | 歩車道境界ブロック設置(手間のみ) | L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
|--------|-------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| | 計 | | | | | 2,549 | | |
| | 単価 | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-301号 | アスカーブ | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 195cm2以上215cm2未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,197 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスカーブ | | 195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用 | m | 1 | 1,197 | 1,197 | | |
| 計 | | | | | | 1,197 | | |
| 単価 | | | | | | 1,197 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-302号 | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 661.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | | 処分 | m | 1 | 661.2 | 661.2 | | |
| 計 | | | | | | 661.2 | | |
| 単価 | | | | | | 661.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-303号 | 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,231 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | | 再利用 | m | 1 | 1,231 | 1,231 | | |
| 計 | | | | | | 1,231 | | |
| 単価 | | | | | | 1,231 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-304号 | ガードレール復旧(撤去・設置) | コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,676 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール復旧 | | コンクリート・土中建込用支柱及びレール(手間のみ) | m | 1 | 9,676 | 9,676 | | |
| 計 | | | | | | 9,676 | | |
| 単価 | | | | | | 9,676 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-305号 | ガードレール復旧(撤去・設置) | レールのみ(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール復旧 | | レールのみ(手間のみ) | m | 1 | 6,300 | 6,300 | | |
| 計 | | | | | | 6,300 | | |
| 単価 | | | | | | 6,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-306号 | 笠木(材料費) | 2m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 6,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 笠木 | | 2m メッキ | 枚 | 1 | 6,130 | 6,130 | | |
| 計 | | | | | | 6,130 | | |
| 単価 | | | | | | 6,130 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-307号 | 笠木(材料費) | 2m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,690 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 笠木 | | 2m 塗装 | 枚 | 1 | 5,690 | 5,690 | | |
| 計 | | | | | | 5,690 | | |
| 単価 | | | | | | 5,690 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-308号 | 直ヒーム(材料費) | A 4m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 31,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直ヒーム | | A 4m メッキ | 枚 | 1 | 31,700 | 31,700 | | |
| 計 | | | | | | 31,700 | | |
| 単価 | | | | | | 31,700 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-309号 | 直ヒール(材料費) | A 2m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直ヒール | | A 2m メッキ | 枚 | 1 | 17,000 | 17,000 | | |
| 計 | | | | | | 17,000 | | |
| 単価 | | | | | | 17,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-310号 | 直ヒール(材料費) | B 4m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 22,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直ヒール | | B 4m メッキ | 枚 | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| 計 | | | | | | 22,900 | | |
| 単価 | | | | | | 22,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-311号 | 直ヒールA(材料費) | B 2m ヲギ | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 12,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 直ヒールA | B 2m ヲギ | 枚 | 1 | 12,300 | 12,300 | | | |
| | 計 | | | | | 12,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 12,300 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-312号 | 直ヒールA(材料費) | A 4m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 29,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 直ヒールA | A 4m 塗装 | 枚 | 1 | 29,600 | 29,600 | | | |
| | 計 | | | | | 29,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 29,600 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-313号 | 直上-A(材料費) | A 2m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 15,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直上-A | | A 2m 塗装 | 枚 | 1 | 15,900 | 15,900 | | |
| 計 | | | | | | 15,900 | | |
| 単価 | | | | | | 15,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-314号 | 直上-A(材料費) | B 4m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 21,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直上-A | | B 4m 塗装 | 枚 | 1 | 21,400 | 21,400 | | |
| 計 | | | | | | 21,400 | | |
| 単価 | | | | | | 21,400 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-315号 | 直ヒール(材料費) | B 2m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 直ヒール | | B 2m 塗装 | 枚 | 1 | 11,500 | 11,500 | | | |
| 計 | | | | | | 11,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-316号 | 袖ヒール(材料費) | A メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,560 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 袖ヒール | | A メッキ | 枚 | 1 | 7,560 | 7,560 | | | |
| 計 | | | | | | 7,560 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,560 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-317号 | 袖ビーム(材料費) | A 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖ビーム | | A 塗装 | 枚 | 1 | 7,340 | 7,340 | | |
| 計 | | | | | | 7,340 | | |
| 単価 | | | | | | 7,340 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-318号 | 袖ビーム(材料費) | B メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖ビーム | | B メッキ | 枚 | 1 | 7,040 | 7,040 | | |
| 計 | | | | | | 7,040 | | |
| 単価 | | | | | | 7,040 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-319号 | 袖ヒールA(材料費) | B・C 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,920 |
|--------|------------|--------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖ヒールA | | B・C 塗装 | 枚 | 1 | 4,920 | 4,920 | | |
| 計 | | | | | | 4,920 | | |
| 単価 | | | | | | 4,920 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-320号 | 直支柱(材料費) | A-4E メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
|--------|----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | A-4E メッキ | 本 | 1 | 17,800 | 17,800 | | |
| 計 | | | | | | 17,800 | | |
| 単価 | | | | | | 17,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-321号 | 直支柱(材料費) | A-2B ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | A-2B ムッキ | 本 | 1 | 8,440 | 8,440 | | |
| 計 | | | | | | 8,440 | | |
| 単価 | | | | | | 8,440 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-322号 | 直支柱(材料費) | B-4E ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B-4E ムッキ | 本 | 1 | 13,500 | 13,500 | | |
| 計 | | | | | | 13,500 | | |
| 単価 | | | | | | 13,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-323号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B・C-2B メッキ | 本 | 1 | 6,900 | 6,900 | | |
| 計 | | | | | | 6,900 | | |
| 単価 | | | | | | 6,900 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-324号 | 直支柱(材料費) | B-2B-3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,980 | 9,980 | | |
| 計 | | | | | | 9,980 | | |
| 単価 | | | | | | 9,980 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-325号 | 直支柱(材料費) | C-2B-3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,870 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | C-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,870 | 9,870 | | |
| 計 | | | | | | 9,870 | | |
| 単価 | | | | | | 9,870 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-326号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B・C-2B 塗装 | 本 | 1 | 6,460 | 6,460 | | |
| 計 | | | | | | 6,460 | | |
| 単価 | | | | | | 6,460 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-327号 | 直支柱(材料費) | A-4E メッキ キヤップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 20,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直支柱 | A-4E メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 20,400 | 20,400 | | |
| | 計 | | | | | 20,400 | | |
| | 単価 | | | | | 20,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-328号 | 直支柱(材料費) | A-2B メッキ キヤップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直支柱 | A-2B メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 9,600 | 9,600 | | |
| | 計 | | | | | 9,600 | | |
| | 単価 | | | | | 9,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|--------|--------|---|-----|--------|
| 単-329号 | 直支柱(材料費) | B-4E メッキ キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 直支柱 | B-4E メッキ キャップ 無し | 本 | 1 | 15,600 | 15,600 | | | |
| | 計 | | | | | 15,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 15,600 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------|----|----|-------|-------|---|-----|-------|
| 単-330号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 直支柱 | B・C-2B メッキ キャップ 無し | 本 | 1 | 7,950 | 7,950 | | | |
| | 計 | | | | | 7,950 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,950 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-331号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B-3 メッキ キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B・C-2B-3 メッキ キャップ 無し | 本 | 1 | 11,300 | 11,300 | | |
| 計 | | | | | | 11,300 | | |
| 単価 | | | | | | 11,300 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-332号 | 直支柱(材料費) | C-4E 塗装 キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | C-4E 塗装 キャップ 無し | 本 | 1 | 13,800 | 13,800 | | |
| 計 | | | | | | 13,800 | | |
| 単価 | | | | | | 13,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-333号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 キャップ無し | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直支柱 | B・C-2B 塗装 キャップ無し | 本 | 1 | 7,410 | 7,410 | | |
| | 計 | | | | | 7,410 | | |
| | 単価 | | | | | 7,410 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-334号 | 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色)φ139.8mm | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱キャップ | フッ素樹脂製(白色)φ139.8mm | 個 | 1 | 590 | 590 | | |
| | 計 | | | | | 590 | | |
| | 単価 | | | | | 590 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-335号 | 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色)φ114.3mm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | フッ素樹脂製(白色)φ114.3mm | 個 | 1 | 520 | 520 | | |
| 計 | | | | | | 520 | | |
| 単価 | | | | | | 520 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-336号 | アンカーボルト(材料費) | M22×140 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 765 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アンカーボルト | | M22×140 メッキ | 本 | 1 | 765 | 765 | | |
| 計 | | | | | | 765 | | |
| 単価 | | | | | | 765 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-337号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×170 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 488 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット | | M20×170 メッキ | 本 | 1 | 488 | 488 | | |
| 計 | | | | | | 488 | | |
| 単価 | | | | | | 488 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-338号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×145 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 456 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット | | M20×145 メッキ | 本 | 1 | 456 | 456 | | |
| 計 | | | | | | 456 | | |
| 単価 | | | | | | 456 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-339号 | ボルト・ナット(材料費) | M16×35 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 279 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット | | M16×35 メッキ | 本 | 1 | 279 | 279 | | |
| 計 | | | | | | 279 | | |
| 単価 | | | | | | 279 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-340号 | ブラケット(材料費) | 4.5×70×300 メッキ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 744 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブラケット | | 4.5×70×300 メッキ | 個 | 1 | 744 | 744 | | |
| 計 | | | | | | 744 | | |
| 単価 | | | | | | 744 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-341号 | 車止めポスト(材料費) | H=850 φ117 固定式 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | H=850 φ117 | 本 | 1 | 19,600 | 19,600 | | |
| | 計 | | | | | 19,600 | | |
| | 単価 | | | | | 19,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-342号 | 基礎ブロック(材料費) | コンクリート基礎 300×300×300 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×300×300 | 個 | 1 | 1,290 | 1,290 | | |
| | 計 | | | | | 1,290 | | |
| | 単価 | | | | | 1,290 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-343号 | 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハコ 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 2,670 | 2,670 | | |
| 計 | | | | | | 2,670 | | |
| 単価 | | | | | | 2,670 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-344号 | 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハコ 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,872 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 3,872 | 3,872 | | |
| 計 | | | | | | 3,872 | | |
| 単価 | | | | | | 3,872 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-345号 | 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,743 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 7,743 | 7,743 | | |
| 計 | | | | | | 7,743 | | |
| 単価 | | | | | | 7,743 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-346号 | 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,050 | 1,050 | | |
| 計 | | | | | | 1,050 | | |
| 単価 | | | | | | 1,050 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-347号 | 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,523 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,523 | 1,523 | | |
| 計 | | | | | | 1,523 | | |
| 単価 | | | | | | 1,523 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-348号 | 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,045 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 3,045 | 3,045 | | |
| 計 | | | | | | 3,045 | | |
| 単価 | | | | | | 3,045 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-349号 | 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,890 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | アンカーボルト固定 ビームパネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,890 | 1,890 | | |
| | 計 | | | | | 1,890 | | |
| | 単価 | | | | | 1,890 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-350号 | 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,741 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | アンカーボルト固定 ビームパネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 2,741 | 2,741 | | |
| | 計 | | | | | 2,741 | | |
| | 単価 | | | | | 2,741 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-351号 | 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,481 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 5,481 | 5,481 | | |
| 計 | | | | | | 5,481 | | |
| 単価 | | | | | | 5,481 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-352号 | 横断防止柵(材料費) | H=0.8m L=3000 門型 コンクリート根固め メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断防止柵 | | H=0.8 L=3000 メッキ 門型 コンクリート根固め | m | 1 | 6,910 | 6,910 | | |
| 計 | | | | | | 6,910 | | |
| 単価 | | | | | | 6,910 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-353号 | 転落防止柵(材料費) | H=1.1m L=3000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落防止柵 | | H=1.1 L=3000 メッキ 縦格子型 コンクリート根固め | m | 1 | 9,550 | 9,550 | | |
| 計 | | | | | | 9,550 | | |
| 単価 | | | | | | 9,550 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-354号 | 転落防止柵(材料費) | H=1.2m L=2000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落防止柵 | | H=1.2 L=2000 メッキ 縦格子型 コンクリート根固め | m | 1 | 14,400 | 14,400 | | |
| 計 | | | | | | 14,400 | | |
| 単価 | | | | | | 14,400 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-355号 | 防止柵撤去(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無 | m | 1 | 755 | 755 | | |
| 計 | | | | | | 755 | | |
| 単価 | | | | | | 755 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-356号 | 防止柵撤去(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,095 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 2m 無 無 | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | |
| 計 | | | | | | 1,095 | | |
| 単価 | | | | | | 1,095 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-357号 | 防止柵撤去(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | |
| 計 | | | | | | 2,190 | | |
| 単価 | | | | | | 2,190 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-358号 | 防止柵撤去(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 1 | 755 | 755 | | |
| 計 | | | | | | 755 | | |
| 単価 | | | | | | 755 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-359号 | 防止柵撤去(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,095 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | |
| 計 | | | | | | 1,095 | | |
| 単価 | | | | | | 1,095 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-360号 | 防止柵撤去(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | |
| 計 | | | | | | 2,190 | | |
| 単価 | | | | | | 2,190 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-361号 | 防止柵撤去(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 555 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | アンカーボルト固定 ビームパネル式 3m 無 無 | m | 1 | 555 | 555 | | |
| | 計 | | | | | 555 | | |
| | 単価 | | | | | 555 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-362号 | 防止柵撤去(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 804.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | アンカーボルト固定 ビームパネル式 2m 無 無 | m | 1 | 804.8 | 804.8 | | |
| | 計 | | | | | 804.8 | | |
| | 単価 | | | | | 804.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-363号 | 防止柵撤去(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 1m 無 無 | m | 1 | 1,610 | 1,610 | | |
| 計 | | | | | | 1,610 | | |
| 単価 | | | | | | 1,610 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-364号 | ロープ 金網設置 | 柵高3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き]) | | 有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m未満 無 無 無 | m | 1 | 21,120 | 21,120 | | |
| 計 | | | | | | 21,120 | | |
| 単価 | | | | | | 21,120 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-365号 | ロープ 金網撤去 | 柵高3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,280 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]) | | 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m未満 無 無 | | m | 1 | 5,280 | 5,280 | |
| 計 | | | | | | | 5,280 | |
| 単価 | | | | | | | 5,280 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 単-366号 | 支柱設置 | 中間支柱 柵高3m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 44,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵(支柱設置工) | | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無 | | 本 | 1 | 44,600 | 44,600 | |
| 計 | | | | | | | 44,600 | |
| 単価 | | | | | | | 44,600 | 円/本 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-367号 | 支柱撤去 | 中間支柱 柵高3m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,460 |
|--------|----------------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 落石防護柵撤去(支柱撤去工) | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 | 本 | 1 | 4,460 | 4,460 | | |
| | 計 | | | | | 4,460 | | |
| | 単価 | | | | | 4,460 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-368号 | 落下物防止柵設置(手間のみ) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,726 |
|--------|----------------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 落下物等防止柵 | 有り | m | 1 | 3,726 | 3,726 | | |
| | 計 | | | | | 3,726 | | |
| | 単価 | | | | | 3,726 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-369号 | ボックスビーム設置(手間のみ) | 支柱及びレベル | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,620 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | 設置 支柱及びレベル 各種(支柱及びレベル) | m | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 計 | | | | | | 2,620 | | |
| 単価 | | | | | | 2,620 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-370号 | ボックスビーム設置(手間のみ) | レベルのみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 806.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | 設置 レベルのみ 各種(レベルのみ) | m | 1 | 806.1 | 806.1 | | |
| 計 | | | | | | 806.1 | | |
| 単価 | | | | | | 806.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-371号 | ヒール(材料費) | Am□200×200×4.5×5990 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 81,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒール(ホックスヒール部材) | | Am □200×200×4.5×5990 メッキ | 本 | 1 | 81,500 | 81,500 | | |
| 計 | | | | | | 81,500 | | |
| 単価 | | | | | | 81,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-372号 | ヒール(材料費) | Am□200×200×4.5×2990 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 40,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒール(ホックスヒール部材) | | Am □200×200×4.5×2990 メッキ | 本 | 1 | 40,600 | 40,600 | | |
| 計 | | | | | | 40,600 | | |
| 単価 | | | | | | 40,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-373号 | ヒーム端末部材(材料費) | Am-ER-P □200×200×4.5×1495 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 98,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒーム(端部部材)(ボックスヒーム部材) | | Am-ER-P □200×200×4.5×1495 | 本 | 1 | 98,300 | 98,300 | | |
| 計 | | | | | | 98,300 | | |
| 単価 | | | | | | 98,300 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-374号 | 支柱(材料費) | Am-2E メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(ボックスヒーム部材) | | Am-2E メッキ | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 | | |
| 計 | | | | | | 15,800 | | |
| 単価 | | | | | | 15,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-375号 | 支柱(材料費) | Am-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,840 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(ボックスビーム部材) | Am-2B メッキ | 本 | 1 | 5,840 | 5,840 | | |
| | 計 | | | | | 5,840 | | |
| | 単価 | | | | | 5,840 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-376号 | 支柱(材料費) | Am-2B(ハースプレート式) メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 25,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(ボックスビーム部材) | Am-2B(ハースプレート式) メッキ | 本 | 1 | 25,300 | 25,300 | | |
| | 計 | | | | | 25,300 | | |
| | 単価 | | | | | 25,300 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-377号 | ジョイント(材料費) | Am 2P L16×187×800 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 24,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ジョイント(ボックスビーム部材) | Am-2P L16×187×800 | 組 | 1 | 24,200 | 24,200 | | |
| | 計 | | | | | 24,200 | | |
| | 単価 | | | | | 24,200 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-378号 | パトール(材料費) | Am P L4.5×150×400 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | パトール(ボックスビーム部材) | Am P L4.5×150×400 | 枚 | 1 | 1,100 | 1,100 | | |
| | 計 | | | | | 1,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,100 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-379号 | 固定パドル | Am P L9×100×90×200 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 固定パドル(ボックスビーム部材) | | Am P L9×100×90×200 | 枚 | 1 | 1,210 | 1,210 | | |
| 計 | | | | | | 1,210 | | |
| 単価 | | | | | | 1,210 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-380号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×230 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルト・ナット(ボックスビーム部材) | | M20×230 メッキ | 本 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-381号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×40 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 344 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルト・ナット(ボックスビーム部材) | | M20×40 メッキ | 本 | 1 | 344 | 344 | | |
| 計 | | | | | | 344 | | |
| 単価 | | | | | | 344 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-382号 | ボルト・ナット(材料費) | M16×30 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 256 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルト・ナット(ボックスビーム部材) | | M16×30 メッキ | 本 | 1 | 256 | 256 | | |
| 計 | | | | | | 256 | | |
| 単価 | | | | | | 256 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-383号 | 標識板(材料費) | 路線番号 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 68,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 路線番号 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] | m 2 | 1 | 68,400 | 68,400 | | |
| 計 | | | | | | 68,400 | | |
| 単価 | | | | | | 68,400 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-384号 | 標識板(材料費) | 警戒標識 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 67,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 警戒標識 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] | m 2 | 1 | 67,900 | 67,900 | | |
| 計 | | | | | | 67,900 | | |
| 単価 | | | | | | 67,900 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-385号 | 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 カブセルレンス [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 76,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 案内標識 耐食アルミ板 カブセルレンス [®] | m 2 | 1 | 76,900 | 76,900 | | |
| 計 | | | | | | 76,900 | | |
| 単価 | | | | | | 76,900 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------------------------------------|-----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-386号 | 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 広角ブリス [®] ムレンス [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 137,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 案内標識 耐食アルミ板 広角ブリス [®] ムレンス [®] | m 2 | 1 | 137,000 | 137,000 | | |
| 計 | | | | | | 137,000 | | |
| 単価 | | | | | | 137,000 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-387号 | 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(直柱)φ76.3 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 41,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 41,000 | 41,000 | | |
| 計 | | | | | | 41,000 | | |
| 単価 | | | | | | 41,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-388号 | 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(曲柱)φ76.3 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 44,290 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品 | 基 | 1 | 44,290 | 44,290 | | |
| 計 | | | | | | 44,290 | | |
| 単価 | | | | | | 44,290 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------|---------|--------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-389号 | 建柱・基礎撤去 | 路側単柱式 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 15,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 15,400 | 15,400 | | |
| 計 | | | | | | 15,400 | | |
| 単価 | | | | | | 15,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------|------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-390号 | 標識板設置(手間のみ) | 路側式 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | | 無 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 3,730 | 3,730 | | |
| 計 | | | | | | 3,730 | | |
| 単価 | | | | | | 3,730 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-391号 | 標識板設置(手間のみ) | 案内標識 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,360 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無 | m 2 | 1 | 6,360 | 6,360 | | |
| | 計 | | | | | 6,360 | | |
| | 単価 | | | | | 6,360 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-392号 | 添架式標識板取付金具設置(手間+材料) | 信号アーム部に取付 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 10,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部に取付け 無 無 有 | 基 | 1 | 10,300 | 10,300 | | |
| | 計 | | | | | 10,300 | | |
| | 単価 | | | | | 10,300 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-393号 | 標識板撤去 | 路側式 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|------------------------|-------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-394号 | 標識板撤去 | 信号アーム・照明柱部 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 5,650 |
|------------|-------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(添架式) | | 信号アーム部に取付け 無 無 | 基 | 1 | 5,650 | 5,650 | | |
| 計 | | | | | | 5,650 | | |
| 単価 | | | | | | 5,650 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-395号 | スノーポール併用型設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 1個 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用 | | 土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 14,020 | 14,020 | | |
| 計 | | | | | | 14,020 | | |
| 単価 | | | | | | 14,020 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-396号 | スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用 | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 18,480 | 18,480 | | |
| 計 | | | | | | 18,480 | | |
| 単価 | | | | | | 18,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-397号 | スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用 | | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 11,430 | 11,430 | | |
| 計 | | | | | | 11,430 | | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-398号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | | |
| 計 | | | | | | 8,000 | | |
| 単価 | | | | | | 8,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-399号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 8,720 | 8,720 | | |
| 計 | | | | | | 8,720 | | |
| 単価 | | | | | | 8,720 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-400号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,960 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型(反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 10,960 | 10,960 | | |
| 計 | | | | | | 10,960 | | |
| 単価 | | | | | | 10,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-401号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | | |
| 計 | | | | | | 13,270 | | |
| 単価 | | | | | | 13,270 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-402号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | | |
| 計 | | | | | | 22,770 | | |
| 単価 | | | | | | 22,770 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-403号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 18,070 | 18,070 | | |
| 計 | | | | | | 18,070 | | |
| 単価 | | | | | | 18,070 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-404号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 32,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 32,370 | 32,370 | | |
| 計 | | | | | | 32,370 | | |
| 単価 | | | | | | 32,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-405号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,000 | 12,000 | | |
| 計 | | | | | | 12,000 | | |
| 単価 | | | | | | 12,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-406号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | | |
| 計 | | | | | | 12,800 | | |
| 単価 | | | | | | 12,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-407号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 | 本 | 1 | 15,040 | 15,040 | | | |
| 計 | | | | | | 15,040 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,040 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-408号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 17,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | | |
| 計 | | | | | | 17,780 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,780 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-409号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 27,180 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | | |
| | 計 | | | | | 27,180 | | |
| | 単価 | | | | | 27,180 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-410号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 22,580 | 22,580 | | |
| | 計 | | | | | 22,580 | | |
| | 単価 | | | | | 22,580 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-411号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 36,780 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 36,780 | 36,780 | |
| | 計 | | | | | 36,780 | |
| | 単価 | | | | | 36,780 | 円/本 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-412号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 4,610 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,610 | 4,610 | |
| | 計 | | | | | 4,610 | |
| | 単価 | | | | | 4,610 | 円/本 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-413号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,380 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,380 | 5,380 | | |
| | 計 | | | | | 5,380 | | |
| | 単価 | | | | | 5,380 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-414号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,620 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,620 | 7,620 | | |
| | 計 | | | | | 7,620 | | |
| | 単価 | | | | | 7,620 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-415号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ヘースプレート式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,960 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | | |
| | 計 | | | | | 16,960 | | |
| | 単価 | | | | | 16,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-416号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ヘースプレート式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 25,660 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ヘースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | | |
| | 計 | | | | | 25,660 | | |
| | 単価 | | | | | 25,660 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-417号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ヘースプレート式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,760 | 21,760 | | |
| | 計 | | | | | 21,760 | | |
| | 単価 | | | | | 21,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-418号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ヘースプレート式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 35,260 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ヘースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 35,260 | 35,260 | | |
| | 計 | | | | | 35,260 | | |
| | 単価 | | | | | 35,260 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-419号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 ハンド式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,120 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | | |
| | 計 | | | | | 4,120 | | |
| | 単価 | | | | | 4,120 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-420号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ハンド式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | | |
| | 計 | | | | | 4,920 | | |
| | 単価 | | | | | 4,920 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-421号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 パント式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,160 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 パント式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 | 本 | 1 | 7,160 | 7,160 | | |
| | 計 | | | | | 7,160 | | |
| | 単価 | | | | | 7,160 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-422号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 パント式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,420 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 パント式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | | |
| | 計 | | | | | 12,420 | | |
| | 単価 | | | | | 12,420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-423号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 ハンド式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 23,420 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | | |
| | 計 | | | | | 23,420 | | |
| | 単価 | | | | | 23,420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-424号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 ハンド式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 17,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ハンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 17,220 | 17,220 | | |
| | 計 | | | | | 17,220 | | |
| | 単価 | | | | | 17,220 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-425号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 ハンド式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 33,020 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ハンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 33,020 | 33,020 | | |
| | 計 | | | | | 33,020 | | |
| | 単価 | | | | | 33,020 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-426号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,730 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | | |
| | 計 | | | | | 2,730 | | |
| | 単価 | | | | | 2,730 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-427号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボール式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,570 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボール式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | | |
| | 計 | | | | | 3,570 | | |
| | 単価 | | | | | 3,570 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-428号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボール式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,810 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボール式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,810 | 5,810 | | |
| | 計 | | | | | 5,810 | | |
| | 単価 | | | | | 5,810 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-429号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | | |
| | 計 | | | | | 4,650 | | |
| | 単価 | | | | | 4,650 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-430号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | | |
| | 計 | | | | | 5,480 | | |
| | 単価 | | | | | 5,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-431号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 7,720 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,720 | 7,720 | |
| | 計 | | | | | 7,720 | |
| | 単価 | | | | | 7,720 | 円/本 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-432号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ100以下 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 2,690 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,690 | 2,690 | |
| | 計 | | | | | 2,690 | |
| | 単価 | | | | | 2,690 | 円/本 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-433号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,770 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,770 | 2,770 | | |
| | 計 | | | | | 2,770 | | |
| | 単価 | | | | | 2,770 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-434号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ100以下 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,370 | 7,370 | | |
| | 計 | | | | | 7,370 | | |
| | 単価 | | | | | 7,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-435号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,480 | 7,480 | | |
| 計 | | | | | | 7,480 | | |
| 単価 | | | | | | 7,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-436号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含まず) φ100以下 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 420 | 420 | | |
| 計 | | | | | | 420 | | |
| 単価 | | | | | | 420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-437号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含まず) φ300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 480 | 480 | | |
| | 計 | | | | | 480 | | |
| | 単価 | | | | | 480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-438号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 パント式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 620 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 620 | 620 | | |
| | 計 | | | | | 620 | | |
| | 単価 | | | | | 620 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-439号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 ホール式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ホール式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 370 | 370 | | |
| 計 | | | | | | 370 | | |
| 単価 | | | | | | 370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-440号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 370 | 370 | | |
| 計 | | | | | | 370 | | |
| 単価 | | | | | | 370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-441号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ300 ハット式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 820 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ハット式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 820 | 820 | | |
| | 計 | | | | | 820 | | |
| | 単価 | | | | | 820 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-442号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下 側壁用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,930 | 1,930 | | |
| | 計 | | | | | 1,930 | | |
| | 単価 | | | | | 1,930 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-443号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下 へ°-スフ°レト式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 へ°-スフ°レト式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,020 | 2,020 | | |
| 計 | | | | | | 2,020 | | |
| 単価 | | | | | | 2,020 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-444号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ300 へ°-スフ°レト式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 へ°-スフ°レト式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,060 | 2,060 | | |
| 計 | | | | | | 2,060 | | |
| 単価 | | | | | | 2,060 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-----------------|---------|--------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-445号 | 視線誘導標撤去 | 土中建込 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 857 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 857 | 857 | | | |
| | 計 | | | | | 857 | | | |
| | 単価 | | | | | 857 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-----------------|---------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-446号 | 視線誘導標撤去 | コンクリート建込 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 202 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 202 | 202 | | | |
| | 計 | | | | | 202 | | | |
| | 単価 | | | | | 202 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-447号 | 視線誘導標撤去 | 防護柵取付 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 427 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 427 | 427 | | |
| | 計 | | | | | 427 | | |
| | 単価 | | | | | 427 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-448号 | 視線誘導標撤去 | 構造物取付 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 857 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 857 | 857 | | |
| | 計 | | | | | 857 | | |
| | 単価 | | | | | 857 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-449号 | 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H1000 両面 コンクリート建込用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | ワイドポストⅡ型同等品 WPS2W-1000-P1 | 本 | 1 | 15,000 | 15,000 | | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-450号 | 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H600 両面 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | | ワイドポストⅡ型同等品 WPS2W-600 | 本 | 1 | 8,330 | 8,330 | | |
| 計 | | | | | | 8,330 | | |
| 単価 | | | | | | 8,330 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-451号 | 視線誘導標(材料費) | φ300 片面 頭部のみ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 8,280 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標 | スーパーライト®DR-3000同等品(頭部のみ) | 基 | 1 | 8,280 | 8,280 | | |
| | 計 | | | | | 8,280 | | |
| | 単価 | | | | | 8,280 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-452号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ 中用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 61,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | φ300 サンビックSB-T2-1C同等品 | 本 | 1 | 61,200 | 61,200 | | |
| | 計 | | | | | 61,200 | | |
| | 単価 | | | | | 61,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-453号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ ヘッドライト用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 70,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯 | | φ300 サビ抵抗SB-T2-1A同等品 | 本 | 1 | 70,600 | 70,600 | | |
| 計 | | | | | | 70,600 | | |
| 単価 | | | | | | 70,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-454号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ 中用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 121,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯 | | φ300 サビ抵抗SB-T2-2C-H同等品 | 本 | 1 | 121,000 | 121,000 | | |
| 計 | | | | | | 121,000 | | |
| 単価 | | | | | | 121,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-455号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ ハーフプレート用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 131,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | φ300 サビ抵抗SB-T2-2A-H同等品 | 本 | 1 | 131,000 | 131,000 | | |
| | 計 | | | | | 131,000 | | |
| | 単価 | | | | | 131,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-456号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 夜間発光タイプ 誘導灯のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 139,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | φ300 サビ抵抗誘導灯のみ | 個 | 1 | 139,700 | 139,700 | | |
| | 計 | | | | | 139,700 | | |
| | 単価 | | | | | 139,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-457号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | フリンカーライト メッキ コン中用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 328,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | アレット・フリンカー(ゾラー) RA-30S-2B-24H同等品 | 本 | 1 | 328,000 | 328,000 | | |
| | 計 | | | | | 328,000 | | |
| | 単価 | | | | | 328,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-458号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ コン中用 24時間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 99,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | ジエソサビック24 SB-24-C同等品 | 本 | 1 | 99,000 | 99,000 | | |
| | 計 | | | | | 99,000 | | |
| | 単価 | | | | | 99,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-459号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 中用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 45,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式視線誘導標 | | サンデリアーII NS1-RW-211C同等品 | 本 | 1 | 45,200 | 45,200 | | |
| 計 | | | | | | 45,200 | | |
| 単価 | | | | | | 45,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-460号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 土中用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 46,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式視線誘導標 | | サンデリアーII NS1-RW-214E同等品 | 本 | 1 | 46,000 | 46,000 | | |
| 計 | | | | | | 46,000 | | |
| 単価 | | | | | | 46,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-461号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 Gr・Gp添架用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 46,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式視線誘導標 | サンデリアーII NS1-RW-208G同等品 | 本 | 1 | 46,500 | 46,500 | | |
| | 計 | | | | | 46,500 | | |
| | 単価 | | | | | 46,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-462号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 誘導灯のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 42,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式視線誘導標 | サンデリアーII 誘導灯のみ | 個 | 1 | 42,400 | 42,400 | | |
| | 計 | | | | | 42,400 | | |
| | 単価 | | | | | 42,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-463号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 ムッキ粉体塗装 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 4,140 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標支柱 | φ76.3×2.8 ムッキ粉体塗装 | m | 1 | 4,140 | 4,140 | | |
| | 計 | | | | | 4,140 | | |
| | 単価 | | | | | 4,140 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-464号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 ムッキ粉体塗装 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 2,680 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標支柱 | φ60.5×2.3 ムッキ粉体塗装 | m | 1 | 2,680 | 2,680 | | |
| | 計 | | | | | 2,680 | | |
| | 単価 | | | | | 2,680 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-465号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,790 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標支柱 | φ76.3 メッキ | m | 1 | 3,790 | 3,790 | | | |
| | 計 | | | | | 3,790 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,790 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-466号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,460 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標支柱 | φ60.5 メッキ | m | 1 | 2,460 | 2,460 | | | |
| | 計 | | | | | 2,460 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,460 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-467号 | 距離標(手間+材料) | F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式)100m標 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 56,370 |
|----------------|------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置ハネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 距離標(100m標) | | F-1型(Co基礎式)Co基礎含まず | 本 | 1 | 50,400 | 50,400 | | |
| 距離標Co基礎(100m標) | | F-1型 250×250×400 | 個 | 1 | 1,190 | 1,190 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 56,370 | | |
| 単価 | | | | | | 56,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------|------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-468号 | 距離標(手間+材料) | F-2型 H=1500(ハースプ レート式)100m標 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 74,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハースプ式(アンカー固定) | 枚 | 1 | 2,319 | 2,319 | | |
| 距離標(100m標) | | F-2型(ハースプ レート式)ハースプ レート含む | 基 | 1 | 71,800 | 71,800 | | |
| 計 | | | | | | 74,119 | | |
| 単価 | | | | | | 74,120 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------|------------|--------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-469号 | 距離標(手間+材料) | F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 72,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハースプ式(金具固定) | 枚 | 1 | 1,760 | 1,760 | | |
| 距離標(100m標) | | F-3型(Gr添架式) Gr添架金具含む | 基 | 1 | 70,400 | 70,400 | | |
| 計 | | | | | | 72,160 | | |
| 単価 | | | | | | 72,160 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-470号 | 距離表示板(材料費) | アルミ合金 t=2mm 封入レンズ 100m標 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離表示板(100m標) | | アルミ合板 t=2mm 封入レンズ 黄色地に黒文字 | 基 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-471号 | 表示板取付金具(材料費) | 100m標 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 7,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表示板取付金具(100m標) | | アルミ | 本 | 1 | 7,600 | 7,600 | | |
| 計 | | | | | | 7,600 | | |
| 単価 | | | | | | 7,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-472号 | 距離標支柱(材料費) | STK φ 48.6×2.3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 距離標支柱 | STK φ 48.6×2.3 メッキ | 本 | 1 | 9,180 | 9,180 | | |
| | 計 | | | | | 9,180 | | |
| | 単価 | | | | | 9,180 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-473号 | 距離標Co基礎(材料費) | F-1型 250×250×400 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 距離標Co基礎(100m標) | F-1型 250×250×400 | 個 | 1 | 1,190 | 1,190 | | |
| | 計 | | | | | 1,190 | | |
| | 単価 | | | | | 1,190 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-474号 | 支柱取付金具(材料費) | F-2型 ヘースプ レート式 メッキ | 単位 | 個 | 数量 | | | | |
| | | | | | | 1 | | 単価 | 35,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱取付金具(100m標) | F-2型 ヘースプ レート メッキ | 個 | 1 | 35,000 | 35,000 | | | |
| | 計 | | | | | 35,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 35,000 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-475号 | 支柱取付金具(材料費) | F-3型 Gr柱添架金具 メッキ | 単位 | 個 | 数量 | | | | |
| | | | | | | 1 | | 単価 | 8,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱取付金具(100m標) | F-3型 Gr柱添架金具 メッキ | 個 | 1 | 8,410 | 8,410 | | | |
| | 計 | | | | | 8,410 | | | |
| | 単価 | | | | | 8,410 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-476号 | 距離標(手間+材料) | NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 103,000 |
|--------------|------------|---------------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置パネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 距離標(Co基礎含まず) | | NK4-1(図集5-7) | 本 | 1 | 90,500 | 90,500 | | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | |
| 計 | | | | | | 103,000 | | |
| 単価 | | | | | | 103,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-477号 | 距離標(手間+材料) | NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 151,500 |
|--------------|------------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置パネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 距離標(Co基礎含まず) | | NK4-2(図集5-7) | 本 | 1 | 139,000 | 139,000 | | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | |
| 計 | | | | | | 151,500 | | |
| 単価 | | | | | | 151,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-478号 | 距離標(手間+材料) | NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 149,200 |
|--------------|-----------------------|------------------------|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 距離標 | 設置パネ式(金具固定) | 枚 | 1 | 1,760 | 1,760 | | | |
| 距離標(Co基礎含まず) | NK4G-2(図集5-8) 添架金具含まず | 本 | 1 | 142,000 | 142,000 | | | |
| Gr柱添架金具 | 支柱139.8(図集5-11) | 組 | 1 | 5,400 | 5,400 | | | |
| 計 | | | | | 149,160 | | | |
| 単価 | | | | | 149,200 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------|------------|----------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-479号 | 距離標(手間+材料) | NK4B-2型(ハースプレート式)ハースプレート含む | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 150,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置ハネ式(アンカー固定) | | | | | | |
| | | | 枚 | 1 | 2,319 | 2,319 | | |
| 距離標(コン基礎含まず) | | NK4B-2(図集5-9) | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 148,000 | 148,000 | | |
| 計 | | | | | | 150,319 | | |
| 単価 | | | | | | 150,400 | | 円/本 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-480号 | 距離標設置(手間のみ) | 土中埋込用(基礎コンクリート付) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置ハネ式(土中埋込) | | | | | | |
| | | | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 計 | | | | | | 4,780 | | |
| 単価 | | | | | | 4,780 | | 円/本 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-481号 | 距離標撤去(手間のみ) | 土中埋込用(基礎コンクリート付) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,886 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 撤去ハネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 1,886 | 1,886 | | |
| 計 | | | | | | 1,886 | | |
| 単価 | | | | | | 1,886 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-482号 | 距離標設置(手間のみ) | 構造物取付用(金具固定) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置ハネ式(金具固定) | 枚 | 1 | 1,760 | 1,760 | | |
| 計 | | | | | | 1,760 | | |
| 単価 | | | | | | 1,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------|--------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-483号 | 距離標撤去(手間のみ) | 構造物取付用(金具固定) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 712.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 撤去ハネ式(金具固定) | 枚 | 1 | 712.4 | 712.4 | | |
| 計 | | | | | | 712.4 | | |
| 単価 | | | | | | 712.4 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-484号 | 車線分離標設置(手間+材料) | φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 21,680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラハネポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハネ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,680 | 21,680 | | |
| 計 | | | | | | 21,680 | | |
| 単価 | | | | | | 21,680 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-485号 | 車線分離標設置(手間+材料) | φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置) | | 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,750 | 21,750 | | |
| 計 | | | | | | 21,750 | | |
| 単価 | | | | | | 21,750 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-486号 | 車線分離標設置(手間+材料) | φ80 H=650 固定式(貼付式) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 19,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置) | | 固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 19,130 | 19,130 | | |
| 計 | | | | | | 19,130 | | |
| 単価 | | | | | | 19,130 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-487号 | 車線分離標(材料費) | φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h400 | 本 | 1 | 16,500 | 16,500 | | |
| | 計 | | | | | 16,500 | | |
| | 単価 | | | | | 16,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-488号 | 車線分離標(材料費) | φ80 H=400 固定式(貼付式) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) φ80 h400 | 本 | 1 | 13,600 | 13,600 | | |
| | 計 | | | | | 13,600 | | |
| | 単価 | | | | | 13,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-489号 | 車線分離標(材料費) | 可倒式 H=650 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標 | インバ ^レ クトリカ ^レ リリースシステム BB650同等品 | 本 | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| | 計 | | | | | 21,200 | | |
| | 単価 | | | | | 21,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-490号 | 車線分離標撤去 | 穿孔式 1本脚 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工(車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,670 | 1,670 | | |
| | 計 | | | | | 1,670 | | |
| | 単価 | | | | | 1,670 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-491号 | 車線分離標撤去 | 貼付式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,210 |
|--------|-----------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工（車線分離標） | 貼付式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,210 | 1,210 | | |
| | 計 | | | | | 1,210 | | |
| | 単価 | | | | | 1,210 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-492号 | じゃかご | じゃかご径45cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,515 |
|--------|------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | じゃかご | 設置 径45cm | m | 1 | 4,515 | 4,515 | | |
| | 計 | | | | | 4,515 | | |
| | 単価 | | | | | 4,515 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-493号 | ふとんかご | 階段式 高さ50cm×幅120cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ふとんかご | | 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm | m | 1 | 13,130 | 13,130 | | |
| 計 | | | | | | 13,130 | | |
| 単価 | | | | | | 13,130 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-494号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 7,424 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械清掃工) | | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | km | 1 | 7,424 | 7,424 | | |
| 計 | | | | | | 7,424 | | |
| 単価 | | | | | | 7,424 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-495号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 8,891 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械清掃工) | | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | k m | 1 | 8,891 | 8,891 | | |
| 計 | | | | | | 8,891 | | |
| 単価 | | | | | | 8,891 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-496号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 11,380 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械清掃工) | | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | k m | 1 | 11,380 | 11,380 | | |
| 計 | | | | | | 11,380 | | |
| 単価 | | | | | | 11,380 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-497号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 17,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械清掃工) | | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | k m | 1 | 17,110 | 17,110 | | |
| 計 | | | | | | 17,110 | | |
| 単価 | | | | | | 17,110 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-498号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 7,022 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械清掃工) | | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | k m | 1 | 7,022 | 7,022 | | |
| 計 | | | | | | 7,022 | | |
| 単価 | | | | | | 7,022 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-499号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 8,409 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | k m | 1 | 8,409 | 8,409 | | |
| | 計 | | | | | 8,409 | | |
| | 単価 | | | | | 8,409 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-500号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | k m | 1 | 10,760 | 10,760 | | |
| | 計 | | | | | 10,760 | | |
| | 単価 | | | | | 10,760 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-501号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 16,180 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | km | 1 | 16,180 | 16,180 | | |
| | 計 | | | | | 16,180 | | |
| | 単価 | | | | | 16,180 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-502号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 27,560 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械) | 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km | km | 1 | 27,560 | 27,560 | | |
| | 計 | | | | | 27,560 | | |
| | 単価 | | | | | 27,560 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-503号 | 路面清掃(機械) | ブラス式リリフトダンプ 2.5m ³ (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m ³ /km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 46,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械) | | 塵埃量2.0≦N<3.0m ³ /km | km | 1 | 46,880 | 46,880 | | |
| 計 | | | | | | 46,880 | | |
| 単価 | | | | | | 46,880 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-504号 | 路面清掃(機械) | ブラス式リリフトダンプ 2.5m ³ (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量3.0m ³ /km≦N | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 70,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械) | | 塵埃量3.0m ³ /km≦N | km | 1 | 70,270 | 70,270 | | |
| 計 | | | | | | 70,270 | | |
| 単価 | | | | | | 70,270 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-505号 | 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,466 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | k m | 1 | 1,466 | 1,466 | | |
| | 計 | | | | | 1,466 | | |
| | 単価 | | | | | 1,466 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-506号 | 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,387 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | k m | 1 | 1,387 | 1,387 | | |
| | 計 | | | | | 1,387 | | |
| | 単価 | | | | | 1,387 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-507号 | 散水車回送 | 散水車(貸与) | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------|--------------|----|----|-------|-------|------|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 散水車回送 | 散水車(貸与)6500L | km | 1 | 181.9 | 181.9 | | |
| | 計 | | | | | 181.9 | | |
| | 単価 | | | | | 181.9 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-508号 | 側溝清掃(人力) | 無蓋 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|-------|-------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 側溝清掃(人力清掃工) | 無蓋 | m | 1 | 446.3 | 446.3 | | |
| | 計 | | | | | 446.3 | | |
| | 単価 | | | | | 446.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-509号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 コンクリート蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,082 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 1 | 1,082 | 1,082 | | |
| 計 | | | | | | 1,082 | | |
| 単価 | | | | | | 1,082 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-510号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ホルト締無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,136 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 鋼蓋(ホルト締無) | m | 1 | 1,136 | 1,136 | | |
| 計 | | | | | | 1,136 | | |
| 単価 | | | | | | 1,136 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-511号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 755.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(単独作業) 清掃作業 | | 0.1m3/m プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準 | m | 1 | 755.4 | 755.4 | | |
| 計 | | | | | | 755.4 | | |
| 単価 | | | | | | 755.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-512号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50% 未満 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 976.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 976.3 | 976.3 | | |
| 計 | | | | | | 976.3 | | |
| 単価 | | | | | | 976.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-513号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,486 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,486 | 1,486 | | |
| 計 | | | | | | 1,486 | | |
| 単価 | | | | | | 1,486 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-514号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,335 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 推積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,335 | 1,335 | | |
| 計 | | | | | | 1,335 | | |
| 単価 | | | | | | 1,335 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-515号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,177 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,177 | 2,177 | | |
| 計 | | | | | | 2,177 | | |
| 単価 | | | | | | 2,177 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-516号 | 側溝清掃(機械) | 移動費 側溝清掃車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 705.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(単独作業) 移動 | | プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準 | km | 1 | 705.2 | 705.2 | | |
| 計 | | | | | | 705.2 | | |
| 単価 | | | | | | 705.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-517号 | 側溝清掃(機械) | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 878.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 側溝清掃(機械組合せ) 移動 | 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m ³ 貸与 フロー式ホッパ容量4.5~5.0m ³ 貸与 散水車なし 標準 | km | 1 | 878.3 | 878.3 | | |
| | 計 | | | | | 878.3 | | |
| | 単価 | | | | | 878.3 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-518号 | 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 362.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | 1 | 362.9 | 362.9 | | |
| | 計 | | | | | 362.9 | | |
| | 単価 | | | | | 362.9 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-519号 | 側溝蓋撤去・設置 | 80kg以上120kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 510.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | | 80kgを超え120kg以下 | 枚 | 1 | 510.8 | 510.8 | | |
| 計 | | | | | | 510.8 | | |
| 単価 | | | | | | 510.8 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-520号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 758.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 | m | 1 | 758.4 | 758.4 | | |
| 計 | | | | | | 758.4 | | |
| 単価 | | | | | | 758.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-521号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,135 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 プﾛ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | m | 1 | 1,135 | 1,135 | | |
| 計 | | | | | | 1,135 | | |
| 単価 | | | | | | 1,135 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-522号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,374 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 プﾛ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | m | 1 | 1,374 | 1,374 | | |
| 計 | | | | | | 1,374 | | |
| 単価 | | | | | | 1,374 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-523号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,803 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 貸与 プﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,803 | 1,803 | | |
| 計 | | | | | | 1,803 | | |
| 単価 | | | | | | 1,803 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-524号 | 管渠清掃 | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 922.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 移動 | | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 貸与 プﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準 | km | 1 | 922.6 | 922.6 | | |
| 計 | | | | | | 922.6 | | |
| 単価 | | | | | | 922.6 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-525号 | 側溝清掃車回送 | 側溝清掃車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 200.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃車回送 | | | km | 1 | 200.2 | 200.2 | | |
| 計 | | | | | | 200.2 | | |
| 単価 | | | | | | 200.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-526号 | 排水管清掃車回送 | 排水管清掃車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 191.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水管清掃車回送 | | | km | 1 | 191.7 | 191.7 | | |
| 計 | | | | | | 191.7 | | |
| 単価 | | | | | | 191.7 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------|-----|-----------|----|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-527号 | 樹清掃 | 蓋無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 896 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 樹清掃 (人力清掃工) | | 無蓋 25cm未満 | | 箇所 | 1 | 896 | 896 | | |
| 計 | | | | | | | 896 | | |
| 単価 | | | | | | | 896 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------|-----|-----------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-528号 | 樹清掃 | 蓋有 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,568 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 樹清掃 (人力清掃工) | | 有蓋 25cm未満 | | 箇所 | 1 | 1,568 | 1,568 | | |
| 計 | | | | | | | 1,568 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,568 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 単-529号 | 塵埃処分費 | あわらし 坂井市 可燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 11 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 11,000 | 11,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 単-530号 | 塵埃処分費 | あわらし 坂井市 不燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 33 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 計 | | | | | | 33,000 | | |
| 単価 | | | | | | 33 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----|----|-------|-------|------|-----|
| 単-531号 | 塵埃処分費 | 福井市 可燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 4.4 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| 計 | | | | | | 4,400 | | |
| 単価 | | | | | | 4.4 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----|----|--------|--------|------|----|
| 単-532号 | 塵埃処分費 | 福井市 不燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 33 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 計 | | | | | | 33,000 | | |
| 単価 | | | | | | 33 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-533号 | 汚泥処分費 | 固化物 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,500 | 5,500 | | |
| 計 | | | | | | 5,500 | | |
| 単価 | | | | | | 5,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-534号 | 汚泥処分費 | 脱水ケキ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,000 | 6,000 | | |
| 計 | | | | | | 6,000 | | |
| 単価 | | | | | | 6,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-535号 | 汚泥処分費 | 泥水 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| 計 | | | | | | 11,500 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-536号 | 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止有り) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 98.69 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 有り | m2 | 1 | 75.4 | 75.4 | | |
| 集草 | | | m2 | 1 | 23.29 | 23.29 | | |
| 計 | | | | | | 98.69 | | |
| 単価 | | | | | | 98.69 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-537号 | 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止無し) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 88.31 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 無し | m 2 | 1 | 65.02 | 65.02 | | |
| 集草 | | | m 2 | 1 | 23.29 | 23.29 | | |
| 計 | | | | | | 88.31 | | |
| 単価 | | | | | | 88.31 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------------|-----|----|------|------|------|------|
| 単-538号 | 除草 | 肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 75.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 有り | m 2 | 1 | 75.4 | 75.4 | | |
| 計 | | | | | | 75.4 | | |
| 単価 | | | | | | 75.4 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-539号 | 除草 | 肩掛式刈取のみ(飛石防護無し) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 65.02 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 無し | m 2 | 1 | 65.02 | 65.02 | | |
| 計 | | | | | | 65.02 | | |
| 単価 | | | | | | 65.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|--------|------|-------|
| 単-540号 | 除草 | 人力除草(集草含む) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 160.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 人力除草 | m 2 | 1 | 137.1 | 137.1 | | |
| 集草 | | | m 2 | 1 | 23.29 | 23.29 | | |
| 計 | | | | | | 160.39 | | |
| 単価 | | | | | | 160.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-541号 | 除草 | 人力除草(刈取のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 137.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 人力除草 | m 2 | 1 | 137.1 | 137.1 | | |
| 計 | | | | | | 137.1 | | |
| 単価 | | | | | | 137.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|--------------------|-----|----|------|------|------|------|
| 単-542号 | 伐木 | 粗(10本/100m2未満) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 57.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹(伐木除根) | | 伐木(粗)(10本/100m2未満) | m 2 | 1 | 57.3 | 57.3 | | |
| 計 | | | | | | 57.3 | | |
| 単価 | | | | | | 57.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|--------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-543号 | 伐木 | 密(50本/100m2以上) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 129 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹(伐木除根) | | 伐木(密)(50本/100m2以上) | m 2 | 1 | 129 | 129 | | |
| 計 | | | | | | 129 | | |
| 単価 | | | | | | 129 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-544号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離L≤6.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 26.72 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 26.72 | 26.72 | | |
| 計 | | | | | | 26.72 | | |
| 単価 | | | | | | 26.72 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-545号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 27.78 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 27.78 | 27.78 | | |
| 計 | | | | | | 27.78 | | |
| 単価 | | | | | | 27.78 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-546号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 28.84 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 28.84 | 28.84 | | |
| 計 | | | | | | 28.84 | | |
| 単価 | | | | | | 28.84 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|------|------|------|------|
| 単-547号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離14.5km<L≤17.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 29.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 29.9 | 29.9 | | |
| 計 | | | | | | 29.9 | | |
| 単価 | | | | | | 29.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-548号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離17.5km<L≤19.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30.96 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 30.96 | 30.96 | | |
| 計 | | | | | | 30.96 | | |
| 単価 | | | | | | 30.96 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-549号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離19.5km<L≤21.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 32.02 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 32.02 | 32.02 | | |
| 計 | | | | | | 32.02 | | |
| 単価 | | | | | | 32.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-550号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離21.5km<L≤23.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 33.08 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 33.08 | 33.08 | | |
| 計 | | | | | | 33.08 | | |
| 単価 | | | | | | 33.08 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-551号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離23.5km<L≤26.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 34.67 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 34.67 | 34.67 | | |
| 計 | | | | | | 34.67 | | |
| 単価 | | | | | | 34.67 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-552号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離26.0km<L≤28.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36.26 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 36.26 | 36.26 | | |
| 計 | | | | | | 36.26 | | |
| 単価 | | | | | | 36.26 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-553号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離28.0km<L≤30.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 37.84 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 37.84 | 37.84 | | |
| 計 | | | | | | 37.84 | | |
| 単価 | | | | | | 37.84 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-554号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離30.0km<L≤32.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 39.43 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 32.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 39.43 | 39.43 | | |
| 計 | | | | | | 39.43 | | |
| 単価 | | | | | | 39.43 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-555号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離32.0km<L≤34.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 41.55 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 34.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 41.55 | 41.55 | | |
| 計 | | | | | | 41.55 | | |
| 単価 | | | | | | 41.55 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-556号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離34.5km<L≤35.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 43.67 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 35.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 43.67 | 43.67 | | |
| 計 | | | | | | 43.67 | | |
| 単価 | | | | | | 43.67 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-557号 | 刈草処分費 | 草 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 25 |
|---------|-------|----|----|----|--------|--------|------|----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-558号 | 伐採木処分費 | 幹 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 15 |
|---------|--------|----|----|----|--------|--------|------|----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | |
| 単価 | | | | | | 15 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-559号 | 防草シート撤去設置(手間のみ) | 法面部 2層構造 黒色 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,921 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート撤去設置 | | 法面部 2層構造 黒色 | m2 | 1 | 1,921 | 1,921 | | |
| 計 | | | | | | 1,921 | | |
| 単価 | | | | | | 1,921 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-560号 | 防草シート設置(手間のみ) | 法面部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 711 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | m 2 | 1 | 711 | 711 | | |
| 計 | | | | | | 711 | | |
| 単価 | | | | | | 711 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-561号 | 防草シート(材料費) | 不織布系 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 470 |
|--------|------------|-----------------|----|----|----|-----|-----|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 防草シート | 彩植兼美 幅1.2m×長25m | | m2 | 1 | 470 | 470 | |
| | 計 | | | | | | 470 | |
| | 単価 | | | | | | 470 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-562号 | アンカーピン(材料費) | φ9 L=200 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 49 |
|--------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | アンカーピン | 径9 L=200mm | | 本 | 1 | 49 | 49 | |
| | 計 | | | | | | 49 | |
| | 単価 | | | | | | 49 | 円/本 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|----|----|--------|--------|------|-----|
| 単-563号 | 粘着テープ (材料費) | W=100 | 単位 | m2 | 数量 | 50 | 単価 | 286 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 粘着テープ | | W=10cm L=50m | 巻 | 1 | 14,300 | 14,300 | | |
| 計 | | | | | | 14,300 | | |
| 単価 | | | | | | 286 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-564号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 28,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 28,550 | 28,550 | | |
| 計 | | | | | | 28,550 | | |
| 単価 | | | | | | 28,550 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-565号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 48,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 48,410 | 48,410 | | |
| | 計 | | | | | 48,410 | | |
| | 単価 | | | | | 48,410 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-566号 | コンクリートはつり | はつり厚 3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,542 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリートはつり | 3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,542 | 4,542 | | |
| | 計 | | | | | 4,542 | | |
| | 単価 | | | | | 4,542 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-567号 | コンクリートはつり | はつり厚 3cmを超え6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,647 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートはつり | | 3cmを超え6cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 7,647 | 7,647 | | |
| 計 | | | | | | 7,647 | | |
| 単価 | | | | | | 7,647 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-568号 | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,318 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,318 | 1,318 | | |
| 計 | | | | | | 1,318 | | |
| 単価 | | | | | | 1,318 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|--|--|
| 単-569号 | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km | 単位 | m3 | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,529 | 1,529 | | | |
| | 計 | | | | | 1,529 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,529 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|--|--|
| 単-570号 | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km | 単位 | m3 | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,634 | 1,634 | | | |
| | 計 | | | | | 1,634 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,634 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-571号 | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,898 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,898 | 1,898 | | |
| 計 | | | | | | 1,898 | | |
| 単価 | | | | | | 1,898 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-572号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-573号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-574号 | 土のう設置 | | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 621.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう工 | | 仕拵・積立 | 袋 | 1 | 621.8 | 621.8 | | |
| 計 | | | | | | 621.8 | | |
| 単価 | | | | | | 621.8 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-575号 | 土のう撤去 | | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 242 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう工 | 撤去 | 袋 | 1 | 242 | 242 | | |
| | 計 | | | | | 242 | | |
| | 単価 | | | | | 242 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-576号 | 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,591 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 袋 | 1 | 4,591 | 4,591 | | |
| | 計 | | | | | 4,591 | | |
| | 単価 | | | | | 4,591 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-577号 | 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6mを超え20m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,353 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 1 | 4,353 | 4,353 | | |
| | 計 | | | | | 4,353 | | |
| | 単価 | | | | | 4,353 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-578号 | 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 675.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 袋 | 1 | 675.2 | 675.2 | | |
| | 計 | | | | | 675.2 | | |
| | 単価 | | | | | 675.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-579号 | 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6mを超え20m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 684.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 1 | 684.3 | 684.3 | | |
| | 計 | | | | | 684.3 | | |
| | 単価 | | | | | 684.3 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-580号 | 植生土のう(手間+材料) | 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 923.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 中詰工(植生土のう) | 有 無 標準(1.0) | 袋 | 1 | 923.2 | 923.2 | | |
| | 計 | | | | | 923.2 | | |
| | 単価 | | | | | 923.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-581号 | 交通誘導警備員 (A) | 昼間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 16,490 | 16,490 | | |
| 計 | | | | | | 16,490 | | |
| 単価 | | | | | | 16,490 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-582号 | 交通誘導警備員 (A) | 夜間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 24,730 | 24,730 | | |
| 計 | | | | | | 24,730 | | |
| 単価 | | | | | | 24,730 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-583号 | 交通誘導警備員 (B) | 昼間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 14,070 | 14,070 | | |
| 計 | | | | | | 14,070 | | |
| 単価 | | | | | | 14,070 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-584号 | 交通誘導警備員 (B) | 夜間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 21,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 21,110 | 21,110 | | |
| 計 | | | | | | 21,110 | | |
| 単価 | | | | | | 21,110 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-585号 | 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km \geq L (片道) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 70,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8000円 | 台 | 1 | 70,500 | 70,500 | | |
| | 計 | | | | | 70,500 | | |
| | 単価 | | | | | 70,500 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-586号 | 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km<L \leq 30km (片道) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 89,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13000円 | 台 | 1 | 89,000 | 89,000 | | |
| | 計 | | | | | 89,000 | | |
| | 単価 | | | | | 89,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|-------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 巡視A | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 25,040 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 23,205 | 11,602 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,880 | 13,440 | | | |
| 計 | | | | | 25,042 | | | |
| 単価 | | | | | 25,040 | 円/回 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|-------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 巡視B | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 37,560 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 34,807 | 17,403 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 40,320 | 20,160 | | | |
| 計 | | | | | 37,563 | | | |
| 単価 | | | | | 37,560 | 円/回 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|-------|----|-----|--------|--------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 巡視C | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,600 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 23,205 | 11,602 | | | |
| 計 | | | | | 11,602 | | | |
| 単価 | | | | | 11,600 | 円/回 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|-------|----|-----|--------|--------|-----|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 巡視D | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 17,400 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 34,807 | 17,403 | | | |
| 計 | | | | | 17,403 | | | |
| 単価 | | | | | 17,400 | 円/回 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 10,140 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 81,120 | | | |
| 単価 | | | | | 10,140 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 79,750 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 23,205 | 21,835 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 79,750 | | | |
| 単価 | | | | | 79,750 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 9,968 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 23,205 | 21,835 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 79,750 | | | |
| 単価 | | | | | 9,968 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 14,530 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 30,240 | 30,240 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 63 | | | |
| 計 | | | | | 116,300 | | | |
| 単価 | | | | | 14,530 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 14,270 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 34,807 | 32,753 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 30,240 | 30,240 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 17 | | | |
| 計 | | | | | 114,200 | | | |
| 単価 | | | | | 14,270 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | パトロールカー巡回(昼間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,990 |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | 1,898 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 51,990 | | | |
| 単価 | | | | | 51,990 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------|----|--------|--------|----|--------|------|-------|
| パトロールカー巡回(昼間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | | | | | 8 | | 6,498 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | | 26,880 | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | | 1,898 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 51,990 | | |
| 単価 | | | | | | 6,498 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------|----|--------|--------|----|--------|-------|
| パトロールカー巡回(昼間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | | | | | 8 | 3,138 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | | 1,898 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 7 | |
| 計 | | | | | | 25,110 | |
| 単価 | | | | | | 3,138 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 7,620 |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 60,960 | | | |
| 単価 | | | | | 7,620 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|-------|--------|--------|-------|
| ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | | | | | 8 | 6,675 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1 | 26,880 | 26,880 | |
| 運転手(一般) | | 人 | | 1 | 23,205 | 23,205 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | | 527 | 1,907 | |
| ガソリン | レギュラー | L | | 9.409 | 149 | 1,401 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | | 53,400 | |
| 単価 | | | | | | 6,675 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | パトロールカー巡回(夜間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 9,628 |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | 1,898 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 77,030 | | | |
| 単価 | | | | | 9,628 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------|----|--------|--------|----|--------|-------|
| パトロールカー巡回(夜間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | | | | | 8 | 4,588 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | | 1,898 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 36,710 | |
| 単価 | | | | | | 4,588 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック巡回(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 10,750 |
|----------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 86,000 | | | |
| 単価 | | | | | 10,750 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|--------|----|--------|-------|
| ライトバン巡回(夜間) | 借上 1500CC | | | | | 8 | 9,805 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | | 40,320 | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | 527 | | 1,907 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 9.409 | 149 | | 1,401 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 78,440 | |
| 単価 | | | | | | 9,805 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,260 |
|----------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 34,080 | | | |
| 単価 | | | | | 4,260 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 4,260 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | | 7,482 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | | 3,388 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 34,080 | |
| 単価 | | | | | | 4,260 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 4,827 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,850 | | 10,815 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 33.322 | 138 | | 4,598 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 2 | |
| 計 | | | | | | 38,620 | |
| 単価 | | | | | | 4,827 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 4,945 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t | 時間 | 5.846 | 2,010 | | 11,750 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 33.322 | 138 | | 4,598 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 7 | |
| 計 | | | | | | 39,560 | |
| 単価 | | | | | | 4,945 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|----|--------|-------|
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 2t積 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 4,088 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,020 | | 6,047 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 58 | | 343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 22.53 | 138 | | 3,109 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 6 | |
| 計 | | | | | | 32,710 | |
| 単価 | | | | | | 4,088 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 4t積 | | | | | 8 | 4,696 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 23,205 | 23,205 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,540 | | 9,130 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 82 | | 486 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 34.388 | 138 | 4,745 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | | 37,570 | |
| 単価 | | | | | | 4,696 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|---------|--------|----|--------|-------|
| パッカー車運転(昼間) | 借上 4m3 | | | | | 8 | 5,405 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| パッカー車 [回転式] | 4. 0 m 3 | 時間 | 5. 833 | 2,620 | | 15,282 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 34. 415 | 138 | | 4,749 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 4 | |
| 計 | | | | | | 43,240 | |
| 単価 | | | | | | 5,405 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 高所作業車運転(昼間) | 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|----------------------|---------------------|----------------------|----|--------|--------|------|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 5 | 2,690 | 13,450 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 138 | 2,898 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 39,560 | | | |
| 単価 | | | | | 4,945 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ライトバン運転(昼間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,315 |
|--------------|----------------|-----------|-------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | 527 | 1,907 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 9.409 | 149 | 1,401 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 26,520 | | | |
| 単価 | | | | | 3,315 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|--------|--------|----|--------|----------|
| 標識車運転(昼間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 3,913 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| 標識車 | LED表示型 | 時間 | 4.733 | 926 | | 4,382 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 26.978 | 138 | | 3,722 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 1 | |
| 計 | | | | | | 31,310 | |
| 単価 | | | | | | 3,913 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 小型バックホウ（クローラ） [標準] | 排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m ³ | 日 | 1 | | 1 | 29,090 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,360 | 24,360 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 0 | 138 | 0 | |
| 小型バックホウ（クローラ） [標準] | 排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m ³ | 日 | 1 | 4,730 | 4,730 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 29,090 | |
| 単価 | | | | | 29,090 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,351 |
|------------------|------------------------|------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 23,205 | 3,712 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 6.3 | 138 | 869 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 | | 時間 | 1 | 1,770 | 1,770 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,351 | | |
| 単価 | | | | | | 6,351 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,804 |
|------------------|------------------|----------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 23,205 | 3,712 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.8 | 138 | 1,352 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,740 | 2,740 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,804 | | |
| 単価 | | | | | | 7,804 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 発動発電機運転 | ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,885 |
|--------------------|---------|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 日 | 1 | 455 | 455 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 9.6 | 149 | 1,430 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,885 | | | |
| 単価 | | | | | 1,885 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|--------|--------|----|--------|------|
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | | 7,482 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | | 3,388 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 3 | |
| 計 | | | | | | 45,680 | |
| 単価 | | | | | | 5,710 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 5,710 |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 45,680 | | | |
| 単価 | | | | | 5,710 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 6,277 |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,850 | 10,815 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 33.322 | 138 | 4,598 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 50,220 | | | |
| 単価 | | | | | 6,277 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 6,395 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t | 時間 | 5.846 | 2,010 | | 11,750 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 33.322 | 138 | | 4,598 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 51,160 | |
| 単価 | | | | | | 6,395 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|-------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 2t積 | | | | | 8 | 5,538 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 34,807 | 34,807 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,020 | | 6,047 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 58 | | 343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 22.53 | 138 | 3,109 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | | 44,310 | |
| 単価 | | | | | | 5,538 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 4t積 | | | | | 8 | 6,146 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 34,807 | 34,807 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,540 | | 9,130 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 82 | | 486 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 34.388 | 138 | 4,745 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 49,170 | |
| 単価 | | | | | | 6,146 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| パッカー車運転(夜間) | 借上 4m3 | | | | | 8 | 6,855 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 34,807 | 34,807 | |
| パッカー車 [回転式] | 4. 0 m 3 | 時間 | 5.833 | | 2,620 | 15,282 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 34.415 | 138 | 4,749 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 54,840 | |
| 単価 | | | | | | 6,855 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 高所作業車運転(夜間) | 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 6,395 |
|--|----------------------|----------------------|----|----|--------|--------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 5 | 2,690 | 13,450 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 138 | 2,898 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 51,160 | | |
| | 単価 | | | | | 6,395 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|--------|----|--------|-------|
| ライトバン運転(夜間) | 借上 1500CC | | | | | 8 | 4,765 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | 527 | | 1,907 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 9.409 | 149 | | 1,401 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 38,120 | |
| 単価 | | | | | | 4,765 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 標識車運転(夜間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 5,233 |
|--|-----------|-----------|----|--------|--------|--------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 標識車 | LED表示型 | 時間 | 4.733 | 926 | 4,382 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 19.405 | 138 | 2,677 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 41,870 | | |
| | 単価 | | | | | 5,233 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 作業員 | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,160 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | 20,160 | | |
| 計 | | | | | | 20,160 | | |
| 単価 | | | | | | 20,160 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 作業員 | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,520 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | 20,160 | | |
| 計 | | | | | | 20,160 | | |
| 単価 | | | | | | 2,520 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|----|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 作業員 | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 8 | | 3,780 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 30,240 | 30,240 | | | |
| 計 | | | | | 30,240 | | | |
| 単価 | | | | | 3,780 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 道路巡回員 | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 26,880 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 計 | | | | | 26,880 | | | |
| 単価 | | | | | 26,880 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|----|----|----|--------|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 道路巡回員 | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 | 3,360 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 計 | | | | | 26,880 | | | |
| 単価 | | | | | 3,360 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|----|----|----|--------|--------|----|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 道路巡回員 | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 | 5,040 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 計 | | | | | 40,320 | | | |
| 単価 | | | | | 5,040 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 草刈機 | 肩掛式カッター径255 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 144.8 |
|-----------|-------------|----|------|-----|-----|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 草刈機 [肩掛式] | カッター径255mm | 日 | 1 | 254 | 254 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 6.08 | 149 | 905 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 1,159 | | |
| 単価 | | | | | | 144.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-------|-------|
| チェーンソー | 鋸長500mm 50cc | | | | | 8 | 189.6 |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | 日 | 1 | 981 | 981 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.6 | 149 | 536 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,517 | |
| 単価 | | | | | | 189.6 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 1,880 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | アスファルト殻(切削) | m ³ | 100 | 1,880 | 188,000 | | |
| 計 | | | | | 188,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,880 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 80mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 2,725 |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | | | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25) | t | 20.116 | 10,900 | 219,264 | | | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | | | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | | | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 10,385 | | | |
| 計 | | | | | 272,500 | | | |
| 単価 | | | | | 2,725 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 3,296 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25) | t | 25.145 | 10,900 | 274,080 | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 12,669 | |
| 計 | | | | | 329,600 | |
| 単価 | | | | | 3,296 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,936 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | t | 12.573 | 11,400 | 143,332 | |
| タイヤローラ (8~20 t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 7,417 | |
| 計 | | | | | 193,600 | |
| 単価 | | | | | 1,936 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 70mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,532 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | t | 17.602 | 11,400 | 200,662 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 9,687 | |
| 計 | | | | | 253,200 | |
| 単価 | | | | | 2,532 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 2,315 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | | | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,300 | 179,793 | | | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | | | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | | | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 8,856 | | | |
| 計 | | | | | 231,500 | | | |
| 単価 | | | | | 2,315 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,446 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 9,383 | |
| 計 | | | | | 244,600 | |
| 単価 | | | | | 2,446 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,001 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（20） | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 7,631 | |
| 計 | | | | | 200,100 | |
| 単価 | | | | | 2,001 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) | 1,000m2未満 全層打換え 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 269.1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.058 | 26,880 | 1,559 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.173 | 24,360 | 4,214 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | 20,160 | 4,656 | |
| 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 日 | 0.219 | 27,780 | 6,083 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 33,290 | 5,060 | |
| 振動ローラ運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 30,020 | 4,563 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 775 | |
| 計 | | | | | 26,910 | |
| 単価 | | | | | 269.1 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 80mm 無 | m ² | | | 100 | 2,972 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25)夜間 | t | 20.116 | 11,400 | 229,322 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 11,384 | |
| 計 | | | | | 297,200 | |
| 単価 | | | | | 2,972 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 3,568 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25)夜間 | t | 25.145 | 11,400 | 286,653 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 13,653 | |
| 計 | | | | | 356,800 | |
| 単価 | | | | | 3,568 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,143 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 8,188 | |
| 計 | | | | | 214,300 | |
| 単価 | | | | | 2,143 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 70mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,765 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)夜間 | t | 17.602 | 11,900 | 209,463 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 10,543 | |
| 計 | | | | | 276,500 | |
| 単価 | | | | | 2,765 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,522 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 9,626 | |
| 計 | | | | | 252,200 | |
| 単価 | | | | | 2,522 | 円/m ² |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,588 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 9,940 | |
| 計 | | | | | 258,800 | |
| 単価 | | | | | 2,588 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,208 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 12,400 | 155,905 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 8,401 | |
| 計 | | | | | 220,800 | |
| 単価 | | | | | 2,208 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) | 1,000m ² 未満 全層打換え 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 380.1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.058 | 40,320 | 2,338 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.173 | 36,540 | 6,321 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | 30,240 | 6,985 | |
| 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 日 | 0.219 | 37,070 | 8,118 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 44,890 | 6,823 | |
| 振動ローラ運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 41,620 | 6,326 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,099 | |
| 計 | | | | | 38,010 | |
| 単価 | | | | | 380.1 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 直接掘削積込 | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 519.4 |
|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.165 | 26,880 | 4,435 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.495 | 24,360 | 12,058 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.66 | 20,160 | 13,305 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.769 | 26,200 | 20,147 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 1,995 | | | |
| 計 | | | | | 51,940 | | | |
| 単価 | | | | | 519.4 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 933.2 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 26,880 | 7,553 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 24,360 | 20,511 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 20,160 | 22,619 | | | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 26,150 | 17,886 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 3,582 | | | |
| 計 | | | | | 93,320 | | | |
| 単価 | | | | | 933.2 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,009 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 26,880 | 7,553 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 24,360 | 20,511 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 20,160 | 22,619 | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 22,020 | 15,061 | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.684 | 14,800 | 10,123 | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 3,864 | |
| 計 | | | | | 100,900 | |
| 単価 | | | | | 1,009 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,052 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 26,880 | 8,440 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 24,360 | 22,922 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 20,160 | 25,280 | | | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 26,150 | 23,404 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 3,985 | | | |
| 計 | | | | | 105,200 | | | |
| 単価 | | | | | 1,052 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,151 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 26,880 | 8,440 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 24,360 | 22,922 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 20,160 | 25,280 | | | | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 22,020 | 19,707 | | | | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.895 | 14,800 | 13,246 | | | | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 4,336 | | | | |
| 計 | | | | | 115,100 | | | | |
| 単価 | | | | | 1,151 | 円/m ² | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 1,880 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | アスファルト殻(掘削) | m ³ | 100 | 1,880 | 188,000 | | |
| 計 | | | | | 188,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,880 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|-----------|----|-------|--------|--------|------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.165 | 40,320 | 6,652 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.495 | 36,540 | 18,087 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.66 | 30,240 | 19,958 | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.769 | 33,740 | 25,946 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 2,817 | |
| 計 | | | | | 73,460 | |
| 単価 | | | | | 734.6 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,299 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 40,320 | 11,329 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 36,540 | 30,766 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 30,240 | 33,929 | | | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 31,720 | 21,696 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 4,919 | | | |
| 計 | | | | | 129,900 | | | |
| 単価 | | | | | 1,299 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,375 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 40,320 | 11,329 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 36,540 | 30,766 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 30,240 | 33,929 | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 27,590 | 18,871 | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.684 | 14,800 | 10,123 | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 5,221 | |
| 計 | | | | | 137,500 | |
| 単価 | | | | | 1,375 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,462 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 40,320 | 12,660 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 36,540 | 34,384 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 30,240 | 37,920 | | | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 31,720 | 28,389 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 5,586 | | | |
| 計 | | | | | 146,200 | | | |
| 単価 | | | | | 1,462 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,561 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 40,320 | 12,660 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 36,540 | 34,384 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 30,240 | 37,920 | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 27,590 | 24,693 | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.895 | 14,800 | 13,246 | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 5,936 | |
| 計 | | | | | 156,100 | |
| 単価 | | | | | 1,561 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|-------|----|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート | m ² | | | 100 | 4,904 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 26,880 | 4,273 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 24,360 | 11,595 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 20,160 | 16,007 | | |
| アスファルト混合物 | 改質II型密粒度アスコン(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,300 | 179,793 | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | |
| 路面切削機運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 200,000 | 31,800 | | |
| 路面清掃車運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 57,590 | 9,156 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 98,790 | 15,707 | | |
| ロードローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 42,150 | 6,701 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,904 |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 32,690 | 5,197 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 15% | | 式 | 1 | | 14,975 | | |
| | 計 | | | | | 490,400 | | |
| | 単価 | | | | | 4,904 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,175 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 26,880 | 4,273 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 24,360 | 11,595 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 20,160 | 16,007 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20) | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20) | t | 12.573 | 11,400 | 143,332 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 200,000 | 31,800 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 57,590 | 9,156 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 98,790 | 15,707 | |
| ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 42,150 | 6,701 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,175 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 32,690 | 5,197 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 14,998 | |
| 計 | | | | | 417,500 | |
| 単価 | | | | | 4,175 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|-----|-------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m ² | | | | 100 | 2,811 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 26,880 | 2,956 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 24,360 | 8,038 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 20,160 | 11,067 | | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 258,400 | 28,424 | | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 75,840 | 8,342 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 109,400 | 12,034 | | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 45,560 | 5,011 | | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 32,180 | 3,539 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | 11,051 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|----|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,811 |
| 計 | | | | | 281,100 | |
| 単価 | | | | | 2,811 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,447 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 26,880 | 2,956 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 24,360 | 8,038 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 20,160 | 11,067 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20) | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 258,400 | 28,424 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 75,840 | 8,342 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 109,400 | 12,034 | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 45,560 | 5,011 | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 32,180 | 3,539 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | 11,113 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------------|----|----------------|----|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,447 |
| 計 | | | | | 244,700 | |
| 単価 | | | | | 2,447 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 5,313 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 40,320 | 6,410 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 36,540 | 17,393 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 30,240 | 24,010 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 211,000 | 33,549 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 66,180 | 10,522 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 110,400 | 17,553 | |
| ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 53,750 | 8,546 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 5,313 |
| タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 44,290 | 7,042 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 18,713 | |
| 計 | | | | | 531,300 | |
| 単価 | | | | | 5,313 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,584 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 40,320 | 6,410 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 36,540 | 17,393 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 30,240 | 24,010 | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 12,400 | 155,905 | |
| アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 211,000 | 33,549 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 66,180 | 10,522 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 110,400 | 17,553 | |
| ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 53,750 | 8,546 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,584 |
| タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 44,290 | 7,042 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 18,736 | |
| 計 | | | | | 458,400 | |
| 単価 | | | | | 4,584 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------|----|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 3,072 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 40,320 | 4,435 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 36,540 | 12,058 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 30,240 | 16,601 | | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 270,000 | 29,700 | | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 87,210 | 9,593 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 121,000 | 13,310 | | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 57,170 | 6,288 | | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 43,780 | 4,815 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 14% | | 式 | 1 | | 13,476 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|----|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 3,072 |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 3,072 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|-----|-------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m ² | | | | 100 | 2,708 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 40,320 | 4,435 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 36,540 | 12,058 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 30,240 | 16,601 | | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 12,400 | 155,905 | | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 270,000 | 29,700 | | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 87,210 | 9,593 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 121,000 | 13,310 | | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 57,170 | 6,288 | | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 43,780 | 4,815 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 14% | | 式 | 1 | | 13,537 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|----|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,708 |
| 計 | | | | | 270,800 | |
| 単価 | | | | | 2,708 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 52,270 |
|------------------|---------------|----------|------|--------|--------|-------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 26,880 | 6,451 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 24,360 | 12,910 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 20,160 | 10,281 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 29,870 | 8,363 | | | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20) | t | 1 | 11,900 | 11,900 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 8% | | 式 | 1 | | 2,365 | | | |
| 計 | | | | | 52,270 | | | |
| 単価 | | | | | 52,270 | 円 / t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 133.1 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 71 | 71,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 34 | 138 | 4,692 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,768 | |
| 計 | | | | | 133,100 | |
| 単価 | | | | | 133.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | | 1,000 | 148.1 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 85 | 85,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 41 | 138 | 5,658 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,802 | |
| 計 | | | | | 148,100 | |
| 単価 | | | | | 148.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (ペイント式) | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1,000 | 106 | 106,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 660 | 92,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 118 | 160 | 18,880 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 51 | 138 | 7,038 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 3,482 | |
| 計 | | | | | 227,800 | |
| 単価 | | | | | 227.8 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 170 | 170,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 138 | 6,072 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,488 | |
| 計 | | | | | 307,000 | |
| 単価 | | | | | 307 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 364.9 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 | | m | 1,000 | 184 | 184,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | | k g | 760 | 192 | 145,920 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | | k g | 33 | 160 | 5,280 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | | k g | 33 | 440 | 14,520 | | |
| 軽油 | 1.2号 | | L | 48 | 138 | 6,624 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 8,556 | | |
| 計 | | | | | | 364,900 | | |
| 単価 | | | | | | 364.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 271 | 271,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 160 | 8,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 440 | 22,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 138 | 9,798 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 12,742 | |
| 計 | | | | | 540,500 | |
| 単価 | | | | | 540.5 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 307 | 307,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 192 | 326,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 160 | 12,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 440 | 33,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 138 | 11,040 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 19,060 | |
| 計 | | | | | 708,500 | |
| 単価 | | | | | 708.5 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 189 | 189,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | 138 | 6,762 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,498 | |
| 計 | | | | | 326,700 | |
| 単価 | | | | | 326.7 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 577.9 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | | m | 1,000 | 307 | 307,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | | kg | 50 | 160 | 8,000 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | | kg | 50 | 440 | 22,000 | | |
| 軽油 | 1.2号 | | L | 80 | 138 | 11,040 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 12,900 | | |
| 計 | | | | | | 577,900 | | |
| 単価 | | | | | | 577.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 685.9 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 425 | 510,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型 | kg | 684 | 192 | 131,328 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 30 | 160 | 4,800 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 440 | 13,200 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 138 | 18,216 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 8,356 | | |
| 計 | | | | | 685,900 | | |
| 単価 | | | | | 685.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 (ペイント式) | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1,000 | 96 | 96,000 | 158.1 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 96 | 96,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 34 | 138 | 4,692 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,768 | |
| 計 | | | | | 158,100 | |
| 単価 | | | | | 158.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 178.1 |
|------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 115 | 115,000 | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 41 | 138 | 5,658 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,802 | | |
| 計 | | | | | 178,100 | | |
| 単価 | | | | | 178.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 (ペイント式) | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1,000 | 144 | 144,000 | 265.8 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 144 | 144,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 660 | 92,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 118 | 160 | 18,880 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 51 | 138 | 7,038 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 3,482 | |
| 計 | | | | | 265,800 | |
| 単価 | | | | | 265.8 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 383 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 246 | 246,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 138 | 6,072 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,488 | | |
| 計 | | | | | 383,000 | | |
| 単価 | | | | | 383 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 266 | 266,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 760 | 192 | 145,920 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 160 | 5,280 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 440 | 14,520 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 8,556 | |
| 計 | | | | | 446,900 | |
| 単価 | | | | | 446.9 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 393 | 393,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 160 | 8,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 440 | 22,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 138 | 9,798 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 12,742 | |
| 計 | | | | | 662,500 | |
| 単価 | | | | | 662.5 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 446 | 446,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 192 | 326,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 160 | 12,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 440 | 33,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 138 | 11,040 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 19,060 | |
| 計 | | | | | 847,500 | |
| 単価 | | | | | 847.5 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 273 | 273,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | 138 | 6,762 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,498 | |
| 計 | | | | | 410,700 | |
| 単価 | | | | | 410.7 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 446 | 446,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 160 | 8,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 440 | 22,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 138 | 11,040 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 12,900 | |
| 計 | | | | | 716,900 | |
| 単価 | | | | | 716.9 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 915.1 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 616 | 739,200 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型 | kg | 684 | 192 | 131,328 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 30 | 160 | 4,800 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 440 | 13,200 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 138 | 18,216 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 8,356 | | |
| 計 | | | | | 915,100 | | |
| 単価 | | | | | 915.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 190,300 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 116,000 | 119,480 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 70,725 | 70,725 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 95 | | |
| 計 | | | | | 190,300 | | |
| 単価 | | | | | 190,300 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 188,200 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 114,000 | 117,420 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 70,725 | 70,725 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 55 | | |
| 計 | | | | | 188,200 | | |
| 単価 | | | | | 188,200 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 507.1 |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 313 | 31,300 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 194.06 | 19,406 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 50,710 | | |
| 単価 | | | | | 507.1 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,241 |
|-------------|---------------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 766 | 76,600 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 474.92 | 47,492 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | 124,100 | | |
| 単価 | | | | | 1,241 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|-----------|---------------------------|-----|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | カートのレール復旧 | コンクリート、土中建込用支柱及びレール(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 9,676 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 20,160 | 8,064 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | 式 | 1 | | 1,612 | | |
| 計 | | | | | 9,676 | | |
| 単価 | | | | | 9,676 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|-----------|-------------|------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | カートのレール復旧 | レールのみ(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 6,300 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 20,160 | 5,040 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 25% | | 式 | 1 | | 1,260 | | |
| 計 | | | | | 6,300 | | |
| 単価 | | | | | 6,300 | 円/m | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準） 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,670 |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,670 | 267,000 | | | |
| 防護柵（P種） | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 267,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,670 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------|-------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 3,872 |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 3,871.5 | 387,150 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 387,200 | |
| 単価 | | | | | 3,872 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 7,743 |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 7,743 | 774,300 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 774,300 | |
| 単価 | | | | | 7,743 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 1,050 | 105,000 | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,050 | 105,000 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 105,000 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 1,523 | 152,300 | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,522.5 | 152,250 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 152,300 | |
| 単価 | | | | | 1,523 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,045 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 3,045 | 304,500 | | |
| | 防護柵（P種） | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 304,500 | | |
| | 単価 | | | | | 3,045 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 1,890 | 189,000 | 1,890 |
| 横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,890 | 189,000 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 189,000 | |
| 単価 | | | | | 1,890 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----|---------|---------|-------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 2,740.5 | 274,050 | 2,741 |
| 横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,740.5 | 274,050 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 274,100 | |
| 単価 | | | | | 2,741 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 5,481 | 548,100 | 5,481 |
| 横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 5,481 | 548,100 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 548,100 | |
| 単価 | | | | | 5,481 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | 755 | 75,500 | 単価 | 755 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 755 | 75,500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 75,500 | | |
| 単価 | | | | | 755 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-----|----------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | m | 100 | 1,095 | 109,475 | 単価 | 1,095 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,094.75 | 109,475 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 25 | | |
| 計 | | | | | 109,500 | | |
| 単価 | | | | | 1,095 | 円/m | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------------|------------------|----------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 2,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,189.5 | 218,950 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | | 219,000 | |
| 単価 | | | | | | 2,190 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|------------------|------------------------------|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | アンカーボルト固定ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 555 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用 | | ビーム・パネル式 | m | 100 | 555 | 55,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 55,500 | |
| 単価 | | | | | | 555 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|------------------|-------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 804.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用 | | ビーム・パネル式 | m | 100 | 804.75 | 80,475 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 80,480 | | |
| 単価 | | | | | | 804.8 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|------------------|-------------------------------|----|-----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用 | | ビーム・パネル式 | m | 100 | 1,609.5 | 160,950 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 50 | | |
| 計 | | | | | | 161,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,610 | 円/m | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き]) | 有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 21,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | | 柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網 | m | 1 | 21,120 | 21,120 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 21,120 | |
| 単価 | | | | | | 21,120 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]) | 柵高3.00m ロープ本数10本 15m未満 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 5,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | | 柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網 | m | 1 | 5,280 | 5,280 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,280 | |
| 単価 | | | | | | 5,280 | 円/m |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|--------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵（支柱設置工） | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 44,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵設置工（中間支柱） | | 柵高3.00m | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 44,600 | 44,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 44,600 | |
| 単価 | | | | | | 44,600 | 円／本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|----------------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵撤去（支柱撤去工） | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 4,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵設置工（中間支柱） | | 柵高3.00m | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 4,460 | 4,460 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 4,460 | |
| 単価 | | | | | | 4,460 | 円／本 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 41,000 |
|--|----------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ φ76.3 | 基 | 1 | 41,000 | 41,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 41,000 | | |
| | 単価 | | | | | 41,000 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 44,290 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式 メッキ φ76.3 | 基 | 1 | 41,000 | 41,000 | | | |
| 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ76.3 | 本 | 1 | 3,290 | 3,290 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 44,290 | | | |
| 単価 | | | | | 44,290 | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|--------------------|----|---|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 標識柱・基礎撤去 (路側式) | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | | | | | | 15,400 |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | 15,400 | 15,400 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | 0 | |
| | | | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 15,400 | |
| 単価 | | | | | | 15,400 | 円/基 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------------|------------|----|---|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 無 5基以上 無 無 | | | | | | 3,730 |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | 3,730 | 3,730 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | 0 | |
| | | | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 3,730 | |
| 単価 | | | | | | 3,730 | 円/基 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|---------------------|-----------------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕） | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無 | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕） | 移設 2 m 2 以上 設置手間 | m 2 | 1 | 6,360 | 6,360 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 6,360 | |
| | 単価 | | | | | 6,360 | 円/m 2 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|--------------|------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部に取付け 無 無 有 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部 金具含 材工共 | 基 | 1 | 10,300 | 10,300 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 10,300 | |
| | 単価 | | | | | 10,300 | 円/基 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-----------------------|------------------------|----------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識 | | | 基 | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/基 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------------|------------|----------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 標識板撤去（添架式） | 信号アーム部に取付け 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 5,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去（添架式） | | 信号アーム部 金具撤去含 | 基 | 1 | 5,650 | 5,650 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,650 | | |
| 単価 | | | | | | 5,650 | 円/基 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用 | 土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 14,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型 | | 両面反射 φ100以下 反射体数1個 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 14,020 | 14,020 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 14,020 | |
| 単価 | | | | | | 14,020 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用 | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 18,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型 | | 両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔有 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 18,480 | 18,480 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 18,480 | |
| 単価 | | | | | | 18,480 | 円/本 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用 | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 11,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型 | | 両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無 | 本 | 1 | 11,430 | 11,430 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 11,430 | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 8,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 8,000 | |
| 単価 | | | | | | 8,000 | 円/本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,720 |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 8,720 | 8,720 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,720 | | | |
| 単価 | | | | | 8,720 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,960 |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 8,720 | 8,720 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 10,960 | | | |
| 単価 | | | | | 10,960 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 13,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 13,270 | |
| 単価 | | | | | | 13,270 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 22,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 22,770 | |
| 単価 | | | | | | 22,770 | 円/本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,070 |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ300 | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 18,070 | | | |
| 単価 | | | | | 18,070 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 32,370 |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ300 | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 32,370 | | | |
| 単価 | | | | | 32,370 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 12,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 12,000 | |
| 単価 | | | | | | 12,000 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 12,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 12,800 | |
| 単価 | | | | | | 12,800 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 15,040 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 15,040 | | | |
| 単価 | | | | | 15,040 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 17,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 17,780 | |
| 単価 | | | | | | 17,780 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 27,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 27,180 | |
| 単価 | | | | | | 27,180 | 円/本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 22,580 |
|----------|-------------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | |
| 視線誘導標設置工 | 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ300 | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 22,580 | | |
| 単価 | | | | | | 22,580 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 36,780 |
|-----------|-------------------|-------------|-------|----------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 | φ 300 | 支柱φ 60.5 | | | | |
| | | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | | | |
| 視線誘導標設置工 | 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) | φ 300 | | | | | |
| | | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 36,780 | | |
| 単価 | | | | | | 36,780 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 4,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | | 片面反射 φ100以下 側壁用 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 4,610 | 4,610 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,610 | | |
| 単価 | | | | | | 4,610 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 5,380 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | | 両面反射 φ100以下 側壁用 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 5,380 | 5,380 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,380 | | |
| 単価 | | | | | | 5,380 | 円/本 | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | | 1 | 7,620 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ100以下 側壁用 | 本 | 1 | 5,380 | 5,380 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,620 | |
| 単価 | | | | | 7,620 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 16,960 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | | 片面反射 φ300 ベースプレート式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 16,960 | |
| 単価 | | | | | | 16,960 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 25,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | | 両面反射 φ300 ベースプレート式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 25,660 | |
| 単価 | | | | | | 25,660 | 円/本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 21,760 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 21,760 | |
| 単価 | | | | | 21,760 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ベースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | | 1 | 35,260 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 35,260 | |
| 単価 | | | | | 35,260 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 4,120 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,120 | |
| 単価 | | | | | | 4,120 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 4,920 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 バンド式 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,920 | |
| 単価 | | | | | | 4,920 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 7,160 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,160 | |
| 単価 | | | | | 7,160 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 12,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 片面反射 φ300 バンド式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 12,420 | |
| 単価 | | | | | | 12,420 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 23,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 両面反射 φ300 バンド式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 23,420 | |
| 単価 | | | | | | 23,420 | 円/本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 17,220 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 17,220 | | | |
| 単価 | | | | | 17,220 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 バンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 33,020 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 33,020 | | | |
| 単価 | | | | | 33,020 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 2,730 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 ボルト式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 2,730 | |
| | 単価 | | | | | 2,730 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 3,570 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 ボルト式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 3,570 | |
| | 単価 | | | | | 3,570 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,810 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,810 | | | |
| 単価 | | | | | 5,810 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 4,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 片面反射 φ100以下 かぶせ式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,650 | |
| 単価 | | | | | | 4,650 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 5,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 両面反射 φ100以下 かぶせ式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,480 | |
| 単価 | | | | | | 5,480 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,720 | | | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | | 1 | 2,690 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 6,620 | 6,620 | |
| 視線誘導標 | 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -3,930 | -3,930 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,690 | |
| 単価 | | | | | 2,690 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,770 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----|---------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | | | |
| 視線誘導標 | 土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5 | 本 | 1 | -10,500 | -10,500 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,770 | | | |
| 単価 | | | | | 2,770 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,370 |
|----------|-------------------|------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 片面反射 | φ100以下 | 支柱φ34 | | | | |
| | | 本 | 1 | 11,080 | 11,080 | | | |
| 視線誘導標 | | CO用 | 片面 | 反射体 | 径100以下 | 支柱径34 | | |
| | | 本 | 1 | -3,710 | -3,710 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 7,370 | | |
| 単価 | | | | | | 7,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,480 |
|----------|-------------------|--------------------------|----|---------|---------|-------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径300 支柱径60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | -10,300 | -10,300 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 7,480 | | |
| 単価 | | | | | | 7,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 420 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 4,130 | 4,130 | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -3,710 | -3,710 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 420 | | |
| 単価 | | | | | | 420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 480 |
|----------|-------------------|--------------------------|----|---------|---------|-----|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 10,780 | 10,780 | | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径300 支柱径60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | -10,300 | -10,300 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 480 | | |
| 単価 | | | | | | 480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 620 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | -3,500 | -3,500 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 620 | |
| 単価 | | | | | 620 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | | | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式 | 本 | 1 | -2,360 | -2,360 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 370 | | | |
| 単価 | | | | | 370 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | | | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | -4,280 | -4,280 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 370 | | | |
| 単価 | | | | | 370 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 820 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径300 バンド式 | 本 | 1 | -11,600 | -11,600 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 820 | |
| 単価 | | | | | 820 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 側壁用 | 本 | 1 | 4,610 | 4,610 | | | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用 | 本 | 1 | -2,680 | -2,680 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,930 | | | |
| 単価 | | | | | 1,930 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,020 |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 11,220 | 11,220 | | | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | -9,200 | -9,200 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,020 | | | |
| 単価 | | | | | 2,020 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 2,060 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式 | 本 | 1 | -14,900 | -14,900 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,060 | |
| 単価 | | | | | 2,060 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 857 | 857 | 857 |
| 視線誘導標撤去工 | 土中建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 857 | 857 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 857 | |
| 単価 | | | | | 857 | 円/本 |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 202 | 202 | 202 |
| 視線誘導標撤去工 | コンクリート建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 202 | 202 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 202 | |
| 単価 | | | | | 202 | 円/本 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|----------|-----------------|---------------------|----|----|----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | 427 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標撤去工 | | 防護柵取付用 スノーポール併用型含 | | 本 | 1 | 427 | 427 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 427 | |
| 単価 | | | | | | | 427 | 円／本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|----------|-----------------|---------------------|----|----|----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | 857 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標撤去工 | | 構造物取付用 スノーポール併用型含 | | 本 | 1 | 857 | 857 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 857 | |
| 単価 | | | | | | | 857 | 円／本 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 21,680 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 車線分離標（ラバーポール）設置 | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 21,680 | 21,680 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 21,680 | |
| | 単価 | | | | | 21,680 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 21,750 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 車線分離標（ラバーポール）設置 | 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 21,750 | 21,750 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 21,750 | |
| | 単価 | | | | | 21,750 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | 固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 19,130 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 車線分離標 (ラバーポール) 設置 | 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 19,130 | 19,130 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| | 計 | | | | | 19,130 | |
| | 単価 | | | | | 19,130 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|------------------|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物撤去工 (車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 1,670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 車線分離標撤去 | 可変式 穿孔式 1本脚 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 1,670 | 1,670 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| | 計 | | | | | 1,670 | |
| | 単価 | | | | | 1,670 | 円/本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路付属物撤去工（車線分離標） | | 貼付式 30本以上(標準) 無 無 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,210 |
|-----------------|---------|-------------------|----|-------|-------|-----|---|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 車線分離標撤去 | 固定式 貼付式 | 本 | 1 | 1,210 | 1,210 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 1,210 | | | | |
| 単価 | | | | | 1,210 | 円/本 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 7,424 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.965 | 26,880 | 52,819 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.947 | 20,160 | 59,411 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 16.7 | 18,700 | 312,290 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 16.7 | 7,876 | 131,529 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 16.7 | 6,334 | 105,777 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 80,574 | |
| 計 | | | | | 742,400 | |
| 単価 | | | | | 7,424 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 8,891 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.353 | 26,880 | 63,248 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.529 | 20,160 | 71,144 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 20 | 18,700 | 374,000 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 20 | 7,876 | 157,520 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 20 | 6,334 | 126,680 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 96,508 | |
| 計 | | | | | 889,100 | |
| 単価 | | | | | 8,891 | 円/k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 11,380 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.012 | 26,880 | 80,962 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.518 | 20,160 | 91,082 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 25.6 | 18,700 | 478,720 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 25.6 | 7,876 | 201,625 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 25.6 | 6,334 | 162,150 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 123,461 | |
| 計 | | | | | 1,138,000 | |
| 単価 | | | | | 11,380 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 17,110 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 4.529 | 26,880 | 121,739 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.794 | 20,160 | 136,967 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 38.5 | 18,700 | 719,950 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 38.5 | 7,876 | 303,226 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 38.5 | 6,334 | 243,859 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 185,259 | |
| 計 | | | | | 1,711,000 | |
| 単価 | | | | | 17,110 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 7,022 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.965 | 26,880 | 52,819 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.947 | 20,160 | 59,411 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 16.7 | 18,700 | 312,290 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 16.7 | 5,464 | 91,248 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 16.7 | 6,334 | 105,777 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 80,655 | |
| 計 | | | | | 702,200 | |
| 単価 | | | | | 7,022 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 8,409 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.353 | 26,880 | 63,248 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.529 | 20,160 | 71,144 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 20 | 18,700 | 374,000 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 20 | 5,464 | 109,280 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 20 | 6,334 | 126,680 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 96,548 | |
| 計 | | | | | 840,900 | |
| 単価 | | | | | 8,409 | 円/k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 10,760 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.012 | 26,880 | 80,962 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.518 | 20,160 | 91,082 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 25.6 | 18,700 | 478,720 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 25.6 | 5,464 | 139,878 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 25.6 | 6,334 | 162,150 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 123,208 | |
| 計 | | | | | 1,076,000 | |
| 単価 | | | | | 10,760 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 路面清掃（機械清掃工） | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,180 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|---------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 4.529 | 26,880 | 121,739 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.794 | 20,160 | 136,967 | | | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 38.5 | 18,700 | 719,950 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 38.5 | 5,464 | 210,364 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 38.5 | 6,334 | 243,859 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 19% | | 式 | 1 | | 185,121 | | | |
| 計 | | | | | 1,618,000 | | | |
| 単価 | | | | | 16,180 | 円 / k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃(機械) | 塵埃量 $1.2 \leq N < 2.0$ m ³ /km | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 27,560 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 7.71 | 26,880 | 207,244 | |
| 普通作業員 | | 人 | 11.56 | 20,160 | 233,049 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m ³ 級 標準 持込 | 時間 | 65.5 | 18,700 | 1,224,850 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 65.5 | 5,464 | 357,892 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 65.5 | 6,366 | 416,973 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 315,992 | |
| 計 | | | | | 2,756,000 | |
| 単価 | | | | | 27,560 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃(機械) | 塵埃量 $2.0 \leq N < 3.0$ m ³ /km | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 | 46,880 |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 13.11 | 26,880 | 352,396 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 19.66 | 20,160 | 396,345 | | |
| | 路面清掃車運転 | ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾀﾌﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 111.4 | 18,700 | 2,083,180 | | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 111.4 | 5,464 | 608,689 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 111.4 | 6,366 | 709,172 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 538,218 | | |
| | 計 | | | | | 4,688,000 | | |
| | 単価 | | | | | 46,880 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃(機械) | 塵埃量3.0m3/km≦N | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 70,270 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 19.65 | 26,880 | 528,192 | |
| 普通作業員 | | 人 | 29.47 | 20,160 | 594,115 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 167 | 18,700 | 3,122,900 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 167 | 5,464 | 912,488 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 167 | 6,366 | 1,063,122 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 806,183 | |
| 計 | | | | | 7,027,000 | |
| 単価 | | | | | 70,270 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 路面清掃（機械清掃工） | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,466 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|----|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.388 | 26,880 | 10,429 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.582 | 20,160 | 11,733 | | | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 3.3 | 18,700 | 61,710 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 3.3 | 7,876 | 25,990 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 3.3 | 6,334 | 20,902 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 19% | | 式 | 1 | | 15,836 | | | |
| 計 | | | | | 146,600 | | | |
| 単価 | | | | | 1,466 | | 円 / k m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 1,387 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.388 | 26,880 | 10,429 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.582 | 20,160 | 11,733 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 3.3 | 18,700 | 61,710 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 3.3 | 5,464 | 18,031 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 3.3 | 6,334 | 20,902 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 15,895 | |
| 計 | | | | | 138,700 | |
| 単価 | | | | | 1,387 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------|----|------|-------|--------|------|
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 3.33 | 5,464 | 18,195 | |
| 計 | | | | | 18,195 | |
| 単価 | | | | | 181.9 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（単独作業） 清掃作業 | 0.1m3/m フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 755.4 |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.549 | 26,880 | 14,757 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.978 | 20,160 | 39,876 | | | |
| 側溝清掃車運転 | フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 時間 | 3.571 | 5,551 | 19,822 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,085 | | | |
| 計 | | | | | 75,540 | | | |
| 単価 | | | | | 755.4 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m ² 未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m ³ 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m ³ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 976.3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 26,880 | 13,386 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.046 | 20,160 | 41,247 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準 | 時間 | 3.706 | 5,295 | 19,623 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 3.706 | 6,015 | 22,291 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 計 | | | | | 97,630 | |
| 単価 | | | | | 976.3 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロー式ホッパー容量4.5~5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,486 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.758 | 26,880 | 20,375 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.115 | 20,160 | 62,798 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.64 | 5,295 | 29,863 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパー容量 4.5~5.0m3 | 時間 | 5.64 | 6,015 | 33,924 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 1,640 | |
| 計 | | | | | 148,600 | |
| 単価 | | | | | 1,486 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロー式ホッパー容量4.5~5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,335 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.681 | 26,880 | 18,305 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.799 | 20,160 | 56,427 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.068 | 5,295 | 26,835 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパー容量 4.5~5.0m3 | 時間 | 5.068 | 6,015 | 30,484 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 1,449 | |
| 計 | | | | | 133,500 | |
| 単価 | | | | | 1,335 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,177 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.11 | 26,880 | 29,836 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.563 | 20,160 | 91,990 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 8.263 | 5,295 | 43,752 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 8.263 | 6,015 | 49,701 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 2,421 | |
| 計 | | | | | 217,700 | |
| 単価 | | | | | 2,177 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（単独作業） 移動 | ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 705.2 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.513 | 26,880 | 13,789 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.846 | 20,160 | 37,215 | | | |
| 側溝清掃車運転 | ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,551 | 18,501 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,015 | | | |
| 計 | | | | | 70,520 | | | |
| 単価 | | | | | 705.2 | 円／k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（機械組合せ） 移動 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾟﾛｯ式ホｯﾌﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 878.3 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.448 | 26,880 | 12,042 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.841 | 20,160 | 37,114 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,295 | 17,648 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホｯﾌﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.333 | 6,015 | 20,047 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 979 | | | |
| 計 | | | | | 87,830 | | | |
| 単価 | | | | | 878.3 | 円/k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|----|-----|--------|----|--------|-------|
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | | | | | 100 | 362.9 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 26,880 | | 8,064 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.4 | 20,160 | | 28,224 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 2 | |
| 計 | | | | | | 36,290 | |
| 単価 | | | | | | 362.9 | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------------|----|-----|--------|----|--------|-------|
| 側溝蓋撤去・設置 | 80kgを超え120kg以下 | | | | | 100 | 510.8 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 26,880 | | 10,752 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,160 | | 40,320 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 8 | |
| 計 | | | | | | 51,080 | |
| 単価 | | | | | | 510.8 | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 758.4 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.409 | 26,880 | 10,993 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.636 | 20,160 | 32,981 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 2.74 | 5,295 | 14,508 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 2.74 | 6,015 | 16,481 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 877 | | | |
| 計 | | | | | 75,840 | | | |
| 単価 | | | | | 758.4 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,135 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.612 | 26,880 | 16,450 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.45 | 20,160 | 49,392 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.104 | 5,295 | 21,730 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.104 | 6,015 | 24,685 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,243 | |
| 計 | | | | | 113,500 | |
| 単価 | | | | | 1,135 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,374 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.741 | 26,880 | 19,918 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.965 | 20,160 | 59,774 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.967 | 5,295 | 26,300 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.967 | 6,015 | 29,876 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,532 | | | |
| 計 | | | | | 137,400 | | | |
| 単価 | | | | | 1,374 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,803 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.972 | 26,880 | 26,127 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.89 | 20,160 | 78,422 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 6.516 | 5,295 | 34,502 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 6.516 | 6,015 | 39,193 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 2,056 | | | |
| 計 | | | | | 180,300 | | | |
| 単価 | | | | | 1,803 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工） 移動 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 922.6 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 26,880 | 13,386 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.99 | 20,160 | 40,118 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,295 | 17,648 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.333 | 6,015 | 20,047 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,061 | | | |
| 計 | | | | | 92,260 | | | |
| 単価 | | | | | 922.6 | 円/k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------|---------|-----------------------------|----|------|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 側溝清掃車回送 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 200.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | | | | | | |
| | | | 時間 | 3.33 | 6,015 | 20,029 | | |
| | 計 | | | | | 20,029 | | |
| | 単価 | | | | | 200.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|----|------|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 排水管清掃車回送 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 191.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式) | | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | | | | | | |
| | | | 時間 | 3.33 | 5,759 | 19,177 | | |
| | 計 | | | | | 19,177 | | |
| | 単価 | | | | | 191.7 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----|----------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | | 100 | 11,000 |
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 塵埃処分費（あわらし・坂井市 可燃ゴミ） | | | | | |
| | | | t | 100 | 11,000 | 1,100,000 | |
| | 計 | | | | | 1,100,000 | |
| | 単価 | | | | | 11,000 | 円／t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----|----------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | | 100 | 33,000 |
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 塵埃処分費（あわらし・坂井市 不燃ゴミ） | | | | | |
| | | | t | 100 | 33,000 | 3,300,000 | |
| | 計 | | | | | 3,300,000 | |
| | 単価 | | | | | 33,000 | 円／t |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|------------------|----|-----|-------|---------|-------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 塵埃処分費 (福井市 可燃ゴミ) | t | 100 | 4,400 | 440,000 | | |
| 計 | | | | | 440,000 | | |
| 単価 | | | | | 4,400 | 円 / t | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|------------------|----|-----|--------|-----------|-------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 塵埃処分費 (福井市 不燃ゴミ) | t | 100 | 33,000 | 3,300,000 | | |
| 計 | | | | | 3,300,000 | | |
| 単価 | | | | | 33,000 | 円 / t | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,500 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 汚泥処分費 (固化物) | m ³ | 100 | 5,500 | 550,000 | | | |
| 計 | | | | | 550,000 | | | |
| 単価 | | | | | 5,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,000 |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 汚泥処分費 (脱水ケキ) | m ³ | 100 | 6,000 | 600,000 | | | |
| 計 | | | | | 600,000 | | | |
| 単価 | | | | | 6,000 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------------|--|------------|----------------|----------------|--------|----|-----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m ³) | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 汚泥処分費 (泥水) | m ³ | 100 | 11,500 | | 1,150,000 | |
| 計 | | | | | | | 1,150,000 | |
| 単価 | | | | | | | 11,500 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|--|---------|----|-----|--------|----|-----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (t) | | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 刈草処分費 草 | t | 100 | 25,000 | | 2,500,000 | |
| 計 | | | | | | | 2,500,000 | |
| 単価 | | | | | | | 25,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---------|----------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | 伐採木処分費 幹 | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | | |
| 計 | | | | | 1,500,000 | | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------|----|-----|--------|---------|----------|
| 防草シート撤去設置 | 法面部 2層構造 黒色 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 1,921 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,880 | 13,440 | |
| 普通作業員 | | 人 | 8 | 20,160 | 161,280 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 17,380 | |
| 計 | | | | | 192,100 | |
| 単価 | | | | | 1,921 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------|---------|--------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 711 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防草シート設置（露出） | | 時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下) | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 711 | 711 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 711 | |
| 単価 | | | | | | 711 | 円/m 2 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------|----------|------------------|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 28,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | | 昼間 人力施工 制約無 | | | | | |
| | | | m 3 | 1 | 28,550 | 28,550 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 28,550 | |
| 単価 | | | | | | 28,550 | 円/m 3 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|----------|------------------|-----|-----|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | m 3 | 1 | 48,405 | | 48,405 | |
| | | | 式 | 1 | | | 5 | |
| | 計 | | | | | | 48,410 | |
| | 単価 | | | | | | 48,410 | 円/m 3 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|----------|----|-----|-----|-------|----|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 処分費（m 3） | | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | m 3 | 100 | 2,820 | | 282,000 | |
| | | | | | | | 282,000 | |
| | 計 | | | | | | 282,000 | |
| | 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m 3 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 5,000 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | コンクリート殻(有筋) | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| 計 | | | | | 500,000 | | |
| 単価 | | | | | 5,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 土のう工 | 仕拵・積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 621.8 |
|-----------|---------|----------------|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 購入土 | 流用土 | m ³ | 2 | 0 | 0 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 20,160 | 60,480 | | |
| 土のう | 62×48cm | 枚 | 100 | 17 | 1,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 62,180 | | |
| 単価 | | | | | 621.8 | 円/袋 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 土のう工 | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 242 |
|----------|----|----|-----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,160 | 24,192 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | 24,200 | | |
| 単価 | | | | | 242 | 円/袋 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 4,591 |
|------------------|----------------|----------------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | 26,880 | 7,472 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | 24,360 | 6,772 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.278 | 20,160 | 5,604 | | | |
| 大型土のう袋材 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6m以下 | 日 | 0.278 | 51,330 | 14,269 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 793 | | | |
| 計 | | | | | 45,910 | | | |
| 単価 | | | | | 4,591 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 4,353 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 26,880 | 5,160 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 24,360 | 4,677 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,160 | 3,870 | |
| 大型土のう袋材 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 53,790 | 10,327 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5t吊 | 日 | 0.192 | 40,000 | 7,680 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 816 | |
| 計 | | | | | 43,530 | |
| 単価 | | | | | 4,353 | 円/袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 袋 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|------------------|---------|----|-------|--------|----|-------|-----|-------|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | | | | | 10 | | 675.2 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.069 | 26,880 | | 1,854 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.069 | 24,360 | | 1,680 | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 | 日 | 0.069 | 46,650 | | 3,218 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,752 | | |
| 単価 | | | | | | 675.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 袋 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|----|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | | | | 10 | 684.3 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 26,880 | | 2,016 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 24,360 | | 1,827 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 40,000 | | 3,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,843 | | |
| 単価 | | | | | | 684.3 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 中詰工 (植生土のう) | 有 無 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 1,000 | 単価 | 923.2 |
|----------------------|-------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 26,880 | 43,008 | | |
| 法面工 | | 人 | 2.7 | 27,510 | 74,277 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 12 | 20,160 | 241,920 | | |
| 植生土のう製作 | 無 | 袋 | 1,000 | 527.9 | 527,900 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.9 | 40,000 | 36,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 95 | | |
| 計 | | | | | 923,200 | | |
| 単価 | | | | | 923.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 16,490 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 16,485 | 16,485 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | 16,490 | | |
| 単価 | | | | | 16,490 | 円／人日 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 24,730 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 24,727 | 24,727 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | 24,730 | | |
| 単価 | | | | | 24,730 | 円／人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B | | | | | | 1 | | 14,070 |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 14,070 | | 14,070 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 14,070 | | |
| 単価 | | | | | | 14,070 | 円/人日 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B | | | | | | 1 | | 21,110 |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 21,105 | | 21,105 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 21,110 | | |
| 単価 | | | | | | 21,110 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8000円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 70,500 |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 62,500 | 62,500 | |
| 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料(損料) K (K') | 台 | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 70,500 | |
| 単価 | | | | | 70,500 | 円/台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13000円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 89,000 |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | 1 | 76,000 | 76,000 | |
| 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料 (損料) K (K') | 台 | 1 | 13,000 | 13,000 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 89,000 | |
| 単価 | | | | | 89,000 | 円/台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ（８～２０ t）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,430 |
|--------------|------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 138 | 4,002 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 33,430 | | | |
| 単価 | | | | | 33,430 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 30,020 | | | |
| 単価 | | | | | 30,020 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|--------|--------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | | | 1 | 53,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.68 | 23,205 | 15,779 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 38 | 138 | 5,244 | |
| | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m | 日 | 1.11 | 28,800 | 31,968 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| | 計 | | | | | 53,000 | |
| | 単価 | | | | | 53,000 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,780 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.8 | 23,205 | 18,564 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 10 | 138 | 1,380 | | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型] | 排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3 | 供用日 | 1.37 | 5,720 | 7,836 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 27,780 | | |
| | 単価 | | | | | 27,780 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,290 |
|--------------|-----------------|-------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 28 | 138 | 3,864 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 33,290 | | | |
| 単価 | | | | | 33,290 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,020 |
|--|-------------------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | |
| | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 30,020 | | |
| | 単価 | | | | | 30,020 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 45,030 |
|--------------|-----------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 138 | 4,002 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 45,030 | | | |
| 単価 | | | | | 45,030 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,620 |
|--|-------------------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | |
| | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 41,620 | | |
| | 単価 | | | | | 41,620 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|--------|--------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | | | 1 | 60,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.68 | 34,807 | 23,668 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 38 | 138 | 5,244 | |
| | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m | 日 | 1.11 | 28,800 | 31,968 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 60,880 | |
| | 単価 | | | | | 60,880 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 37,070 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.8 | 34,807 | 27,845 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 10 | 138 | 1,380 | | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型] | 排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3 | 供用日 | 1.37 | 5,720 | 7,836 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 37,070 | | |
| | 単価 | | | | | 37,070 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 44,890 |
|--------------|-----------------|-------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 28 | 138 | 3,864 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 44,890 | | | |
| 単価 | | | | | 44,890 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 振動ローラ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,620 |
|-------------------------|-----------|-------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 41,620 | | | |
| 単価 | | | | | 41,620 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,200 |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.65 | 23,205 | 15,083 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | 日 | 1.24 | 6,070 | 7,526 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 26,200 | | | |
| 単価 | | | | | 26,200 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,150 |
|--|----------------|------------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.48 | 23,205 | 11,138 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | |
| | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） | バケット容量0. 2 m ³ ベースマシン含む | 日 | 1.27 | 9,970 | 12,661 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 26,150 | | |
| | 単価 | | | | | 26,150 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| (コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | | | | | 1 | | 22,020 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.48 | 23,205 | 11,138 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 19 | 138 | 2,622 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） | 日 | 1.36 | 6,070 | 8,255 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 22,020 | | |
| 単価 | | | | | | 22,020 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,740 |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.65 | 34,807 | 22,624 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | 日 | 1.24 | 6,070 | 7,526 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 33,740 | | | |
| 単価 | | | | | 33,740 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 31,720 |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.48 | 34,807 | 16,707 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | | |
| 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） | バケット容量0. 2 m ³ ベースマシン含む | 日 | 1.27 | 9,970 | 12,661 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 31,720 | | | |
| 単価 | | | | | 31,720 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | (コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,590 |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.48 | 34,807 | 16,707 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 19 | 138 | 2,622 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） | 日 | 1.36 | 6,070 | 8,255 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 27,590 | | |
| 単価 | | | | | | 27,590 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 200,000 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.95 | 23,205 | 22,044 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 144 | 138 | 19,872 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1 | 158,000 | 158,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | |
| | 計 | | | | | 200,000 | | |
| | 単価 | | | | | 200,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,590 |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.74 | 23,205 | 17,171 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 32 | 138 | 4,416 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 57,590 | | | |
| 単価 | | | | | 57,590 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 98,790 |
|------------------|----------------------------|----------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 42 | 138 | 5,796 | | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.22 | 57,200 | 69,784 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 98,790 | | | |
| 単価 | | | | | 98,790 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,150 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.22 | 13,600 | 16,592 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 42,150 | | |
| | 単価 | | | | | 42,150 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,690 |
|--------------|------------|----------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 4,640 | 6,032 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 32,690 | | | |
| 単価 | | | | | 32,690 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 258,400 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 204 | 138 | 28,152 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 63 | | |
| | 計 | | | | | 258,400 | | |
| | 単価 | | | | | 258,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 75,840 |
|--|-------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 23,205 | 22,740 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 43 | 138 | 5,934 | | |
| | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1.31 | 36,000 | 47,160 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 75,840 | | |
| | 単価 | | | | | 75,840 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 109,400 |
|------------------|----------------------------|----------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.39 | 57,200 | 79,508 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 63 | | | |
| 計 | | | | | 109,400 | | | |
| 単価 | | | | | 109,400 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 45,560 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | |
| | 計 | | | | | 45,560 | | |
| | 単価 | | | | | 45,560 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,180 |
|--------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 4,640 | 5,382 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 32,180 | | | |
| 単価 | | | | | 32,180 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 211,000 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.95 | 34,807 | 33,066 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 144 | 138 | 19,872 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1 | 158,000 | 158,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | | |
| | 計 | | | | | 211,000 | | |
| | 単価 | | | | | 211,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,180 |
|------------------------|--------------------------|----------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.74 | 34,807 | 25,757 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 32 | 138 | 4,416 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 66,180 | | | |
| 単価 | | | | | 66,180 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------------|----------------------------|----------------|------|--------|---------|-----|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 42 | 138 | 5,796 | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.22 | 57,200 | 69,784 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 13 | | |
| 計 | | | | | 110,400 | | |
| 単価 | | | | | 110,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,750 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.22 | 13,600 | 16,592 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 53,750 | | |
| | 単価 | | | | | 53,750 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 44,290 |
|--------------|------------|----------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 4,640 | 6,032 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 44,290 | | | |
| 単価 | | | | | 44,290 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 270,000 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 204 | 138 | 28,152 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 61 | | |
| | 計 | | | | | 270,000 | | |
| | 単価 | | | | | 270,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 87,210 |
|-------------------------|--------------------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 34,807 | 34,110 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 43 | 138 | 5,934 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1.31 | 36,000 | 47,160 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 87,210 | | | |
| 単価 | | | | | 87,210 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 121,000 |
|------------------|----------------------------|----------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.39 | 57,200 | 79,508 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 61 | | | |
| 計 | | | | | 121,000 | | | |
| 単価 | | | | | 121,000 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,170 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 57,170 | | |
| | 単価 | | | | | 57,170 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 43,780 |
|--------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 4,640 | 5,382 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 43,780 | | | |
| 単価 | | | | | 43,780 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 29,870 |
|-------------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,360 | 24,360 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 10 | 138 | 1,380 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2. 4～2. 6 t | 日 | 1.4 | 2,950 | 4,130 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 29,870 | | | |
| 単価 | | | | | 29,870 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 20,160 | 3,024 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 138 | 1,794 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³ | 時間 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 18,700 | | | |
| 単価 | | | | | 18,700 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,876 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 23,205 | 4,176 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 2,900 | 2,900 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,876 | | | |
| 単価 | | | | | 7,876 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------|--------|----|------|--------|----|-------|-------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | | | | 1 | 6,334 |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | | 3,944 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | | 800 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,540 | | 1,540 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 50 | | 50 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 6,334 | |
| | 単価 | | | | | | 6,334 | 円／時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,464 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 23,205 | 4,176 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 488 | 488 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,464 | | | |
| 単価 | | | | | 5,464 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 20,160 | 3,024 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 138 | 1,794 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³ | 時間 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 18,700 | | | |
| 単価 | | | | | 18,700 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,464 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 23,205 | 4,176 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 488 | 488 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,464 | | | |
| 単価 | | | | | 5,464 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,366 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | 3,944 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,540 | 1,540 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 82 | 82 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,366 | | | |
| 単価 | | | | | 6,366 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車運転 | フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,551 |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 9.4 | 138 | 1,297 | | |
| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4. 5～5. 0 m ³ | 時間 | 1 | 774 | 774 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,551 | | |
| | 単価 | | | | | 5,551 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,295 |
|--|------------------------|-----------------------------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 7.9 | 138 | 1,090 | | |
| | 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式） | タンク容量5. 3～5. 8m ³ 圧力1 2MP a | 時間 | 1 | 725 | 725 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,295 | | |
| | 単価 | | | | | 5,295 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,015 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | 3,944 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.4 | 138 | 1,297 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 774 | 774 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,015 | | | |
| 単価 | | | | | 6,015 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,015 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | 3,944 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.4 | 138 | 1,297 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 774 | 774 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,015 | | | |
| 単価 | | | | | 6,015 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------------|----|------|--------|----|-------|------|-------|
| 排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | | | | | 1 | | 5,759 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | | 3,944 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 7.9 | 138 | | 1,090 | | |
| 排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 725 | | 725 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,759 | | |
| 単価 | | | | | | 5,759 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,330 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 98 | 138 | 13,524 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.39 | 10,500 | 14,595 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 51,330 | | | |
| 単価 | | | | | 51,330 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,790 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 138 | 15,456 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 10,500 | 15,120 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 53,790 | | | |
| 単価 | | | | | 53,790 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,650 |
|---------------------------|---------------------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 74 | 138 | 10,212 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.26 | 10,500 | 13,230 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 46,650 | | | |
| 単価 | | | | | 46,650 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 植生土のう製作 | 無 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 527.9 |
|--|----------|-----------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 20,160 | 36,288 | | |
| | 植生土のう | 種子肥料付 幅(40)41cm×長60cm | 枚 | 100 | 165 | 16,500 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 52,790 | | |
| | 単価 | | | | | 527.9 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------------------------|
| 工事名 | 国道8号福井地区道路維持工事（令和6年度） |
| 工事地名 | （自）福井県あわら市牛ノ谷地先 （至）福井県福井市末広町地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和5年3月 | 12) 設計年月 | 令和5年1月 |
| 2) 事務所名 | 福井河川国道事務所 道路管理課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 7060030001 | 14) 単価適用年月 | 2023年3月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2023年3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路維持工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 731日間 自 令和5年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 福井県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 福井市 他 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道8号 | 22) 処分費等 | 1,497,520 |
| | | 23) 公告日 | 令和5年1月20日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 53,447,041 | | | | |
| 巡視・巡回工 | | 式 | 1 | | 5,009,320 | | | | |
| 道路巡視工 | | 式 | 1 | | 5,009,320 | | | | |
| 巡視A(昼間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 156 | 25,040 | 3,906,240 | | | 単-1号 | |
| 巡視B(夜間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 1 | 37,560 | 37,560 | | | 単-2号 | |
| 巡視C(昼間) | 巡回運行員 | 回 | 51 | 11,600 | 591,600 | | | 単-3号 | |
| 巡視D(夜間) | 巡回運行員 | 回 | 1 | 17,400 | 17,400 | | | 単-4号 | |
| 車輛管理費(燃料費) | ガソリン(油脂類費含む) | L | 2,200 | 178 | 391,600 | | | 単-5号 | |
| 任意保険料 | 対人・対物・搭乗者・車輛(福井800寸1157) | 月 | 12 | 5,410 | 64,920 | | | 単-6号 | |
| 巡回整備工 | | 式 | 1 | | 27,092,780 | | | | |
| 巡回整備工(昼間) | | 式 | 1 | | 14,962,740 | | | | |
| 巡回整備(昼間) | 借上トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り | 時間 | 1 | 10,140 | 10,140 | | | 単-7号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し | 日 | 100 | 79,750 | 7,975,000 | | | 単-8号 | |
| 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し | 時間 | 700 | 9,968 | 6,977,600 | | | 単-9号 | |
| 巡回整備工(夜間) | | 式 | 1 | | 85,880 | | | | |
| 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業有り | 時間 | 1 | 14,530 | 14,530 | | | 単-10号 | |
| 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン 作業無し | 時間 | 5 | 14,270 | 71,350 | | | 単-11号 | |
| 巡回工(昼間) | | 式 | 1 | | 1,490,970 | | | | |
| パトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 日 | 1 | 51,990 | 51,990 | | | 単-12号 | |
| パトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 時間 | 10 | 6,498 | 64,980 | | | 単-13号 | |
| パトローカー巡回(昼間) | 巡回運行員 | 時間 | 10 | 3,138 | 31,380 | | | 単-14号 | |
| トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 | 時間 | 1 | 7,620 | 7,620 | | | 単-15号 | |
| ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | 時間 | 200 | 6,675 | 1,335,000 | | | 単-16号 | |
| 巡回工(夜間) | | 式 | 1 | | 179,880 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------|-------|--------------|-----------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| パトローカー巡回(夜間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 時間 | 5 | 9,628 | 48,140 | | | 単-17号 | | |
| パトローカー巡回(夜間) | 巡回運行員 | 時間 | 5 | 4,588 | 22,940 | | | 単-18号 | | |
| トラック巡回(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 | 時間 | 1 | 10,750 | 10,750 | | | 単-19号 | | |
| ライトバン巡回(夜間) | 借上 1500CC | 時間 | 10 | 9,805 | 98,050 | | | 単-20号 | | |
| 車両運転作業(昼間) | | 式 | 1 | | 1,965,787 | | | | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | | 単-21号 | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | | 単-22号 | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2t吊 | 時間 | 1 | 4,827 | 4,827 | | | 単-23号 | | |
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | 50 | 4,945 | 247,250 | | | 単-24号 | | |
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 2t積 | 時間 | 75 | 4,088 | 306,600 | | | 単-25号 | | |
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 4t積 | 時間 | 75 | 4,696 | 352,200 | | | 単-26号 | | |
| バックホ運転(昼間) | 借上 4m3 | 時間 | 100 | 5,405 | 540,500 | | | 単-27号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-------------|-----------------------------|----|----|-------|---------|-------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高所作業車運転(昼間) | 借上 トラック架装リフト・フォーム型12m | 時間 | 75 | 4,945 | 370,875 | | | | | | 単-28号 |
| ライトバン運転(昼間) | 借上 1500CC | 時間 | 25 | 3,315 | 82,875 | | | | | | 単-29号 |
| 標識車運転(昼間) | 貸与 LED表示型 | 時間 | 5 | 3,913 | 19,565 | | | | | | 単-30号 |
| バックホ運転(昼間) | 小型バックホ 山積0.044m3 | 時間 | 5 | 3,637 | 18,185 | | | | | | 単-31号 |
| バックホ運転(昼間) | バックホ 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | | | | | 単-32号 |
| バックホ運転(昼間) | バックホ 山積0.5m3 | 時間 | 1 | 7,804 | 7,804 | | | | | | 単-33号 |
| 発動発電機運転(昼間) | 2KVA | 時間 | 1 | 235.7 | 235 | | | | | | 単-34号 |
| 車両運転作業(夜間) | | 式 | 1 | | 99,016 | | | | | | |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | | | | | 単-35号 |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積 2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | | | | | 単-36号 |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2t吊 | 時間 | 1 | 6,277 | 6,277 | | | | | | 単-37号 |
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | | | | | 単-38号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|---------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|------|-------|---------|--|
| | | | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 2t積 | 時間 | 1 | 5,538 | 5,538 | | | 単-39号 | | |
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 4t積 | 時間 | 1 | 6,146 | 6,146 | | | 単-40号 | | |
| パッカー車運転(夜間) | 借上 4m3 | 時間 | 1 | 6,855 | 6,855 | | | 単-41号 | | |
| 高所作業車運転(夜間) | 借上 トラック架装リフト・フォーム型12m | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | | 単-42号 | | |
| ライトバン運転(夜間) | 借上 1500CC | 時間 | 5 | 4,765 | 23,825 | | | 単-43号 | | |
| 標識車運転(夜間) | 貸与 LED表示型 | 時間 | 5 | 5,233 | 26,165 | | | 単-44号 | | |
| 労務員 | | 式 | 1 | | 6,020,280 | | | | | |
| 作業員(昼間) | 普通作業員 | 日 | 100 | 20,160 | 2,016,000 | | | 単-45号 | | |
| 作業員(昼間) | 普通作業員 | 時間 | 1,500 | 2,520 | 3,780,000 | | | 単-46号 | | |
| 作業員(夜間) | 普通作業員 | 時間 | 50 | 3,780 | 189,000 | | | 単-47号 | | |
| 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 日 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | 単-48号 | | |
| 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 3,360 | 3,360 | | | 単-49号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|-------|--------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路巡回員(夜間) | 土木一般世話役 | 時間 | 1 | 5,040 | 5,040 | | | | 単-50号 | |
| 一般材料 | | 式 | 1 | | | 2,288,227 | | | | |
| 常温合材 | 全天候型 | kg | 7,500 | 105 | 787,500 | | | | 単-51号 | |
| 舗装段差補修材 | 樹脂モルタル アスファルト舗装用 | kg | 1 | 825 | 825 | | | | 単-52号 | |
| 切り丸太 | L=1.8m 末口6cm | 本 | 1 | 670 | 670 | | | | 単-53号 | |
| 松丸太 | L=2.0m 末口15cm | 本 | 1 | 2,280 | 2,280 | | | | 単-54号 | |
| 雑矢板 | 2.0m×3~4.5cm×12cm | m3 | 1 | 49,000 | 49,000 | | | | 単-55号 | |
| なまし鉄線 | #10 径3.2 | kg | 1 | 189.7 | 189 | | | | 単-56号 | |
| 養生シート | 3.6m×5.4m×0.5mm | 枚 | 1 | 825 | 825 | | | | 単-57号 | |
| 土木シート | プラスチック製 網目:タテ7mm ヨコ8mm | m2 | 1 | 1,340 | 1,340 | | | | 単-58号 | |
| セメント | 普通 25kg袋入 | kg | 40 | 26.2 | 1,048 | | | | 単-59号 | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (高炉) | m3 | 1 | 13,700 | 13,700 | | | | 単-60号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 砂 | コンクリート用骨材 砂 洗い細目 | m3 | 1 | 3,550 | 3,550 | | | 単-61号 | |
| 骨材 | コンクリート用砕石 20～5mm | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | | 単-62号 | |
| 砕石 | 再生クラッシュラン RC-40 | m3 | 1 | 2,450 | 2,450 | | | 単-63号 | |
| 油吸着材 | 高性能油吸着材 10kg 袋詰 | 袋 | 25 | 4,900 | 122,500 | | | 単-64号 | |
| 油吸着材 | 油防除資材 50×50×4 | 枚 | 10 | 328 | 3,280 | | | 単-65号 | |
| 除草剤 | 生育抑草剤 | L | 20 | 18,900 | 378,000 | | | 単-66号 | |
| 除草剤 | イネ科雑草専用 | L | 1 | 12,600 | 12,600 | | | 単-67号 | |
| 除草剤 | 1年生雑草及び多年生広葉雑草用 | L | 250 | 2,430 | 607,500 | | | 単-68号 | |
| 殺虫剤 | 吸汁性害虫用 | L | 1 | 9,800 | 9,800 | | | 単-69号 | |
| 殺虫剤 | 毛虫用 | L | 1 | 89,300 | 89,300 | | | 単-70号 | |
| 展着剤 | 低気泡性展着剤 | L | 1 | 1,760 | 1,760 | | | 単-71号 | |
| スノーボール | ADL-180N-WS-E同等品 | 本 | 1 | 16,700 | 16,700 | | | 単-72号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| スノーポール | ADL-180N-WS-L同等品 | 本 | 1 | 16,300 | 16,300 | | | 単-73号 | |
| 目隠し板 | ポリカーボネート樹脂板 マット 3.0×1000×2000 | 枚 | 1 | 13,900 | 13,900 | | | 単-74号 | |
| 草刈機 | 借上 肩掛式カッター径25 5mm | 時間 | 200 | 144.8 | 28,960 | | | 単-75号 | |
| チェンソー | 借上 | 時間 | 500 | 189.6 | 94,800 | | | 単-76号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×500 ×450 | 個 | 1 | 2,930 | 2,930 | | | 単-77号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×300 ×450 | 個 | 1 | 1,720 | 1,720 | | | 単-78号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500 ×500 | 個 | 1 | 6,480 | 6,480 | | | 単-79号 | |
| 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500 ×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-80号 | |
| 縁石鋳 | 自発光タイプ 片面 | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | | 単-81号 | |
| 縁石鋳 | 自発光タイプ 両面 | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | | 単-82号 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 82,800 | | | | |
| 掘削工(小規模) | | 式 | 1 | | 27,768 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り(人力) | 土砂 | m3 | 1 | 8,468 | 8,468 | | | 単-83号 | |
| 床掘り(機械) | 土砂 | m3 | 10 | 1,930 | 19,300 | | | 単-84号 | |
| 盛土工(小規模) | | 式 | 1 | | 23,196 | | | | |
| 埋戻し(人力) | 締固め含む | m3 | 1 | 6,216 | 6,216 | | | 単-85号 | |
| 埋戻し(機械) | 小型バックホウタンク締固め | m3 | 5 | 3,396 | 16,980 | | | 単-86号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 31,836 | | | | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km | m3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | | 単-87号 | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km<L≤16.0km | m3 | 1 | 7,379 | 7,379 | | | 単-88号 | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km<L≤27.5km | m3 | 1 | 9,625 | 9,625 | | | 単-89号 | |
| 土砂等運搬 | 2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離9.0km<L≤12.0km | m3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | | 単-90号 | |
| 土砂等運搬 | 4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km | m3 | 1 | 3,282 | 3,282 | | | 単-91号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 6,582,937 | | | | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | 4,452 | | | | |
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 40 | 111.3 | 4,452 | | | 単-92号 | |
| アスファルト舗装工 (昼間) | | 式 | 1 | | 85,831 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | クランッシュレン C-30 仕上り 厚 100mm | m2 | 25 | 1,061 | 26,525 | | | 単-93号 | |
| 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 25 | 2,306 | 57,650 | | | 単-94号 | |
| 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | m2 | 1 | 1,656 | 1,656 | | | 単-95号 | |
| アスファルト舗装工 (昼間) | | 式 | 1 | | 796,249 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クランッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 545 | 545 | | | 単-96号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クランッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 701.1 | 701 | | | 単-97号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クランッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm | m2 | 1 | 857.2 | 857 | | | 単-98号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 745.8 | 745 | | | 単-99号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 1,003 | 1,003 | | | 単-100号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b < 1.4m | m2 | 1 | 3,615 | 3,615 | | | 単-101号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 2,600 | 2,600 | | | 単-102号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b < 1.4m | m2 | 1 | 4,164 | 4,164 | | | 単-103号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 3,148 | 3,148 | | | 単-104号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b < 1.4m | m2 | 1 | 2,571 | 2,571 | | | 単-105号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b < 1.4m | m2 | 50 | 2,571 | 128,550 | | | 単-106号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 1,841 | 1,841 | | | 単-107号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 25 | 1,753 | 43,825 | | | 単-108号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) DS5000 舗装厚 50mm b < 1.4m | m2 | 1 | 2,936 | 2,936 | | | 単-109号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤ b < 3.0m | m2 | 1 | 2,118 | 2,118 | | | 単-110号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 100 | 2,634 | 263,400 | | | | | 単-111号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 100 | 1,815 | 181,500 | | | | | 単-112号 |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b<1.4m | m2 | 50 | 2,999 | 149,950 | | | | | 単-113号 |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,180 | 2,180 | | | | | 単-114号 |
| アスファルト舗装工 (夜間) | | 式 | 1 | | 668,896 | | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 625.9 | 625 | | | | | 単-115号 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 782 | 782 | | | | | 単-116号 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | m2 | 1 | 938.1 | 938 | | | | | 単-117号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm | m2 | 1 | 826.8 | 826 | | | | | 単-118号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | m2 | 1 | 1,084 | 1,084 | | | | | 単-119号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m | m2 | 1 | 4,349 | 4,349 | | | | | 単-120号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,818 | 2,818 | | | | | 単-121号 |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b <1.4m | m2 | 1 | 4,923 | 4,923 | | | 単-122号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1 .4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 3,392 | 3,392 | | | 単-123号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 1 | 3,171 | 3,171 | | | 単-124号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 50 | 3,171 | 158,550 | | | 単-125号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,021 | 2,021 | | | 単-126号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 25 | 2,021 | 50,525 | | | 単-127号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 1 | 3,535 | 3,535 | | | 単-128号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,298 | 2,298 | | | 単-129号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 100 | 3,233 | 323,300 | | | 単-130号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 50 | 1,996 | 99,800 | | | 単-131号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | m2 | 1 | 3,598 | 3,598 | | | 単-132号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m | m2 | 1 | 2,361 | 2,361 | | | 単-133号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|---------|---------|------|---------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路面切削工 (昼間) | | 式 | 1 | | | 641,906 | | | | |
| 带状切削 | 平均3cm以下 | m2 | 1 | 349.5 | 349 | | | | | 単-134号 |
| 全面切削 | 平均6cm以下 | m2 | 1 | 487.5 | 487 | | | | | 単-135号 |
| 全面切削 | 平均12cm以下 | m2 | 1 | 545 | 545 | | | | | 単-136号 |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km <L≤5.5km | m3 | 25 | 1,187 | 29,675 | | | | | 単-137号 |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km <L≤6.5km | m3 | 25 | 1,239 | 30,975 | | | | | 単-138号 |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km <L≤10.5km | m3 | 25 | 1,755 | 43,875 | | | | | 単-139号 |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km <L≤12.0km | m3 | 25 | 1,858 | 46,450 | | | | | 単-140号 |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km <L≤13.5km | m3 | 25 | 2,168 | 54,200 | | | | | 単-141号 |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km <L≤16.0km | m3 | 25 | 2,374 | 59,350 | | | | | 単-142号 |
| As切削屑処分 | アスファルト殻(切削) | m3 | 200 | 1,880 | 376,000 | | | | | 単-143号 |
| 路面切削工 (夜間) | | 式 | 1 | | | 325,600 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 带状切削 | 平均3cm以下 | m2 | 1 | 409.3 | 409 | | | 単-144号 | |
| 全面切削 | 平均6cm以下 | m2 | 1 | 571.4 | 571 | | | 単-145号 | |
| 全面切削 | 平均12cm以下 | m2 | 1 | 645.6 | 645 | | | 単-146号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km <L≤5.5km | m3 | 25 | 1,454 | 36,350 | | | 単-147号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km <L≤6.5km | m3 | 25 | 1,517 | 37,925 | | | 単-148号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km <L≤10.5km | m3 | 25 | 2,149 | 53,725 | | | 単-149号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km <L≤12.0km | m3 | 25 | 2,276 | 56,900 | | | 単-150号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km <L≤13.5km | m3 | 25 | 2,655 | 66,375 | | | 単-151号 | |
| As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km <L≤16.0km | m3 | 25 | 2,908 | 72,700 | | | 単-152号 | |
| 舗装打換え工 （昼間） | | 式 | 1 | | 421,962 | | | | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗 装版のみ | m2 | 1 | 2,725 | 2,725 | | | 単-153号 | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗 装版のみ打換え | m2 | 50 | 3,296 | 164,800 | | | 単-154号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|---------|-------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 50 | 1,936 | 96,800 | | | | 単-155号 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,532 | 2,532 | | | | 単-156号 | |
| 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,315 | 2,315 | | | | 単-157号 | |
| 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,446 | 2,446 | | | | 単-158号 | |
| 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 75 | 2,001 | 150,075 | | | | 単-159号 | |
| 不陸整正 | 全層打換え | m2 | 1 | 269.1 | 269 | | | | 単-160号 | |
| 舗装打換え工 (夜間) | | 式 | 1 | | 19,146 | | | | | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ | m2 | 1 | 2,972 | 2,972 | | | | 単-161号 | |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 3,568 | 3,568 | | | | 単-162号 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,143 | 2,143 | | | | 単-163号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|-------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,765 | 2,765 | | | | 単-164号 | |
| 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,522 | 2,522 | | | | 単-165号 | |
| 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,588 | 2,588 | | | | 単-166号 | |
| 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | m2 | 1 | 2,208 | 2,208 | | | | 単-167号 | |
| 不陸整正 | 全層打換え | m2 | 1 | 380.1 | 380 | | | | 単-168号 | |
| 舗装版人力取壊工(昼間) | | 式 | 1 | | 177,732 | | | | | |
| 舗装版破碎 | As t≦10cm 人力 | m2 | 30 | 4,416 | 132,480 | | | | 単-169号 | |
| 舗装版破碎 | As 10cm<t≦15cm 人力 | m2 | 1 | 5,944 | 5,944 | | | | 単-170号 | |
| 舗装版破碎 | As 15cm<t≦30cm 人力 | m2 | 1 | 10,530 | 10,530 | | | | 単-171号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離5.5km<L≦7.0km | m3 | 1 | 5,422 | 5,422 | | | | 単-172号 | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離7.0km<L≤9.0km | m3 | 1 | 6,256 | 6,256 | | | 単-173号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | m3 | 1 | 7,507 | 7,507 | | | 単-174号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離12.0km<L≤17.0km | m3 | 1 | 9,593 | 9,593 | | | 単-175号 | |
| 舗装版人力取壊工(夜間) | | 式 | 1 | | 40,949 | | | | |
| 舗装版破碎 | As t≤10cm 人力 | m2 | 1 | 6,503 | 6,503 | | | 単-176号 | |
| 舗装版破碎 | As 10cm<t≤15cm 人力 | m2 | 1 | 8,746 | 8,746 | | | 単-177号 | |
| 舗装版破碎 | As 15cm<t≤30cm 人力 | m2 | 1 | 15,470 | 15,470 | | | 単-178号 | |
| 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | m3 | 1 | 10,230 | 10,230 | | | 単-179号 | |
| 舗装版機械取壊工(昼間) | | 式 | 1 | | 395,995 | | | | |
| 舗装版破碎 | 小型ハックホ | m2 | 50 | 1,503 | 75,150 | | | 単-180号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え t≤15cm | m2 | 1 | 519.4 | 519 | | | 単-181号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm | m2 | 70 | 933.2 | 65,324 | | | 単-182号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15c m<t≤30cm 騒音振動 対策有 | m2 | 1 | 1,009 | 1,009 | | | 単-183号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30c m<t≤40cm | m2 | 1 | 1,052 | 1,052 | | | 単-184号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30c m<t≤40cm 騒音振動 対策有 | m2 | 1 | 1,151 | 1,151 | | | 単-185号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t 積 運搬距離4.5km<L ≤5.5km | m3 | 1 | 4,588 | 4,588 | | | 単-186号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t 積 運搬距離5.5km<L ≤7.0km | m3 | 1 | 5,422 | 5,422 | | | 単-187号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤15cm 1 0t積 運搬距離6.5km< L≤11.5km | m3 | 20 | 3,566 | 71,320 | | | 単-188号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 1 0t積 運搬距離7.5km< L≤10.0km | m3 | 30 | 2,352 | 70,560 | | | 単-189号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 1 0t積 運搬距離13.5km <L≤19.5km | m3 | 1 | 3,566 | 3,566 | | | 単-190号 | |
| 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km <L≤13.5km | m3 | 1 | 2,218 | 2,218 | | | 単-191号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 50 | 1,880 | 94,000 | | | 単-192号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 116.1 | 116 | | | 単-193号 | |
| 舗装版機械取壊工(夜間) | | 式 | 1 | | 36,098 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | 小型ﾊﾞｯｸﾙ | m2 | 1 | 2,008 | 2,008 | | | 単-194号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え t ≤ 15cm | m2 | 1 | 734.6 | 734 | | | 単-195号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm < t ≤ 30cm | m2 | 1 | 1,299 | 1,299 | | | 単-196号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm < t ≤ 30cm 騒音振動対策有 | m2 | 1 | 1,375 | 1,375 | | | 単-197号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm < t ≤ 40cm | m2 | 1 | 1,462 | 1,462 | | | 単-198号 | |
| 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm < t ≤ 40cm 騒音振動対策有 | m2 | 1 | 1,561 | 1,561 | | | 単-199号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t ≤ 5cm 2t積 運搬距離4.5km < L ≤ 5.5km | m3 | 1 | 6,247 | 6,247 | | | 単-200号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t ≤ 5cm 2t積 運搬距離5.5km < L ≤ 7.0km | m3 | 1 | 7,383 | 7,383 | | | 単-201号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t ≤ 15cm 10t積 運搬距離6.5km < L ≤ 11.5km | m3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | | 単-202号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t > 15cm 10t積 運搬距離7.5km < L ≤ 10.0km | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-203号 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 t > 15cm 10t積 運搬距離13.5km < L ≤ 19.5km | m3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | | 単-204号 | |
| 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km < L ≤ 13.5km | m3 | 1 | 2,659 | 2,659 | | | 単-205号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装切断工(昼間) | | 式 | 1 | | 214,287 | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t ≤ 15cm | m | 1 | 1,073 | 1,073 | | | 単-206号 | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 1 | 2,989 | 2,989 | | | 単-207号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t ≤ 15cm | m | 250 | 565.1 | 141,275 | | | 単-208号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 50 | 1,379 | 68,950 | | | 単-209号 | |
| 舗装切断工(夜間) | | 式 | 1 | | 7,174 | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t ≤ 15cm | m | 1 | 1,309 | 1,309 | | | 単-210号 | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 1 | 3,495 | 3,495 | | | 単-211号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t ≤ 15cm | m | 1 | 719.1 | 719 | | | 単-212号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 30cm | m | 1 | 1,651 | 1,651 | | | 単-213号 | |
| 切削オーバーレイ(昼間) | | 式 | 1 | | 778,122 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 100 | 4,904 | 490,400 | | | 単-214号 | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 1 | 4,175 | 4,175 | | | 単-215号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 100 | 2,811 | 281,100 | | | 単-216号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 1 | 2,447 | 2,447 | | | 単-217号 | |
| 切削オーバーレイ(夜間) | | 式 | 1 | | 845,792 | | | | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 100 | 5,313 | 531,300 | | | 単-218号 | |
| 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | m2 | 1 | 4,584 | 4,584 | | | 単-219号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 100 | 3,072 | 307,200 | | | 単-220号 | |
| 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | m2 | 1 | 2,708 | 2,708 | | | 単-221号 | |
| コンクリート舗装補修工 | | 式 | 1 | | 915 | | | | |
| 目地補修(手間のみ) | | m | 1 | 245.8 | 245 | | | 単-222号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 目地補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 1 | 670 | 670 | | | 単-223号 | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | 1,121,831 | | | | |
| 欠損部補修工 | アスファルト乳剤(PKR)使用 | t | 15 | 52,270 | 784,050 | | | 単-224号 | |
| こぶ(流動)取り工 | バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | | 単-225号 | |
| こぶ(流動)取り工 | プロパンガス | kg | 1 | 162 | 162 | | | 単-226号 | |
| クラック補修工(手間のみ) | | m | 250 | 245.8 | 61,450 | | | 単-227号 | |
| クラック補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 150 | 670 | 100,500 | | | 単-228号 | |
| 補強シート | W=150cm ガラス基材 | m | 1 | 2,363 | 2,363 | | | 単-229号 | |
| クラック抑制シート | 33cm | m | 1 | 634.1 | 634 | | | 単-230号 | |
| クラック抑制シート | 50cm | m | 200 | 822.8 | 164,560 | | | 単-231号 | |
| クラック抑制シート | 100cm | m | 1 | 1,761 | 1,761 | | | 単-232号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 993,418 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号福井地区道路維持工事（令和6年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線工 (昼間) | | 式 | 1 | | 398,733 | | | | |
| ^°イ卜式区画線 | ^°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱 | m | 200 | 133.1 | 26,620 | | | 単-233号 | |
| ^°イ卜式区画線 | ^°イ卜式 溶剤型 破線 15cm 加熱 | m | 50 | 148.1 | 7,405 | | | 単-234号 | |
| ^°イ卜式区画線 | ^°イ卜式 溶剤型 破線 30cm 加熱 | m | 1 | 227.8 | 227 | | | 単-235号 | |
| ^°イ卜式区画線 | ^°イ卜式 熔融式 破線 45cm 加熱 | m | 1 | 375.9 | 375 | | | 単-236号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 307 | 30,700 | | | 単-237号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 364.9 | 364 | | | 単-238号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 200 | 540.5 | 108,100 | | | 単-239号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 708.5 | 70,850 | | | 単-240号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 50 | 326.7 | 16,335 | | | 単-241号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 577.9 | 577 | | | 単-242号 | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 | m | 200 | 685.9 | 137,180 | | | 単-243号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線工 (夜間) | | 式 | 1 | | 594,685 | | | | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 剤 型 実 線 15cm 加 熱 | m | 500 | 158.1 | 79,050 | | | 単-244号 | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 剤 型 破 線 15cm 加 熱 | m | 50 | 178.1 | 8,905 | | | 単-245号 | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 剤 型 破 線 30cm 加 熱 | m | 1 | 265.8 | 265 | | | 単-246号 | |
| ^ ｲ 卜 式 区 画 線 | ^ ｲ 卜 式 溶 融 式 破 線 45cm 加 熱 | m | 1 | 443.9 | 443 | | | 単-247号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 383 | 38,300 | | | 単-248号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 446.9 | 446 | | | 単-249号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 200 | 662.5 | 132,500 | | | 単-250号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 100 | 847.5 | 84,750 | | | 単-251号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 50 | 410.7 | 20,535 | | | 単-252号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 1 | 716.9 | 716 | | | 単-253号 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 | m | 250 | 915.1 | 228,775 | | | 単-254号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路構造物補修工 | | 式 | 1 | | 122,433 | | | | |
| 道路構造物補修工 | | 式 | 1 | | 122,433 | | | | |
| 削孔 | 径10以上30未満 深30以上200以下 | 孔 | 5 | 583.8 | 2,919 | | | 単-255号 | |
| 削孔 | 径30以上60以下 深100以上200未満 | 孔 | 5 | 776.7 | 3,883 | | | 単-256号 | |
| 削孔 | 径30以上60以下 深200以上300未満 | 孔 | 5 | 1,086 | 5,430 | | | 単-257号 | |
| 削孔 | 径30以上60以下 深300以上400未満 | 孔 | 1 | 1,385 | 1,385 | | | 単-258号 | |
| コンクリート打設 | 人力 18-8-25(高炉) | m3 | 1 | 27,000 | 27,000 | | | 単-259号 | |
| コンクリート打設 | 人力 24-12-25(高炉) | m3 | 1 | 27,630 | 27,630 | | | 単-260号 | |
| コンクリート打設 | 人力 24-12-25(早強) | m3 | 1 | 28,800 | 28,800 | | | 単-261号 | |
| 型枠 | 無筋・鉄筋構造物 | m2 | 1 | 8,595 | 8,595 | | | 単-262号 | |
| 型枠 | 小型構造物 | m2 | 1 | 7,747 | 7,747 | | | 単-263号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | kg | 10 | 190.3 | 1,903 | | | 単-264号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～D25 | kg | 1 | 188.2 | 188 | | | 単-265号 | |
| 目地材設置 | 瀝青繊維質目地材 10cm | m ² | 1 | 1,996 | 1,996 | | | 単-266号 | |
| コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用 | 本 | 1 | 213 | 213 | | | 単-267号 | |
| コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用 | 本 | 1 | 572 | 572 | | | 単-268号 | |
| 基礎砕石 | RC-40 t=100mm | m ² | 1 | 1,243 | 1,243 | | | 単-269号 | |
| 基礎砕石 | RC-40 t=150mm | m ² | 1 | 1,391 | 1,391 | | | 単-270号 | |
| 基礎砕石 | RC-40 t=200mm | m ² | 1 | 1,538 | 1,538 | | | 単-271号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 244,458 | | | | |
| 排水構造物補修工 | | 式 | 1 | | 244,458 | | | | |
| 縞鋼板(材料費) | HDZ55 | kg | 25 | 242.4 | 6,060 | | | 単-272号 | |
| コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B300 | 枚 | 5 | 1,650 | 8,250 | | | 単-273号 | |
| コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B400 | 枚 | 1 | 3,200 | 3,200 | | | 単-274号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B500 | 枚 | 1 | 4,500 | 4,500 | | | 単-275号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 995×400×50 | 組 | 1 | 18,900 | 18,900 | | | 単-276号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 995×500×65 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | | 単-277号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B500用 995×600×80 | 組 | 1 | 44,400 | 44,400 | | | 単-278号 | |
| 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32 | 組 | 1 | 16,800 | 16,800 | | | 単-279号 | |
| 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 ホルト固定式 995×400×60 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | | 単-280号 | |
| 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 ホルト固定式 995×500×75 | 組 | 1 | 36,500 | 36,500 | | | 単-281号 | |
| 鋼製柵蓋(材料費) | T-25 400×500用 180° 開閉 | 組 | 1 | 31,600 | 31,600 | | | 単-282号 | |
| 鋼製柵蓋(材料費) | T-25 400×500用 110° 開閉 | 組 | 1 | 17,500 | 17,500 | | | 単-283号 | |
| 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚以下 | 枚 | 1 | 507.1 | 507 | | | 単-284号 | |
| 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚を超え170kg/枚以下 | 枚 | 1 | 1,241 | 1,241 | | | 単-285号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 100,518 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|----------------------------------|----|----|-------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 98,626 | | | | |
| 歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×600) | m | 1 | 4,183 | 4,183 | | | 単-286号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | A種(150/170×200×600) (発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-287号 | |
| 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×600) | m | 1 | 5,522 | 5,522 | | | 単-288号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | B種(180/205×250×600) (発生品) | m | 1 | 2,965 | 2,965 | | | 単-289号 | |
| 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×600) | m | 1 | 5,935 | 5,935 | | | 単-290号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | C種(180/210×300×600) (発生品) | m | 5 | 2,965 | 14,825 | | | 単-291号 | |
| 歩車道境界ブロック | 15/16×10×60 片面R | m | 1 | 4,306 | 4,306 | | | 単-292号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | 15/16×10×60 片面R (発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-293号 | |
| 歩車道境界ブロック | 18/19×10×60 片面R | m | 5 | 5,300 | 26,500 | | | 単-294号 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19×10×60 片面R (発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-295号 | |
| 歩車道境界ブロック | 18/19.5×15×60 片面R | m | 1 | 5,748 | 5,748 | | | 単-296号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|---------------------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19.5×15×60 片面 R(発生品) | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-297号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料費) | B種 両面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,000 | 7,000 | | | 単-298号 | |
| 歩車道境界ブロック(材料費) | C種 片面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,700 | 7,700 | | | 単-299号 | |
| 歩車道境界ブロック設置(手間のみ) | L=1000以上2000以下 1 50kg以上550kg未満 手 間のみ | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | | 単-300号 | |
| アスカーフ | 再生細粒度アスファルト混合 物(13) 195cm2以上215 cm2未満 | m | 1 | 1,197 | 1,197 | | | 単-301号 | |
| 縁石撤去工 | | 式 | 1 | | 1,892 | | | | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 661.2 | 661 | | | 単-302号 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | 1,231 | 1,231 | | | 単-303号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,804,232 | | | | |
| 防護柵復旧工 | | 式 | 1 | | 1,205,004 | | | | |
| ガードレール復旧(撤去・設置) | コンクリート・土中建込用 支 柱及びレール(手間のみ) | m | 50 | 9,676 | 483,800 | | | 単-304号 | |
| ガードレール復旧(撤去・設置) | レールのみ(手間のみ) | m | 25 | 6,300 | 157,500 | | | 単-305号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 笠木(材料費) | 2m メッキ | 枚 | 1 | 6,130 | 6,130 | | | 単-306号 | |
| 笠木(材料費) | 2m 塗装 | 枚 | 1 | 5,690 | 5,690 | | | 単-307号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 4m メッキ | 枚 | 1 | 31,700 | 31,700 | | | 単-308号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 2m メッキ | 枚 | 1 | 17,000 | 17,000 | | | 単-309号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 4m メッキ | 枚 | 5 | 22,900 | 114,500 | | | 単-310号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 2m メッキ | 枚 | 1 | 12,300 | 12,300 | | | 単-311号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 4m 塗装 | 枚 | 1 | 29,600 | 29,600 | | | 単-312号 | |
| 直ヒール(材料費) | A 2m 塗装 | 枚 | 1 | 15,900 | 15,900 | | | 単-313号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 4m 塗装 | 枚 | 1 | 21,400 | 21,400 | | | 単-314号 | |
| 直ヒール(材料費) | B 2m 塗装 | 枚 | 1 | 11,500 | 11,500 | | | 単-315号 | |
| 袖ヒール(材料費) | A メッキ | 枚 | 1 | 7,560 | 7,560 | | | 単-316号 | |
| 袖ヒール(材料費) | A 塗装 | 枚 | 1 | 7,340 | 7,340 | | | 単-317号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 袖壁(材料費) | B メッキ | 枚 | 1 | 7,040 | 7,040 | | | 単-318号 | |
| 袖壁(材料費) | B・C 塗装 | 枚 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | 単-319号 | |
| 直支柱(材料費) | A-4E メッキ | 本 | 1 | 17,800 | 17,800 | | | 単-320号 | |
| 直支柱(材料費) | A-2B メッキ | 本 | 1 | 8,440 | 8,440 | | | 単-321号 | |
| 直支柱(材料費) | B-4E メッキ | 本 | 1 | 13,500 | 13,500 | | | 単-322号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ | 本 | 1 | 6,900 | 6,900 | | | 単-323号 | |
| 直支柱(材料費) | B-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,980 | 9,980 | | | 単-324号 | |
| 直支柱(材料費) | C-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,870 | 9,870 | | | 単-325号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 | 本 | 1 | 6,460 | 6,460 | | | 単-326号 | |
| 直支柱(材料費) | A-4E メッキ キャップ無し | 本 | 1 | 20,400 | 20,400 | | | 単-327号 | |
| 直支柱(材料費) | A-2B メッキ キャップ無し | 本 | 1 | 9,600 | 9,600 | | | 単-328号 | |
| 直支柱(材料費) | B-4E メッキ キャップ無し | 本 | 5 | 15,600 | 78,000 | | | 単-329号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 7,950 | 7,950 | | | 単-330号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B-3 メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 11,300 | 11,300 | | | 単-331号 | |
| 直支柱(材料費) | C-4E 塗装 キヤップ 無し | 本 | 1 | 13,800 | 13,800 | | | 単-332号 | |
| 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 キヤップ 無し | 本 | 1 | 7,410 | 7,410 | | | 単-333号 | |
| 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色) φ139.8mm | 個 | 1 | 590 | 590 | | | 単-334号 | |
| 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色) φ114.3mm | 個 | 1 | 520 | 520 | | | 単-335号 | |
| アンカーボルト(材料費) | M22×140 メッキ | 本 | 1 | 765 | 765 | | | 単-336号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×170 メッキ | 本 | 1 | 488 | 488 | | | 単-337号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×145 メッキ | 本 | 1 | 456 | 456 | | | 単-338号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M16×35 メッキ | 本 | 5 | 279 | 1,395 | | | 単-339号 | |
| ブラケット(材料費) | 4.5×70×300 メッキ | 個 | 5 | 744 | 3,720 | | | 単-340号 | |
| 車止めポスト(材料費) | H=850 φ117 固定式 | 本 | 2 | 19,600 | 39,200 | | | 単-341号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基礎ブロック(材料費) | コンクリート基礎 300×300 ×300 | 個 | 2 | 1,290 | 2,580 | | | 単-342号 | |
| 防止柵補修工(設置) | | 式 | 1 | | 210,117 | | | | |
| 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔3m | m | 1 | 2,670 | 2,670 | | | 単-343号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔2m | m | 1 | 3,872 | 3,872 | | | 単-344号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔2m | m | 1 | 7,743 | 7,743 | | | 単-345号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔3m | m | 10 | 1,050 | 10,500 | | | 単-346号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔2m | m | 5 | 1,523 | 7,615 | | | 単-347号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネ ル 支柱間隔1m | m | 1 | 3,045 | 3,045 | | | 単-348号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パ ネル 支柱間隔3m | m | 1 | 1,890 | 1,890 | | | 単-349号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パ ネル 支柱間隔2m | m | 1 | 2,741 | 2,741 | | | 単-350号 | |
| 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パ ネル 支柱間隔1m | m | 1 | 5,481 | 5,481 | | | 単-351号 | |
| 横断防止柵(材料費) | H=0.8m L=3000 門型 コ ンクリート根固め メッキ | m | 1 | 6,910 | 6,910 | | | 単-352号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 転落防止柵 (材料費) | H=1.1m L=3000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | m | 15 | 9,550 | 143,250 | | | 単-353号 | |
| 転落防止柵 (材料費) | H=1.2m L=2000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | m | 1 | 14,400 | 14,400 | | | 単-354号 | |
| 防止柵補修工 (撤去) | | 式 | 1 | | 11,049 | | | | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | m | 1 | 755 | 755 | | | 単-355号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | | 単-356号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | | 単-357号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | m | 1 | 755 | 755 | | | 単-358号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | | 単-359号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | | 単-360号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔3m | m | 1 | 555 | 555 | | | 単-361号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔2m | m | 1 | 804.8 | 804 | | | 単-362号 | |
| 防止柵撤去 (手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔1m | m | 1 | 1,610 | 1,610 | | | 単-363号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 落石防護柵補修工 | | 式 | 1 | | 75,460 | | | | |
| ロープ金網設置 | 柵高3m | m | 1 | 21,120 | 21,120 | | | 単-364号 | |
| ロープ金網撤去 | 柵高3m | m | 1 | 5,280 | 5,280 | | | 単-365号 | |
| 支柱設置 | 中間支柱 柵高3m | 本 | 1 | 44,600 | 44,600 | | | 単-366号 | |
| 支柱撤去 | 中間支柱 柵高3m | 本 | 1 | 4,460 | 4,460 | | | 単-367号 | |
| 落下物防止柵補修工 | | 式 | 1 | | 3,726 | | | | |
| 落下物防止柵設置(手間のみ) | | m | 1 | 3,726 | 3,726 | | | 単-368号 | |
| ボックスビーム補修工 | | 式 | 1 | | 298,876 | | | | |
| ボックスビーム設置(手間のみ) | 支柱及びレベル | m | 1 | 2,620 | 2,620 | | | 単-369号 | |
| ボックスビーム設置(手間のみ) | レベルのみ | m | 1 | 806.1 | 806 | | | 単-370号 | |
| ビーム(材料費) | Am□200×200×4.5×5 990 メッキ | 本 | 1 | 81,500 | 81,500 | | | 単-371号 | |
| ビーム(材料費) | Am□200×200×4.5×2 990 メッキ | 本 | 1 | 40,600 | 40,600 | | | 単-372号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ホーム端末部材(材料費) | Am-ER-P □200×200×4.5×1495 | 基 | 1 | 98,300 | 98,300 | | | 単-373号 | |
| 支柱(材料費) | Am-2E メッキ | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 | | | 単-374号 | |
| 支柱(材料費) | Am-2B メッキ | 本 | 1 | 5,840 | 5,840 | | | 単-375号 | |
| 支柱(材料費) | Am-2B(ハースプレート式) メッキ | 本 | 1 | 25,300 | 25,300 | | | 単-376号 | |
| ジョイント(材料費) | Am 2P L16×187×800 | 組 | 1 | 24,200 | 24,200 | | | 単-377号 | |
| パドル(材料費) | Am P L4.5×150×400 | 枚 | 1 | 1,100 | 1,100 | | | 単-378号 | |
| 固定パドル | Am P L9×100×90×200 | 枚 | 1 | 1,210 | 1,210 | | | 単-379号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×230 メッキ | 本 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | 単-380号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M20×40 メッキ | 本 | 1 | 344 | 344 | | | 単-381号 | |
| ボルト・ナット(材料費) | M16×30 メッキ | 本 | 1 | 256 | 256 | | | 単-382号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 478,810 | | | | |
| 標識補修工 | | 式 | 1 | | 478,810 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 標識板(材料費) | 路線番号 耐食アルミ板 カ プセルレンズ型 | m2 | 1 | 68,400 | 68,400 | | | 単-383号 | |
| 標識板(材料費) | 警戒標識 耐食アルミ板 カ プセルレンズ型 | m2 | 1 | 67,900 | 67,900 | | | 単-384号 | |
| 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 カ プセルレンズ型 | m2 | 1 | 76,900 | 76,900 | | | 単-385号 | |
| 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型 | m2 | 1 | 137,000 | 137,000 | | | 単-386号 | |
| 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(直柱) φ76 .3 | 本 | 1 | 41,000 | 41,000 | | | 単-387号 | |
| 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(曲柱) φ76 .3 | 本 | 1 | 44,290 | 44,290 | | | 単-388号 | |
| 建柱・基礎撤去 | 路側単柱式 | 本 | 1 | 15,400 | 15,400 | | | 単-389号 | |
| 標識板設置(手間のみ) | 路側式 | 基 | 1 | 3,730 | 3,730 | | | 単-390号 | |
| 標識板設置(手間のみ) | 案内標識 | m2 | 1 | 6,360 | 6,360 | | | 単-391号 | |
| 添架式標識板取付金具設置(手間+材料) | 信号アーム部に取付 | 基 | 1 | 10,300 | 10,300 | | | 単-392号 | |
| 標識板撤去 | 路側式 | 基 | 1 | 1,880 | 1,880 | | | 単-393号 | |
| 標識板撤去 | 信号アーム・照明柱部 | 基 | 1 | 5,650 | 5,650 | | | 単-394号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 2,727,771 | | | | |
| 道路付属物工(視線誘導標) | | 式 | 1 | | 1,758,763 | | | | |
| スノーポール併用型設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 1個 | 本 | 1 | 14,020 | 14,020 | | | 単-395号 | |
| スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個 | 本 | 1 | 18,480 | 18,480 | | | 単-396号 | |
| スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個 | 本 | 1 | 11,430 | 11,430 | | | 単-397号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | | | 単-398号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 8,720 | 8,720 | | | 単-399号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型 | 本 | 1 | 10,960 | 10,960 | | | 単-400号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | | | 単-401号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | | | 単-402号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 18,070 | 18,070 | | | 単-403号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 32,370 | 32,370 | | | 単-404号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 12,000 | 12,000 | | | 単-405号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | | | 単-406号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型 | 本 | 1 | 15,040 | 15,040 | | | 単-407号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | | 単-408号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型 | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | | | 単-409号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 22,580 | 22,580 | | | 単-410号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型 | 本 | 1 | 36,780 | 36,780 | | | 単-411号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 4,610 | 4,610 | | | 単-412号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型 | 本 | 1 | 5,380 | 5,380 | | | 単-413号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型 | 本 | 1 | 7,620 | 7,620 | | | 単-414号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ハースプレート式 標準型 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | | | 単-415号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ハースプレート式 標準型 | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | | | 単-416号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道8号福井地区道路維持工事（令和6年度） （当初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ベースプレート式 防塵型 | 本 | 1 | 21,760 | 21,760 | | | 単-417号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ベースプレート式 防塵型 | 本 | 1 | 35,260 | 35,260 | | | 単-418号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 バント式 標準型 | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | | | 単-419号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 バント式 標準型 | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | | | 単-420号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 バント式 防塵型 | 本 | 1 | 7,160 | 7,160 | | | 単-421号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 バント式 標準型 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | | | 単-422号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 バント式 標準型 | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | | | 単-423号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 バント式 防塵型 | 本 | 1 | 17,220 | 17,220 | | | 単-424号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 バント式 防塵型 | 本 | 1 | 33,020 | 33,020 | | | 単-425号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型 | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | | | 単-426号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボルト式 標準型 | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | | | 単-427号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボルト式 防塵型 | 本 | 1 | 5,810 | 5,810 | | | 単-428号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | | | 単-429号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | | | 単-430号 | |
| 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型 | 本 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-431号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ100以下 | 本 | 1 | 2,690 | 2,690 | | | 単-432号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ300 | 本 | 1 | 2,770 | 2,770 | | | 単-433号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ100以下 | 本 | 1 | 7,370 | 7,370 | | | 単-434号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ300 | 本 | 1 | 7,480 | 7,480 | | | 単-435号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含ま ず) φ100以下 | 本 | 1 | 420 | 420 | | | 単-436号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含ま ず) φ300 | 本 | 1 | 480 | 480 | | | 単-437号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 620 | 620 | | | 単-438号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 370 | 370 | | | 単-439号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 370 | 370 | | | 単-440号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 820 | 820 | | | 単-441号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下側壁用 | 本 | 1 | 1,930 | 1,930 | | | 単-442号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下ベースプレート式 | 本 | 1 | 2,020 | 2,020 | | | 単-443号 | |
| 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 2,060 | 2,060 | | | 単-444号 | |
| 視線誘導標撤去 | 土中建込 | 本 | 1 | 857 | 857 | | | 単-445号 | |
| 視線誘導標撤去 | コンクリート建込 | 本 | 1 | 202 | 202 | | | 単-446号 | |
| 視線誘導標撤去 | 防護柵取付 | 本 | 1 | 427 | 427 | | | 単-447号 | |
| 視線誘導標撤去 | 構造物取付 | 本 | 1 | 857 | 857 | | | 単-448号 | |
| 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H1000 両面 コンクリート建込用 | 本 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | 単-449号 | |
| 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H600 両面 | 本 | 1 | 8,330 | 8,330 | | | 単-450号 | |
| 視線誘導標(材料費) | φ300 片面 頭部のみ | 基 | 1 | 8,280 | 8,280 | | | 単-451号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキコン中用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 61,200 | 61,200 | | | 単-452号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ ベースプレート用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 70,600 | 70,600 | | | 単-453号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ コン中用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 121,000 | 121,000 | | | 単-454号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ ベースプレート用 夜間発光タイプ | 本 | 1 | 131,000 | 131,000 | | | 単-455号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 夜間発光タイプ誘導灯のみ | 本 | 1 | 139,700 | 139,700 | | | 単-456号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | プロリンカーライト メッキ コン中用 | 本 | 1 | 328,000 | 328,000 | | | 単-457号 | |
| 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ コン中用 24時間発光タイプ | 本 | 1 | 99,000 | 99,000 | | | 単-458号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 コン中用 | 本 | 1 | 45,200 | 45,200 | | | 単-459号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 土中用 | 本 | 1 | 46,000 | 46,000 | | | 単-460号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 Gr・Gp 添架用 | 本 | 1 | 46,500 | 46,500 | | | 単-461号 | |
| 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 誘導灯のみ | 本 | 1 | 42,400 | 42,400 | | | 単-462号 | |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 メッキ粉体塗装 | 本 | 1 | 4,140 | 4,140 | | | 単-463号 | |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 メッキ粉体塗装 | 本 | 1 | 2,680 | 2,680 | | | 単-464号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 ムッキ | 本 | 1 | 3,790 | 3,790 | | | 単-465号 | |
| 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 ムッキ | 本 | 1 | 2,460 | 2,460 | | | 単-466号 | |
| 道路付属物工(距離標100m) | | 式 | 1 | | 289,030 | | | | |
| 距離標(手間+材料) | F-1型(土中建込式) H=1500 (Co基礎式) 100m標 | 本 | 1 | 56,370 | 56,370 | | | 単-467号 | |
| 距離標(手間+材料) | F-2型 H=1500 (ベ-スプレート式) 100m標 | 本 | 1 | 74,120 | 74,120 | | | 単-468号 | |
| 距離標(手間+材料) | F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標 | 本 | 1 | 72,160 | 72,160 | | | 単-469号 | |
| 距離表示板(材料費) | アルミ合金 t=2mm 封入レス 100m標 | 基 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | 単-470号 | |
| 表示板取付金具(材料費) | 100m標 | 組 | 1 | 7,600 | 7,600 | | | 単-471号 | |
| 距離標支柱(材料費) | STK φ48.6×2.3 ムッキ | 本 | 1 | 9,180 | 9,180 | | | 単-472号 | |
| 距離標Co基礎(材料費) | F-1型 250×250×400 | 個 | 1 | 1,190 | 1,190 | | | 単-473号 | |
| 支柱取付金具(材料費) | F-2型 ベ-スプレート式 ムッキ | 個 | 1 | 35,000 | 35,000 | | | 単-474号 | |
| 支柱取付金具(材料費) | F-3型 Gr柱添架金具 ムッキ | 個 | 1 | 8,410 | 8,410 | | | 単-475号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事 (令和 6 年度) (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路付属物工 (km) | | 式 | 1 | | 563,238 | | | | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4-1型 (Co基礎式) Co 基礎含む | 本 | 1 | 103,000 | 103,000 | | | 単-476号 | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4-2型 (Co基礎式) Co 基礎含む | 本 | 1 | 151,500 | 151,500 | | | 単-477号 | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4G-2型 (Gr添架式) Cr 添架金具含む | 本 | 1 | 149,200 | 149,200 | | | 単-478号 | |
| 距離標 (手間+材料) | NK4B-2型 (ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)) ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む | 本 | 1 | 150,400 | 150,400 | | | 単-479号 | |
| 距離標設置 (手間のみ) | 土中埋込用 (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付) | 本 | 1 | 4,780 | 4,780 | | | 単-480号 | |
| 距離標撤去 (手間のみ) | 土中埋込用 (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付) | 本 | 1 | 1,886 | 1,886 | | | 単-481号 | |
| 距離標設置 (手間のみ) | 構造物取付用 (金具固定) | 本 | 1 | 1,760 | 1,760 | | | 単-482号 | |
| 距離標撤去 (手間のみ) | 構造物取付用 (金具固定) | 本 | 1 | 712.4 | 712 | | | 単-483号 | |
| 道路付属物工 (車線分離標) | | 式 | 1 | | 116,740 | | | | |
| 車線分離標設置 (手間+材料) | φ 80 H=650 可変式 (穿孔式 1本脚) | 本 | 1 | 21,680 | 21,680 | | | 単-484号 | |
| 車線分離標設置 (手間+材料) | φ 80 H=650 着脱式 (穿孔式 3本脚) | 本 | 1 | 21,750 | 21,750 | | | 単-485号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 車線分離標設置(手間+材料) | φ 80 H=650 固定式(貼付式) | 本 | 1 | 19,130 | 19,130 | | | 単-486号 | |
| 車線分離標(材料費) | φ 80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚) | 本 | 1 | 16,500 | 16,500 | | | 単-487号 | |
| 車線分離標(材料費) | φ 80 H=400 固定式(貼付式) | 本 | 1 | 13,600 | 13,600 | | | 単-488号 | |
| 車線分離標(材料費) | 可倒式 H=650 | 本 | 1 | 21,200 | 21,200 | | | 単-489号 | |
| 車線分離標撤去 | 穿孔式 1本脚 | 本 | 1 | 1,670 | 1,670 | | | 単-490号 | |
| 車線分離標撤去 | 貼付式 | 本 | 1 | 1,210 | 1,210 | | | 単-491号 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 17,645 | | | | |
| かご工 | | 式 | 1 | | 17,645 | | | | |
| じゃかご | じゃかご径45cm | m | 1 | 4,515 | 4,515 | | | 単-492号 | |
| ふとんかご | 階段式 高さ50cm×幅120cm | m | 1 | 13,130 | 13,130 | | | 単-493号 | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 1,532,338 | | | | |
| 路面清掃工 | | 式 | 1 | | 636,013 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量N <0.1m3/km | km | 25 | 7,424 | 185,600 | | | 単-494号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量0. 1≦N<0.2m3/km | km | 1 | 8,891 | 8,891 | | | 単-495号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量0. 2≦N<0.4m3/km | km | 1 | 11,380 | 11,380 | | | 単-496号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(借上) 塵埃量0. 4≦N<1.2m3/km | km | 1 | 17,110 | 17,110 | | | 単-497号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量N <0.1m3/km | km | 25 | 7,022 | 175,550 | | | 単-498号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 1≦N<0.2m3/km | km | 1 | 8,409 | 8,409 | | | 単-499号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 2≦N<0.4m3/km | km | 1 | 10,760 | 10,760 | | | 単-500号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量0. 4≦N<1.2m3/km | km | 1 | 16,180 | 16,180 | | | 単-501号 | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リアフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量1. 2≦N<2.0m3/km | km | 1 | 27,560 | 27,560 | | | 単-502号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|-------|--------------|-----------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量2. 0≦N<3.0m3/km | km | 1 | 46,880 | 46,880 | | | 単-503号 | | |
| 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m 3(借上)・散水車5500～ 6500L(貸与) 塵埃量3. 0m3/km≦N | km | 1 | 70,270 | 70,270 | | | 単-504号 | | |
| 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(借上) | km | 1 | 1,466 | 1,466 | | | 単-505号 | | |
| 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借 上) 散水車(貸与) | km | 1 | 1,387 | 1,387 | | | 単-506号 | | |
| 散水車回送 | 散水車(貸与) | km | 300 | 181.9 | 54,570 | | | 単-507号 | | |
| 排水施設清掃工 | | 式 | 1 | | 389,125 | | | | | |
| 側溝清掃(人力) | 無蓋 | m | 25 | 446.3 | 11,157 | | | 単-508号 | | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 25 | 1,082 | 27,050 | | | 単-509号 | | |
| 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ボルト締無) | m | 1 | 1,136 | 1,136 | | | 単-510号 | | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 単独作業 平均泥 量0.1m3/m | m | 5 | 755.4 | 3,777 | | | 単-511号 | | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝 断面積0.125m2未満 推 積率50%未満 散水車無 し | m | 1 | 976.3 | 976 | | | 単-512号 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|---------|-------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し | m | 50 | 1,486 | 74,300 | | | | 単-513号 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し | m | 1 | 1,335 | 1,335 | | | | 単-514号 | |
| 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し | m | 50 | 2,177 | 108,850 | | | | 単-515号 | |
| 側溝清掃(機械) | 移動費 側溝清掃車(貸与) | km | 50 | 705.2 | 35,260 | | | | 単-516号 | |
| 側溝清掃(機械) | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | km | 50 | 878.3 | 43,915 | | | | 単-517号 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | 1 | 362.9 | 362 | | | | 単-518号 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 80kg以上120kg以下 | 枚 | 1 | 510.8 | 510 | | | | 単-519号 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 1 | 758.4 | 758 | | | | 単-520号 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 10 | 1,135 | 11,350 | | | | 単-521号 | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|---------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径 400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 1 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | | | 単-522号 | |
| 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径 400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | m | 10 | 1,803 | 18,030 | 18,030 | | | 単-523号 | |
| 管渠清掃 | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | km | 50 | 922.6 | 46,130 | 46,130 | | | 単-524号 | |
| 側溝清掃車回送 | 側溝清掃車(貸与) | km | 1 | 200.2 | 200 | 200 | | | 単-525号 | |
| 排水管清掃車回送 | 排水管清掃車(貸与) | km | 1 | 191.7 | 191 | 191 | | | 単-526号 | |
| 柵清掃 | 蓋無 | 箇所 | 1 | 896 | 896 | 896 | | | 単-527号 | |
| 柵清掃 | 蓋有 | 箇所 | 1 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | | | 単-528号 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 507,200 | 507,200 | | | | |
| 塵埃処分費 | あわらし市 坂井市 可燃ごみ | kg | 500 | 11 | 5,500 | 5,500 | | | 単-529号 | |
| 塵埃処分費 | あわらし市 坂井市 不燃ごみ | kg | 500 | 33 | 16,500 | 16,500 | | | 単-530号 | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 塵埃処分費 | 福井市 可燃ごみ | kg | 500 | 4.4 | 2,200 | | | 単-531号 | |
| 塵埃処分費 | 福井市 不燃ごみ | kg | 500 | 33 | 16,500 | | | 単-532号 | |
| 汚泥処分費 | 固化物 | m3 | 50 | 5,500 | 275,000 | | | 単-533号 | |
| 汚泥処分費 | 脱水ケーキ | m3 | 30 | 6,000 | 180,000 | | | 単-534号 | |
| 汚泥処分費 | 泥水 | m3 | 1 | 11,500 | 11,500 | | | 単-535号 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 2,403,946 | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 2,400,509 | | | | |
| 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止有り) | m2 | 5,000 | 98.69 | 493,450 | | | 単-536号 | |
| 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止無し) | m2 | 6,000 | 88.31 | 529,860 | | | 単-537号 | |
| 除草 | 肩掛式刈取のみ(飛石防護有り) | m2 | 400 | 75.4 | 30,160 | | | 単-538号 | |
| 除草 | 肩掛式刈取のみ(飛石防護無し) | m2 | 6,000 | 65.02 | 390,120 | | | 単-539号 | |
| 除草 | 人力除草(集草含む) | m2 | 1 | 160.4 | 160 | | | 単-540号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------|-------|---------|-------|------|---------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除草 | 人力除草(刈取のみ) | m2 | 1 | 137.1 | 137 | | | | 単-541号 | |
| 伐木 | 粗(10本/100m2未満) | m2 | 1 | 57.3 | 57 | | | | 単-542号 | |
| 伐木 | 密(50本/100m2以上) | m2 | 1 | 129 | 129 | | | | 単-543号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離L≤6.5km | m2 | 1 | 26.72 | 26 | | | | 単-544号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | m2 | 1 | 27.78 | 27 | | | | 単-545号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km | m2 | 2,500 | 28.84 | 72,100 | | | | 単-546号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離14.5km<L≤17.5km | m2 | 4,000 | 29.9 | 119,600 | | | | 単-547号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離17.5km<L≤19.5km | m2 | 4,000 | 30.96 | 123,840 | | | | 単-548号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離19.5km<L≤21.5km | m2 | 4,000 | 32.02 | 128,080 | | | | 単-549号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離21.5km<L≤23.5km | m2 | 1 | 33.08 | 33 | | | | 単-550号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離23.5km<L≤26.0km | m2 | 1 | 34.67 | 34 | | | | 単-551号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離26.0km<L≤28.0km | m2 | 1 | 36.26 | 36 | | | | 単-552号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離28.0km<L≤30.0km | m2 | 1 | 37.84 | 37 | | | 単-553号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離30.0km<L≤32.0km | m2 | 1 | 39.43 | 39 | | | 単-554号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離32.0km<L≤34.5km | m2 | 1 | 41.55 | 41 | | | 単-555号 | |
| 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離34.5km<L≤35.0km | m2 | 1 | 43.67 | 43 | | | 単-556号 | |
| 刈草処分費 | 草 | kg | 10,000 | 25 | 250,000 | | | 単-557号 | |
| 伐採木処分費 | 幹 | kg | 17,500 | 15 | 262,500 | | | 単-558号 | |
| 防草シート設置工 | | 式 | 1 | | 3,437 | | | | |
| 防草シート撤去設置(手間のみ) | 法面部 2層構造 黒色 | m2 | 1 | 1,921 | 1,921 | | | 単-559号 | |
| 防草シート設置(手間のみ) | 法面部 | m2 | 1 | 711 | 711 | | | 単-560号 | |
| 防草シート(材料費) | 不織布系 | m2 | 1 | 470 | 470 | | | 単-561号 | |
| アンカーピン(材料費) | φ9 L=200 | 本 | 1 | 49 | 49 | | | 単-562号 | |
| 粘着テープ(材料費) | W=100 | m2 | 1 | 286 | 286 | | | 単-563号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） （当 初） | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 103,348 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 89,149 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力 | m3 | 1 | 28,550 | 28,550 | | | 単-564号 | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力 | m3 | 1 | 48,410 | 48,410 | | | 単-565号 | |
| コンクリートはつり | はつり厚 3cm以下 | m2 | 1 | 4,542 | 4,542 | | | 単-566号 | |
| コンクリートはつり | はつり厚 3cmを超え6cm以下 | m2 | 1 | 7,647 | 7,647 | | | 単-567号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 14,199 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離3.3km<L≤5.7km | m3 | 1 | 1,318 | 1,318 | | | 単-568号 | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離5.7km<L≤8.0km | m3 | 1 | 1,529 | 1,529 | | | 単-569号 | |
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離3.3km<L≤5.7km | m3 | 1 | 1,634 | 1,634 | | | 単-570号 | |
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 10t 運搬距 離5.7km<L≤8.0km | m3 | 1 | 1,898 | 1,898 | | | 単-571号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | | 単-572号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|---------------------------|----|-----|--------|-----------|-------|------|---------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 単-573号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,150,287 | | | | |
| 土のう工 | | 式 | 1 | | 122,377 | | | | |
| 土のう設置 | | 袋 | 75 | 621.8 | 46,635 | | | 単-574号 | |
| 土のう撤去 | | 袋 | 1 | 242 | 242 | | | 単-575号 | |
| 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6m以下 | 袋 | 15 | 4,591 | 68,865 | | | 単-576号 | |
| 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6mを超え20m以下 | 袋 | 1 | 4,353 | 4,353 | | | 単-577号 | |
| 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6m以下 | 袋 | 1 | 675.2 | 675 | | | 単-578号 | |
| 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6mを超え20m以下 | 袋 | 1 | 684.3 | 684 | | | 単-579号 | |
| 植生土のう(手間+材料) | 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm | 袋 | 1 | 923.2 | 923 | | | 単-580号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 4,027,910 | | | | |
| 交通誘導警備員(A) | 昼間 交代要員なし | 人日 | 100 | 16,490 | 1,649,000 | | | 単-581号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 (A) | 夜間 交代要員なし | 人日 | 10 | 24,730 | 247,300 | | | 単-582号 | |
| 交通誘導警備員 (B) | 昼間 交代要員なし | 人日 | 150 | 14,070 | 2,110,500 | | | 単-583号 | |
| 交通誘導警備員 (B) | 夜間 交代要員なし | 人日 | 1 | 21,110 | 21,110 | | | 単-584号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 53,447,041 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,574,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 319,000 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 319,000 | | | | |
| 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km \geq L (片道) | 台 | 2 | 70,500 | 141,000 | | | 単-585号 | |
| 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km $<$ L \leq 30km (片道) | 台 | 2 | 89,000 | 178,000 | | | 単-586号 | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 5,255,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 59,021,041 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 25,334,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道 8 号福井地区道路維持工事（令和 6 年度） | | | | | (当 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|-------------|-------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 84,355,041 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 14,754,959 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 99,110,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 9,911,000 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 109,021,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

内訳書<データ無し>

| | |
|--------|--|
| 単価使用年月 | |
| 歩掛使用年月 | |
| 労務調整係数 | |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|------|------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-1号 | 巡視A(昼間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 25,040 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡視A | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 1 | 25,040 | 25,040 | | |
| | 計 | | | | | 25,040 | | |
| | 単価 | | | | | 25,040 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-2号 | 巡視B(夜間) | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 37,560 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡視B | 道路巡視員 巡回運行員 | 回 | 1 | 37,560 | 37,560 | | |
| | 計 | | | | | 37,560 | | |
| | 単価 | | | | | 37,560 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 巡視C(昼間) | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|------|---------|-------|----|----|--------|----|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 巡視C | 巡回運行員 | 回 | 1 | 11,600 | | 11,600 | |
| | 計 | | | | | | 11,600 | |
| | 単価 | | | | | | 11,600 | 円/回 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号 | 巡視D(夜間) | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|------|---------|-------|----|----|--------|----|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 巡視D | 巡回運行員 | 回 | 1 | 17,400 | | 17,400 | |
| | 計 | | | | | | 17,400 | |
| | 単価 | | | | | | 17,400 | 円/回 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-5号 | 車輛管理費(燃料費) | ガソリン(油脂類費含む) | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 178 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 1 | 149 | 149 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 29 | | |
| | 計 | | | | | 178 | | |
| | 単価 | | | | | 178 | 円/L | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-6号 | 任意保険料 | 対人・対物・搭乗者・車輛(福井800寸1157) | 単位 | 月 | 数量 | 1 | 単価 | 5,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 任意保険料 | 福井800寸1157 | 月 | 1 | 5,410 | 5,410 | | |
| | 計 | | | | | 5,410 | | |
| | 単価 | | | | | 5,410 | 円/月 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-7号 | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,140 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 10,140 | 10,140 | | |
| | 計 | | | | | 10,140 | | |
| | 単価 | | | | | 10,140 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-8号 | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 79,750 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 日 | 1 | 79,750 | 79,750 | | |
| | 計 | | | | | 79,750 | | |
| | 単価 | | | | | 79,750 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-9号 | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,968 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 9,968 | 9,968 | | |
| | 計 | | | | | 9,968 | | |
| | 単価 | | | | | 9,968 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-10号 | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,530 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 14,530 | 14,530 | | |
| | 計 | | | | | 14,530 | | |
| | 単価 | | | | | 14,530 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-11号 | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 巡回整備(夜間) | | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 14,270 | 14,270 | | |
| 計 | | | | | | 14,270 | | |
| 単価 | | | | | | 14,270 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-12号 | ハトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハトローカー巡回(昼間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 日 | 1 | 51,990 | 51,990 | | |
| 計 | | | | | | 51,990 | | |
| 単価 | | | | | | 51,990 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-13号 | ハトローカー巡回(昼間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,498 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハトローカー巡回(昼間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 6,498 | 6,498 | | |
| 計 | | | | | | 6,498 | | |
| 単価 | | | | | | 6,498 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-14号 | ハトローカー巡回(昼間) | 巡回運行員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,138 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハトローカー巡回(昼間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 3,138 | 3,138 | | |
| 計 | | | | | | 3,138 | | |
| 単価 | | | | | | 3,138 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-15号 | トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,620 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 時間 | 1 | 7,620 | 7,620 | | |
| | 計 | | | | | 7,620 | | |
| | 単価 | | | | | 7,620 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-16号 | ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,675 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 6,675 | 6,675 | | |
| | 計 | | | | | 6,675 | | |
| | 単価 | | | | | 6,675 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-17号 | ハ°トローカー-巡回(夜間) | 貸与 4×4 標識装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,628 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハ°トローカー-巡回(夜間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 9,628 | 9,628 | | |
| 計 | | | | | | 9,628 | | |
| 単価 | | | | | | 9,628 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-18号 | ハ°トローカー-巡回(夜間) | 巡回運行員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,588 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハ°トローカー-巡回(夜間) | | 貸与 4×4G 標識装置付 | 時間 | 1 | 4,588 | 4,588 | | |
| 計 | | | | | | 4,588 | | |
| 単価 | | | | | | 4,588 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-19号 | トラック巡回(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック巡回(夜間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 時間 | 1 | 10,750 | 10,750 | | |
| 計 | | | | | | 10,750 | | |
| 単価 | | | | | | 10,750 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-20号 | ライトバン巡回(夜間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,805 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン巡回(夜間) | | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 9,805 | 9,805 | | |
| 計 | | | | | | 9,805 | | |
| 単価 | | | | | | 9,805 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-21号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | |
| 計 | | | | | | 4,260 | | |
| 単価 | | | | | | 4,260 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-22号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 4,260 | 4,260 | | |
| 計 | | | | | | 4,260 | | |
| 単価 | | | | | | 4,260 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-23号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,827 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 時間 | 1 | 4,827 | 4,827 | | |
| 計 | | | | | | 4,827 | | |
| 単価 | | | | | | 4,827 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-24号 | トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,945 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(昼間) | | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 時間 | 1 | 4,945 | 4,945 | | |
| 計 | | | | | | 4,945 | | |
| 単価 | | | | | | 4,945 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | ダンプトラック運転(昼間) | 借上 2t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,088 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(昼間) | | 借上 2t積 | 時間 | 1 | 4,088 | 4,088 | | |
| 計 | | | | | | 4,088 | | |
| 単価 | | | | | | 4,088 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-26号 | ダンプトラック運転(昼間) | 借上 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,696 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(昼間) | | 借上 4t積 | 時間 | 1 | 4,696 | 4,696 | | |
| 計 | | | | | | 4,696 | | |
| 単価 | | | | | | 4,696 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-27号 | ハッカー車運転(昼間) | 借上 4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,405 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハッカー車運転(昼間) | | 借上 4m3 | 時間 | 1 | 5,405 | 5,405 | | |
| 計 | | | | | | 5,405 | | |
| 単価 | | | | | | 5,405 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-28号 | 高所作業車運転(昼間) | 借上 トラック架装リフト・フーム型12m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,945 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高所作業車運転(昼間) | | 借上 トラック架装リフト・フーム型12m | 時間 | 1 | 4,945 | 4,945 | | |
| 計 | | | | | | 4,945 | | |
| 単価 | | | | | | 4,945 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-29号 | ライトバン運転(昼間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,315 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転(昼間) | | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 3,315 | 3,315 | | |
| 計 | | | | | | 3,315 | | |
| 単価 | | | | | | 3,315 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | 標識車運転(昼間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,913 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識車運転(昼間) | | 貸与 LED表示型 | 時間 | 1 | 3,913 | 3,913 | | |
| 計 | | | | | | 3,913 | | |
| 単価 | | | | | | 3,913 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|------|-------|
| 単-31号 | バックホウ運転(昼間) | 小型バックホウ 山積0.044m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 8 | | 3,637 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.044m3 | 日 | 1 | 29,090 | 29,090 | | |
| | 計 | | | | | 29,090 | | |
| | 単価 | | | | | 3,637 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-32号 | バックホウ運転(昼間) | バックホウ 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 6,351 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | |
| | 計 | | | | | 6,351 | | |
| | 単価 | | | | | 6,351 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-33号 | バックホウ運転(昼間) | バックホウ 山積0.5m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,804 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.5m3 | | 時間 | 1 | 7,804 | 7,804 | |
| 計 | | | | | | | 7,804 | |
| 単価 | | | | | | | 7,804 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-34号 | 発動発電機運転(昼間) | 2KVA | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 235.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発動発電機運転 | | ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日 | | 日 | 1 | 1,885 | 1,885 | |
| 計 | | | | | | | 1,885 | |
| 単価 | | | | | | | 235.7 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-35号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(夜間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | |
| 計 | | | | | | 5,710 | | |
| 単価 | | | | | | 5,710 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-36号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(夜間) | | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 時間 | 1 | 5,710 | 5,710 | | |
| 計 | | | | | | 5,710 | | |
| 単価 | | | | | | 5,710 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-37号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,277 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(夜間) | | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 時間 | 1 | 6,277 | 6,277 | | |
| 計 | | | | | | 6,277 | | |
| 単価 | | | | | | 6,277 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-38号 | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,395 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック運転(夜間) | | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | |
| 計 | | | | | | 6,395 | | |
| 単価 | | | | | | 6,395 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-39号 | ダンプトラック運転(夜間) | 借上 2t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,538 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(夜間) | | 借上 2t積 | 時間 | 1 | 5,538 | 5,538 | | |
| 計 | | | | | | 5,538 | | |
| 単価 | | | | | | 5,538 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-40号 | ダンプトラック運転(夜間) | 借上 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,146 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転(夜間) | | 借上 4t積 | 時間 | 1 | 6,146 | 6,146 | | |
| 計 | | | | | | 6,146 | | |
| 単価 | | | | | | 6,146 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-41号 | ハッカー車運転(夜間) | 借上 4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,855 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハッカー車運転(夜間) | | 借上 4m3 | 時間 | 1 | 6,855 | 6,855 | | |
| 計 | | | | | | 6,855 | | |
| 単価 | | | | | | 6,855 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-42号 | 高所作業車運転(夜間) | 借上 トラック架装リフト・フ-ム型12m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,395 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高所作業車運転(夜間) | | 借上 トラック架装リフト・フ-ム型12m | 時間 | 1 | 6,395 | 6,395 | | |
| 計 | | | | | | 6,395 | | |
| 単価 | | | | | | 6,395 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号 | ライトバン運転(夜間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,765 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ライトバン運転(夜間) | | 借上 1500CC | 時間 | 1 | 4,765 | 4,765 | | |
| 計 | | | | | | 4,765 | | |
| 単価 | | | | | | 4,765 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-44号 | 標識車運転(夜間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,233 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識車運転(夜間) | | 貸与 LED表示型 | 時間 | 1 | 5,233 | 5,233 | | |
| 計 | | | | | | 5,233 | | |
| 単価 | | | | | | 5,233 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | 作業員(昼間) | 普通作業員 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,160 |
|-------|---------|-------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 作業員 | | 昼間 | 日 | 1 | 20,160 | 20,160 | | |
| 計 | | | | | | 20,160 | | |
| 単価 | | | | | | 20,160 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | 作業員(昼間) | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
|-------|---------|-------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 作業員 | | 昼間 | 時間 | 1 | 2,520 | 2,520 | | |
| 計 | | | | | | 2,520 | | |
| 単価 | | | | | | 2,520 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-47号 | 作業員(夜間) | 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 作業員 | | 夜間 | 時間 | 1 | 3,780 | 3,780 | | |
| 計 | | | | | | 3,780 | | |
| 単価 | | | | | | 3,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-48号 | 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路巡回員 | | 昼間 | 日 | 1 | 26,880 | 26,880 | | |
| 計 | | | | | | 26,880 | | |
| 単価 | | | | | | 26,880 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単一49号 | 道路巡回員(昼間) | 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,360 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路巡回員 | | 昼間 | 時間 | 1 | 3,360 | 3,360 | | |
| 計 | | | | | | 3,360 | | |
| 単価 | | | | | | 3,360 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単一50号 | 道路巡回員(夜間) | 土木一般世話役 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路巡回員 | | 夜間 | 時間 | 1 | 5,040 | 5,040 | | |
| 計 | | | | | | 5,040 | | |
| 単価 | | | | | | 5,040 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 常温合材 | 全天候型 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 105 |
|-------|------|------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 常温合材 | | 全天候型 | kg | 1 | 105 | 105 | | |
| 計 | | | | | | 105 | | |
| 単価 | | | | | | 105 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 舗装段差補修材 | 樹脂モルタル アスファルト舗装用 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 825 |
|---------|---------|------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装段差補修材 | | アスファルト舗装用 | kg | 1 | 825 | 825 | | |
| 計 | | | | | | 825 | | |
| 単価 | | | | | | 825 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-53号 | 切り丸太 | L=1.8m 末口6cm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切丸太 | | 長1.8m 末口6cm | 本 | 1 | 670 | 670 | | |
| 計 | | | | | | 670 | | |
| 単価 | | | | | | 670 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-54号 | 松丸太 | L=2.0m 末口15cm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 松丸太 | | 長2.0m 末口15cm | 本 | 1 | 2,280 | 2,280 | | |
| 計 | | | | | | 2,280 | | |
| 単価 | | | | | | 2,280 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-55号 | 雑矢板 | 2.0m×3~4.5cm×12cm | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 49,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑矢板 | | 2.0m×3~4.5cm×12cm | m3 | 1 | 49,000 | 49,000 | | |
| 計 | | | | | | 49,000 | | |
| 単価 | | | | | | 49,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-56号 | なまし鉄線 | #10 径3.2 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 189.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| なまし鉄線 | | #10 径3.2 | kg | 1 | 189.7 | 189.7 | | |
| 計 | | | | | | 189.7 | | |
| 単価 | | | | | | 189.7 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 養生シート | 3.6m×5.4m×0.5mm | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 養生シート | ポリエチレン 3.6×5.4m | 枚 | 1 | 825 | 825 | | |
| | 計 | | | | | 825 | | |
| | 単価 | | | | | 825 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号 | 土木シート | プラスチック製 網目:77mm 338mm | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------|-----------------------|----|----|-------|-------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木シート | ネットシート Z-13 幅124cm | m2 | 1 | 1,340 | 1,340 | | |
| | 計 | | | | | 1,340 | | |
| | 単価 | | | | | 1,340 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------|----|----|--------|--------|------|------|
| 単-59号 | セメント | 普通 25kg袋入 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 26.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| セメント | | 普通ポルトランド 25kg袋入 | t | 1 | 26,200 | 26,200 | | |
| 計 | | | | | | 26,200 | | |
| 単価 | | | | | | 26.2 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-60号 | 生コンクリート | 18-8-25 (高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25 (20) | m3 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 計 | | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | | 13,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-61号 | 砂 | コンクリート用骨材 砂 洗い細目 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 細目 | m 3 | 1 | 3,550 | 3,550 | | |
| 計 | | | | | | 3,550 | | |
| 単価 | | | | | | 3,550 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-62号 | 骨材 | コンクリート用砕石 20~5mm | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート用骨材 砕石 | | 20~5mm | m 3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | |
| 計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-63号 | 砕石 | 再生クラッシャーラン RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m3 | 1 | 2,450 | 2,450 | | |
| 計 | | | | | | 2,450 | | |
| 単価 | | | | | | 2,450 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-64号 | 油吸着材 | 高性能油吸着材 10kg袋詰 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着材 | | オイルキャッチ 高性能油吸着材 10kg袋詰 | 袋 | 1 | 4,900 | 4,900 | | |
| 計 | | | | | | 4,900 | | |
| 単価 | | | | | | 4,900 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 油吸着材 | 油防除資材 50×50×4 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 328 |
|-------|------|------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油吸着材 | | 油防除資材 50×50×4 タフネル・オイルプロッタ-BL-50同等 | 枚 | 1 | 328 | 328 | | |
| 計 | | | | | | 328 | | |
| 単価 | | | | | | 328 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 除草剤 | 生育抑草剤 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 18,900 |
|-------|-----|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草剤 | | 生育抑草剤 ショートキープ 同等品 | L | 1 | 18,900 | 18,900 | | |
| 計 | | | | | | 18,900 | | |
| 単価 | | | | | | 18,900 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-67号 | 除草剤 | イネ科雑草専用 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 12,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草剤 | | イネ科雑草専用 ワンバト®P乳剤同等品 | L | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 計 | | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-68号 | 除草剤 | 1年生雑草及び多年生広葉雑草用 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 2,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草剤 | | 1年生雑草及び多年生広葉雑草用 コンパ®カレル同等品 | L | 1 | 2,430 | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 2,430 | | |
| 単価 | | | | | | 2,430 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 殺虫剤 | 吸汁性害虫用 | 単位 | L | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----|----------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殺虫剤 | | 吸汁性害虫用 デイブ® テクス乳剤同等品 | L | 1 | 9,800 | 9,800 | | |
| | 計 | | | | | 9,800 | | |
| | 単価 | | | | | 9,800 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 殺虫剤 | 毛虫用 | 単位 | L | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----|----------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殺虫剤 | | 毛虫用 スティンガー®同等品 | L | 1 | 89,300 | 89,300 | | |
| | 計 | | | | | 89,300 | | |
| | 単価 | | | | | 89,300 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-71号 | 展着剤 | 低気泡性展着剤 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 1,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 展着剤 | | 低気泡性展着剤 マリノ-同等品 | L | 1 | 1,760 | 1,760 | | |
| 計 | | | | | | 1,760 | | |
| 単価 | | | | | | 1,760 | 円/L | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-72号 | スノーポール | ADL-180N-WS-E同等品 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| スノーポール | | ADL-180N-WS-E同等品 | 本 | 1 | 16,700 | 16,700 | | |
| 計 | | | | | | 16,700 | | |
| 単価 | | | | | | 16,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-73号 | スノボール | ADL-180N-WS-L同等品 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| スノボール | | ADL-180N-WS-L同等品 | 本 | 1 | 16,300 | 16,300 | | |
| 計 | | | | | | 16,300 | | |
| 単価 | | | | | | 16,300 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-74号 | 目隠し板 | ポリカーボネート樹脂板 マット 3.0×1000×2000 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 13,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目隠し板 | | ポリカーボネート樹脂板マット 3.0×1000×2000 | 枚 | 1 | 13,900 | 13,900 | | |
| 計 | | | | | | 13,900 | | |
| 単価 | | | | | | 13,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-75号 | 草刈機 | 借上 肩掛式カッター径255mm | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 144.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 草刈機 | | 肩掛式カッター径255 | 時間 | 1 | 144.8 | 144.8 | | |
| 計 | | | | | | 144.8 | | |
| 単価 | | | | | | 144.8 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-76号 | チェンソー | 借上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 189.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| チェンソー | | 鋸長500mm 50cc | 時間 | 1 | 189.6 | 189.6 | | |
| 計 | | | | | | 189.6 | | |
| 単価 | | | | | | 189.6 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-77号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×500×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 300×500×450 | 個 | 1 | 2,930 | 2,930 | | |
| 計 | | | | | | 2,930 | | |
| 単価 | | | | | | 2,930 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-78号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 300×300×450 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 300×300×450 | 個 | 1 | 1,720 | 1,720 | | |
| 計 | | | | | | 1,720 | | |
| 単価 | | | | | | 1,720 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-79号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500×500 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×500 | 個 | 1 | 6,480 | 6,480 | | |
| 計 | | | | | | 6,480 | | |
| 単価 | | | | | | 6,480 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-80号 | 基礎ブロック | コンクリート基礎 500×500×600 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | |
| 計 | | | | | | 7,720 | | |
| 単価 | | | | | | 7,720 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一81号 | 緑石鋳 | 自発光タイプ 片面 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,300 |
|-------|-----|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑石鋳 | | 自発光タイプ LE-260 片面(赤・黄発光) | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | |
| | 計 | | | | | 3,300 | | |
| | 単価 | | | | | 3,300 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一82号 | 緑石鋳 | 自発光タイプ 両面 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,300 |
|-------|-----|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑石鋳 | | 自発光タイプ LE-260 両面(赤・黄発光) | 個 | 1 | 3,300 | 3,300 | | |
| | 計 | | | | | 3,300 | | |
| | 単価 | | | | | 3,300 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | 床掘り(人力) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,468 |
|-------|---------|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 現場制約あり | m 3 | 1 | 8,468 | 8,468 | | |
| 計 | | | | | | 8,468 | | |
| 単価 | | | | | | 8,468 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 床掘り(機械) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
|-------|---------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,930 | 1,930 | | |
| 計 | | | | | | 1,930 | | |
| 単価 | | | | | | 1,930 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 埋戻し(人力) | 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,216 |
|-------|---------|--------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 現場制約あり 土砂 有り | m 3 | 1 | 6,216 | 6,216 | | |
| 計 | | | | | | 6,216 | | |
| 単価 | | | | | | 6,216 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 埋戻し(機械) | 小型バックホウ タンバ 締固め | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,396 |
|-------|---------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,396 | 3,396 | | |
| 計 | | | | | | 3,396 | | |
| 単価 | | | | | | 3,396 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-87号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,775 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下 | m 3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | |
| | 計 | | | | | 5,775 | | |
| | 単価 | | | | | 5,775 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-88号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km<L≤16.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,379 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下 | m 3 | 1 | 7,379 | 7,379 | | |
| | 計 | | | | | 7,379 | | |
| | 単価 | | | | | 7,379 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-89号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km<L≤27.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,625 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下 | m3 | 1 | 9,625 | 9,625 | | |
| | 計 | | | | | 9,625 | | |
| | 単価 | | | | | 9,625 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-90号 | 土砂等運搬 | 2t積 土砂 機械積込(ハックホ積0.13m3) 運搬距離9.0km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,775 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模 ハックホ積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し | m3 | 1 | 5,775 | 5,775 | | |
| | 計 | | | | | 5,775 | | |
| | 単価 | | | | | 5,775 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------|-------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-91号 | 土砂等運搬 | 4t積 土砂 機械積込(ハックホ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,282 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し | m 3 | 1 | 3,282 | 3,282 | | |
| 計 | | | | | | 3,282 | | |
| 単価 | | | | | | 3,282 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------|------|----------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-92号 | 不陸整正 | 補足材無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 111.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 111.3 | 111.3 | | |
| 計 | | | | | | 111.3 | | |
| 単価 | | | | | | 111.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-93号 | 下層路盤(歩道部) | クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,061 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,061 | 1,061 | | |
| 計 | | | | | | 1,061 | | |
| 単価 | | | | | | 1,061 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-94号 | 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,306 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,306 | 2,306 | | |
| 計 | | | | | | 2,306 | | |
| 単価 | | | | | | 2,306 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-95号 | 表層(歩道部) | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,656 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 1,656 | 1,656 | | |
| 計 | | | | | | 1,656 | | |
| 単価 | | | | | | 1,656 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-96号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m2 | 1 | 545 | 545 | | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-97号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 701.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 701.1 | 701.1 | | |
| 計 | | | | | | 701.1 | | |
| 単価 | | | | | | 701.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-98号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 857.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 857.2 | 857.2 | | |
| 計 | | | | | | 857.2 | | |
| 単価 | | | | | | 857.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-99号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 745.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 745.8 | 745.8 | | |
| 計 | | | | | | 745.8 | | |
| 単価 | | | | | | 745.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-100号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,003 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,003 | 1,003 | | |
| 計 | | | | | | 1,003 | | |
| 単価 | | | | | | 1,003 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-101号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,615 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,615 | 3,615 | | |
| | 計 | | | | | 3,615 | | |
| | 単価 | | | | | 3,615 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-102号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,600 | 2,600 | | |
| | 計 | | | | | 2,600 | | |
| | 単価 | | | | | 2,600 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-103号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,164 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,164 | 4,164 | | |
| 計 | | | | | | 4,164 | | |
| 単価 | | | | | | 4,164 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-104号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,148 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,148 | 3,148 | | |
| 計 | | | | | | 3,148 | | |
| 単価 | | | | | | 3,148 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-105号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,571 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,571 | 2,571 | | |
| 計 | | | | | | 2,571 | | |
| 単価 | | | | | | 2,571 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-106号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,571 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,571 | 2,571 | | |
| 計 | | | | | | 2,571 | | |
| 単価 | | | | | | 2,571 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-107号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,841 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 1,841 | 1,841 | | |
| | 計 | | | | | 1,841 | | |
| | 単価 | | | | | 1,841 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-108号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,753 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 1,753 | 1,753 | | |
| | 計 | | | | | 1,753 | | |
| | 単価 | | | | | 1,753 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-109号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質II型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,936 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 タックコート PK-4 | m2 | 1 | 2,936 | 2,936 | | |
| 計 | | | | | | 2,936 | | |
| 単価 | | | | | | 2,936 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-110号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質II型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,118 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,118 | 2,118 | | |
| 計 | | | | | | 2,118 | | |
| 単価 | | | | | | 2,118 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-111号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,634 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,634 | 2,634 | | |
| | 計 | | | | | 2,634 | | |
| | 単価 | | | | | 2,634 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-112号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,815 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 1,815 | 1,815 | | |
| | 計 | | | | | 1,815 | | |
| | 単価 | | | | | 1,815 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-113号 | 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,999 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,999 | 2,999 | | |
| 計 | | | | | | 2,999 | | |
| 単価 | | | | | | 2,999 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-114号 | 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,180 | 2,180 | | |
| 計 | | | | | | 2,180 | | |
| 単価 | | | | | | 2,180 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-115号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 625.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 625.9 | 625.9 | | |
| 計 | | | | | | 625.9 | | |
| 単価 | | | | | | 625.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-116号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 782 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 782 | 782 | | |
| 計 | | | | | | 782 | | |
| 単価 | | | | | | 782 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-117号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 938.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 938.1 | 938.1 | | |
| 計 | | | | | | 938.1 | | |
| 単価 | | | | | | 938.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-118号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 826.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 826.8 | 826.8 | | |
| 計 | | | | | | 826.8 | | |
| 単価 | | | | | | 826.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-119号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,084 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,084 | 1,084 | | |
| 計 | | | | | | 1,084 | | |
| 単価 | | | | | | 1,084 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-120号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,349 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,349 | 4,349 | | |
| 計 | | | | | | 4,349 | | |
| 単価 | | | | | | 4,349 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-121号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm $1.4m \leq b < 3.0m$ | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 2,818 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 2,818 | 2,818 | | |
| 計 | | | | | | 2,818 | | |
| 単価 | | | | | | 2,818 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-122号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm $b < 1.4m$ | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,923 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 4,923 | 4,923 | | |
| 計 | | | | | | 4,923 | | |
| 単価 | | | | | | 4,923 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-123号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,392 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 3,392 | 3,392 | | |
| 計 | | | | | | 3,392 | | |
| 単価 | | | | | | 3,392 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-124号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,171 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 3,171 | 3,171 | | |
| 計 | | | | | | 3,171 | | |
| 単価 | | | | | | 3,171 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-125号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,171 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,171 | 3,171 | | |
| 計 | | | | | | 3,171 | | |
| 単価 | | | | | | 3,171 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-126号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,021 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,021 | 2,021 | | |
| 計 | | | | | | 2,021 | | |
| 単価 | | | | | | 2,021 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-127号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m ≤ b < 3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,021 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,021 | 2,021 | | |
| 計 | | | | | | 2,021 | | |
| 単価 | | | | | | 2,021 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-128号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質II型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b < 1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,535 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,535 | 3,535 | | |
| 計 | | | | | | 3,535 | | |
| 単価 | | | | | | 3,535 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-129号 | 中間層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,298 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,298 | 2,298 | | |
| 計 | | | | | | 2,298 | | |
| 単価 | | | | | | 2,298 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-130号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,233 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,233 | 3,233 | | |
| 計 | | | | | | 3,233 | | |
| 単価 | | | | | | 3,233 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-131号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m ≤ b < 3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,996 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,996 | 1,996 | | |
| 計 | | | | | | 1,996 | | |
| 単価 | | | | | | 1,996 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-132号 | 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm m b < 1.4m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,598 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,598 | 3,598 | | |
| 計 | | | | | | 3,598 | | |
| 単価 | | | | | | 3,598 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-133号 | 表層(車道・路肩部) | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,361 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,361 | 2,361 | | |
| | 計 | | | | | 2,361 | | |
| | 単価 | | | | | 2,361 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-134号 | 帯状切削 | 平均3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 349.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 349.5 | 349.5 | | |
| | 計 | | | | | 349.5 | | |
| | 単価 | | | | | 349.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-135号 | 全面切削 | 平均6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 487.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 487.5 | 487.5 | | |
| 計 | | | | | | 487.5 | | |
| 単価 | | | | | | 487.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-136号 | 全面切削 | 平均12cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 545 | 545 | | |
| 計 | | | | | | 545 | | |
| 単価 | | | | | | 545 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-137号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,187 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 5.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,187 | 1,187 | | |
| 計 | | | | | | 1,187 | | |
| 単価 | | | | | | 1,187 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-138号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km<L≤6.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,239 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 6.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,239 | 1,239 | | |
| 計 | | | | | | 1,239 | | |
| 単価 | | | | | | 1,239 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-139号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km<L≤10.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 10.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,755 | 1,755 | | |
| 計 | | | | | | 1,755 | | |
| 単価 | | | | | | 1,755 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-140号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,858 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 12.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,858 | 1,858 | | |
| 計 | | | | | | 1,858 | | |
| 単価 | | | | | | 1,858 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-141号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,168 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 13.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,168 | 2,168 | | |
| 計 | | | | | | 2,168 | | |
| 単価 | | | | | | 2,168 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-142号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km<L≤16.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,374 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 16.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,374 | 2,374 | | |
| 計 | | | | | | 2,374 | | |
| 単価 | | | | | | 2,374 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-143号 | As切削層処分 | アスファルト殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-144号 | 帯状切削 | 平均3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 409.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 帯状切削3cm以下 全ての費用 | m2 | 1 | 409.3 | 409.3 | | |
| 計 | | | | | | 409.3 | | |
| 単価 | | | | | | 409.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-145号 | 全面切削 | 平均6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 571.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 571.4 | 571.4 | | |
| 計 | | | | | | 571.4 | | |
| 単価 | | | | | | 571.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-146号 | 全面切削 | 平均12cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 645.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 645.6 | 645.6 | | |
| 計 | | | | | | 645.6 | | |
| 単価 | | | | | | 645.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-147号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.0km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,454 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 5.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,454 | 1,454 | | |
| 計 | | | | | | 1,454 | | |
| 単価 | | | | | | 1,454 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-148号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離5.5km<L≤6.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,517 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 6.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,517 | 1,517 | | |
| 計 | | | | | | 1,517 | | |
| 単価 | | | | | | 1,517 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-149号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離9.0km<L≤10.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,149 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 10.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,149 | 2,149 | | |
| 計 | | | | | | 2,149 | | |
| 単価 | | | | | | 2,149 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-150号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離10.5km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,276 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 12.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,276 | 2,276 | | |
| 計 | | | | | | 2,276 | | |
| 単価 | | | | | | 2,276 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-151号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離12.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,655 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 13.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,655 | 2,655 | | |
| 計 | | | | | | 2,655 | | |
| 単価 | | | | | | 2,655 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-152号 | As切削屑運搬 | 10t積 運搬距離13.5km<L≤16.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,908 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬（路面切削） | | 無し 16.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,908 | 2,908 | | |
| 計 | | | | | | 2,908 | | |
| 単価 | | | | | | 2,908 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-153号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,725 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無 | m 2 | 1 | 2,725 | 2,725 | | |
| 計 | | | | | | 2,725 | | |
| 単価 | | | | | | 2,725 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-154号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ 打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,296 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無 | m 2 | 1 | 3,296 | 3,296 | | |
| 計 | | | | | | 3,296 | | |
| 単価 | | | | | | 3,296 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-155号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,936 |
|----------|----|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 1,936 | 1,936 | | |
| 計 | | | | | | 1,936 | | |
| 単価 | | | | | | 1,936 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,532 |
|----------|----|--------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 70mm 無 | m 2 | 1 | 2,532 | 2,532 | | |
| 計 | | | | | | 2,532 | | |
| 単価 | | | | | | 2,532 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-157号 | 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,315 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,315 | 2,315 | | |
| 計 | | | | | | 2,315 | | |
| 単価 | | | | | | 2,315 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-158号 | 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,446 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,446 | 2,446 | | |
| 計 | | | | | | 2,446 | | |
| 単価 | | | | | | 2,446 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-159号 | 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≦b <3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,001 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,001 | 2,001 | | |
| 計 | | | | | | 2,001 | | |
| 単価 | | | | | | 2,001 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-160号 | 不陸整正 | 全層打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 269.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) | | 1,000m2未満 全層打換え 無 | m 2 | 1 | 269.1 | 269.1 | | |
| 計 | | | | | | 269.1 | | |
| 単価 | | | | | | 269.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-161号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,972 |
|----------|------|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無 | m 2 | 1 | 2,972 | 2,972 | | |
| 計 | | | | | | 2,972 | | |
| 単価 | | | | | | 2,972 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-162号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ 打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,568 |
|----------|------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無 | m 2 | 1 | 3,568 | 3,568 | | |
| 計 | | | | | | 3,568 | | |
| 単価 | | | | | | 3,568 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-163号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≦b <3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,143 |
|----------|----|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,143 | 2,143 | | | |
| 計 | | | | | | 2,143 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,143 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-164号 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 70mm m 1.4m≦b <3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,765 |
|----------|----|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無 | m 2 | 1 | 2,765 | 2,765 | | | |
| 計 | | | | | | 2,765 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,765 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-165号 | 中間層 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,522 | 2,522 | | |
| 計 | | | | | | 2,522 | | |
| 単価 | | | | | | 2,522 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-166号 | 表層 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m ≤b<3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,588 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,588 | 2,588 | | |
| 計 | | | | | | 2,588 | | |
| 単価 | | | | | | 2,588 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-167号 | 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m≦b <3.0m 舗装版のみ打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,208 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無 | m 2 | 1 | 2,208 | 2,208 | | |
| 計 | | | | | | 2,208 | | |
| 単価 | | | | | | 2,208 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-168号 | 不陸整正 | 全層打換え | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 380.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) | | 1,000m2未満 全層打換え 無 | m 2 | 1 | 380.1 | 380.1 | | |
| 計 | | | | | | 380.1 | | |
| 単価 | | | | | | 380.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-169号 | 舗装版破碎 | As t≤10cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,416 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,416 | 4,416 | | |
| 計 | | | | | | 4,416 | | |
| 単価 | | | | | | 4,416 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-170号 | 舗装版破碎 | As 10cm<t≤15cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,944 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 5,944 | 5,944 | | |
| 計 | | | | | | 5,944 | | |
| 単価 | | | | | | 5,944 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-171号 | 舗装版破碎 | As 15cm<t≤30cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 10,530 | 10,530 | | |
| 計 | | | | | | 10,530 | | |
| 単価 | | | | | | 10,530 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-172号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離5.5km<L≤7.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,422 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 5,422 | 5,422 | | |
| 計 | | | | | | 5,422 | | |
| 単価 | | | | | | 5,422 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-173号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離7.0km<L≤9.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,256 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 9.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,256 | 6,256 | | |
| 計 | | | | | | 6,256 | | |
| 単価 | | | | | | 6,256 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-174号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,507 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 7,507 | 7,507 | | |
| 計 | | | | | | 7,507 | | |
| 単価 | | | | | | 7,507 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-175号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離12.0km<L≤17.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,593 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 17.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 9,593 | 9,593 | | |
| 計 | | | | | | 9,593 | | |
| 単価 | | | | | | 9,593 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-176号 | 舗装版破碎 | As t≤10cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,503 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 6,503 | 6,503 | | |
| 計 | | | | | | 6,503 | | |
| 単価 | | | | | | 6,503 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-177号 | 舗装版破碎 | As 10cm<t≤15cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,746 |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 8,746 | 8,746 | | |
| 計 | | | | | | 8,746 | | |
| 単価 | | | | | | 8,746 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-178号 | 舗装版破碎 | As 15cm<t≤30cm 人力 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 15,470 |
|--------|-------|----------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 15,470 | 15,470 | | |
| 計 | | | | | | 15,470 | | |
| 単価 | | | | | | 15,470 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-179号 | 殻運搬 | As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 10,230 | 10,230 | | |
| 計 | | | | | | 10,230 | | |
| 単価 | | | | | | 10,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-180号 | 舗装版破碎 | 小型パッホ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,503 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,503 | 1,503 | | |
| 計 | | | | | | 1,503 | | |
| 単価 | | | | | | 1,503 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-181号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え t≤15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 519.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 519.4 | 519.4 | | |
| 計 | | | | | | 519.4 | | |
| 単価 | | | | | | 519.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-182号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 933.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 933.2 | 933.2 | | |
| 計 | | | | | | 933.2 | | |
| 単価 | | | | | | 933.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-183号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,009 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,009 | 1,009 | | |
| 計 | | | | | | 1,009 | | |
| 単価 | | | | | | 1,009 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-184号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,052 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,052 | 1,052 | | |
| 計 | | | | | | 1,052 | | |
| 単価 | | | | | | 1,052 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-185号 | 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,151 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,151 | 1,151 | | |
| 計 | | | | | | 1,151 | | |
| 単価 | | | | | | 1,151 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-186号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離4.5km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,588 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,588 | 4,588 | | |
| 計 | | | | | | 4,588 | | |
| 単価 | | | | | | 4,588 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-187号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離5.5km<L≤7.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,422 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 5,422 | 5,422 | | |
| 計 | | | | | | 5,422 | | |
| 単価 | | | | | | 5,422 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-188号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤15cm 10t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,566 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,566 | 3,566 | | |
| 計 | | | | | | 3,566 | | |
| 単価 | | | | | | 3,566 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-189号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離7.5km<L≤10.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,352 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,352 | 2,352 | | |
| 計 | | | | | | 2,352 | | |
| 単価 | | | | | | 2,352 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-190号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離13.5km<L≤19.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,566 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 3,566 | 3,566 | | |
| 計 | | | | | | 3,566 | | |
| 単価 | | | | | | 3,566 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-191号 | 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,218 |
|--------|-------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | m3 | 1 | 2,218 | 2,218 | | |
| 計 | | | | | | 2,218 | | |
| 単価 | | | | | | 2,218 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-192号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|----------|-----|---------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-193号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 116.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1 | 116.1 | 116.1 | | |
| 計 | | | | | | 116.1 | | |
| 単価 | | | | | | 116.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-194号 | 舗装版破碎 | 小型パックホ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,008 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,008 | 2,008 | | |
| 計 | | | | | | 2,008 | | |
| 単価 | | | | | | 2,008 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-195号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え t≤15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 734.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 734.6 | 734.6 | | |
| 計 | | | | | | 734.6 | | |
| 単価 | | | | | | 734.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-196号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,299 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,299 | 1,299 | | |
| 計 | | | | | | 1,299 | | |
| 単価 | | | | | | 1,299 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-197号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,375 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,375 | 1,375 | | |
| 計 | | | | | | 1,375 | | |
| 単価 | | | | | | 1,375 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-198号 | 舗装版破砕(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,462 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| とりこわし掘削積込 | | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,462 | 1,462 | | |
| 計 | | | | | | 1,462 | | |
| 単価 | | | | | | 1,462 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-199号 | 舗装版破碎(急速施工) | 舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm 騒音振動対策有 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,561 |
|--------|-------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | m 2 | 1 | 1,561 | 1,561 | | |
| | 計 | | | | | 1,561 | | |
| | 単価 | | | | | 1,561 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-200号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離4.5km<L≤5.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,247 |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,247 | 6,247 | | |
| | 計 | | | | | 6,247 | | |
| | 単価 | | | | | 6,247 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一201号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離5.5km<L≤7.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,383 |
|--------|-----|--------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 7.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 7,383 | 7,383 | | |
| | 計 | | | | | 7,383 | | |
| | 単価 | | | | | 7,383 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一202号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t≤15cm 10t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,275 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | |
| | 計 | | | | | 4,275 | | |
| | 単価 | | | | | 4,275 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-203号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離7.5km<L≤10.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-204号 | 殻運搬 | 舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離13.5km<L≤19.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,275 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 4,275 | 4,275 | | |
| 計 | | | | | | 4,275 | | |
| 単価 | | | | | | 4,275 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-205号 | 土砂等運搬 | 10t積 運搬距離10.0km<L≤13.5km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,659 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | m3 | 1 | 2,659 | 2,659 | | |
| 計 | | | | | | 2,659 | | |
| 単価 | | | | | | 2,659 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-206号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,073 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,073 | 1,073 | | |
| 計 | | | | | | 1,073 | | |
| 単価 | | | | | | 1,073 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-207号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,989 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 2,989 | 2,989 | | |
| 計 | | | | | | 2,989 | | |
| 単価 | | | | | | 2,989 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-208号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 565.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 565.1 | 565.1 | | |
| 計 | | | | | | 565.1 | | |
| 単価 | | | | | | 565.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-209号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,379 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,379 | 1,379 | | |
| 計 | | | | | | 1,379 | | |
| 単価 | | | | | | 1,379 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-210号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,309 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,309 | 1,309 | | |
| 計 | | | | | | 1,309 | | |
| 単価 | | | | | | 1,309 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-211号 | 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,495 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 3,495 | 3,495 | | |
| 計 | | | | | | 3,495 | | |
| 単価 | | | | | | 3,495 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-212号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t≤15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 719.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 719.1 | 719.1 | | |
| 計 | | | | | | 719.1 | | |
| 単価 | | | | | | 719.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-213号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,651 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,651 | 1,651 | | |
| 計 | | | | | | 1,651 | | |
| 単価 | | | | | | 1,651 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-214号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質II型密粒度アスコン(20)+改質II型粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,904 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ | | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート | m 2 | 1 | 4,904 | 4,904 | | |
| 計 | | | | | | 4,904 | | |
| 単価 | | | | | | 4,904 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-215号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,175 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート | m 2 | 1 | 4,175 | 4,175 | | |
| | 計 | | | | | 4,175 | | |
| | 単価 | | | | | 4,175 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-216号 | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,811 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m 2 | 1 | 2,811 | 2,811 | | |
| | 計 | | | | | 2,811 | | |
| | 単価 | | | | | 2,811 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-217号 | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,447 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ | | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート | m 2 | 1 | 2,447 | 2,447 | | |
| 計 | | | | | | 2,447 | | |
| 単価 | | | | | | 2,447 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-218号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,313 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ | | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | m 2 | 1 | 5,313 | 5,313 | | |
| 計 | | | | | | 5,313 | | |
| 単価 | | | | | | 5,313 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-219号 | 切削オーバーレイ(表層+中間層) | 切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,584 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | m2 | 1 | 4,584 | 4,584 | | |
| | 計 | | | | | 4,584 | | |
| | 単価 | | | | | 4,584 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-220号 | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 改質II型密粒度アスコン(20) 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,072 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m2 | 1 | 3,072 | 3,072 | | |
| | 計 | | | | | 3,072 | | |
| | 単価 | | | | | 3,072 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-221号 | 切削オーバーレイ(表層) | 切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 2,708 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ | | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート | m ² | 1 | 2,708 | 2,708 | | |
| 計 | | | | | | 2,708 | | |
| 単価 | | | | | | 2,708 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-222号 | 目地補修(手間のみ) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 245.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック補修 | | | m | 1 | 245.8 | 245.8 | | |
| 計 | | | | | | 245.8 | | |
| 単価 | | | | | | 245.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-223号 | 目地補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱注入式目地材 | コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 1 | 670 | 670 | | |
| | 計 | | | | | 670 | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-224号 | 欠損部補修工 | アスファルト乳剤(PKR)使用 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 52,270 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | t | 1 | 52,270 | 52,270 | | |
| | 計 | | | | | 52,270 | | |
| | 単価 | | | | | 52,270 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-225号 | こぶ(流動)取り工 | バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,351 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | | 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 6,351 | 6,351 | | |
| 計 | | | | | | 6,351 | | |
| 単価 | | | | | | 6,351 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-226号 | こぶ(流動)取り工 | プロパンガス | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 162 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プロパン | | 工業用・業務用 | kg | 1 | 162 | 162 | | |
| 計 | | | | | | 162 | | |
| 単価 | | | | | | 162 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-227号 | クラック補修工(手間のみ) | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 245.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | クラック補修 | | m | 1 | 245.8 | 245.8 | | | |
| | 計 | | | | | 245.8 | | | |
| | 単価 | | | | | 245.8 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|-----|-----|------|----|-----|
| 単-228号 | クラック補修材 | 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 | 単位 | kg | 数量 | | 1 | 単価 | 670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 加熱注入式目地材 | コム化アスファルト系 高弾性 | kg | 1 | 670 | 670 | | | |
| | 計 | | | | | 670 | | | |
| | 単価 | | | | | 670 | 円/kg | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 単-229号 | 補強シート | W=150cm ガラス基材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,363 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | m | 1 | 262.2 | 262.2 | | |
| As舗装補修用補強シート | | W=150cm ガラス基材 | m | 1 | 2,100 | 2,100 | | |
| 計 | | | | | | 2,362.2 | | |
| 単価 | | | | | | 2,363 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|----|------|-------|--------|-----|-------|
| 単-230号 | クラック抑制シート | 33cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 634.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | m | 1 | 262.2 | 262.2 | | |
| クラック抑制シート | | W=33cm PMシート(T)同等品 | m | 1.11 | 335 | 371.85 | | |
| 計 | | | | | | 634.05 | | |
| 単価 | | | | | | 634.1 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|----|----|------|-------|--------|-------|
| 単-231号 | クラック抑制シート | 50cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 822.8 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | | m | 1 | 262.2 | 262.2 | |
| クラック抑制シート | | W=50cm PMシート(T)同等品 | | m | 1.11 | 505 | 560.55 | |
| 計 | | | | | | | 822.75 | |
| 単価 | | | | | | | 822.8 | 円/m |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|----|----|------|-------|---------|-------|
| 単-232号 | クラック抑制シート | 100cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,761 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| クラック防止シート張 | | 全ての費用 | | m | 1 | 262.2 | 262.2 | |
| クラック抑制シート | | W=100cm G・RDマット同等品 | | m | 1.11 | 1,350 | 1,498.5 | |
| 計 | | | | | | | 1,760.7 | |
| 単価 | | | | | | | 1,761 | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-233号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 133.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 133.1 | 133.1 | | |
| 計 | | | | | | 133.1 | | |
| 単価 | | | | | | 133.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-234号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 148.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 148.1 | 148.1 | | |
| 計 | | | | | | 148.1 | | |
| 単価 | | | | | | 148.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-235号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 227.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 227.8 | 227.8 | | |
| 計 | | | | | | 227.8 | | |
| 単価 | | | | | | 227.8 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-236号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 375.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 148.1 | 148.1 | | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 227.8 | 227.8 | | |
| 計 | | | | | | 375.9 | | |
| 単価 | | | | | | 375.9 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-237号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 307 | 307 | | |
| 計 | | | | | | 307 | | |
| 単価 | | | | | | 307 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-238号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 364.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 364.9 | 364.9 | | |
| 計 | | | | | | 364.9 | | |
| 単価 | | | | | | 364.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-239号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 540.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 540.5 | 540.5 | | |
| 計 | | | | | | 540.5 | | |
| 単価 | | | | | | 540.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-240号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 708.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 708.5 | 708.5 | | |
| 計 | | | | | | 708.5 | | |
| 単価 | | | | | | 708.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-241号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 326.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 326.7 | 326.7 | | |
| 計 | | | | | | 326.7 | | |
| 単価 | | | | | | 326.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-242号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 577.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 577.9 | 577.9 | | |
| 計 | | | | | | 577.9 | | |
| 単価 | | | | | | 577.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-243号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 685.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 685.9 | 685.9 | | |
| | 計 | | | | | 685.9 | | |
| | 単価 | | | | | 685.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-244号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 158.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 158.1 | 158.1 | | |
| | 計 | | | | | 158.1 | | |
| | 単価 | | | | | 158.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-245号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 178.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 178.1 | 178.1 | | |
| 計 | | | | | | 178.1 | | |
| 単価 | | | | | | 178.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-246号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 265.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 265.8 | 265.8 | | |
| 計 | | | | | | 265.8 | | |
| 単価 | | | | | | 265.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-247号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 443.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 178.1 | 178.1 | | |
| 区画線設置 | | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 265.8 | 265.8 | | |
| 計 | | | | | | 443.9 | | |
| 単価 | | | | | | 443.9 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-248号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 383 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 383 | 383 | | |
| 計 | | | | | | 383 | | |
| 単価 | | | | | | 383 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-249号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 446.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 446.9 | 446.9 | | |
| 計 | | | | | | 446.9 | | |
| 単価 | | | | | | 446.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-250号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 662.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 662.5 | 662.5 | | |
| 計 | | | | | | 662.5 | | |
| 単価 | | | | | | 662.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-251号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 847.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 847.5 | 847.5 | | |
| 計 | | | | | | 847.5 | | |
| 単価 | | | | | | 847.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-252号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 410.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 410.7 | 410.7 | | |
| 計 | | | | | | 410.7 | | |
| 単価 | | | | | | 410.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-253号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 716.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 716.9 | 716.9 | | |
| 計 | | | | | | 716.9 | | |
| 単価 | | | | | | 716.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-254号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 915.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 915.1 | 915.1 | | |
| 計 | | | | | | 915.1 | | |
| 単価 | | | | | | 915.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-255号 | 削孔 | 径10以上30未満 深30以上200以下 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 583.8 |
|--------------------|----|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 583.8 | 583.8 | | |
| 計 | | | | | | 583.8 | | |
| 単価 | | | | | | 583.8 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-256号 | 削孔 | 径30以上60以下 深100以上200未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 776.7 |
|----------------|----|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔（さく岩機） | | 100mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 776.7 | 776.7 | | |
| 計 | | | | | | 776.7 | | |
| 単価 | | | | | | 776.7 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-257号 | 削孔 | 径30以上60以下 深200以上300未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 1,086 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (さく岩機) | | 200mm以上300mm未満 | 孔 | 1 | 1,086 | 1,086 | | |
| 計 | | | | | | 1,086 | | |
| 単価 | | | | | | 1,086 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-258号 | 削孔 | 径30以上60以下 深300以上400未満 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 1,385 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔 (さく岩機) | | 300mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | 1,385 | 1,385 | | |
| 計 | | | | | | 1,385 | | |
| 単価 | | | | | | 1,385 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-259号 | コンクリート打設 | 人力 18-8-25(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 27,000 | 27,000 | | |
| 計 | | | | | | 27,000 | | |
| 単価 | | | | | | 27,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-260号 | コンクリート打設 | 人力 24-12-25(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 27,630 | 27,630 | | |
| 計 | | | | | | 27,630 | | |
| 単価 | | | | | | 27,630 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-261号 | コンクリート打設 | 人力 24-12-25(早強) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 28,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 28,800 | 28,800 | | |
| 計 | | | | | | 28,800 | | |
| 単価 | | | | | | 28,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-262号 | 型枠 | 無筋・鉄筋構造物 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,595 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,595 | 8,595 | | |
| 計 | | | | | | 8,595 | | |
| 単価 | | | | | | 8,595 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-263号 | 型枠 | 小型構造物 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,747 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1 | 7,747 | 7,747 | | | |
| 計 | | | | | | 7,747 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,747 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-264号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | kg | 数量 | | 1,000 | 単価 | 190.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 190,300 | 190,300 | | | |
| 計 | | | | | | 190,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 190.3 | 円/kg | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|-------|
| 単-265号 | 鉄筋 | SD345 D16~D25 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 188.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 1 | 188,200 | 188,200 | | |
| 計 | | | | | | 188,200 | | |
| 単価 | | | | | | 188.2 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-266号 | 目地材設置 | 瀝青繊維質目地板 10cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,996 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1 | 1,996 | 1,996 | | |
| 計 | | | | | | 1,996 | | |
| 単価 | | | | | | 1,996 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-267号 | コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 213 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートアンカー | | ケミカルアンカー PG-13 | 本 | 1 | 213 | 213 | | |
| 計 | | | | | | 213 | | |
| 単価 | | | | | | 213 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-268号 | コンクリートアンカー | 樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 572 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートアンカー | | ケミカルアンカー PG-16 | 本 | 1 | 572 | 572 | | |
| 計 | | | | | | 572 | | |
| 単価 | | | | | | 572 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-269号 | 基礎碎石 | RC-40 t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,243 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,243 | 1,243 | | |
| 計 | | | | | | 1,243 | | |
| 単価 | | | | | | 1,243 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-270号 | 基礎碎石 | RC-40 t=150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,391 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,391 | 1,391 | | |
| 計 | | | | | | 1,391 | | |
| 単価 | | | | | | 1,391 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-271号 | 基礎碎石 | RC-40 t=200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,538 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基礎碎石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,538 | 1,538 | | |
| | 計 | | | | | 1,538 | | |
| | 単価 | | | | | 1,538 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------|----|----|---------|---------|------|-------|
| 単-272号 | 縞鋼板(材料費) | HDZ55 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 242.4 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | しま鋼板 | t = 6. 0 | t | 1 | 144,000 | 144,000 | | |
| | 亜鉛メッキ | 蓋 2種 HDZ-55 | t | 1 | 98,400 | 98,400 | | |
| | 計 | | | | | 242,400 | | |
| | 単価 | | | | | 242.4 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-273号 | コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B300 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路用側溝蓋 | | 3種 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 1 | 1,650 | 1,650 | | |
| 計 | | | | | | 1,650 | | |
| 単価 | | | | | | 1,650 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-274号 | コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B400 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート側溝蓋 | | 3種 B400 | 枚 | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-275号 | コンクリート側溝蓋(材料費) | 3種 B500 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート側溝蓋 | 3種 B500 | 枚 | 1 | 4,500 | 4,500 | | |
| | 計 | | | | | 4,500 | | |
| | 単価 | | | | | 4,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-276号 | 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 995×400×50 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 18,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング | 溝蓋 T-25 300用 995×400×50 | 組 | 1 | 18,900 | 18,900 | | |
| | 計 | | | | | 18,900 | | |
| | 単価 | | | | | 18,900 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-277号 | 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 995×500×65 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 27,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング | | 溝蓋 T-25 400用 995×500×65 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | |
| 計 | | | | | | 27,500 | | |
| 単価 | | | | | | 27,500 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-278号 | 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B500用 995×600×80 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 44,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製グレーチング | | 溝蓋 T-25 500用 995×600×80 | 組 | 1 | 44,400 | 44,400 | | |
| 計 | | | | | | 44,400 | | |
| 単価 | | | | | | 44,400 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-279号 | 鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32 | 単位 | 組 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 16,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製グレーチング | 溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32 | 組 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| | 計 | | | | | 16,800 | | |
| | 単価 | | | | | 16,800 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-280号 | 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B300用 ボルト固定式 995×400×60 | 単位 | 組 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 27,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断用鋼製グレーチング | 溝蓋 T-25 300用 ボルト固定式 995×400×60 | 組 | 1 | 27,500 | 27,500 | | |
| | 計 | | | | | 27,500 | | |
| | 単価 | | | | | 27,500 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-281号 | 横断用鋼製グレーチング蓋(材料費) | 溝蓋 T-25 B400用 ボルト固定式 995×500×75 | 単位 | 組 | 数量 | | 1 | 単価 | 36,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 横断用鋼製グレーチング | 溝蓋 T-25 400用 ボルト固定式 995×500×75 | 組 | 1 | 36,500 | 36,500 | | | |
| | 計 | | | | | 36,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 36,500 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-282号 | 鋼製樹蓋(材料費) | T-25 400×500用 180° 開閉 | 単位 | 組 | 数量 | | 1 | 単価 | 31,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 鋼製樹蓋 | T-25 400×500用 180° 開閉 | 組 | 1 | 31,600 | 31,600 | | | |
| | 計 | | | | | 31,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 31,600 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-283号 | 鋼製樹蓋(材料費) | T-25 400×500用 110° 開閉 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製樹蓋 | T-25 400×500用 110° 開閉 | 組 | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| | 計 | | | | | 17,500 | | |
| | 単価 | | | | | 17,500 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-284号 | 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 507.1 | 507.1 | | |
| | 計 | | | | | 507.1 | | |
| | 単価 | | | | | 507.1 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-285号 | 蓋版撤去設置(手間のみ) | 40kg/枚を超え170kg/枚以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,241 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 1,241 | 1,241 | | |
| | 計 | | | | | 1,241 | | |
| | 単価 | | | | | 1,241 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-286号 | 歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,183 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し | m | 1 | 4,183 | 4,183 | | |
| | 計 | | | | | 4,183 | | |
| | 単価 | | | | | 4,183 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-287号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | A種(150/170×200×600)(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| 計 | | | | | | 2,549 | | |
| 単価 | | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-288号 | 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し | m | 1 | 5,522 | 5,522 | | |
| 計 | | | | | | 5,522 | | |
| 単価 | | | | | | 5,522 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-289号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | B種(180/205×250×600)(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,965 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し | m | 1 | 2,965 | 2,965 | | |
| 計 | | | | | | 2,965 | | |
| 単価 | | | | | | 2,965 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-290号 | 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,935 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | 1 | 5,935 | 5,935 | | |
| 計 | | | | | | 5,935 | | |
| 単価 | | | | | | 5,935 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-291号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | C種(180/210×300×600)(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,965 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | 1 | 2,965 | 2,965 | | |
| 計 | | | | | | 2,965 | | |
| 単価 | | | | | | 2,965 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-292号 | 歩車道境界ブロック | 15/16×10×60 片面R | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,306 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 4,306 | 4,306 | | |
| 計 | | | | | | 4,306 | | |
| 単価 | | | | | | 4,306 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-293号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | 15/16×10×60 片面R(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| 計 | | | | | | 2,549 | | |
| 単価 | | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-294号 | 歩車道境界ブロック | 18/19×10×60 片面R | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 5,300 | 5,300 | | |
| 計 | | | | | | 5,300 | | |
| 単価 | | | | | | 5,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-295号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19×10×60 片面R(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| 計 | | | | | | 2,549 | | |
| 単価 | | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-296号 | 歩車道境界ブロック | 18/19.5×15×60 片面R | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,748 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 5,748 | 5,748 | | |
| 計 | | | | | | 5,748 | | |
| 単価 | | | | | | 5,748 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-297号 | 歩車道境界ブロック (発生品) | 18/19.5×15×60 片面R(発生品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| 計 | | | | | | 2,549 | | |
| 単価 | | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-298号 | 歩車道境界ブロック(材料費) | B種 両面R L=2.0m | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | B種 両面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,000 | 7,000 | | |
| 計 | | | | | | 7,000 | | |
| 単価 | | | | | | 7,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-299号 | 歩車道境界ブロック(材料費) | C種 片面R L=2.0m | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,700 |
|--------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | C種 片面R L=2.0m | 個 | 1 | 7,700 | 7,700 | | |
| | 計 | | | | | 7,700 | | |
| | 単価 | | | | | 7,700 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-300号 | 歩車道境界ブロック設置(手間のみ) | L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
|--------|-------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し | m | 1 | 2,549 | 2,549 | | |
| | 計 | | | | | 2,549 | | |
| | 単価 | | | | | 2,549 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-301号 | アスカーブ | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 195cm2以上215cm2未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,197 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | アスカーブ | 195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用 | m | 1 | 1,197 | 1,197 | | |
| | 計 | | | | | 1,197 | | |
| | 単価 | | | | | 1,197 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-302号 | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 661.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック撤去 | 処分 | m | 1 | 661.2 | 661.2 | | |
| | 計 | | | | | 661.2 | | |
| | 単価 | | | | | 661.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-303号 | 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,231 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | | 再利用 | m | 1 | 1,231 | 1,231 | | |
| 計 | | | | | | 1,231 | | |
| 単価 | | | | | | 1,231 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-304号 | ガードレール復旧(撤去・設置) | コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,676 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール復旧 | | コンクリート、土中建込用支柱及びレール(手間のみ) | m | 1 | 9,676 | 9,676 | | |
| 計 | | | | | | 9,676 | | |
| 単価 | | | | | | 9,676 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-305号 | ガードレール復旧(撤去・設置) | レールのみ(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール復旧 | | レールのみ(手間のみ) | m | 1 | 6,300 | 6,300 | | |
| 計 | | | | | | 6,300 | | |
| 単価 | | | | | | 6,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-306号 | 笠木(材料費) | 2m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 6,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 笠木 | | 2m メッキ | 枚 | 1 | 6,130 | 6,130 | | |
| 計 | | | | | | 6,130 | | |
| 単価 | | | | | | 6,130 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-307号 | 笠木(材料費) | 2m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,690 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 笠木 | | 2m 塗装 | 枚 | 1 | 5,690 | 5,690 | | |
| 計 | | | | | | 5,690 | | |
| 単価 | | | | | | 5,690 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-308号 | 直ヒーム(材料費) | A 4m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 31,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直ヒーム | | A 4m メッキ | 枚 | 1 | 31,700 | 31,700 | | |
| 計 | | | | | | 31,700 | | |
| 単価 | | | | | | 31,700 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-309号 | 直ヒール(材料費) | A 2m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直ヒール | | A 2m メッキ | 枚 | 1 | 17,000 | 17,000 | | |
| 計 | | | | | | 17,000 | | |
| 単価 | | | | | | 17,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-310号 | 直ヒール(材料費) | B 4m メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 22,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直ヒール | | B 4m メッキ | 枚 | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| 計 | | | | | | 22,900 | | |
| 単価 | | | | | | 22,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-311号 | 直ヒールA(材料費) | B 2m ムッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 12,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直ヒールA | B 2m ムッキ | 枚 | 1 | 12,300 | 12,300 | | |
| | 計 | | | | | 12,300 | | |
| | 単価 | | | | | 12,300 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-312号 | 直ヒールA(材料費) | A 4m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 29,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直ヒールA | A 4m 塗装 | 枚 | 1 | 29,600 | 29,600 | | |
| | 計 | | | | | 29,600 | | |
| | 単価 | | | | | 29,600 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-313号 | 直上-A(材料費) | A 2m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 15,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直上-A | | A 2m 塗装 | 枚 | 1 | 15,900 | 15,900 | | |
| 計 | | | | | | 15,900 | | |
| 単価 | | | | | | 15,900 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-314号 | 直上-A(材料費) | B 4m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 21,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直上-A | | B 4m 塗装 | 枚 | 1 | 21,400 | 21,400 | | |
| 計 | | | | | | 21,400 | | |
| 単価 | | | | | | 21,400 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-315号 | 直ヒール(材料費) | B 2m 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直ヒール | | B 2m 塗装 | 枚 | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| 計 | | | | | | 11,500 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-316号 | 袖ヒール(材料費) | A メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,560 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖ヒール | | A メッキ | 枚 | 1 | 7,560 | 7,560 | | |
| 計 | | | | | | 7,560 | | |
| 単価 | | | | | | 7,560 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-317号 | 袖ビーム(材料費) | A 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖ビーム | | A 塗装 | 枚 | 1 | 7,340 | 7,340 | | |
| 計 | | | | | | 7,340 | | |
| 単価 | | | | | | 7,340 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-318号 | 袖ビーム(材料費) | B メッキ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖ビーム | | B メッキ | 枚 | 1 | 7,040 | 7,040 | | |
| 計 | | | | | | 7,040 | | |
| 単価 | | | | | | 7,040 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-319号 | 袖ヒールA(材料費) | B・C 塗装 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,920 |
|--------|------------|--------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 袖ヒールA | | B・C 塗装 | 枚 | 1 | 4,920 | 4,920 | | |
| 計 | | | | | | 4,920 | | |
| 単価 | | | | | | 4,920 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-320号 | 直支柱(材料費) | A-4E メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 17,800 |
|--------|----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | A-4E メッキ | 本 | 1 | 17,800 | 17,800 | | |
| 計 | | | | | | 17,800 | | |
| 単価 | | | | | | 17,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-321号 | 直支柱(材料費) | A-2B ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | A-2B ムッキ | 本 | 1 | 8,440 | 8,440 | | |
| 計 | | | | | | 8,440 | | |
| 単価 | | | | | | 8,440 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-322号 | 直支柱(材料費) | B-4E ムッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B-4E ムッキ | 本 | 1 | 13,500 | 13,500 | | |
| 計 | | | | | | 13,500 | | |
| 単価 | | | | | | 13,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-323号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B・C-2B メッキ | 本 | 1 | 6,900 | 6,900 | | |
| 計 | | | | | | 6,900 | | |
| 単価 | | | | | | 6,900 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-324号 | 直支柱(材料費) | B-2B-3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,980 | 9,980 | | |
| 計 | | | | | | 9,980 | | |
| 単価 | | | | | | 9,980 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-325号 | 直支柱(材料費) | C-2B-3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,870 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | C-2B-3 メッキ | 本 | 1 | 9,870 | 9,870 | | |
| 計 | | | | | | 9,870 | | |
| 単価 | | | | | | 9,870 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-326号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B・C-2B 塗装 | 本 | 1 | 6,460 | 6,460 | | |
| 計 | | | | | | 6,460 | | |
| 単価 | | | | | | 6,460 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-327号 | 直支柱(材料費) | A-4E メッキ キヤップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 20,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直支柱 | A-4E メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 20,400 | 20,400 | | |
| | 計 | | | | | 20,400 | | |
| | 単価 | | | | | 20,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-328号 | 直支柱(材料費) | A-2B メッキ キヤップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直支柱 | A-2B メッキ キヤップ 無し | 本 | 1 | 9,600 | 9,600 | | |
| | 計 | | | | | 9,600 | | |
| | 単価 | | | | | 9,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-329号 | 直支柱(材料費) | B-4E メッキ キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 15,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 直支柱 | B-4E メッキ キャップ 無し | 本 | 1 | 15,600 | 15,600 | | | |
| | 計 | | | | | 15,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 15,600 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-330号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B メッキ キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 直支柱 | B・C-2B メッキ キャップ 無し | 本 | 1 | 7,950 | 7,950 | | | |
| | 計 | | | | | 7,950 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,950 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-331号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B-3 メッキ キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | B・C-2B-3 メッキ キャップ 無し | 本 | 1 | 11,300 | 11,300 | | |
| 計 | | | | | | 11,300 | | |
| 単価 | | | | | | 11,300 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-332号 | 直支柱(材料費) | C-4E 塗装 キャップ 無し | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直支柱 | | C-4E 塗装 キャップ 無し | 本 | 1 | 13,800 | 13,800 | | |
| 計 | | | | | | 13,800 | | |
| 単価 | | | | | | 13,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-333号 | 直支柱(材料費) | B・C-2B 塗装 キャップ無し | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 7,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 直支柱 | B・C-2B 塗装 キャップ無し | 本 | 1 | 7,410 | 7,410 | | |
| | 計 | | | | | 7,410 | | |
| | 単価 | | | | | 7,410 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-334号 | 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色)φ139.8mm | 単位 | 個 | 数量 | | | |
| | | | | | | 1 | | 590 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱キャップ | フッ素樹脂製(白色)φ139.8mm | 個 | 1 | 590 | 590 | | |
| | 計 | | | | | 590 | | |
| | 単価 | | | | | 590 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-335号 | 支柱キャップ(材料費) | フッ素樹脂(白色)φ114.3mm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱キャップ | | フッ素樹脂製(白色)φ114.3mm | 個 | 1 | 520 | 520 | | |
| 計 | | | | | | 520 | | |
| 単価 | | | | | | 520 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-336号 | アンカーボルト(材料費) | M22×140 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 765 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アンカーボルト | | M22×140 メッキ | 本 | 1 | 765 | 765 | | |
| 計 | | | | | | 765 | | |
| 単価 | | | | | | 765 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-337号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×170 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 488 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット | | M20×170 メッキ | 本 | 1 | 488 | 488 | | |
| 計 | | | | | | 488 | | |
| 単価 | | | | | | 488 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-338号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×145 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 456 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット | | M20×145 メッキ | 本 | 1 | 456 | 456 | | |
| 計 | | | | | | 456 | | |
| 単価 | | | | | | 456 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-339号 | ボルト・ナット(材料費) | M16×35 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 279 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルトナット | | M16×35 メッキ | 本 | 1 | 279 | 279 | | |
| 計 | | | | | | 279 | | |
| 単価 | | | | | | 279 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-340号 | ブラケット(材料費) | 4.5×70×300 メッキ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 744 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブラケット | | 4.5×70×300 メッキ | 個 | 1 | 744 | 744 | | |
| 計 | | | | | | 744 | | |
| 単価 | | | | | | 744 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-341号 | 車止めポスト(材料費) | H=850 φ117 固定式 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|----------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車止めポスト | H=850 φ117 | 本 | 1 | 19,600 | 19,600 | | |
| | 計 | | | | | 19,600 | | |
| | 単価 | | | | | 19,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-342号 | 基礎ブロック(材料費) | コンクリート基礎 300×300×300 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート基礎 | 300×300×300 | 個 | 1 | 1,290 | 1,290 | | |
| | 計 | | | | | 1,290 | | |
| | 単価 | | | | | 1,290 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-343号 | 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハコ 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 2,670 | 2,670 | | |
| | 計 | | | | | 2,670 | | |
| | 単価 | | | | | 2,670 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-344号 | 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハコ 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,872 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 3,872 | 3,872 | | |
| | 計 | | | | | 3,872 | | |
| | 単価 | | | | | 3,872 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-345号 | 防止柵設置(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,743 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 7,743 | 7,743 | | |
| | 計 | | | | | 7,743 | | |
| | 単価 | | | | | 7,743 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-346号 | 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,050 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,050 | 1,050 | | |
| | 計 | | | | | 1,050 | | |
| | 単価 | | | | | 1,050 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-347号 | 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,523 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,523 | 1,523 | | |
| | 計 | | | | | 1,523 | | |
| | 単価 | | | | | 1,523 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-348号 | 防止柵設置(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,045 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 3,045 | 3,045 | | |
| | 計 | | | | | 3,045 | | |
| | 単価 | | | | | 3,045 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-349号 | 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,890 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | アンカーボルト固定 ビームパネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 1,890 | 1,890 | | |
| | 計 | | | | | 1,890 | | |
| | 単価 | | | | | 1,890 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-350号 | 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,741 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | アンカーボルト固定 ビームパネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 2,741 | 2,741 | | |
| | 計 | | | | | 2,741 | | |
| | 単価 | | | | | 2,741 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-351号 | 防止柵設置(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,481 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 5,481 | 5,481 | | |
| 計 | | | | | | 5,481 | | |
| 単価 | | | | | | 5,481 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-352号 | 横断防止柵(材料費) | H=0.8m L=3000 門型 コンクリート根固め メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断防止柵 | | H=0.8 L=3000 メッキ 門型 コンクリート根固め | m | 1 | 6,910 | 6,910 | | |
| 計 | | | | | | 6,910 | | |
| 単価 | | | | | | 6,910 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-353号 | 転落防止柵(材料費) | H=1.1m L=3000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落防止柵 | | H=1.1 L=3000 メッキ 縦格子型 コンクリート根固め | m | 1 | 9,550 | 9,550 | | |
| 計 | | | | | | 9,550 | | |
| 単価 | | | | | | 9,550 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-354号 | 転落防止柵(材料費) | H=1.2m L=2000 縦格子型 コンクリート値固め メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落防止柵 | | H=1.2 L=2000 メッキ 縦格子型 コンクリート根固め | m | 1 | 14,400 | 14,400 | | |
| 計 | | | | | | 14,400 | | |
| 単価 | | | | | | 14,400 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-355号 | 防止柵撤去(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無 | m | 1 | 755 | 755 | | |
| 計 | | | | | | 755 | | |
| 単価 | | | | | | 755 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-356号 | 防止柵撤去(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,095 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 2m 無 無 | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | |
| 計 | | | | | | 1,095 | | |
| 単価 | | | | | | 1,095 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-357号 | 防止柵撤去(手間のみ) | プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | |
| 計 | | | | | | 2,190 | | |
| 単価 | | | | | | 2,190 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-358号 | 防止柵撤去(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 1 | 755 | 755 | | |
| 計 | | | | | | 755 | | |
| 単価 | | | | | | 755 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-359号 | 防止柵撤去(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,095 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | m | 1 | 1,095 | 1,095 | | |
| 計 | | | | | | 1,095 | | |
| 単価 | | | | | | 1,095 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-360号 | 防止柵撤去(手間のみ) | コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | m | 1 | 2,190 | 2,190 | | |
| 計 | | | | | | 2,190 | | |
| 単価 | | | | | | 2,190 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-361号 | 防止柵撤去(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 555 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | アンカーボルト固定 ビームパネル式 3m 無 無 | m | 1 | 555 | 555 | | |
| 計 | | | | | | 555 | | |
| 単価 | | | | | | 555 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-362号 | 防止柵撤去(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 804.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | アンカーボルト固定 ビームパネル式 2m 無 無 | m | 1 | 804.8 | 804.8 | | |
| 計 | | | | | | 804.8 | | |
| 単価 | | | | | | 804.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-363号 | 防止柵撤去(手間のみ) | アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔1m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 1m 無 無 | m | 1 | 1,610 | 1,610 | | |
| 計 | | | | | | 1,610 | | |
| 単価 | | | | | | 1,610 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-364号 | ロープ 金網設置 | 柵高3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き]) | | 有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m未満 無 無 無 | m | 1 | 21,120 | 21,120 | | |
| 計 | | | | | | 21,120 | | |
| 単価 | | | | | | 21,120 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-365号 | ロープ 金網撤去 | 柵高3m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,280 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]) | | 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m未満 無 無 | | m | 1 | 5,280 | 5,280 | |
| 計 | | | | | | | 5,280 | |
| 単価 | | | | | | | 5,280 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 単-366号 | 支柱設置 | 中間支柱 柵高3m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 44,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵(支柱設置工) | | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無 | | 本 | 1 | 44,600 | 44,600 | |
| 計 | | | | | | | 44,600 | |
| 単価 | | | | | | | 44,600 | 円/本 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-367号 | 支柱撤去 | 中間支柱 柵高3m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,460 |
|----------------|------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵撤去(支柱撤去工) | | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 | 本 | 1 | 4,460 | 4,460 | | |
| 計 | | | | | | 4,460 | | |
| 単価 | | | | | | 4,460 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-368号 | 落下物防止柵設置(手間のみ) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,726 |
|---------|----------------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落下物等防止柵 | | 有り | m | 1 | 3,726 | 3,726 | | |
| 計 | | | | | | 3,726 | | |
| 単価 | | | | | | 3,726 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-369号 | ボックスビーム設置(手間のみ) | 支柱及びレール | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,620 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | 設置 支柱及びレール 各種(支柱及びレール) | m | 1 | 2,620 | 2,620 | | |
| 計 | | | | | | 2,620 | | |
| 単価 | | | | | | 2,620 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-370号 | ボックスビーム設置(手間のみ) | レールのみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 806.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスビーム | | 設置 レールのみ 各種(レールのみ) | m | 1 | 806.1 | 806.1 | | |
| 計 | | | | | | 806.1 | | |
| 単価 | | | | | | 806.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-371号 | ヒーム(材料費) | Am□200×200×4.5×5990 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 81,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒーム(ホックスヒーム部材) | | Am □200×200×4.5×5990 メッキ | 本 | 1 | 81,500 | 81,500 | | |
| 計 | | | | | | 81,500 | | |
| 単価 | | | | | | 81,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-372号 | ヒーム(材料費) | Am□200×200×4.5×2990 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 40,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒーム(ホックスヒーム部材) | | Am □200×200×4.5×2990 メッキ | 本 | 1 | 40,600 | 40,600 | | |
| 計 | | | | | | 40,600 | | |
| 単価 | | | | | | 40,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-373号 | ヒーム末端部材(材料費) | Am-ER-P □200×200×4.5×1495 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 98,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒーム(端部部材)(ボックスヒーム部材) | | Am-ER-P □200×200×4.5×1495 | 本 | 1 | 98,300 | 98,300 | | |
| 計 | | | | | | 98,300 | | |
| 単価 | | | | | | 98,300 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-374号 | 支柱(材料費) | Am-2E メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支柱(ボックスヒーム部材) | | Am-2E メッキ | 本 | 1 | 15,800 | 15,800 | | |
| 計 | | | | | | 15,800 | | |
| 単価 | | | | | | 15,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-375号 | 支柱(材料費) | Am-2B メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,840 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(ボックスビーム部材) | Am-2B メッキ | 本 | 1 | 5,840 | 5,840 | | |
| | 計 | | | | | 5,840 | | |
| | 単価 | | | | | 5,840 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-376号 | 支柱(材料費) | Am-2B(ハースプレート式) メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 25,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支柱(ボックスビーム部材) | Am-2B(ハースプレート式) メッキ | 本 | 1 | 25,300 | 25,300 | | |
| | 計 | | | | | 25,300 | | |
| | 単価 | | | | | 25,300 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-377号 | ジョイント(材料費) | Am 2P L16×187×800 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ジョイント(ボックスビーム部材) | Am-2P L16×187×800 | 組 | 1 | 24,200 | 24,200 | | |
| | 計 | | | | | 24,200 | | |
| | 単価 | | | | | 24,200 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-378号 | ハトール(材料費) | Am P L4.5×150×400 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ハトール(ボックスビーム部材) | Am P L4.5×150×400 | 枚 | 1 | 1,100 | 1,100 | | |
| | 計 | | | | | 1,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,100 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|------------------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-379号 | 固定パドル | Am P L9×100×90×200 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 1,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 固定パドル(ボックスビーム部材) | Am P L9×100×90×200 | 枚 | 1 | 1,210 | 1,210 | | |
| | 計 | | | | | 1,210 | | |
| | 単価 | | | | | 1,210 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|--------------------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-380号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×230 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 1,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボルト・ナット(ボックスビーム部材) | M20×230 メッキ | 本 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-381号 | ボルト・ナット(材料費) | M20×40 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 344 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルト・ナット(ボックスビーム部材) | | M20×40 メッキ | 本 | 1 | 344 | 344 | | |
| 計 | | | | | | 344 | | |
| 単価 | | | | | | 344 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-382号 | ボルト・ナット(材料費) | M16×30 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 256 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボルト・ナット(ボックスビーム部材) | | M16×30 メッキ | 本 | 1 | 256 | 256 | | |
| 計 | | | | | | 256 | | |
| 単価 | | | | | | 256 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-383号 | 標識板(材料費) | 路線番号 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 68,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 路線番号 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] | m 2 | 1 | 68,400 | 68,400 | | |
| 計 | | | | | | 68,400 | | |
| 単価 | | | | | | 68,400 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-384号 | 標識板(材料費) | 警戒標識 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 67,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 警戒標識 耐食アルミ板 カブセルレンズ [®] | m 2 | 1 | 67,900 | 67,900 | | |
| 計 | | | | | | 67,900 | | |
| 単価 | | | | | | 67,900 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-385号 | 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 カブセルレンス [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 76,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 案内標識 耐食アルミ板 カブセルレンス [®] | m 2 | 1 | 76,900 | 76,900 | | |
| 計 | | | | | | 76,900 | | |
| 単価 | | | | | | 76,900 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------------------------------------|-----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-386号 | 標識板(材料費) | 案内標識 耐食アルミ板 広角ブリス [®] ムレンス [®] 型 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 137,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板 | | 案内標識 耐食アルミ板 広角ブリス [®] ムレンス [®] | m 2 | 1 | 137,000 | 137,000 | | |
| 計 | | | | | | 137,000 | | |
| 単価 | | | | | | 137,000 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-387号 | 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(直柱)φ76.3 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 41,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 41,000 | 41,000 | | |
| 計 | | | | | | 41,000 | | |
| 単価 | | | | | | 41,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-388号 | 建柱・基礎設置(手間+材料) | 路側単柱式(曲柱)φ76.3 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 44,290 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品 | 基 | 1 | 44,290 | 44,290 | | |
| 計 | | | | | | 44,290 | | |
| 単価 | | | | | | 44,290 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------|---------|--------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-389号 | 建柱・基礎撤去 | 路側単柱式 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 15,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 15,400 | 15,400 | | |
| 計 | | | | | | 15,400 | | |
| 単価 | | | | | | 15,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------|------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-390号 | 標識板設置(手間のみ) | 路側式 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 3,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | | 無 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 3,730 | 3,730 | | |
| 計 | | | | | | 3,730 | | |
| 単価 | | | | | | 3,730 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-391号 | 標識板設置(手間のみ) | 案内標識 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,360 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) | | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無 | m 2 | 1 | 6,360 | 6,360 | | |
| 計 | | | | | | 6,360 | | |
| 単価 | | | | | | 6,360 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-392号 | 添架式標識板取付金具設置(手間+材料) | 信号アーム部に取付 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 10,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 添架式標識板取付金具設置 | | 信号アーム部に取付け 無 無 有 | 基 | 1 | 10,300 | 10,300 | | |
| 計 | | | | | | 10,300 | | |
| 単価 | | | | | | 10,300 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-393号 | 標識板撤去 | 路側式 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|------------------------|-------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-394号 | 標識板撤去 | 信号アーム・照明柱部 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 5,650 |
|------------|-------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(添架式) | | 信号アーム部に取付け 無 無 | 基 | 1 | 5,650 | 5,650 | | |
| 計 | | | | | | 5,650 | | |
| 単価 | | | | | | 5,650 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-395号 | スノーポール併用型設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 1個 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用 | | 土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 14,020 | 14,020 | | |
| 計 | | | | | | 14,020 | | |
| 単価 | | | | | | 14,020 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-396号 | スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用 | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 18,480 | 18,480 | | |
| 計 | | | | | | 18,480 | | |
| 単価 | | | | | | 18,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-397号 | スノーポール併用型設置(手間+材料) | Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用 | | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 11,430 | 11,430 | | |
| 計 | | | | | | 11,430 | | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-398号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | | |
| 計 | | | | | | 8,000 | | |
| 単価 | | | | | | 8,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-399号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 8,720 | 8,720 | | |
| 計 | | | | | | 8,720 | | |
| 単価 | | | | | | 8,720 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-400号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,960 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 10,960 | 10,960 | | |
| 計 | | | | | | 10,960 | | |
| 単価 | | | | | | 10,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-401号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | | |
| 計 | | | | | | 13,270 | | |
| 単価 | | | | | | 13,270 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-402号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | | |
| 計 | | | | | | 22,770 | | |
| 単価 | | | | | | 22,770 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-403号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 片面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,070 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 18,070 | 18,070 | | |
| | 計 | | | | | 18,070 | | |
| | 単価 | | | | | 18,070 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-404号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 土中建込 両面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 32,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 32,370 | 32,370 | | |
| | 計 | | | | | 32,370 | | |
| | 単価 | | | | | 32,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-405号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,000 | 12,000 | | |
| | 計 | | | | | 12,000 | | |
| | 単価 | | | | | 12,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-406号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | | |
| | 計 | | | | | 12,800 | | |
| | 単価 | | | | | 12,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-407号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 | 本 | 1 | 15,040 | 15,040 | | |
| 計 | | | | | | 15,040 | | |
| 単価 | | | | | | 15,040 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-408号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 17,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | |
| 計 | | | | | | 17,780 | | |
| 単価 | | | | | | 17,780 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-409号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 27,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | | |
| 計 | | | | | | 27,180 | | |
| 単価 | | | | | | 27,180 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-410号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 22,580 | 22,580 | | |
| 計 | | | | | | 22,580 | | |
| 単価 | | | | | | 22,580 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-411号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 36,780 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 36,780 | 36,780 | |
| | 計 | | | | | 36,780 | |
| | 単価 | | | | | 36,780 | 円/本 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-412号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 4,610 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,610 | 4,610 | |
| | 計 | | | | | 4,610 | |
| | 単価 | | | | | 4,610 | 円/本 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-413号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,380 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,380 | 5,380 | | |
| 計 | | | | | | 5,380 | | |
| 単価 | | | | | | 5,380 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-414号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,620 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,620 | 7,620 | | |
| 計 | | | | | | 7,620 | | |
| 単価 | | | | | | 7,620 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-415号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ヘースプレート式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,960 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | | |
| 計 | | | | | | 16,960 | | |
| 単価 | | | | | | 16,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-416号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ヘースプレート式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 25,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ヘースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | | |
| 計 | | | | | | 25,660 | | |
| 単価 | | | | | | 25,660 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-417号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 片面反射 φ300 ヘースプレート式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,760 | 21,760 | | |
| | 計 | | | | | 21,760 | | |
| | 単価 | | | | | 21,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-418号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 構造物取付 両面反射 φ300 ヘースプレート式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 35,260 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ヘースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 35,260 | 35,260 | | |
| | 計 | | | | | 35,260 | | |
| | 単価 | | | | | 35,260 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-419号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 ハンド式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,120 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | | |
| | 計 | | | | | 4,120 | | |
| | 単価 | | | | | 4,120 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-420号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ハンド式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | | |
| | 計 | | | | | 4,920 | | |
| | 単価 | | | | | 4,920 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-421号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 パント式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,160 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 パント式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 | 本 | 1 | 7,160 | 7,160 | | |
| | 計 | | | | | 7,160 | | |
| | 単価 | | | | | 7,160 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-422号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 パント式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,420 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 パント式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | | |
| | 計 | | | | | 12,420 | | |
| | 単価 | | | | | 12,420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-423号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 ハンド式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 23,420 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | | |
| | 計 | | | | | 23,420 | | |
| | 単価 | | | | | 23,420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-424号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ300 ハンド式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 17,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ハンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 17,220 | 17,220 | | |
| | 計 | | | | | 17,220 | | |
| | 単価 | | | | | 17,220 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-425号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ300 ハンド式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 33,020 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ハンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 33,020 | 33,020 | | |
| | 計 | | | | | 33,020 | | |
| | 単価 | | | | | 33,020 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-426号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,730 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | | |
| | 計 | | | | | 2,730 | | |
| | 単価 | | | | | 2,730 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-427号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボール式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボール式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | | |
| 計 | | | | | | 3,570 | | |
| 単価 | | | | | | 3,570 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-428号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 ボール式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボール式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,810 | 5,810 | | |
| 計 | | | | | | 5,810 | | |
| 単価 | | | | | | 5,810 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-429号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | | |
| | 計 | | | | | 4,650 | | |
| | 単価 | | | | | 4,650 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-430号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | | |
| | 計 | | | | | 5,480 | | |
| | 単価 | | | | | 5,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-431号 | 視線誘導標設置(手間+材料) | 防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,720 | 7,720 | | |
| | 計 | | | | | 7,720 | | |
| | 単価 | | | | | 7,720 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-432号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ100以下 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,690 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,690 | 2,690 | | |
| | 計 | | | | | 2,690 | | |
| | 単価 | | | | | 2,690 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-433号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 土中建込 φ300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,770 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,770 | 2,770 | | |
| | 計 | | | | | 2,770 | | |
| | 単価 | | | | | 2,770 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-434号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ100以下 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,370 | 7,370 | | |
| | 計 | | | | | 7,370 | | |
| | 単価 | | | | | 7,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-435号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含む) φ300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 7,480 | 7,480 | | |
| 計 | | | | | | 7,480 | | |
| 単価 | | | | | | 7,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-436号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含まず) φ100以下 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 420 | 420 | | |
| 計 | | | | | | 420 | | |
| 単価 | | | | | | 420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-437号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | コンクリート建込(穿孔含まず) φ300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 480 | 480 | | |
| | 計 | | | | | 480 | | |
| | 単価 | | | | | 480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-438号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 パント式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 620 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 620 | 620 | | |
| | 計 | | | | | 620 | | |
| | 単価 | | | | | 620 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-439号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 ホル式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 370 | 370 | | |
| 計 | | | | | | 370 | | |
| 単価 | | | | | | 370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-440号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 370 | 370 | | |
| 計 | | | | | | 370 | | |
| 単価 | | | | | | 370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-441号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 防護柵取付 φ300 ハンド式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ハンド式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 820 | 820 | | |
| 計 | | | | | | 820 | | |
| 単価 | | | | | | 820 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-442号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下 側壁用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,930 | 1,930 | | |
| 計 | | | | | | 1,930 | | |
| 単価 | | | | | | 1,930 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-443号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ100以下 へ°-スフ°レト式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 へ°-スフ°レト式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,020 | 2,020 | | |
| 計 | | | | | | 2,020 | | |
| 単価 | | | | | | 2,020 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-444号 | 視線誘導標設置(手間のみ) | 構造物取付 φ300 へ°-スフ°レト式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 へ°-スフ°レト式 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 2,060 | 2,060 | | |
| 計 | | | | | | 2,060 | | |
| 単価 | | | | | | 2,060 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-----------------|--------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-445号 | 視線誘導標撤去 | 土中建込 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 857 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 857 | 857 | | |
| | 計 | | | | | 857 | | |
| | 単価 | | | | | 857 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-446号 | 視線誘導標撤去 | コンクリート建込 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 202 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 202 | 202 | | |
| | 計 | | | | | 202 | | |
| | 単価 | | | | | 202 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|---------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-447号 | 視線誘導標撤去 | 防護柵取付 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 427 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 427 | 427 | | |
| | 計 | | | | | 427 | | |
| | 単価 | | | | | 427 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|---------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-448号 | 視線誘導標撤去 | 構造物取付 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 857 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 857 | 857 | | |
| | 計 | | | | | 857 | | |
| | 単価 | | | | | 857 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-449号 | 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H1000 両面 コンクリート建込用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標 | ワイドポストII型同等品 WPS2W-1000-P1 | 本 | 1 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 計 | | | | | 15,000 | | |
| | 単価 | | | | | 15,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-450号 | 視線誘導標(材料費) | ポスト型 H600 両面 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,330 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標 | ワイドポストII型同等品 WPS2W-600 | 本 | 1 | 8,330 | 8,330 | | |
| | 計 | | | | | 8,330 | | |
| | 単価 | | | | | 8,330 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-451号 | 視線誘導標(材料費) | φ300 片面 頭部のみ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 8,280 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標 | スーパーライト®DR-3000同等品(頭部のみ) | 基 | 1 | 8,280 | 8,280 | | |
| | 計 | | | | | 8,280 | | |
| | 単価 | | | | | 8,280 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-452号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ 中用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 61,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | φ300 サンビックSB-T2-1C同等品 | 本 | 1 | 61,200 | 61,200 | | |
| | 計 | | | | | 61,200 | | |
| | 単価 | | | | | 61,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-453号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ ヘッドライト用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 70,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯 | | φ300 サビ抵抗SB-T2-1A同等品 | 本 | 1 | 70,600 | 70,600 | | |
| 計 | | | | | | 70,600 | | |
| 単価 | | | | | | 70,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-454号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ 中用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 121,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯 | | φ300 サビ抵抗SB-T2-2C-H同等品 | 本 | 1 | 121,000 | 121,000 | | |
| 計 | | | | | | 121,000 | | |
| 単価 | | | | | | 121,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-455号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 2灯式 メッキ ハーフスプレート用 夜間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 131,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯 | | φ300 サンプルSB-T2-2A-H同等品 | 本 | 1 | 131,000 | 131,000 | | |
| 計 | | | | | | 131,000 | | |
| 単価 | | | | | | 131,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-456号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 夜間発光タイプ 誘導灯のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 139,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式障害物表示灯 | | φ300 サンプル誘導灯のみ | 個 | 1 | 139,700 | 139,700 | | |
| 計 | | | | | | 139,700 | | |
| 単価 | | | | | | 139,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-457号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | フリンカーライト メッキ コン中用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 328,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | アレット・フリンカー(ゾーラー)RA-30S-2B-24H同等品 | 本 | 1 | 328,000 | 328,000 | | |
| | 計 | | | | | 328,000 | | |
| | 単価 | | | | | 328,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-458号 | 自発光式障害物表示灯(材料費) | φ300 1灯式 メッキ コン中用 24時間発光タイプ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 99,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式障害物表示灯 | ジエスロサンビック24 SB-24-C同等品 | 本 | 1 | 99,000 | 99,000 | | |
| | 計 | | | | | 99,000 | | |
| | 単価 | | | | | 99,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-459号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 中用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 45,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式視線誘導標 | | サンデリアーII NS1-RW-211C同等品 | 本 | 1 | 45,200 | 45,200 | | |
| 計 | | | | | | 45,200 | | |
| 単価 | | | | | | 45,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-460号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 土中用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 46,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自発光式視線誘導標 | | サンデリアーII NS1-RW-214E同等品 | 本 | 1 | 46,000 | 46,000 | | |
| 計 | | | | | | 46,000 | | |
| 単価 | | | | | | 46,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-461号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 Gr・Gp添架用 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 46,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式視線誘導標 | サンデリアーII NS1-RW-208G同等品 | 本 | 1 | 46,500 | 46,500 | | |
| | 計 | | | | | 46,500 | | |
| | 単価 | | | | | 46,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-462号 | 自発光式視線誘導標(材料費) | 角型 135×266 誘導灯のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 42,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自発光式視線誘導標 | サンデリアーII 誘導灯のみ | 個 | 1 | 42,400 | 42,400 | | |
| | 計 | | | | | 42,400 | | |
| | 単価 | | | | | 42,400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-463号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 ムッキ粉体塗装 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,140 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標支柱 | φ76.3×2.8 ムッキ粉体塗装 | m | 1 | 4,140 | 4,140 | | | |
| | 計 | | | | | 4,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,140 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-464号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 ムッキ粉体塗装 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,680 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標支柱 | φ60.5×2.3 ムッキ粉体塗装 | m | 1 | 2,680 | 2,680 | | | |
| | 計 | | | | | 2,680 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,680 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-465号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ76.3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,790 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標支柱 | φ76.3 メッキ | m | 1 | 3,790 | 3,790 | | | |
| | 計 | | | | | 3,790 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,790 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-466号 | 視線誘導標支柱(材料費) | φ60.5 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,460 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 視線誘導標支柱 | φ60.5 メッキ | m | 1 | 2,460 | 2,460 | | | |
| | 計 | | | | | 2,460 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,460 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-467号 | 距離標(手間+材料) | F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式)100m標 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 56,370 |
|----------------|------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置ハネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 距離標(100m標) | | F-1型(Co基礎式)Co基礎含まず | 本 | 1 | 50,400 | 50,400 | | |
| 距離標Co基礎(100m標) | | F-1型 250×250×400 | 個 | 1 | 1,190 | 1,190 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 56,370 | | |
| 単価 | | | | | | 56,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-468号 | 距離標(手間+材料) | F-2型 H=1500(ハースプ レート式)100m標 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 74,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハースプ式(アンカー固定) | 枚 | 1 | 2,319 | 2,319 | | |
| 距離標(100m標) | | F-2型(ハースプ レート式)ハースプ レート含む | 基 | 1 | 71,800 | 71,800 | | |
| 計 | | | | | | 74,119 | | |
| 単価 | | | | | | 74,120 | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-469号 | 距離標(手間+材料) | F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 72,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置 ハースプ式(金具固定) | 枚 | 1 | 1,760 | 1,760 | | |
| 距離標(100m標) | | F-3型(Gr添架式) Gr添架金具含む | 基 | 1 | 70,400 | 70,400 | | |
| 計 | | | | | | 72,160 | | |
| 単価 | | | | | | 72,160 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-470号 | 距離表示板(材料費) | アルミ合金 t=2mm 封入レンズ 100m標 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離表示板(100m標) | | アルミ合板 t=2mm 封入レンズ 黄色地に黒文字 | 基 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-471号 | 表示板取付金具(材料費) | 100m標 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 7,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表示板取付金具(100m標) | | アルミ | 本 | 1 | 7,600 | 7,600 | | |
| 計 | | | | | | 7,600 | | |
| 単価 | | | | | | 7,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-472号 | 距離標支柱(材料費) | STK φ 48.6×2.3 メッキ | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 距離標支柱 | STK φ 48.6×2.3 メッキ | 本 | 1 | 9,180 | 9,180 | | |
| | 計 | | | | | 9,180 | | |
| | 単価 | | | | | 9,180 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-473号 | 距離標Co基礎(材料費) | F-1型 250×250×400 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 距離標Co基礎(100m標) | F-1型 250×250×400 | 個 | 1 | 1,190 | 1,190 | | |
| | 計 | | | | | 1,190 | | |
| | 単価 | | | | | 1,190 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-474号 | 支柱取付金具(材料費) | F-2型 ヘースプ レート式 メッキ | 単位 | 個 | 数量 | | | | |
| | | | | | | 1 | | 単価 | 35,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱取付金具(100m標) | F-2型 ヘースプ レート メッキ | 個 | 1 | 35,000 | 35,000 | | | |
| | 計 | | | | | 35,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 35,000 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-475号 | 支柱取付金具(材料費) | F-3型 Gr柱添架金具 メッキ | 単位 | 個 | 数量 | | | | |
| | | | | | | 1 | | 単価 | 8,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支柱取付金具(100m標) | F-3型 Gr柱添架金具 メッキ | 個 | 1 | 8,410 | 8,410 | | | |
| | 計 | | | | | 8,410 | | | |
| | 単価 | | | | | 8,410 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-476号 | 距離標(手間+材料) | NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 103,000 |
|--------------|------------|---------------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置パネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 距離標(Co基礎含まず) | | NK4-1(図集5-7) | 本 | 1 | 90,500 | 90,500 | | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | |
| 計 | | | | | | 103,000 | | |
| 単価 | | | | | | 103,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-477号 | 距離標(手間+材料) | NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 151,500 |
|--------------|------------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置パネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 距離標(Co基礎含まず) | | NK4-2(図集5-7) | 本 | 1 | 139,000 | 139,000 | | |
| コンクリート基礎 | | 500×500×600 | 個 | 1 | 7,720 | 7,720 | | |
| 計 | | | | | | 151,500 | | |
| 単価 | | | | | | 151,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-478号 | 距離標(手間+材料) | NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 149,200 |
|--------------|------------|------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置パネ式(金具固定) | 枚 | 1 | 1,760 | 1,760 | | |
| 距離標(Co基礎含まず) | | NK4G-2(図集5-8)添架金具含まず | 本 | 1 | 142,000 | 142,000 | | |
| Gr柱添架金具 | | 支柱139.8(図集5-11) | 組 | 1 | 5,400 | 5,400 | | |
| 計 | | | | | | 149,160 | | |
| 単価 | | | | | | 149,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------|------------|----------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-479号 | 距離標(手間+材料) | NK4B-2型(ハースプレート式)ハースプレート含む | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 150,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置ハネ式(アンカー固定) | 枚 | 1 | 2,319 | 2,319 | | |
| 距離標(コン基礎含まず) | | NK4B-2(図集5-9) | 本 | 1 | 148,000 | 148,000 | | |
| 計 | | | | | | 150,319 | | |
| 単価 | | | | | | 150,400 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-480号 | 距離標設置(手間のみ) | 土中埋込用(基礎コンクリート付) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 距離標 | | 設置ハネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 4,780 | 4,780 | | |
| 計 | | | | | | 4,780 | | |
| 単価 | | | | | | 4,780 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-481号 | 距離標撤去(手間のみ) | 土中埋込用(基礎コンクリート付) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,886 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 距離標 | 撤去ハネ式(土中埋込) | 枚 | 1 | 1,886 | 1,886 | | |
| | 計 | | | | | 1,886 | | |
| | 単価 | | | | | 1,886 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-482号 | 距離標設置(手間のみ) | 構造物取付用(金具固定) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 距離標 | 設置ハネ式(金具固定) | 枚 | 1 | 1,760 | 1,760 | | |
| | 計 | | | | | 1,760 | | |
| | 単価 | | | | | 1,760 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-483号 | 距離標撤去(手間のみ) | 構造物取付用(金具固定) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 712.4 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 距離標 | 撤去ハネ式(金具固定) | 枚 | 1 | 712.4 | 712.4 | | |
| | 計 | | | | | 712.4 | | |
| | 単価 | | | | | 712.4 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-484号 | 車線分離標設置(手間+材料) | φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,680 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ-ホル)設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,680 | 21,680 | | |
| | 計 | | | | | 21,680 | | |
| | 単価 | | | | | 21,680 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-485号 | 車線分離標設置(手間+材料) | φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 21,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置) | | 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,750 | 21,750 | | |
| 計 | | | | | | 21,750 | | |
| 単価 | | | | | | 21,750 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-486号 | 車線分離標設置(手間+材料) | φ80 H=650 固定式(貼付式) | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 19,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置) | | 固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 19,130 | 19,130 | | |
| 計 | | | | | | 19,130 | | |
| 単価 | | | | | | 19,130 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-487号 | 車線分離標(材料費) | φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標 (ラバーポール) | | 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h400 | 本 | 1 | 16,500 | 16,500 | | |
| 計 | | | | | | 16,500 | | |
| 単価 | | | | | | 16,500 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-488号 | 車線分離標(材料費) | φ80 H=400 固定式(貼付式) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標 (ラバーポール) | | 固定式 (貼付式) φ80 h400 | 本 | 1 | 13,600 | 13,600 | | |
| 計 | | | | | | 13,600 | | |
| 単価 | | | | | | 13,600 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-489号 | 車線分離標(材料費) | 可倒式 H=650 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 21,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 車線分離標 | インバ [®] クリカハ [®] リリースシステム BB650同等品 | 本 | 1 | 21,200 | 21,200 | | | |
| | 計 | | | | | 21,200 | | | |
| | 単価 | | | | | 21,200 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-490号 | 車線分離標撤去 | 穿孔式 1本脚 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,670 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 道路付属物撤去工(車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 1,670 | 1,670 | | | |
| | 計 | | | | | 1,670 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,670 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-491号 | 車線分離標撤去 | 貼付式 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,210 |
|-----------------|---------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物撤去工（車線分離標） | | 貼付式 30本以上（標準） 無 無 | 本 | 1 | 1,210 | 1,210 | | |
| 計 | | | | | | 1,210 | | |
| 単価 | | | | | | 1,210 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-492号 | じゃかご | じゃかご径45cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,515 |
|--------|------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| じゃかご | | 設置 径45cm | m | 1 | 4,515 | 4,515 | | |
| 計 | | | | | | 4,515 | | |
| 単価 | | | | | | 4,515 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-493号 | ふとんかご | 階段式 高さ50cm×幅120cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,130 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ふとんかご | | 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm | m | 1 | 13,130 | 13,130 | | |
| 計 | | | | | | 13,130 | | |
| 単価 | | | | | | 13,130 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-494号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 7,424 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面清掃(機械清掃工) | | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | km | 1 | 7,424 | 7,424 | | |
| 計 | | | | | | 7,424 | | |
| 単価 | | | | | | 7,424 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|--|--|
| 単-495号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km | 単位 | km | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | k m | 1 | 8,891 | 8,891 | | | |
| | 計 | | | | | 8,891 | | | |
| | 単価 | | | | | 8,891 | 円/km | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--|--|
| 単-496号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km | 単位 | km | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | k m | 1 | 11,380 | 11,380 | | | |
| | 計 | | | | | 11,380 | | | |
| | 単価 | | | | | 11,380 | 円/km | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-497号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 17,110 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | k m | 1 | 17,110 | 17,110 | | |
| | 計 | | | | | 17,110 | | |
| | 単価 | | | | | 17,110 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-498号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 7,022 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | k m | 1 | 7,022 | 7,022 | | |
| | 計 | | | | | 7,022 | | |
| | 単価 | | | | | 7,022 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-499号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 8,409 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | k m | 1 | 8,409 | 8,409 | | |
| | 計 | | | | | 8,409 | | |
| | 単価 | | | | | 8,409 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-500号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リフトダンプ2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | k m | 1 | 10,760 | 10,760 | | |
| | 計 | | | | | 10,760 | | |
| | 単価 | | | | | 10,760 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-501号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 16,180 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | km | 1 | 16,180 | 16,180 | | |
| | 計 | | | | | 16,180 | | |
| | 単価 | | | | | 16,180 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-502号 | 路面清掃(機械) | ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 27,560 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械) | 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km | km | 1 | 27,560 | 27,560 | | |
| | 計 | | | | | 27,560 | | |
| | 単価 | | | | | 27,560 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-503号 | 路面清掃(機械) | ブラス式リリフトダンプ 2.5m ³ (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m ³ /km | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 46,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械) | 塵埃量2.0≦N<3.0m ³ /km | km | 1 | 46,880 | 46,880 | | |
| | 計 | | | | | 46,880 | | |
| | 単価 | | | | | 46,880 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-504号 | 路面清掃(機械) | ブラス式リリフトダンプ 2.5m ³ (借上)・散水車5500~6500L(貸与) 塵埃量3.0m ³ /km≦N | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 70,270 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械) | 塵埃量3.0m ³ /km≦N | km | 1 | 70,270 | 70,270 | | |
| | 計 | | | | | 70,270 | | |
| | 単価 | | | | | 70,270 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-505号 | 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,466 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | k m | 1 | 1,466 | 1,466 | | |
| | 計 | | | | | 1,466 | | |
| | 単価 | | | | | 1,466 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-506号 | 路面清掃(機械) | 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,387 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | k m | 1 | 1,387 | 1,387 | | |
| | 計 | | | | | 1,387 | | |
| | 単価 | | | | | 1,387 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------|--------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-507号 | 散水車回送 | 散水車(貸与) | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 181.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散水車回送 | | 散水車(貸与)6500L | km | 1 | 181.9 | 181.9 | | |
| 計 | | | | | | 181.9 | | |
| 単価 | | | | | | 181.9 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------|----------|----|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-508号 | 側溝清掃(人力) | 無蓋 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 446.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 無蓋 | m | 1 | 446.3 | 446.3 | | |
| 計 | | | | | | 446.3 | | |
| 単価 | | | | | | 446.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-509号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 コンクリート蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,082 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 1 | 1,082 | 1,082 | | |
| 計 | | | | | | 1,082 | | |
| 単価 | | | | | | 1,082 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-510号 | 側溝清掃(人力) | 有蓋 鋼蓋(ホルト締無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,136 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(人力清掃工) | | 有蓋 鋼蓋(ホルト締無) | m | 1 | 1,136 | 1,136 | | |
| 計 | | | | | | 1,136 | | |
| 単価 | | | | | | 1,136 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-511号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 755.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(単独作業) 清掃作業 | | 0.1m3/m プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準 | m | 1 | 755.4 | 755.4 | | |
| 計 | | | | | | 755.4 | | |
| 単価 | | | | | | 755.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-512号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50% 未満 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 976.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 976.3 | 976.3 | | |
| 計 | | | | | | 976.3 | | |
| 単価 | | | | | | 976.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-513号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,486 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,486 | 1,486 | | |
| 計 | | | | | | 1,486 | | |
| 単価 | | | | | | 1,486 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-514号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,335 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 推積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,335 | 1,335 | | |
| 計 | | | | | | 1,335 | | |
| 単価 | | | | | | 1,335 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-515号 | 側溝清掃(機械) | 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,177 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,177 | 2,177 | | |
| 計 | | | | | | 2,177 | | |
| 単価 | | | | | | 2,177 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-516号 | 側溝清掃(機械) | 移動費 側溝清掃車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 705.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(単独作業) 移動 | | プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準 | km | 1 | 705.2 | 705.2 | | |
| 計 | | | | | | 705.2 | | |
| 単価 | | | | | | 705.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-517号 | 側溝清掃(機械) | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 878.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 側溝清掃(機械組合せ) 移動 | 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m ³ 貸与 フロー式ホッパ容量4.5~5.0m ³ 貸与 散水車なし 標準 | km | 1 | 878.3 | 878.3 | | |
| | 計 | | | | | 878.3 | | |
| | 単価 | | | | | 878.3 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-518号 | 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 362.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | 1 | 362.9 | 362.9 | | |
| | 計 | | | | | 362.9 | | |
| | 単価 | | | | | 362.9 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-519号 | 側溝蓋撤去・設置 | 80kg以上120kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 510.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | | 80kgを超え120kg以下 | 枚 | 1 | 510.8 | 510.8 | | |
| 計 | | | | | | 510.8 | | |
| 単価 | | | | | | 510.8 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-520号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 758.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 758.4 | 758.4 | | |
| 計 | | | | | | 758.4 | | |
| 単価 | | | | | | 758.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-521号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,135 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 | m | 1 | 1,135 | 1,135 | | |
| 計 | | | | | | 1,135 | | |
| 単価 | | | | | | 1,135 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-522号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,374 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 | m | 1 | 1,374 | 1,374 | | |
| 計 | | | | | | 1,374 | | |
| 単価 | | | | | | 1,374 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-523号 | 管渠清掃 | 貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,803 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 貸与 プﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,803 | 1,803 | | |
| 計 | | | | | | 1,803 | | |
| 単価 | | | | | | 1,803 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-524号 | 管渠清掃 | 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 922.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 移動 | | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 貸与 プﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準 | km | 1 | 922.6 | 922.6 | | |
| 計 | | | | | | 922.6 | | |
| 単価 | | | | | | 922.6 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-525号 | 側溝清掃車回送 | 側溝清掃車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 200.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃車回送 | | | km | 1 | 200.2 | 200.2 | | |
| 計 | | | | | | 200.2 | | |
| 単価 | | | | | | 200.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-526号 | 排水管清掃車回送 | 排水管清掃車(貸与) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 191.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水管清掃車回送 | | | km | 1 | 191.7 | 191.7 | | |
| 計 | | | | | | 191.7 | | |
| 単価 | | | | | | 191.7 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------|-----|-----------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-527号 | 樹清掃 | 蓋無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 896 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 樹清掃 (人力清掃工) | | 無蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 896 | 896 | | |
| 計 | | | | | | 896 | | |
| 単価 | | | | | | 896 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------|-----|-----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-528号 | 樹清掃 | 蓋有 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 1,568 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 樹清掃 (人力清掃工) | | 有蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,568 | 1,568 | | |
| 計 | | | | | | 1,568 | | |
| 単価 | | | | | | 1,568 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 単-529号 | 塵埃処分費 | あわらし 坂井市 可燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 11 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 11,000 | 11,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 単-530号 | 塵埃処分費 | あわらし 坂井市 不燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 33 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 計 | | | | | | 33,000 | | |
| 単価 | | | | | | 33 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----|----|-------|-------|------|-----|
| 単-531号 | 塵埃処分費 | 福井市 可燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 4.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 4,400 | 4,400 | | |
| 計 | | | | | | 4,400 | | |
| 単価 | | | | | | 4.4 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----|----|--------|--------|------|----|
| 単-532号 | 塵埃処分費 | 福井市 不燃ごみ | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 33 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 計 | | | | | | 33,000 | | |
| 単価 | | | | | | 33 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-533号 | 汚泥処分費 | 固化物 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,500 | 5,500 | | |
| 計 | | | | | | 5,500 | | |
| 単価 | | | | | | 5,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-534号 | 汚泥処分費 | 脱水ケキ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,000 | 6,000 | | |
| 計 | | | | | | 6,000 | | |
| 単価 | | | | | | 6,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-535号 | 汚泥処分費 | 泥水 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| 計 | | | | | | 11,500 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-536号 | 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止有り) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 98.69 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 有り | m2 | 1 | 75.4 | 75.4 | | |
| 集草 | | | m2 | 1 | 23.29 | 23.29 | | |
| 計 | | | | | | 98.69 | | |
| 単価 | | | | | | 98.69 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-537号 | 除草 | 肩掛式 集草含む(飛石防止無し) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 88.31 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 無し | m 2 | 1 | 65.02 | 65.02 | | |
| 集草 | | | m 2 | 1 | 23.29 | 23.29 | | |
| 計 | | | | | | 88.31 | | |
| 単価 | | | | | | 88.31 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------------|-----|----|------|------|------|------|
| 単-538号 | 除草 | 肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 75.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 有り | m 2 | 1 | 75.4 | 75.4 | | |
| 計 | | | | | | 75.4 | | |
| 単価 | | | | | | 75.4 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-539号 | 除草 | 肩掛式刈取のみ(飛石防護無し) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 65.02 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 無し | m 2 | 1 | 65.02 | 65.02 | | |
| 計 | | | | | | 65.02 | | |
| 単価 | | | | | | 65.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|--------|------|-------|
| 単-540号 | 除草 | 人力除草(集草含む) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 160.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 人力除草 | m 2 | 1 | 137.1 | 137.1 | | |
| 集草 | | | m 2 | 1 | 23.29 | 23.29 | | |
| 計 | | | | | | 160.39 | | |
| 単価 | | | | | | 160.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-541号 | 除草 | 人力除草(刈取のみ) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 137.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 人力除草 | m 2 | 1 | 137.1 | 137.1 | | |
| 計 | | | | | | 137.1 | | |
| 単価 | | | | | | 137.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|--------------------|-----|----|------|------|------|------|
| 単-542号 | 伐木 | 粗(10本/100m2未満) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 57.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹(伐木除根) | | 伐木(粗)(10本/100m2未満) | m 2 | 1 | 57.3 | 57.3 | | |
| 計 | | | | | | 57.3 | | |
| 単価 | | | | | | 57.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|--------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-543号 | 伐木 | 密(50本/100m2以上) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 129 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹(伐木除根) | | 伐木(密)(50本/100m2以上) | m 2 | 1 | 129 | 129 | | |
| 計 | | | | | | 129 | | |
| 単価 | | | | | | 129 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-544号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離L≤6.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 26.72 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 26.72 | 26.72 | | |
| 計 | | | | | | 26.72 | | |
| 単価 | | | | | | 26.72 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-545号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 27.78 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 27.78 | 27.78 | | |
| 計 | | | | | | 27.78 | | |
| 単価 | | | | | | 27.78 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-546号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 28.84 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 28.84 | 28.84 | | |
| 計 | | | | | | 28.84 | | |
| 単価 | | | | | | 28.84 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|------|------|------|------|
| 単-547号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離14.5km<L≤17.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 29.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 29.9 | 29.9 | | |
| 計 | | | | | | 29.9 | | |
| 単価 | | | | | | 29.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-548号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離17.5km<L≤19.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30.96 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 30.96 | 30.96 | | |
| 計 | | | | | | 30.96 | | |
| 単価 | | | | | | 30.96 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-549号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離19.5km<L≤21.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 32.02 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 32.02 | 32.02 | | |
| 計 | | | | | | 32.02 | | |
| 単価 | | | | | | 32.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-550号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離21.5km<L≤23.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 33.08 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 33.08 | 33.08 | | |
| 計 | | | | | | 33.08 | | |
| 単価 | | | | | | 33.08 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-551号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離23.5km<L≤26.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 34.67 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込運搬 | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 34.67 | 34.67 | | |
| | 計 | | | | | 34.67 | | |
| | 単価 | | | | | 34.67 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-552号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離26.0km<L≤28.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36.26 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込運搬 | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 36.26 | 36.26 | | |
| | 計 | | | | | 36.26 | | |
| | 単価 | | | | | 36.26 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-553号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離28.0km<L≤30.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 37.84 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 37.84 | 37.84 | | |
| 計 | | | | | | 37.84 | | |
| 単価 | | | | | | 37.84 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-554号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離30.0km<L≤32.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 39.43 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 32.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 39.43 | 39.43 | | |
| 計 | | | | | | 39.43 | | |
| 単価 | | | | | | 39.43 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-555号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離32.0km<L≤34.5km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 41.55 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 34.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 41.55 | 41.55 | | |
| 計 | | | | | | 41.55 | | |
| 単価 | | | | | | 41.55 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-556号 | 積込・運搬 | ダンプトラック2t積 運搬距離34.5km<L≤35.0km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 43.67 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 35.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 43.67 | 43.67 | | |
| 計 | | | | | | 43.67 | | |
| 単価 | | | | | | 43.67 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-557号 | 刈取草処分費 | 草 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 25 |
|---------|--------|----|----|----|--------|--------|------|----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| 計 | | | | | | 25,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-558号 | 伐採木処分費 | 幹 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 15 |
|---------|--------|----|----|----|--------|--------|------|----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | | |
| 計 | | | | | | 15,000 | | |
| 単価 | | | | | | 15 | 円/kg | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-559号 | 防草シート撤去設置(手間のみ) | 法面部 2層構造 黒色 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,921 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート撤去設置 | | 法面部 2層構造 黒色 | m2 | 1 | 1,921 | 1,921 | | |
| 計 | | | | | | 1,921 | | |
| 単価 | | | | | | 1,921 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-560号 | 防草シート設置(手間のみ) | 法面部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 711 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置 | | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | m 2 | 1 | 711 | 711 | | |
| 計 | | | | | | 711 | | |
| 単価 | | | | | | 711 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-561号 | 防草シート(材料費) | 不織布系 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 470 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防草シート | 彩植兼美 幅1.2m×長25m | m2 | 1 | 470 | 470 | | |
| | 計 | | | | | 470 | | |
| | 単価 | | | | | 470 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|----|----|----|----|-----|----|
| 単-562号 | アンカーピン(材料費) | φ9 L=200 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 49 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | アンカーピン | 径9 L=200mm | 本 | 1 | 49 | 49 | | |
| | 計 | | | | | 49 | | |
| | 単価 | | | | | 49 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|----|----|--------|--------|------|-----|
| 単-563号 | 粘着テープ (材料費) | W=100 | 単位 | m2 | 数量 | 50 | 単価 | 286 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 粘着テープ | | W=10cm L=50m | 巻 | 1 | 14,300 | 14,300 | | |
| 計 | | | | | | 14,300 | | |
| 単価 | | | | | | 286 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-564号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 28,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m3 | 1 | 28,550 | 28,550 | | |
| 計 | | | | | | 28,550 | | |
| 単価 | | | | | | 28,550 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-565号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 48,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1 | 48,410 | 48,410 | | |
| | 計 | | | | | 48,410 | | |
| | 単価 | | | | | 48,410 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-566号 | コンクリートはつり | はつり厚 3cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,542 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリートはつり | 3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,542 | 4,542 | | |
| | 計 | | | | | 4,542 | | |
| | 単価 | | | | | 4,542 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-567号 | コンクリートはつり | はつり厚 3cmを超え6cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,647 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートはつり | | 3cmを超え6cm以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 7,647 | 7,647 | | |
| 計 | | | | | | 7,647 | | |
| 単価 | | | | | | 7,647 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-568号 | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,318 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,318 | 1,318 | | |
| 計 | | | | | | 1,318 | | |
| 単価 | | | | | | 1,318 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|--|--|
| 単-569号 | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km | 単位 | m3 | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,529 | 1,529 | | | |
| | 計 | | | | | 1,529 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,529 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|--|--|
| 単-570号 | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L ≤5.7km | 単位 | m3 | 数量 | | | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,634 | 1,634 | | | |
| | 計 | | | | | 1,634 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,634 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-571号 | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L ≤8.0km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,898 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,898 | 1,898 | | |
| 計 | | | | | | 1,898 | | |
| 単価 | | | | | | 1,898 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-572号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,820 | 2,820 | | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-573号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-574号 | 土のう設置 | | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 621.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう工 | | 仕拵・積立 | 袋 | 1 | 621.8 | 621.8 | | |
| 計 | | | | | | 621.8 | | |
| 単価 | | | | | | 621.8 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-575号 | 土のう撤去 | | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 242 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう工 | 撤去 | 袋 | 1 | 242 | 242 | | |
| | 計 | | | | | 242 | | |
| | 単価 | | | | | 242 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-576号 | 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,591 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 袋 | 1 | 4,591 | 4,591 | | |
| | 計 | | | | | 4,591 | | |
| | 単価 | | | | | 4,591 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-577号 | 大型土のう製作据付 | 据付作業半径6mを超え20m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,353 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 1 | 4,353 | 4,353 | | |
| | 計 | | | | | 4,353 | | |
| | 単価 | | | | | 4,353 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-578号 | 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 675.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 袋 | 1 | 675.2 | 675.2 | | |
| | 計 | | | | | 675.2 | | |
| | 単価 | | | | | 675.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-579号 | 大型土のう撤去 | 撤去作業半径6mを超え20m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 684.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 1 | 684.3 | 684.3 | | |
| | 計 | | | | | 684.3 | | |
| | 単価 | | | | | 684.3 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-580号 | 植生土のう(手間+材料) | 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 923.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 中詰工(植生土のう) | 有 無 標準(1.0) | 袋 | 1 | 923.2 | 923.2 | | |
| | 計 | | | | | 923.2 | | |
| | 単価 | | | | | 923.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-581号 | 交通誘導警備員 (A) | 昼間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 16,490 | 16,490 | | |
| 計 | | | | | | 16,490 | | |
| 単価 | | | | | | 16,490 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-582号 | 交通誘導警備員 (A) | 夜間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 24,730 | 24,730 | | |
| 計 | | | | | | 24,730 | | |
| 単価 | | | | | | 24,730 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-583号 | 交通誘導警備員 (B) | 昼間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 14,070 | 14,070 | | |
| 計 | | | | | | 14,070 | | |
| 単価 | | | | | | 14,070 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-584号 | 交通誘導警備員 (B) | 夜間 交代要員なし | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 21,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 21,110 | 21,110 | | |
| 計 | | | | | | 21,110 | | |
| 単価 | | | | | | 21,110 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-585号 | 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km \geq L (片道) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 70,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8000円 | 台 | 1 | 70,500 | 70,500 | | |
| | 計 | | | | | 70,500 | | |
| | 単価 | | | | | 70,500 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-586号 | 建設機械運搬費 | 運搬距離 20km<L \leq 30km (片道) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 89,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13000円 | 台 | 1 | 89,000 | 89,000 | | |
| | 計 | | | | | 89,000 | | |
| | 単価 | | | | | 89,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|-------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 巡視A | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 25,040 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 23,205 | 11,602 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,880 | 13,440 | | | |
| 計 | | | | | 25,042 | | | |
| 単価 | | | | | 25,040 | 円/回 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|-------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 巡視B | 道路巡視員 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 37,560 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 34,807 | 17,403 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 40,320 | 20,160 | | | |
| 計 | | | | | 37,563 | | | |
| 単価 | | | | | 37,560 | 円/回 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 巡視C | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 |
|---------|-------|----|-----|--------|--------|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 23,205 | 11,602 | |
| 計 | | | | | 11,602 | |
| 単価 | | | | | 11,600 | 円/回 |
| | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 巡視D | 巡回運行員 | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 |
|---------|-------|----|-----|--------|--------|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 34,807 | 17,403 | |
| 計 | | | | | 17,403 | |
| 単価 | | | | | 17,400 | 円/回 |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 10,140 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 81,120 | | | |
| 単価 | | | | | 10,140 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 79,750 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 23,205 | 21,835 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 79,750 | | | |
| 単価 | | | | | 79,750 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備(昼間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 9,968 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 23,205 | 21,835 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 79,750 | | | |
| 単価 | | | | | 9,968 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 14,530 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 30,240 | 30,240 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 63 | | | |
| 計 | | | | | 116,300 | | | |
| 単価 | | | | | 14,530 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 巡回整備(夜間) | 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 14,270 |
|----------------|------------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 34,807 | 32,753 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 30,240 | 30,240 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 17 | | | |
| 計 | | | | | 114,200 | | | |
| 単価 | | | | | 14,270 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | パトロールカー巡回(昼間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,990 |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | 1,898 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 51,990 | | | |
| 単価 | | | | | 51,990 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | パトロール巡回(昼間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 6,498 |
|----------|-------------|---------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | 1,898 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 51,990 | | | |
| 単価 | | | | | 6,498 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------|----|--------|--------|----|--------|-------|
| パトロールカー巡回(昼間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | | | | | 8 | 3,138 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | | 1,898 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 7 | |
| 計 | | | | | | 25,110 | |
| 単価 | | | | | | 3,138 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------|
| トラック巡回(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | | | | | 8 | 7,620 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | | 26,880 | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | | 7,482 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | | 3,388 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 60,960 | |
| 単価 | | | | | | 7,620 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|-------|--------|--------|-------|
| ライトバン巡回(昼間) | 借上 1500CC | | | | | 8 | 6,675 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1 | 26,880 | 26,880 | |
| 運転手(一般) | | 人 | | 1 | 23,205 | 23,205 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | | 527 | 1,907 | |
| ガソリン | レギュラー | L | | 9.409 | 149 | 1,401 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | | 53,400 | |
| 単価 | | | | | | 6,675 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,628 |
|---------------|---------------|----|--------|--------|----|--------|------|-------|
| パトロールカー巡回(夜間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | | | | | 8 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | | 40,320 | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | | 1,898 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 77,030 | | |
| 単価 | | | | | | 9,628 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|--------|--------|----|--------|-------|
| パトローカー巡回(夜間) | 貸与 4×4G 標識装置付 | | | | | 8 | 4,588 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.743 | 149 | | 1,898 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 36,710 | |
| 単価 | | | | | | 4,588 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック巡回(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 10,750 |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 86,000 | | | |
| 単価 | | | | | 10,750 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|--------|----|--------|-------|
| ライトバン巡回(夜間) | 借上 1500CC | | | | | 8 | 9,805 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | | 40,320 | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | 527 | | 1,907 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 9.409 | 149 | | 1,401 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 78,440 | |
| 単価 | | | | | | 9,805 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 4,260 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | | 7,482 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | | 3,388 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 34,080 | |
| 単価 | | | | | | 4,260 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 4,260 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | | 7,482 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | | 3,388 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 34,080 | |
| 単価 | | | | | | 4,260 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 4,827 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,850 | | 10,815 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 33.322 | 138 | | 4,598 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 2 | |
| 計 | | | | | | 38,620 | |
| 単価 | | | | | | 4,827 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------|
| トラック運転(昼間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | | | | | 8 | 4,945 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t | 時間 | 5.846 | 2,010 | | 11,750 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 33.322 | 138 | | 4,598 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 7 | |
| 計 | | | | | | 39,560 | |
| 単価 | | | | | | 4,945 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|-------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 2t積 | | | | | 8 | 4,088 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 23,205 | 23,205 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,020 | | 6,047 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 58 | | 343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 22.53 | 138 | 3,109 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | | 32,710 | |
| 単価 | | | | | | 4,088 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック運転(昼間) | 借上 4t積 | | | | | 8 | 4,696 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 23,205 | 23,205 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,540 | | 9,130 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 82 | | 486 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 34.388 | 138 | 4,745 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | | 37,570 | |
| 単価 | | | | | | 4,696 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|---------|--------|----|--------|-------|
| パッカー車運転(昼間) | 借上 4m3 | | | | | 8 | 5,405 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | | 23,205 | |
| パッカー車 [回転式] | 4. 0 m 3 | 時間 | 5. 833 | 2,620 | | 15,282 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 34. 415 | 138 | | 4,749 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 4 | |
| 計 | | | | | | 43,240 | |
| 単価 | | | | | | 5,405 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 高所作業車運転(昼間) | 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
|----------------------|---------------------|----------------------|----|--------|--------|------|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 5 | 2,690 | 13,450 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 138 | 2,898 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 39,560 | | | |
| 単価 | | | | | 4,945 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ライトバン運転(昼間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,315 |
|--|--------------|----------------|----|-------|--------|--------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | 527 | 1,907 | | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 9.409 | 149 | 1,401 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 26,520 | | |
| | 単価 | | | | | 3,315 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識車運転(昼間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,913 |
|--|-----------|-----------|----|--------|--------|--------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 標識車 | LED表示型 | 時間 | 4.733 | 926 | 4,382 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 26.978 | 138 | 3,722 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | |
| | 計 | | | | | 31,310 | | |
| | 単価 | | | | | 3,913 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.044m ³ | 日 | 1 | | 1 | 29,090 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,360 | 24,360 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 0 | 138 | 0 | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.044m ³ | 日 | 1 | 4,730 | 4,730 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 29,090 | |
| 単価 | | | | | 29,090 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------|----|------|--------|----|-------|-------|
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3 | | | | | 1 | 6,351 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | 23,205 | | 3,712 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 6.3 | 138 | | 869 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1 | 1,770 | | 1,770 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 6,351 | |
| 単価 | | | | | | 6,351 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,804 |
|------------------|------------------|----------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 23,205 | 3,712 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 9.8 | 138 | 1,352 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3 | 時間 | 1 | 2,740 | 2,740 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,804 | | |
| 単価 | | | | | | 7,804 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 発動発電機運転 | ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,885 |
|--------------------|------------------------------|----|-----|-----|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | 日 | 1 | 455 | 455 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 9.6 | 149 | 1,430 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,885 | | | |
| 単価 | | | | | 1,885 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 5,710 |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 45,680 | | | |
| 単価 | | | | | 5,710 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 5,710 |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | 時間 | 5.846 | 1,280 | 7,482 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 24.553 | 138 | 3,388 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 45,680 | | | |
| 単価 | | | | | 5,710 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 6,277 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.0 t | 時間 | 5.846 | 1,850 | | 10,815 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 33.322 | 138 | | 4,598 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,220 | |
| 単価 | | | | | | 6,277 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------|----|--------|--------|----|--------|-------------|
| トラック運転(夜間) | 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 6,395 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t | 時間 | 5.846 | 2,010 | | 11,750 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 33.322 | 138 | | 4,598 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 51,160 | |
| 単価 | | | | | | 6,395 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|-------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 2t積 | | | | | 8 | 5,538 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 34,807 | 34,807 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,020 | | 6,047 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 58 | | 343 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 22.53 | 138 | 3,109 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | | 44,310 | |
| 単価 | | | | | | 5,538 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック運転(夜間) | 借上 4t積 | | | | | 8 | 6,146 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 34,807 | 34,807 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 5.929 | 1,540 | | 9,130 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 5.929 | 82 | | 486 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 34.388 | 138 | 4,745 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 49,170 | |
| 単価 | | | | | | 6,146 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| パッカー車運転(夜間) | 借上 4m3 | | | | | 8 | 6,855 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 34,807 | 34,807 | |
| パッカー車 [回転式] | 4. 0 m 3 | 時間 | 5.833 | | 2,620 | 15,282 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 34.415 | 138 | 4,749 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 54,840 | |
| 単価 | | | | | | 6,855 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------------------|----|----|--------|----|--------|-------|
| 高所作業車運転(夜間) | 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m | | | | | 8 | 6,395 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 34,807 | | 34,807 | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 5 | 2,690 | | 13,450 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 138 | | 2,898 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 51,160 | |
| 単価 | | | | | | 6,395 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ライトバン運転(夜間) | 借上 1500CC | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,765 |
|--------------|----------------|-----------|-------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 3.619 | 527 | 1,907 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 9.409 | 149 | 1,401 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 38,120 | | | |
| 単価 | | | | | 4,765 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 標識車運転(夜間) | 貸与 LED表示型 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 5,233 |
|--|-----------|-----------|----|--------|--------|--------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 標識車 | LED表示型 | 時間 | 4.733 | 926 | 4,382 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 19.405 | 138 | 2,677 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 41,870 | | |
| | 単価 | | | | | 5,233 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 作業員 | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,160 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| 計 | | | | | 20,160 | | | |
| 単価 | | | | | 20,160 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|----|----|----|--------|--------|------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 作業員 | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,520 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| 計 | | | | | 20,160 | | | |
| 単価 | | | | | 2,520 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|----|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 作業員 | 夜間 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 8 | | | 3,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 30,240 | 30,240 | | |
| 計 | | | | | | 30,240 | | |
| 単価 | | | | | | 3,780 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|----|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 道路巡回員 | 昼間 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 26,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | |
| 計 | | | | | | 26,880 | | |
| 単価 | | | | | | 26,880 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|----|----|----|--------|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 道路巡回員 | 昼間 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 | 3,360 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | |
| 計 | | | | | 26,880 | | | |
| 単価 | | | | | 3,360 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|----|----|----|--------|--------|----|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 道路巡回員 | 夜間 | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 | 5,040 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,320 | 40,320 | | | |
| 計 | | | | | 40,320 | | | |
| 単価 | | | | | 5,040 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 草刈機 | 肩掛式カッター径255 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 144.8 |
|-----------|-------------|----|------|-----|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 草刈機 [肩掛式] | カッター径255mm | 日 | 1 | 254 | 254 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 6.08 | 149 | 905 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,159 | | | |
| 単価 | | | | | 144.8 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------|----|-----|-----|----|-------|-------|
| チェーンソー | 鋸長500mm 50cc | | | | | 8 | 189.6 |
| チェーンソー [ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | 日 | 1 | 981 | | 981 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.6 | 149 | | 536 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,517 | |
| 単価 | | | | | | 189.6 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 1,880 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | アスファルト殻(切削) | m ³ | 100 | 1,880 | 188,000 | | |
| 計 | | | | | 188,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,880 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 80mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,725 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25) | t | 20.116 | 10,900 | 219,264 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 10,385 | |
| 計 | | | | | 272,500 | |
| 単価 | | | | | 2,725 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 3,296 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25) | t | 25.145 | 10,900 | 274,080 | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 12,669 | |
| 計 | | | | | 329,600 | |
| 単価 | | | | | 3,296 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | m ² | 数量 | | 100 | 1,936 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン（20） | t | 12.573 | 11,400 | 143,332 | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 7,417 | |
| 計 | | | | | 193,600 | |
| 単価 | | | | | 1,936 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 70mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,532 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | t | 17.602 | 11,400 | 200,662 | |
| タイヤローラ (8~20 t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 9,687 | |
| 計 | | | | | 253,200 | |
| 単価 | | | | | 2,532 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,315 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,300 | 179,793 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 8,856 | |
| 計 | | | | | 231,500 | |
| 単価 | | | | | 2,315 | 円/m ² |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,446 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 9,383 | |
| 計 | | | | | 244,600 | |
| 単価 | | | | | 2,446 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,001 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,880 | 1,989 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,360 | 5,432 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 20,160 | 5,987 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（20） | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 33,430 | 6,151 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 30,020 | 5,643 | |
| アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 53,000 | 17,649 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 7,631 | |
| 計 | | | | | 200,100 | |
| 単価 | | | | | 2,001 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧） | 1,000m2未満 全層打換え 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 269.1 |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.058 | 26,880 | 1,559 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.173 | 24,360 | 4,214 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | 20,160 | 4,656 | | | |
| 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 日 | 0.219 | 27,780 | 6,083 | | | |
| タイヤローラ（8～20t）運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 33,290 | 5,060 | | | |
| 振動ローラ運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 30,020 | 4,563 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 775 | | | |
| 計 | | | | | 26,910 | | | |
| 単価 | | | | | 269.1 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 80mm 無 | m ² | | | 100 | 2,972 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25)夜間 | t | 20.116 | 11,400 | 229,322 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 11,384 | |
| 計 | | | | | 297,200 | |
| 単価 | | | | | 2,972 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 3,568 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生瀝青安定処理材(25)夜間 | t | 25.145 | 11,400 | 286,653 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 13,653 | |
| 計 | | | | | 356,800 | |
| 単価 | | | | | 3,568 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,143 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 8,188 | |
| 計 | | | | | 214,300 | |
| 単価 | | | | | 2,143 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 70mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,765 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)夜間 | t | 17.602 | 11,900 | 209,463 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 10,543 | |
| 計 | | | | | 276,500 | |
| 単価 | | | | | 2,765 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,522 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 9,626 | |
| 計 | | | | | 252,200 | |
| 単価 | | | | | 2,522 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,588 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 9,940 | |
| 計 | | | | | 258,800 | |
| 単価 | | | | | 2,588 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,208 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 40,320 | 2,983 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 36,540 | 8,148 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 30,240 | 8,981 | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 12,400 | 155,905 | |
| タイヤローラ(8~20t)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | 45,030 | 8,285 | |
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | 41,620 | 7,824 | |
| アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.333 | 60,880 | 20,273 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 8,401 | |
| 計 | | | | | 220,800 | |
| 単価 | | | | | 2,208 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) | 1,000m ² 未満 全層打換え 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 380.1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.058 | 40,320 | 2,338 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.173 | 36,540 | 6,321 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | 30,240 | 6,985 | |
| 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 日 | 0.219 | 37,070 | 8,118 | |
| タイヤローラ (8~20t) 運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 44,890 | 6,823 | |
| 振動ローラ運転 | 全層打換え | 日 | 0.152 | 41,620 | 6,326 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,099 | |
| 計 | | | | | 38,010 | |
| 単価 | | | | | 380.1 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 直接掘削積込 | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 519.4 |
|----------------------------------|--------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.165 | 26,880 | 4,435 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.495 | 24,360 | 12,058 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.66 | 20,160 | 13,305 | | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.769 | 26,200 | 20,147 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 1,995 | | |
| 計 | | | | | 51,940 | | |
| 単価 | | | | | 519.4 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 933.2 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 26,880 | 7,553 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 24,360 | 20,511 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 20,160 | 22,619 | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 26,150 | 17,886 | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 3,582 | |
| 計 | | | | | 93,320 | |
| 単価 | | | | | 933.2 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,009 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 26,880 | 7,553 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 24,360 | 20,511 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 20,160 | 22,619 | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 22,020 | 15,061 | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.684 | 14,800 | 10,123 | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 3,864 | |
| 計 | | | | | 100,900 | |
| 単価 | | | | | 1,009 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,052 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 26,880 | 8,440 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 24,360 | 22,922 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 20,160 | 25,280 | | | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 26,150 | 23,404 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 3,985 | | | |
| 計 | | | | | 105,200 | | | |
| 単価 | | | | | 1,052 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,151 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 26,880 | 8,440 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 24,360 | 22,922 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 20,160 | 25,280 | | | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 22,020 | 19,707 | | | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.895 | 14,800 | 13,246 | | | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 26,200 | 21,169 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 4,336 | | | |
| 計 | | | | | 115,100 | | | |
| 単価 | | | | | 1,151 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-----------|----|-------|--------|--------|------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.165 | 40,320 | 6,652 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.495 | 36,540 | 18,087 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.66 | 30,240 | 19,958 | |
| バックホウ (山積0.45m3) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.769 | 33,740 | 25,946 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 2,817 | |
| 計 | | | | | 73,460 | |
| 単価 | | | | | 734.6 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | とりにわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,299 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 40,320 | 11,329 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 36,540 | 30,766 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 30,240 | 33,929 | | | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 31,720 | 21,696 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 4,919 | | | |
| 計 | | | | | 129,900 | | | |
| 単価 | | | | | 1,299 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,375 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.281 | 40,320 | 11,329 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.842 | 36,540 | 30,766 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.122 | 30,240 | 33,929 | | | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.684 | 27,590 | 18,871 | | | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.684 | 14,800 | 10,123 | | | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 5,221 | | | |
| 計 | | | | | 137,500 | | | |
| 単価 | | | | | 1,375 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,462 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 40,320 | 12,660 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 36,540 | 34,384 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 30,240 | 37,920 | | | |
| 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 31,720 | 28,389 | | | |
| バックホウ（山積0.45m ³ ）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 5,586 | | | |
| 計 | | | | | 146,200 | | | |
| 単価 | | | | | 1,462 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | とりこわし掘削積込 | 舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,561 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.314 | 40,320 | 12,660 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.941 | 36,540 | 34,384 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.254 | 30,240 | 37,920 | | | | |
| (コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.895 | 27,590 | 24,693 | | | | |
| コンクリート圧砕装置 (小割機) | 開口幅730mm 破砕力600kN | 日 | 0.895 | 14,800 | 13,246 | | | | |
| バックホウ (山積0.45m ³) 運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.808 | 33,740 | 27,261 | | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 5,936 | | | | |
| 計 | | | | | 156,100 | | | | |
| 単価 | | | | | 1,561 | 円/m ² | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,904 |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 26,880 | 4,273 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 24,360 | 11,595 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 20,160 | 16,007 | | | | |
| アスファルト混合物 | 改質II型密粒度アスコン(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | | | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,300 | 179,793 | | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | | | |
| 路面切削機運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 200,000 | 31,800 | | | | |
| 路面清掃車運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 57,590 | 9,156 | | | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 98,790 | 15,707 | | | | |
| ロードローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 42,150 | 6,701 | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 タックコート タックコート | m ² | | | 100 | 4,904 |
| タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 32,690 | 5,197 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 14,975 | |
| 計 | | | | | 490,400 | |
| 単価 | | | | | 4,904 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,175 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 26,880 | 4,273 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 24,360 | 11,595 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 20,160 | 16,007 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（20） | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン（20） | t | 12.573 | 11,400 | 143,332 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 200,000 | 31,800 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 57,590 | 9,156 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 98,790 | 15,707 | |
| ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 42,150 | 6,701 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,175 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 32,690 | 5,197 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 14,998 | |
| 計 | | | | | 417,500 | |
| 単価 | | | | | 4,175 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 2,811 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 26,880 | 2,956 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 24,360 | 8,038 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 20,160 | 11,067 | | | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | | | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 258,400 | 28,424 | | | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 75,840 | 8,342 | | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 109,400 | 12,034 | | | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 45,560 | 5,011 | | | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 32,180 | 3,539 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 14% | | 式 | 1 | | 11,051 | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,447 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 26,880 | 2,956 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 24,360 | 8,038 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 20,160 | 11,067 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20) | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 258,400 | 28,424 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 75,840 | 8,342 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 109,400 | 12,034 | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 45,560 | 5,011 | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 32,180 | 3,539 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | 11,113 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------------|----|----------------|----|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,447 |
| 計 | | | | | 244,700 | |
| 単価 | | | | | 2,447 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 5,313 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 40,320 | 6,410 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 36,540 | 17,393 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 30,240 | 24,010 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 14,800 | 186,080 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 211,000 | 33,549 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 66,180 | 10,522 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 110,400 | 17,553 | |
| ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 53,750 | 8,546 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 5,313 |
| タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 44,290 | 7,042 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | 式 | 1 | | 18,713 | |
| 計 | | | | | 531,300 | |
| 単価 | | | | | 5,313 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,584 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.159 | 40,320 | 6,410 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.476 | 36,540 | 17,393 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.794 | 30,240 | 24,010 | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 12,400 | 155,905 | |
| アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 11,900 | 149,618 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 211,000 | 33,549 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 66,180 | 10,522 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 110,400 | 17,553 | |
| ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 53,750 | 8,546 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,584 |
| タイヤローラ運転 | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 44,290 | 7,042 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 18,736 | |
| 計 | | | | | 458,400 | |
| 単価 | | | | | 4,584 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,072 |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 40,320 | 4,435 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 36,540 | 12,058 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 30,240 | 16,601 | | | |
| アスファルト混合物 | 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000夜間 | t | 12.573 | 15,300 | 192,366 | | | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 270,000 | 29,700 | | | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 87,210 | 9,593 | | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 121,000 | 13,310 | | | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 57,170 | 6,288 | | | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 43,780 | 4,815 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 14% | | 式 | 1 | | 13,476 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|-----|-------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m ² | | | | 100 | 2,708 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 40,320 | 4,435 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 36,540 | 12,058 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 30,240 | 16,601 | | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20)夜間 | t | 12.573 | 12,400 | 155,905 | | |
| アスファルト乳剤 | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 106 | 4,558 | | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 270,000 | 29,700 | | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 87,210 | 9,593 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 121,000 | 13,310 | | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 57,170 | 6,288 | | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 43,780 | 4,815 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | 13,537 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----|----------------|----|---------|------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,708 |
| 計 | | | | | 270,800 | |
| 単価 | | | | | 2,708 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|----|------|--------|--------|--------------|
| 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 52,270 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 26,880 | 6,451 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 24,360 | 12,910 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 20,160 | 10,281 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 29,870 | 8,363 | |
| アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(20) | t | 1 | 11,900 | 11,900 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 2,365 | |
| 計 | | | | | 52,270 | |
| 単価 | | | | | 52,270 | 円/t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 133.1 |
|------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 71 | 71,000 | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 34 | 138 | 4,692 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,768 | | |
| 計 | | | | | 133,100 | | |
| 単価 | | | | | 133.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | | 1,000 | 148.1 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 85 | 85,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 41 | 138 | 5,658 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,802 | |
| 計 | | | | | 148,100 | |
| 単価 | | | | | 148.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------------|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 227.8 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 106 | 106,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 660 | 92,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 118 | 160 | 18,880 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 51 | 138 | 7,038 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 3,482 | |
| 計 | | | | | 227,800 | |
| 単価 | | | | | 227.8 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 170 | 170,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 138 | 6,072 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,488 | |
| 計 | | | | | 307,000 | |
| 単価 | | | | | 307 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 184 | 184,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 760 | 192 | 145,920 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 160 | 5,280 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 440 | 14,520 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 8,556 | |
| 計 | | | | | 364,900 | |
| 単価 | | | | | 364.9 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 271 | 271,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 160 | 8,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 440 | 22,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 138 | 9,798 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 12,742 | |
| 計 | | | | | 540,500 | |
| 単価 | | | | | 540.5 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 307 | 307,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 192 | 326,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 160 | 12,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 440 | 33,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 138 | 11,040 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 19,060 | |
| 計 | | | | | 708,500 | |
| 単価 | | | | | 708.5 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 189 | 189,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | 138 | 6,762 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,498 | |
| 計 | | | | | 326,700 | |
| 単価 | | | | | 326.7 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 577.9 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 307 | 307,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 160 | 8,000 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 440 | 22,000 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 138 | 11,040 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 12,900 | | |
| 計 | | | | | 577,900 | | |
| 単価 | | | | | 577.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 685.9 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 425 | 510,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型 | kg | 684 | 192 | 131,328 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 30 | 160 | 4,800 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 440 | 13,200 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 138 | 18,216 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 8,356 | | |
| 計 | | | | | 685,900 | | |
| 単価 | | | | | 685.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | | 1,000 | 158.1 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 96 | 96,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 34 | 138 | 4,692 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,768 | |
| 計 | | | | | 158,100 | |
| 単価 | | | | | 158.1 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 178.1 |
|------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 115 | 115,000 | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 660 | 46,200 | | |
| ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 160 | 9,440 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 41 | 138 | 5,658 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,802 | | |
| 計 | | | | | 178,100 | | |
| 単価 | | | | | 178.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 (ペイント式) | 有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1,000 | 144 | 144,000 | 265.8 |
| 区画線設置 (ペイント式) | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 144 | 144,000 | |
| トラフィックペイント | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 140 | 660 | 92,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 118 | 160 | 18,880 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 51 | 138 | 7,038 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 3,482 | |
| 計 | | | | | 265,800 | |
| 単価 | | | | | 265.8 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 246 | 246,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 138 | 6,072 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,488 | |
| 計 | | | | | 383,000 | |
| 単価 | | | | | 383 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 266 | 266,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 760 | 192 | 145,920 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 160 | 5,280 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 440 | 14,520 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 8,556 | |
| 計 | | | | | 446,900 | |
| 単価 | | | | | 446.9 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 662.5 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 393 | 393,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 160 | 8,000 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 440 | 22,000 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 71 | 138 | 9,798 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 12,742 | | | |
| 計 | | | | | 662,500 | | | |
| 単価 | | | | | 662.5 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|
| 区画線設置 (溶融式) | 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | 446 | 446,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 192 | 326,400 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 160 | 12,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 440 | 33,000 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 138 | 11,040 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 19,060 | |
| 計 | | | | | 847,500 | |
| 単価 | | | | | 847.5 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 410.7 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 273 | 273,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 192 | 109,440 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 160 | 4,000 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 440 | 11,000 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | 138 | 6,762 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,498 | | |
| 計 | | | | | 410,700 | | |
| 単価 | | | | | 410.7 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 716.9 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) | 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 446 | 446,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 1,130 | 192 | 216,960 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 160 | 8,000 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 440 | 22,000 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 80 | 138 | 11,040 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 12,900 | | |
| 計 | | | | | 716,900 | | |
| 単価 | | | | | 716.9 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 915.1 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 616 | 739,200 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 192 | 131,328 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 160 | 4,800 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 440 | 13,200 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 138 | 18,216 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 8,356 | | |
| 計 | | | | | 915,100 | | |
| 単価 | | | | | 915.1 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 190,300 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 116,000 | 119,480 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 70,725 | 70,725 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 95 | | |
| 計 | | | | | 190,300 | | |
| 単価 | | | | | 190,300 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 188,200 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 114,000 | 117,420 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 70,725 | 70,725 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 55 | | |
| 計 | | | | | 188,200 | | |
| 単価 | | | | | 188,200 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 507.1 |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 313 | 31,300 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 194.06 | 19,406 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 50,710 | | |
| 単価 | | | | | 507.1 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,241 |
|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 766 | 76,600 | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 474.92 | 47,492 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 124,100 | | | |
| 単価 | | | | | 1,241 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|---------------------------|----|-----|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カートレール復旧 | コンクリート、土中建込用支柱及びレール(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,676 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 20,160 | 8,064 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 1,612 | | |
| 計 | | | | | 9,676 | | |
| 単価 | | | | | 9,676 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|-------------|----|------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カートレール復旧 | レールのみ(手間のみ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,300 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 20,160 | 5,040 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 25% | | 式 | 1 | | 1,260 | | |
| 計 | | | | | 6,300 | | |
| 単価 | | | | | 6,300 | 円/m | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準） 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,670 |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,670 | 267,000 | | | |
| 防護柵（P種） | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 267,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,670 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------|-------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 3,872 |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 3,871.5 | 387,150 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 387,200 | |
| 単価 | | | | | 3,872 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 7,743 |
| 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 7,743 | 774,300 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 774,300 | |
| 単価 | | | | | 7,743 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 1,050 | 105,000 | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,050 | 105,000 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 105,000 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,523 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 1,522.5 | 152,250 | | | |
| 防護柵（P種） | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | | | |
| 計 | | | | | 152,300 | | | |
| 単価 | | | | | 1,523 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 3,045 | 304,500 | 3,045 |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 3,045 | 304,500 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 304,500 | |
| 単価 | | | | | 3,045 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 1,890 | 189,000 | 1,890 |
| 横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,890 | 189,000 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 189,000 | |
| 単価 | | | | | 1,890 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,741 |
|------------------------|------------------|------------------------------------------|-----|---------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,740.5 | 274,050 | | | |
| 防護柵（P種） | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | | | |
| 計 | | | | | 274,100 | | | |
| 単価 | | | | | 2,741 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----|-------|---------|-------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無 | m | 100 | 5,481 | 548,100 | 5,481 |
| 横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 5,481 | 548,100 | |
| 防護柵 (P種) | 手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 548,100 | |
| 単価 | | | | | 5,481 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | 755 | 75,500 | 単価 | 755 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 755 | 75,500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 75,500 | | |
| 単価 | | | | | 755 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-----|----------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | m | 100 | 1,095 | 109,500 | 単価 | 1,095 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,094.75 | 109,475 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 25 | | |
| 計 | | | | | 109,500 | | |
| 単価 | | | | | 1,095 | 円/m | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------------------|------------------|----------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | |
| | | | | | 100 | 単価 | 2,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,189.5 | 218,950 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | | 219,000 | |
| 単価 | | | | | | 2,190 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|------------------|------------------------------|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | アンカーボルト固定ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | |
| | | | | | 100 | 単価 | 555 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用 | | ビーム・パネル式 | m | 100 | 555 | 55,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 55,500 | |
| 単価 | | | | | | 555 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 804.8 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用 | | ビーム・パネル式 | | m | 100 | 804.75 | 80,475 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | | 80,480 | |
| 単価 | | | | | | | 804.8 | 円/m |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|------------------|-------------------------------|----|----|-----|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用 | | ビーム・パネル式 | | m | 100 | 1,609.5 | 160,950 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | | | 161,000 | |
| 単価 | | | | | | | 1,610 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き]) | 有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 21,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | | 柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網 | m | 1 | 21,120 | 21,120 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 21,120 | | |
| 単価 | | | | | | 21,120 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]) | 柵高3.00m ロープ本数10本 15m未満 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 5,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | | 柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網 | m | 1 | 5,280 | 5,280 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,280 | | |
| 単価 | | | | | | 5,280 | 円/m | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|--------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵（支柱設置工） | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 44,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵設置工（中間支柱） | | 柵高3.00m | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 44,600 | 44,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 44,600 | |
| 単価 | | | | | | 44,600 | 円／本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|----------------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 落石防護柵撤去（支柱撤去工） | 中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 4,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 落石防護柵設置工（中間支柱） | | 柵高3.00m | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 4,460 | 4,460 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 4,460 | |
| 単価 | | | | | | 4,460 | 円／本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 41,000 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式 メッキ φ76.3 | 基 | 1 | 41,000 | 41,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 41,000 | | | |
| 単価 | | | | | 41,000 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 44,290 |
|----------------|----------------|--------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ φ76.3 | 基 | 1 | 41,000 | 41,000 | | | |
| 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ76.3 | 本 | 1 | 3,290 | 3,290 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 44,290 | | | |
| 単価 | | | | | 44,290 | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|---------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 15,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式 φ60.5～φ101.6 | 基 | 1 | 15,400 | 15,400 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 15,400 | |
| | 単価 | | | | | 15,400 | 円／基 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|------------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | 無 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 3,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | 設置手間 | 基 | 1 | 3,730 | 3,730 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 3,730 | |
| | 単価 | | | | | 3,730 | 円／基 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|---------------------|-----------------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕） | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無 | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕） | 移設 2 m 2 以上 設置手間 | m 2 | 1 | 6,360 | 6,360 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 6,360 | |
| | 単価 | | | | | 6,360 | 円/m 2 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|--------------|------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部に取付け 無 無 有 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部 金具含 材工共 | 基 | 1 | 10,300 | 10,300 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 10,300 | |
| | 単価 | | | | | 10,300 | 円/基 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------------|------------------------|----------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) | 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 1,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識 | | | 基 | 1 | 1,880 | 1,880 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,880 | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/基 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------|------------|----------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 標識板撤去（添架式） | 信号アーム部に取付け 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 5,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識板撤去（添架式） | | 信号アーム部 金具撤去含 | 基 | 1 | 5,650 | 5,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,650 | |
| 単価 | | | | | | 5,650 | 円/基 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用 | 土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 14,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型 | | 両面反射 φ100以下 反射体数1個 | 本 | 1 | 14,020 | 14,020 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 14,020 | |
| 単価 | | | | | | 14,020 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用 | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 18,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型 | | 両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔有 | 本 | 1 | 18,480 | 18,480 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 18,480 | |
| 単価 | | | | | | 18,480 | 円/本 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用 | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 11,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型 | | 両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無 | 本 | 1 | 11,430 | 11,430 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 11,430 | |
| 単価 | | | | | | 11,430 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 8,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 8,000 | |
| 単価 | | | | | | 8,000 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,960 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 8,720 | 8,720 | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 10,960 | | |
| 単価 | | | | | 10,960 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 13,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 13,270 | |
| 単価 | | | | | | 13,270 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 22,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 22,770 | |
| 単価 | | | | | | 22,770 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 18,070 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ300 | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 18,070 | |
| 単価 | | | | | 18,070 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型(反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 32,370 |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 22,770 | 22,770 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ300 | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 32,370 | | | |
| 単価 | | | | | 32,370 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 12,000 | |
| | 単価 | | | | | 12,000 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 12,800 | |
| | 単価 | | | | | 12,800 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 15,040 |
|------------------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 12,800 | 12,800 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 15,040 | | | |
| 単価 | | | | | 15,040 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 17,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 17,780 | |
| 単価 | | | | | | 17,780 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 27,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 27,180 | |
| 単価 | | | | | | 27,180 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 22,580 |
|----------|-------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 片面反射 | φ 300 支柱φ 60.5 | | | | | |
| | | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | | |
| 視線誘導標設置工 | 加算額 | 防塵型(プロペラ型) | φ 300 | | | | | |
| | | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 22,580 | | |
| 単価 | | | | | | 22,580 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 36,780 |
|-----------|-------------------|-------------|-------|----------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 | φ 300 | 支柱φ 60.5 | | | | |
| | | 本 | 1 | 27,180 | 27,180 | | | |
| 視線誘導標設置工 | 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) | φ 300 | | | | | |
| | | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 36,780 | | |
| 単価 | | | | | | 36,780 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 側壁用 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 4,610 | | 4,610 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 4,610 | |
| | 単価 | | | | | | 4,610 | 円/本 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ100以下 側壁用 | | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 5,380 | | 5,380 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 5,380 | |
| | 単価 | | | | | | 5,380 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,620 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ100以下 側壁用 | 本 | 1 | 5,380 | 5,380 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,620 | | | |
| 単価 | | | | | 7,620 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,960 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ300 ベースプレート式 | | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 16,960 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,960 | | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 25,660 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ300 ベースプレート式 | | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 25,660 | | | |
| 単価 | | | | | | 25,660 | | 円/本 | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 21,760 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 21,760 | |
| 単価 | | | | | 21,760 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 ベースプレート式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 35,260 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 25,660 | 25,660 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 35,260 | | | |
| 単価 | | | | | 35,260 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 4,120 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,120 | |
| 単価 | | | | | | 4,120 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 4,920 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 バンド式 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,920 | |
| 単価 | | | | | | 4,920 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 | 単位 | 本 | | 1 | 7,160 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 4,920 | 4,920 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型(プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,160 | |
| 単価 | | | | | 7,160 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 12,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 片面反射 φ300 バンド式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 12,420 | |
| 単価 | | | | | | 12,420 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 23,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 両面反射 φ300 バンド式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 23,420 | |
| 単価 | | | | | | 23,420 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 17,220 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 1 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 17,220 | | | |
| 単価 | | | | | 17,220 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ300 バンド式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 33,020 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 23,420 | 23,420 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ300 | 面 | 2 | 4,800 | 9,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 33,020 | | | |
| 単価 | | | | | 33,020 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 2,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 片面反射 φ100以下 ボルト式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 2,730 | |
| 単価 | | | | | | 2,730 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 3,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | | 両面反射 φ100以下 ボルト式 | | | | | |
| | | | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,570 | |
| 単価 | | | | | | 3,570 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 5,810 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 3,570 | 3,570 | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,810 | |
| 単価 | | | | | 5,810 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 4,650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 4,650 | |
| | 単価 | | | | | 4,650 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 5,480 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 5,480 | |
| | 単価 | | | | | 5,480 | 円/本 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 5,480 | 5,480 | | | |
| 視線誘導標設置工 加算額 | 防塵型 (プロペラ型) φ100以下 | 面 | 2 | 1,120 | 2,240 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,720 | | | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,690 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 6,620 | 6,620 | | | |
| 視線誘導標 | 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -3,930 | -3,930 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,690 | | | |
| 単価 | | | | | 2,690 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,770 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----|---------|---------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 13,270 | 13,270 | | | |
| 視線誘導標 | 土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5 | 本 | 1 | -10,500 | -10,500 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,770 | | | |
| 単価 | | | | | 2,770 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,370 |
|----------|-------------------|------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 片面反射 | φ100以下 | 支柱φ34 | | | | |
| | | 本 | 1 | 11,080 | 11,080 | | | |
| 視線誘導標 | | CO用 | 片面 | 反射体 | 径100以下 | 支柱径34 | | |
| | | 本 | 1 | -3,710 | -3,710 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 7,370 | | |
| 単価 | | | | | | 7,370 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,480 |
|----------|-------------------|--------------------------|----|---------|---------|-------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔有 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 17,780 | 17,780 | | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径300 支柱径60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | -10,300 | -10,300 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 7,480 | | |
| 単価 | | | | | | 7,480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 420 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | 1 | 4,130 | 4,130 | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径100以下 支柱径34 | 本 | 1 | -3,710 | -3,710 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 420 | | |
| 単価 | | | | | | 420 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 480 |
|----------|-------------------|--------------------------|----|---------|---------|-----|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 | コンクリート建込用 穿孔無 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | 10,780 | 10,780 | | | |
| 視線誘導標 | | C O用 片面 反射体 径300 支柱径60.5 | | | | | | |
| | | 本 | 1 | -10,300 | -10,300 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 480 | | |
| 単価 | | | | | | 480 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 620 |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 4,120 | 4,120 | | | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 | 本 | 1 | -3,500 | -3,500 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 620 | | | |
| 単価 | | | | | 620 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 370 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 ボルト式 | 本 | 1 | 2,730 | 2,730 | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式 | 本 | 1 | -2,360 | -2,360 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 370 | |
| 単価 | | | | | 370 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 370 |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | 4,650 | 4,650 | | | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径100以下 かぶせ式 | 本 | 1 | -4,280 | -4,280 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 370 | | | |
| 単価 | | | | | 370 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 820 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | 12,420 | 12,420 | |
| 視線誘導標 | 防護柵 片面 反射体 径300 バンド式 | 本 | 1 | -11,600 | -11,600 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 820 | |
| 単価 | | | | | 820 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,930 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 側壁用 | 本 | 1 | 4,610 | 4,610 | | | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用 | 本 | 1 | -2,680 | -2,680 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,930 | | | |
| 単価 | | | | | 1,930 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,020 |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | 11,220 | 11,220 | | | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 | 本 | 1 | -9,200 | -9,200 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,020 | | | |
| 単価 | | | | | 2,020 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 2,060 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ300 ベースプレート式 | 本 | 1 | 16,960 | 16,960 | |
| 視線誘導標 | 構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式 | 本 | 1 | -14,900 | -14,900 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,060 | |
| 単価 | | | | | 2,060 | 円/本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|--------------------|----|---|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 857 |
| 視線誘導標撤去工 | 土中建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 857 | 857 | 857 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 857 | |
| 単価 | | | | | | 857 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|------------------------|----|---|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 202 |
| 視線誘導標撤去工 | コンクリート建込用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 202 | 202 | 202 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 202 | |
| 単価 | | | | | | 202 | 円/本 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 427 |
| 視線誘導標撤去工 | 防護柵取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 427 | 427 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 427 | |
| 単価 | | | | | 427 | 円/本 |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 857 |
| 視線誘導標撤去工 | 構造物取付用 スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 857 | 857 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 857 | |
| 単価 | | | | | 857 | 円/本 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 21,680 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 車線分離標（ラバーポール）設置 | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 21,680 | 21,680 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 21,680 | |
| | 単価 | | | | | 21,680 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 21,750 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 車線分離標（ラバーポール）設置 | 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 21,750 | 21,750 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 21,750 | |
| | 単価 | | | | | 21,750 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | 固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 19,130 |
| 車線分離標 (ラバーポール) 設置 | 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 19,130 | 19,130 | 19,130 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 19,130 | |
| 単価 | | | | | | 19,130 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------|------------------------|----|---|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 道路付属物撤去工 (車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無 | | | | | 1 | 1,670 |
| 車線分離標撤去 | 可変式 穿孔式 1本脚 | 本 | 1 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,670 | |
| 単価 | | | | | | 1,670 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路付属物撤去工 (車線分離標) | | 貼付式 30本以上(標準) 無 無 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,210 |
|------------------|---------|-------------------|----|-------|-------|-----|---|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 車線分離標撤去 | 固定式 貼付式 | 本 | 1 | 1,210 | 1,210 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 1,210 | | | | |
| 単価 | | | | | 1,210 | 円/本 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 路面清掃（機械清掃工） | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,424 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|---------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.965 | 26,880 | 52,819 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.947 | 20,160 | 59,411 | | | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 16.7 | 18,700 | 312,290 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 16.7 | 7,876 | 131,529 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 16.7 | 6,334 | 105,777 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 19% | | 式 | 1 | | 80,574 | | | |
| 計 | | | | | 742,400 | | | |
| 単価 | | | | | 7,424 | 円 / k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 8,891 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.353 | 26,880 | 63,248 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.529 | 20,160 | 71,144 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 20 | 18,700 | 374,000 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 20 | 7,876 | 157,520 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 20 | 6,334 | 126,680 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 96,508 | |
| 計 | | | | | 889,100 | |
| 単価 | | | | | 8,891 | 円/k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 11,380 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.012 | 26,880 | 80,962 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.518 | 20,160 | 91,082 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 25.6 | 18,700 | 478,720 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 25.6 | 7,876 | 201,625 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 25.6 | 6,334 | 162,150 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 123,461 | |
| 計 | | | | | 1,138,000 | |
| 単価 | | | | | 11,380 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 17,110 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 4.529 | 26,880 | 121,739 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.794 | 20,160 | 136,967 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 38.5 | 18,700 | 719,950 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 38.5 | 7,876 | 303,226 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 38.5 | 6,334 | 243,859 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 185,259 | |
| 計 | | | | | 1,711,000 | |
| 単価 | | | | | 17,110 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 路面清掃（機械清掃工） | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,022 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|---------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.965 | 26,880 | 52,819 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.947 | 20,160 | 59,411 | | | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 16.7 | 18,700 | 312,290 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 16.7 | 5,464 | 91,248 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 16.7 | 6,334 | 105,777 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 19% | | 式 | 1 | | 80,655 | | | |
| 計 | | | | | 702,200 | | | |
| 単価 | | | | | 7,022 | 円 / k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 8,409 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.353 | 26,880 | 63,248 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.529 | 20,160 | 71,144 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 20 | 18,700 | 374,000 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 20 | 5,464 | 109,280 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t 積級 | 時間 | 20 | 6,334 | 126,680 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 96,548 | |
| 計 | | | | | 840,900 | |
| 単価 | | | | | 8,409 | 円/k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.256時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 10,760 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.012 | 26,880 | 80,962 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.518 | 20,160 | 91,082 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 25.6 | 18,700 | 478,720 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 25.6 | 5,464 | 139,878 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 25.6 | 6,334 | 162,150 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 123,208 | |
| 計 | | | | | 1,076,000 | |
| 単価 | | | | | 10,760 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.385時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 16,180 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 4.529 | 26,880 | 121,739 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.794 | 20,160 | 136,967 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 38.5 | 18,700 | 719,950 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 38.5 | 5,464 | 210,364 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 38.5 | 6,334 | 243,859 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 185,121 | |
| 計 | | | | | 1,618,000 | |
| 単価 | | | | | 16,180 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃(機械) | 塵埃量 $1.2 \leq N < 2.0$ m ³ /km | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 | 27,560 |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 7.71 | 26,880 | 207,244 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 11.56 | 20,160 | 233,049 | | |
| | 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m ³ 級 標準 持込 | 時間 | 65.5 | 18,700 | 1,224,850 | | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 65.5 | 5,464 | 357,892 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t 積級 | 時間 | 65.5 | 6,366 | 416,973 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 315,992 | | |
| | 計 | | | | | 2,756,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,560 | 円/km | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃(機械) | 塵埃量 $2.0 \leq N < 3.0$ m ³ /km | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 46,880 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 13.11 | 26,880 | 352,396 | |
| 普通作業員 | | 人 | 19.66 | 20,160 | 396,345 | |
| 路面清掃車運転 | ﾌﾞﾗﾝｼﾞﾘﾌﾀﾞﾝﾌﾞ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 111.4 | 18,700 | 2,083,180 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 111.4 | 5,464 | 608,689 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 111.4 | 6,366 | 709,172 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 538,218 | |
| 計 | | | | | 4,688,000 | |
| 単価 | | | | | 46,880 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃(機械) | 塵埃量3.0m3/km≦N | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 70,270 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 19.65 | 26,880 | 528,192 | |
| 普通作業員 | | 人 | 29.47 | 20,160 | 594,115 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 167 | 18,700 | 3,122,900 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 167 | 5,464 | 912,488 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 167 | 6,366 | 1,063,122 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 806,183 | |
| 計 | | | | | 7,027,000 | |
| 単価 | | | | | 70,270 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 1,466 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.388 | 26,880 | 10,429 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.582 | 20,160 | 11,733 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 3.3 | 18,700 | 61,710 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 3.3 | 7,876 | 25,990 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 3.3 | 6,334 | 20,902 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 15,836 | |
| 計 | | | | | 146,600 | |
| 単価 | | | | | 1,466 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 1,387 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.388 | 26,880 | 10,429 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.582 | 20,160 | 11,733 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 3.3 | 18,700 | 61,710 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 3.3 | 5,464 | 18,031 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 3.3 | 6,334 | 20,902 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 15,895 | |
| 計 | | | | | 138,700 | |
| 単価 | | | | | 1,387 | 円 / k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------|----|------|-------|--------|----------|
| 散水車回送 | 散水車(貸与)6500L | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 181.9 |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 3.33 | 5,464 | 18,195 | |
| 計 | | | | | 18,195 | |
| 単価 | | | | | 181.9 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（単独作業） 清掃作業 | 0.1m3/m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 755.4 |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.549 | 26,880 | 14,757 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.978 | 20,160 | 39,876 | | | |
| 側溝清掃車運転 | フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 時間 | 3.571 | 5,551 | 19,822 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,085 | | | |
| 計 | | | | | 75,540 | | | |
| 単価 | | | | | 755.4 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 976.3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 26,880 | 13,386 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.046 | 20,160 | 41,247 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.706 | 5,295 | 19,623 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.706 | 6,015 | 22,291 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,083 | |
| 計 | | | | | 97,630 | |
| 単価 | | | | | 976.3 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,486 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.758 | 26,880 | 20,375 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.115 | 20,160 | 62,798 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.64 | 5,295 | 29,863 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 5.64 | 6,015 | 33,924 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,640 | |
| 計 | | | | | 148,600 | |
| 単価 | | | | | 1,486 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タワ容量5.3~5.8m3 貸与 フロー式ホッパ容量4.5~5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,335 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.681 | 26,880 | 18,305 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.799 | 20,160 | 56,427 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タワ容量5.3~5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.068 | 5,295 | 26,835 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5~5.0m3 | 時間 | 5.068 | 6,015 | 30,484 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 1,449 | |
| 計 | | | | | 133,500 | |
| 単価 | | | | | 1,335 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,177 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.11 | 26,880 | 29,836 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.563 | 20,160 | 91,990 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 8.263 | 5,295 | 43,752 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 8.263 | 6,015 | 49,701 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 2,421 | |
| 計 | | | | | 217,700 | |
| 単価 | | | | | 2,177 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（単独作業） 移動 | ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 705.2 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.513 | 26,880 | 13,789 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.846 | 20,160 | 37,215 | | | |
| 側溝清掃車運転 | ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,551 | 18,501 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,015 | | | |
| 計 | | | | | 70,520 | | | |
| 単価 | | | | | 705.2 | 円/k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（機械組合せ） 移動 | 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 プロ式ホッパー容量4.5～5.0m ³ 貸与 散水車なし 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 878.3 |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.448 | 26,880 | 12,042 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.841 | 20,160 | 37,114 | | |
| 排水管清掃車運転 | | 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,295 | 17,648 | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | | ホッパー容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 3.333 | 6,015 | 20,047 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 979 | | |
| 計 | | | | | | 87,830 | | |
| 単価 | | | | | | 878.3 | 円/k m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|--------------|----|-----|--------|----|--------|-----|-------|
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | | | | | 100 | | 362.9 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 26,880 | | 8,064 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.4 | 20,160 | | 28,224 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 36,290 | | |
| 単価 | | | | | | 362.9 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----------------|----|-----|--------|----|--------|-------|----|
| 側溝蓋撤去・設置 | 80kgを超え120kg以下 | | | | | 100 | 510.8 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 26,880 | | 10,752 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,160 | | 40,320 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 51,080 | | |
| 単価 | | | | | | 510.8 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 758.4 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.409 | 26,880 | 10,993 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.636 | 20,160 | 32,981 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 2.74 | 5,295 | 14,508 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 2.74 | 6,015 | 16,481 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 877 | |
| 計 | | | | | 75,840 | |
| 単価 | | | | | 758.4 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,135 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.612 | 26,880 | 16,450 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.45 | 20,160 | 49,392 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.104 | 5,295 | 21,730 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.104 | 6,015 | 24,685 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,243 | |
| 計 | | | | | 113,500 | |
| 単価 | | | | | 1,135 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,374 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.741 | 26,880 | 19,918 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.965 | 20,160 | 59,774 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.967 | 5,295 | 26,300 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.967 | 6,015 | 29,876 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 1,532 | |
| 計 | | | | | 137,400 | |
| 単価 | | | | | 1,374 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,803 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.972 | 26,880 | 26,127 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.89 | 20,160 | 78,422 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 6.516 | 5,295 | 34,502 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 6.516 | 6,015 | 39,193 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 2,056 | |
| 計 | | | | | 180,300 | |
| 単価 | | | | | 1,803 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工） 移動 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 922.6 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 26,880 | 13,386 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.99 | 20,160 | 40,118 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,295 | 17,648 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.333 | 6,015 | 20,047 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,061 | | | |
| 計 | | | | | 92,260 | | | |
| 単価 | | | | | 922.6 | 円/k m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------------|---------|-----------------------------|----|------|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 側溝清掃車回送 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 200.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | | | | | | |
| | | | 時間 | 3.33 | 6,015 | 20,029 | | |
| | 計 | | | | | 20,029 | | |
| | 単価 | | | | | 200.2 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|----|------|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 排水管清掃車回送 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 191.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式) | | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | | | | | | |
| | | | 時間 | 3.33 | 5,759 | 19,177 | | |
| | 計 | | | | | 19,177 | | |
| | 単価 | | | | | 191.7 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----|----------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | | 100 | 11,000 |
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 塵埃処分費（あわらし・坂井市 可燃ゴミ） | | | | | |
| | | | t | 100 | 11,000 | 1,100,000 | |
| | 計 | | | | | 1,100,000 | |
| | 単価 | | | | | 11,000 | 円／t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----|----------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | | 100 | 33,000 |
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 塵埃処分費（あわらし・坂井市 不燃ゴミ） | | | | | |
| | | | t | 100 | 33,000 | 3,300,000 | |
| | 計 | | | | | 3,300,000 | |
| | 単価 | | | | | 33,000 | 円／t |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,400 |
|--------|--|-----------------|---|----|-----|-------|---------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 塵埃処分費（福井市 可燃ゴミ） | | t | 100 | 4,400 | 440,000 | |
| 計 | | | | | | | 440,000 | |
| 単価 | | | | | | | 4,400 | 円／t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 33,000 |
|--------|--|-----------------|---|----|-----|--------|-----------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 塵埃処分費（福井市 不燃ゴミ） | | t | 100 | 33,000 | 3,300,000 | |
| 計 | | | | | | | 3,300,000 | |
| 単価 | | | | | | | 33,000 | 円／t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,500 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 汚泥処分費 (固化物) | m ³ | 100 | 5,500 | 550,000 | | | |
| 計 | | | | | 550,000 | | | |
| 単価 | | | | | 5,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,000 |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 汚泥処分費 (脱水ケキ) | m ³ | 100 | 6,000 | 600,000 | | | |
| 計 | | | | | 600,000 | | | |
| 単価 | | | | | 6,000 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 11,500 |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 汚泥処分費 (泥水) | m ³ | 100 | 11,500 | 1,150,000 | | | |
| 計 | | | | | 1,150,000 | | | |
| 単価 | | | | | 11,500 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 25,000 |
|---------|---------|----|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 刈草処分費 草 | t | 100 | 25,000 | 2,500,000 | | | |
| 計 | | | | | 2,500,000 | | | |
| 単価 | | | | | 25,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------|----|-----|--------|---------|----------|
| 防草シート撤去設置 | 法面部 2層構造 黒色 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 1,921 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,880 | 13,440 | |
| 普通作業員 | | 人 | 8 | 20,160 | 161,280 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 17,380 | |
| 計 | | | | | 192,100 | |
| 単価 | | | | | 1,921 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 711 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防草シート設置（露出） | 時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下) | m 2 | 1 | 711 | 711 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 711 | | |
| 単価 | | | | | 711 | 円/m 2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------|-------------|------------------|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 28,550 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m 3 | 1 | 28,550 | 28,550 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 28,550 | | |
| 単価 | | | | | 28,550 | 円/m 3 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|----------|------------------|-----|-----|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m 3 | 1 | 48,405 | | 48,405 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 5 | |
| | 計 | | | | | | 48,410 | |
| | 単価 | | | | | | 48,410 | 円/m 3 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|----------|-------------|-----|-----|-------|----|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 処分費（m 3） | | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 処分費 | コンクリート殻（無筋） | m 3 | 100 | 2,820 | | 282,000 | |
| | 計 | | | | | | 282,000 | |
| | 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m 3 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 5,000 |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | コンクリート殻(有筋) | m ³ | 100 | 5,000 | 500,000 | | |
| 計 | | | | | 500,000 | | |
| 単価 | | | | | 5,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 土のう工 | 仕拵・積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 621.8 |
|----------|---------|----------------|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 購入土 | 流用土 | m ³ | 2 | 0 | 0 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 20,160 | 60,480 | | |
| 土のう | 62×48cm | 枚 | 100 | 17 | 1,700 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 62,180 | | |
| 単価 | | | | | 621.8 | 円/袋 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 土のう工 | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 242 |
|----------|----|----|-----|--------|--------|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,160 | 24,192 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | 24,200 | | |
| 単価 | | | | | 242 | 円/袋 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|-------|--------|--------|----------|
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 4,591 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | 26,880 | 7,472 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | 24,360 | 6,772 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.278 | 20,160 | 5,604 | |
| 大型土のう袋材 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6m以下 | 日 | 0.278 | 51,330 | 14,269 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 793 | |
| 計 | | | | | 45,910 | |
| 単価 | | | | | 4,591 | 円/袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 4,353 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 26,880 | 5,160 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 24,360 | 4,677 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,160 | 3,870 | |
| 大型土のう袋材 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 53,790 | 10,327 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5t吊 | 日 | 0.192 | 40,000 | 7,680 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 816 | |
| 計 | | | | | 43,530 | |
| 単価 | | | | | 4,353 | 円/袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 袋 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|------------------|---------|----|-------|--------|----|-------|-----|-------|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | | | | | 10 | | 675.2 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.069 | 26,880 | | 1,854 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.069 | 24,360 | | 1,680 | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 | 日 | 0.069 | 46,650 | | 3,218 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,752 | | |
| 単価 | | | | | | 675.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 袋 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|-------|--------|----|-------|-------|----|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | | | | 10 | 684.3 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 26,880 | | 2,016 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 24,360 | | 1,827 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.075 | 40,000 | | 3,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,843 | | |
| 単価 | | | | | | 684.3 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 中詰工（植生土のう） | 有 無 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 1,000 | 単価 | 923.2 |
|--|----------------------|-------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 26,880 | 43,008 | | |
| | 法面工 | | 人 | 2.7 | 27,510 | 74,277 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 12 | 20,160 | 241,920 | | |
| | 植生土のう製作 | 無 | 袋 | 1,000 | 527.9 | 527,900 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.9 | 40,000 | 36,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 95 | | |
| | 計 | | | | | 923,200 | | |
| | 単価 | | | | | 923.2 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 16,490 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 16,485 | 16,485 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | 16,490 | | |
| 単価 | | | | | 16,490 | 円／人日 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 24,730 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 24,727 | 24,727 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | 24,730 | | |
| 単価 | | | | | 24,730 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|--------|----|
| 交通誘導警備員 B | | | | | | 1 | 14,070 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 14,070 | | 14,070 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 14,070 | | |
| 単価 | | | | | | 14,070 | 円/人日 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|--------|----|
| 交通誘導警備員 B | | | | | | 1 | 21,110 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 21,105 | | 21,105 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 21,110 | | |
| 単価 | | | | | | 21,110 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8000円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 70,500 |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 62,500 | 62,500 | |
| 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料(損料) K (K') | 台 | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 70,500 | |
| 単価 | | | | | 70,500 | 円/台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 30km 無 有 13000円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 89,000 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | 1 | 76,000 | 76,000 | | | |
| 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 13,000 | 13,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 89,000 | | | |
| 単価 | | | | | 89,000 | 円／台 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,430 |
|--------------|-----------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 138 | 4,002 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 33,430 | | | |
| 単価 | | | | | 33,430 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,020 |
|--|-------------------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | |
| | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 30,020 | | |
| | 単価 | | | | | 30,020 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|--------|--------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | | | 1 | 53,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.68 | 23,205 | 15,779 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 38 | 138 | 5,244 | |
| | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m | 日 | 1.11 | 28,800 | 31,968 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| | 計 | | | | | 53,000 | |
| | 単価 | | | | | 53,000 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,780 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.8 | 23,205 | 18,564 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 10 | 138 | 1,380 | | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型] | 排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3 | 供用日 | 1.37 | 5,720 | 7,836 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 27,780 | | |
| | 単価 | | | | | 27,780 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,290 |
|--------------|-----------------|-------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 28 | 138 | 3,864 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 33,290 | | | |
| 単価 | | | | | 33,290 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,020 |
|--|-------------------------|-----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | |
| | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 30,020 | | |
| | 単価 | | | | | 30,020 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 45,030 |
|--------------|-----------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 29 | 138 | 4,002 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 45,030 | | | |
| 単価 | | | | | 45,030 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,620 |
|-------------------------|-----------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 41,620 | | | |
| 単価 | | | | | 41,620 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|--------|--------|--------|
| | アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | | | 1 | 60,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.68 | 34,807 | 23,668 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 38 | 138 | 5,244 | |
| | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m | 日 | 1.11 | 28,800 | 31,968 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 60,880 | |
| | 単価 | | | | | 60,880 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 小型バックホウ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 37,070 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.8 | 34,807 | 27,845 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 10 | 138 | 1,380 | | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型] | 排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3 | 供用日 | 1.37 | 5,720 | 7,836 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 37,070 | | |
| | 単価 | | | | | 37,070 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ（８～２０ｔ）運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 44,890 |
|--------------|-----------------|-------|------|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 28 | 138 | 3,864 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20t | 日 | 1.34 | 4,640 | 6,217 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 44,890 | | | |
| 単価 | | | | | 44,890 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 振動ローラ運転 | 全層打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,620 |
|-------------------------|-----------|-------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 15 | 138 | 2,070 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | 日 | 1.34 | 3,540 | 4,743 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 41,620 | | | |
| 単価 | | | | | 41,620 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,200 |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.65 | 23,205 | 15,083 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | |
| | バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | 日 | 1.24 | 6,070 | 7,526 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | |
| | 計 | | | | | 26,200 | | |
| | 単価 | | | | | 26,200 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,150 |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.48 | 23,205 | 11,138 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | | |
| 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） | バケット容量0. 2 m ³ ベースマシン含む | 日 | 1.27 | 9,970 | 12,661 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 26,150 | | | |
| 単価 | | | | | 26,150 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|----------------------------|----|---|------|--------|--------|-----|--------|
| (コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | | | | | 1 | | 22,020 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 0.48 | 23,205 | 11,138 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 19 | 138 | 2,622 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） | 日 | | 1.36 | 6,070 | 8,255 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 22,020 | | |
| 単価 | | | | | | 22,020 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,740 |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.65 | 34,807 | 22,624 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | 日 | 1.24 | 6,070 | 7,526 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 33,740 | | | |
| 単価 | | | | | 33,740 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 大型ブレーカ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 31,720 |
|--|----------------|------------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.48 | 34,807 | 16,707 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | |
| | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） | バケット容量0. 2 m ³ ベースマシン含む | 日 | 1.27 | 9,970 | 12,661 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 31,720 | | |
| | 単価 | | | | | 31,720 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | (コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,590 |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.48 | 34,807 | 16,707 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 19 | 138 | 2,622 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） | 日 | 1.36 | 6,070 | 8,255 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 27,590 | | |
| 単価 | | | | | | 27,590 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 200,000 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.95 | 23,205 | 22,044 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 144 | 138 | 19,872 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1 | 158,000 | 158,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | | |
| | 計 | | | | | 200,000 | | |
| | 単価 | | | | | 200,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,590 |
|--|-------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.74 | 23,205 | 17,171 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 32 | 138 | 4,416 | | |
| | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1 | 36,000 | 36,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | |
| | 計 | | | | | 57,590 | | |
| | 単価 | | | | | 57,590 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 98,790 |
|------------------|----------------------------|----------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 42 | 138 | 5,796 | | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.22 | 57,200 | 69,784 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 98,790 | | | |
| 単価 | | | | | 98,790 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 42,150 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.22 | 13,600 | 16,592 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 42,150 | | |
| | 単価 | | | | | 42,150 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,690 |
|--------------|------------|----------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 4,640 | 6,032 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 32,690 | | | |
| 単価 | | | | | 32,690 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 258,400 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 204 | 138 | 28,152 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 63 | | |
| | 計 | | | | | 258,400 | | |
| | 単価 | | | | | 258,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 75,840 |
|-------------------------|--------------------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 23,205 | 22,740 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 43 | 138 | 5,934 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1.31 | 36,000 | 47,160 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 75,840 | | | |
| 単価 | | | | | 75,840 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 109,400 |
|------------------|----------------------------|----------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.39 | 57,200 | 79,508 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 63 | | | |
| 計 | | | | | 109,400 | | | |
| 単価 | | | | | 109,400 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 45,560 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | |
| | 計 | | | | | 45,560 | | |
| | 単価 | | | | | 45,560 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,180 |
|--------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 4,640 | 5,382 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 32,180 | | | |
| 単価 | | | | | 32,180 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 211,000 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.95 | 34,807 | 33,066 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 144 | 138 | 19,872 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1 | 158,000 | 158,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | | |
| | 計 | | | | | 211,000 | | |
| | 単価 | | | | | 211,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,180 |
|--|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.74 | 34,807 | 25,757 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 32 | 138 | 4,416 | | |
| | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1 | 36,000 | 36,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 66,180 | | |
| | 単価 | | | | | 66,180 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------------|----------------------------|----------------|------|--------|---------|-----|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 42 | 138 | 5,796 | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.22 | 57,200 | 69,784 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 13 | | |
| 計 | | | | | 110,400 | | |
| 単価 | | | | | 110,400 | 円／日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,750 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 138 | 2,346 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.22 | 13,600 | 16,592 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 53,750 | | |
| | 単価 | | | | | 53,750 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 44,290 |
|--------------|------------|----------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 4,640 | 6,032 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 44,290 | | | |
| 単価 | | | | | 44,290 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 270,000 |
|--|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 204 | 138 | 28,152 | | |
| | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 61 | | |
| | 計 | | | | | 270,000 | | |
| | 単価 | | | | | 270,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 87,210 |
|--|-------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 34,807 | 34,110 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 43 | 138 | 5,934 | | |
| | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1.31 | 36,000 | 47,160 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 87,210 | | |
| | 単価 | | | | | 87,210 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 121,000 |
|------------------|----------------------------|----------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1.39 | 57,200 | 79,508 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 61 | | | |
| 計 | | | | | 121,000 | | | |
| 単価 | | | | | 121,000 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,170 |
|--|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 57,170 | | |
| | 単価 | | | | | 57,170 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 43,780 |
|--------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 34,807 | 34,807 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 4,640 | 5,382 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 43,780 | | | |
| 単価 | | | | | 43,780 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 29,870 |
|-------------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,360 | 24,360 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 10 | 138 | 1,380 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2. 4～2. 6 t | 日 | 1.4 | 2,950 | 4,130 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 29,870 | | | |
| 単価 | | | | | 29,870 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 20,160 | 3,024 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 138 | 1,794 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³ | 時間 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 18,700 | | | |
| 単価 | | | | | 18,700 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,876 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 23,205 | 4,176 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 2,900 | 2,900 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,876 | | | |
| 単価 | | | | | 7,876 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|------|--------|----|-------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 6,334 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | | 3,944 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | | 800 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,540 | | 1,540 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 50 | | 50 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 6,334 | |
| 単価 | | | | | | 6,334 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,464 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 23,205 | 4,176 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 488 | 488 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,464 | | | |
| 単価 | | | | | 5,464 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
|-----------------|-----------------|----------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 20,160 | 3,024 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 138 | 1,794 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 2.5～3.1m3 | 時間 | 1 | 10,400 | 10,400 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 18,700 | | | |
| 単価 | | | | | 18,700 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,464 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 23,205 | 4,176 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 488 | 488 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,464 | | | |
| 単価 | | | | | 5,464 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,366 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | 3,944 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 138 | 800 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,540 | 1,540 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 82 | 82 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,366 | | | |
| 単価 | | | | | 6,366 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車運転 | フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,551 |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 9.4 | 138 | 1,297 | | |
| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4. 5～5. 0 m ³ | 時間 | 1 | 774 | 774 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,551 | | |
| | 単価 | | | | | 5,551 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,295 |
|--|------------------------|-----------------------------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 23,205 | 3,480 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 7.9 | 138 | 1,090 | | |
| | 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式） | タンク容量5. 3～5. 8m ³ 圧力1 2MP a | 時間 | 1 | 725 | 725 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,295 | | |
| | 単価 | | | | | 5,295 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,015 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | 3,944 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.4 | 138 | 1,297 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 774 | 774 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,015 | | | |
| 単価 | | | | | 6,015 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,015 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | 3,944 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.4 | 138 | 1,297 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 774 | 774 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,015 | | | |
| 単価 | | | | | 6,015 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------------|----|------|--------|----|-------|------|-------|
| 排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | | | | | 1 | | 5,759 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 23,205 | | 3,944 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 7.9 | 138 | | 1,090 | | |
| 排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 725 | | 725 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,759 | | |
| 単価 | | | | | | 5,759 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,330 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 98 | 138 | 13,524 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.39 | 10,500 | 14,595 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 51,330 | | | |
| 単価 | | | | | 51,330 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,790 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 138 | 15,456 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 10,500 | 15,120 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 53,790 | | | |
| 単価 | | | | | 53,790 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,650 |
|---------------------------|---------------------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 74 | 138 | 10,212 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.26 | 10,500 | 13,230 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 46,650 | | | |
| 単価 | | | | | 46,650 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 植生土のう製作 | 無 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 527.9 |
|--|----------|-----------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 20,160 | 36,288 | | |
| | 植生土のう | 種子肥料付 幅(40)41cm×長60cm | 枚 | 100 | 165 | 16,500 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 52,790 | | |
| | 単価 | | | | | 527.9 | 円／袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |