国道483号道路照明施設維持補修工事【工事設計書(公表資料)】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名	国道483号道路照明施設維持補修工事			
工事地名	自:兵庫県豊岡市上佐野地先 至:兵庫県丹波市春日町七日市地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事経済 4) 契約 支更工事 6) 主工事期 9) 施工 県区路線 1) 河川・路線	令和 5年 3月 豊岡河川国道事務所 道路管理課 5060030001 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路維持工事 731日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 兵庫県 養父市 他 豊岡道路	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費等対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 5年 1月 0	0%
11) 河川・路線 	豊尚道路	24) 入札締切日	年 月 日	
3.	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 国道483号道路	照明施設維持補修工事		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	電気通信設備		
	1816)///L	W/ E))/ /m	工事区分	電気設備	A 427134 \ h	I de Trè
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備								
					00 040 517			
*************************************		式	1		30, 640, 517			
道路照明維持補修工								
		式	1		30, 100, 327			
補修費(高所作業)	【リフト車必要部】	10	1		30, 100, 321			
	【プクト華宏安印】							
		式	1		11, 749, 382			
照明器具取替	KCE070-2				11, 110, 002			単-1号
71173 1117 (101)								
		台	32	141, 300	4, 521, 600			
照明器具取替	KCE100-2							単-2号
		台	10	156, 300	1, 563, 000			
照明器具取替	KCE120-2							単-3号
		台	24	161, 300	3, 871, 200			
高圧ナトリウムランプ取替	NHT180-LS							単-4号
		/		. =				
	NUMBER OF THE	個	6	15, 840	95, 040)
高圧ナトリウムランプ取替	NHT220-LS							単-5号
		/IFFI	2	16, 540	22 000			
 高圧ナトリウムランプ取替	NHT270-LS	個		16, 540	33, 080			単-6号
同圧ノドックムノンノ取合	NIII270 LS							平 0万
		個	18	16, 940	304, 920			
 高圧ナトリウムランプ取替	NHT360-LS		10	10, 340	001, 020			単-7号
100 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
		個	38	17, 540	666, 520			
ーーー 蛍光ランプ取替	FHF32W			,	,			単-8号
		個	6	5, 077	30, 462			
蛍光ランプ取替	FLR20W							単-9号
		個	20	4, 407	88, 140			

工事名 国道483号道	路照明施設維持補修工事	(<u>=</u>	当 初)	事業区分	電気通信設備		
 工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	工事区分 金額	電気設備 数量増減	金額増減	摘要
	FLR40W		平川	並領		並領垣帆	単-10号
虫儿ノンノ 収官	LUKAOW						平 10万
	個	32	4, 527	144, 864			
蛍光ランプ取替	FHP45W	92	1, 021	111,001			単-11号
	個	72	5, 852	421, 344			
自動点滅器取替	プラグ式(本体のみ) 2						単-12号
	00V6A						
	個	2	4, 606	9, 212			
補修費(低所作業)	【リフト車必不要部】						
	式	1		C C14			
自動点滅器取替	プラグ式(本体のみ) 2	1		6, 614			単-13号
白野点似伯刄伯	00V6A						平 13万
	個	2	3, 307	6, 614			
補修費(トンネル内清掃時)	n-	_	3,300	3, 311			
	式	1		530, 070			
高圧ナトリウムランプ(材料のみ)	NHT220-LS						単-14号
	個	2	12, 400	24, 800			H
高圧ナトリウムランプ(材料のみ)	NHT270-LS						単-15号
	個	4	12,800	51, 200			
 高圧ナトリウムランプ(材料のみ)	NHT360-LS	4	12, 800	51, 200			単-16号
	THITOUV EU						7 10 9
	個	10	13, 400	134, 000			
蛍光ランプ(材料のみ)	FHF32W		,	, , , , ,			単-17号
	個	22	945	20, 790			
蛍光ランプ(材料のみ)	FHP45W						単-18号
北かな私曲	個	174	1,720	299, 280			
補修移動費							
	式	1		909, 548			
	工	1	ļ	909, 548			

工事名	国道483号道路照明加	施設維持補修工事		(票	乡 初)	事業区分	電気通信設備		
マオピハ マギ	ASTU AMTU	A.L. E.L.))/ /L	W E)\\ /#*	工事区分	電気設備	44 44 74 1	lete and
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修出動(昼間)		作業車(昼間)							単-19号
				0.0	0.410	0.44 0.00			
44 Wr U (21. / C) HB\		/b************************************	□	26	9, 418	244, 868			¥ 20 H
補修出動(昼間)		作業車+高所作業車(単-20号
		昼間)	回	6	22, 630	135, 780			
 補修出動(夜間)		作業車(夜間)	Ш	0	22, 630	130, 780			単-21号
州形山野(牧町)		17未半(牧间)							平-21万
			回	2	13, 350	26, 700			
補修出動(夜間)		作業車+高所作業車(10, 000	20, 100			単-22号
		夜間)							7 22.5
		IXIN)	回	18	27, 900	502, 200			
現地作業費				10	21,000	0 0 2, 2 0 0			
J = 3.133 (
			式	1		792, 220			
現地作業		昼間2時間未満							単-23号
			口	12	16, 860	202, 320			
現地作業		昼間4時間未満							単-24号
			口	10	33, 710	337, 100			
現地作業		夜間2時間未満							単-25号
			□	2	25, 280	50, 560			
現地作業		夜間4時間未満							単-26号
				,	F0 F00	000 040			
" "同弗			口	4	50, 560	202, 240			
巡回費									
			式	1		672, 440			
 巡回点検		昼間(トンネル部)	11	1		012, 440			単-27号
心 四		(年間(エイヤ/ド間)							平 41 万
			回	2	270,000	540, 000			
 巡回点検		夜間(一般部)			210,000	010,000			単-28号
WIN WELL		12103 ()/3H PK/							7 20.5
			回	2	66, 220	132, 440			

工事名 国道483号道路照明	施設維持補修工事		(<u>≡</u>	i 初)	事業区分	電気通信設備		
775 A 4504 Amou	LEI LE	227.714	W E))/ /m²	工事区分	電気設備	A-7 241 7-44 A	lete aud
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル照明清掃費								
		式	1		11 150 700			
 照明器具清掃(夜間)	上佐野トンネル L=123	八	1		11, 158, 700			単-29号
思り奋共有術(牧间)	上佐野ドンホル L-123 1m LED照明 272灯							单-29万
		回	1	349, 500	349, 500			
照明器具清掃(夜間)	竹貫トンネル L=502m		1	343, 300	343, 300			単-30号
然为证 然 情加(区间)	LED照明 157灯							4 00%
		回	1	208, 800	208, 800			
照明器具清掃(夜間)	水上トンネル L=531m]	_					単-31号
	LED照明 163灯							
		口	1	215, 000	215, 000			
照明器具清掃(夜間)	弥布トンネル L=595m							単-32号
	LED照明 170灯							
		口	1	223, 600	223, 600			
照明器具清掃(夜間)	新久斗トンネル L=146							単-33号
	9m LED照明 275灯							
		口	1	351, 000	351, 000			
照明器具清掃(夜間)	朝倉宿南トンネル L=5							単-34号
	60m LED照明195灯							
		口	1	253, 000	253, 000)/ a= H
照明器具清掃(夜間)	青谿トンネル L=183m							単-35号
	LED照明 98灯		1	199 000	100 000			
照明器具清掃(夜間)	三谷トンネル L=2810m	口	1	133, 200	133, 200			単-36号
思切奋共有师(仪间)	LED照明 398灯							单-30万
		回	1	499, 300	499, 300			
照明器具清掃(夜間)	とがやまトンネル L=1		1	433, 300	433, 300			単-37号
	420m LED照明273灯							— 01.3
		回	1	345, 200	345, 200			
照明器具清掃(夜間)	八鹿トンネル L=2990m	. ,	_	,	, - • •			単-38号
	ランプ照明 512灯							-
		口	1	1, 144, 000	1, 144, 000			
照明器具清掃(夜間)	畑トンネル L=1805m							単-39号
	ランプ照明 352灯							
		口	1	788, 200	788, 200			

工事名	国道483号道路	照明施設維持補修工事		(当	i 初)	事業区分	電気通信設備		
	ACRIL (mail	1517	227.11	W =))/ f=1	工事区分	電気設備	d (A)(1991), A	1-1
工事区分・工種・		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明器具清掃(夜間))	大倉部トンネル L=148							単-40号
		5m LED照明 302灯							
			回	1	377, 300	377, 300			
照明器具清掃(夜間))	枚田トンネル L=615m							単-41号
		ランプ照明 242灯							
			回	1	541, 700	541, 700			
照明器具清掃(夜間))	和田トンネル L=297m							単-42号
		ランプ照明 202灯							
			□	1	457, 700	457, 700			
照明器具清掃(夜間))	山垣トンネル L=663m							単−43号
		ランプ照明 384灯							
			回	1	860, 100	860, 100			
照明器具清掃(夜間))	向トンネル L=168m ラ			,	,			単-44号
***************************************		ンプ照明 134灯							
		7	回	1	308, 400	308, 400			
照明器具清掃(夜間))	岡見トンネル L=241m		_	211, 211	,			単-45号
VW >1 HR > (111 111 (121 111 1	,	ランプ照明 166灯							100
		2 0 2 3/1/21 1003/1	口	1	379, 200	379, 200			
照明器具清掃(夜間))	中佐治トンネル L=340		1	0.0,200	0.0,200			単-46号
WATER SCIENT (NEW)	,	m ランプ照明 226灯							10.5
		m > 0 > 1/1/21 220/1	回	1	511, 800	511, 800			
照明器具清掃(夜間))	沢野トンネル L=317m		1	011,000	011,000			単−47号
深沟地交相加(区间)	,	ランプ照明 214灯							+ 11/2
		2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	□	1	485, 300	485, 300			
照明器具清掃(夜間))	 沼・栗住野トンネル L	Ш	1	400, 300	400, 300			単-48号
ポウ1台入(日)市((X)円))	=356m ランプ照明 250							T 40 5
			□	1	568, 200	568, 200			
照明器具清掃(夜間))	 大崎横田トンネル L=4	H	1	500, 200	500, 200			単-49号
思切奋呆何沛(仪间)	,	人呵傾田ドンイル L-4 64m ランプ照明 296灯							平-49万
		04回 ノンノ照明 290灯		1	679, 900	679 900			
四明明日注扫 / 光明)	\		口	1	672, 200	672, 200			出「ひ口
照明器具清掃(夜間))	歌道谷トンネル L=987							単-50号
		m ランプ照明 531灯			1 100 000	1 100 000			
	`	7-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	回	1	1, 193, 000	1, 193, 000))/ F: F
照明器具清掃(夜間))	石才トンネル L=192m							単-51号
		ランプ照明 124灯							
			口	1	293,000	293, 000			

道路照明社設置	工事名 国道4	8 3 号道路照明施設維持補修工事		(=	乡 初)	事業区分	電気通信設備		
議路照明報報	工事区八,工籍,籍则,	/mp/l	出任	粉具	出任			△短1.00 元	摘要
大		和別 規格	里1年	-	- 単個	<u> </u>	級 重瑁佩	金領增展	- 摘安
道路照明柱設置	担 超 照 								
道路照明柱設置			式	1		3 232 605			
理後ウレタン塗装 基 6 352,200 2,113,200 単-5:		IS10B-S 亜鉛めっき		1		0, 202, 000			単-52号
展明器具設置 RCE070-2 単-56	是超 灬 7 1 五 段 色								T 02.5
照明器具設置 KCE070-2 単-5:			基	6	352, 200	2, 113, 200			
自動点縁器取付 プラグ式 200V 6A 単一5:	照明器具設置	KCE070-2			,				単-53号
自動点縁器取付 プラグ式 200V 6A 個 6 6,519 39,114 単-5c 単一5c 単一5c 単一5c 単一5c 単一5c 単一5c 単一5c 単一									
管理番号札取付 シート式 検 6 4,225 25,350 単独用 単一56 を 6 4,225 25,350 単独用 単一56 を 7,500 45,000 単独用 単一56 を 7,500 45,000 単単の			台	6	152, 700	916, 200			
管理番号札取付 シート式 枚 6 4,225 25,350 単元56	自動点滅器取付	プラグ式 200V 6A							単-54号
管理番号札取付 シート式 枚 6 4,225 25,350 単元56									
検			個	6	6, 519	39, 114			
結線ボックス(材料のみ) 単独用 単一56 140 15,000 15,000 15,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 1	管理番号札取付	シート式							単-55号
# 注象ボックス(材料のみ) 単独用			.,						
個 6 7,500 45,000 単-57	(土)的 に たっ (土地)のフン	жүн ш	枚	6	4, 225	25, 350			₩ 50日
ターミナルキャップ (材料のみ) G22用 引留金具 (材料のみ) 低圧用 個 6 621 3,726 月留金具 (材料のみ) 低圧用 単-58 600V ビニル絶縁ケーブル (材料のみ) VVR 1.6mm-3C 単-58 600V ビニル絶縁ケーブル (材料のみ) VVR 2.0mm-2C 単-60 面 36 144 5,184 道路照明柱撤去 GL8~12m 質量350kg 以下 単-61	お線ボックス(材料のみ)	単独用							単−50方
ターミナルキャップ (材料のみ) G22用 引留金具 (材料のみ) 低圧用 個 6 600V ビニル絶縁ケーブル (材料のみ) VVR 1.6mm-3C m 36 144 5,184 600V ビニル絶縁ケーブル (材料のみ) VVR 2.0mm-2C m 36 140 5,040 単-6: 道路照明柱撤去 GL8~12m 質量350kg 以下			/IEI	G	7 500	45,000			
個 6 621 3,726 引留金具(材料のみ) 低圧用 単-58 個 6 718.5 4,311 600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ) VVR 1.6mm-3C 単-56 m 36 144 5,184 600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ) VVR 2.0mm-2C 単-66	ターミナルキャップ(材料	のな) 622 田	但	0	1, 500	45,000			単-57号
引留金具(材料のみ) 低圧用 単-58		022/13							平 57 万
引留金具(材料のみ) 低圧用 単-58			個	6	621	3, 726			
個 6 718.5 4,311	 引留金具(材料のみ)	低圧用	I I I		021	0,120			単-58号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ) VVR 1.6mm-3C m 36 144 5,184 単-50 単-60	31 m m 2 (13 11 × 2)	13,27,14							
m 36 144 5, 184			個	6	718. 5	4, 311			
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ) VVR 2.0mm-2C 単-60 単 36 140 5,040 単-61 単-61 以下 単-61 以下 140 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61	600V ビニル絶縁ケーブル	(材料のみ) VVR 1.6mm-3C							単-59号
600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ) VVR 2.0mm-2C 単-60 単 36 140 5,040 単-61 単-61 以下 単-61 以下 140 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61 単-61									
m 36 140 5,040			m	36	144	5, 184			
道路照明柱撤去 GL8~12m 質量350kg 単-65 以下	600V ビニル絶縁ケーブル	(材料のみ) VVR 2.0mm-2C							単-60号
道路照明柱撤去 GL8~12m 質量350kg 以下 単-61									
以下	Was et all I like i			36	140	5, 040			277
	道路照明柱撤去								単-61号
■ 10 FE 100 FE		以下	#	2	10.500	FF 100			
基 6 12,580 75,480			基	6	12, 580	75, 480			
附带工事費									
式 1 1,048,748			-1 -	1		1 040 740			

工事名	国道483号道路則	照明施設維持補修工事		(<u>=</u>	首 初)	事業区分	電気通信設備		
			T			工事区分	電気設備		
	锺・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明器具取付		KCE070-2							単-62号
			台	2	152, 700	305, 400			
道路照明柱(材料	4のみ)	IS10B-S 亜鉛めっき処							単-63号
		理後ウレタン塗装							
			基	2	327, 000	654, 000			
道路照明柱建柱	(労務のみ)	GL8~12m 質量350kg以							単-64号
		下							
			基	2	25, 160	50, 320			
自動点滅器取付	(労務のみ)	プラグ式 200V 6A							単-65号
			個	2	2, 709	5, 418			
管理番号札取付		シート式							単-66号
			枚	2	4, 225	8, 450			
道路照明柱撤去		GL8~12m 質量350kg							単-67号
		以下							
			基	2	12, 580	25, 160			
現場発生品運搬工									
			式	1		93, 210			
現場発生品運搬									
			式	1		93, 210			
現場発生品運搬	(電気)	朝来国道維持出張所~							内-1号
		高柳高架橋下資材置場							
		14.0km以下	式	1		10, 730			
産業廃棄物運搬	処理	産業廃棄物処理施設							内-2号
		運搬距離 27.0km以下							
		処分費含む	式	1		82, 480			
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			式	1		446, 980			
			-			,			
7									
			式	1		446, 980			

工事名	国道483号道路照	明施設維持補修工事		(当	初)	事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 16人							単-68号
		昼間勤務(交代要員							
		なし)	式	1	258, 800	258, 800			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 4人							単-69号
		昼間勤務(交代要員な							
		し)	式	1	52, 080	52, 080			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 4人							単-70号
		夜間勤務(交代要員な							
		し)	式	1	97, 040	97, 040			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 2人							単-71号
		夜間勤務(交代要員な							
		し)	式	1	39, 060	39, 060			
直接工事費									
			式	1		30, 640, 517			
共通仮設費									
			式	1		3, 958, 070			
共通仮設費									
			式	1		58, 070			
技術管理費									
			式	1		58,070			
道路施設基本デー	ータ作成費								単-72号
			式	1	58,070	58,070			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		3, 900, 000			
純工事費									
			式	1		34, 598, 587			
現場管理費									
			式	1		16, 159, 000			

工事名 国道483号道路照明施	設維持補修工事	(当 初)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格 単	位数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	79614	<u> </u>	1 1144		<i>3</i> , <u>1</u> , 1, 1, 1		1142
	式	1		50, 757, 587			
一般管理費等							
	15-						
工事価格	式	1		9, 432, 413			
上							
	式	1		60, 190, 000			
		1		00, 130, 000			
	式	1		6, 019, 000			
工事費計							
	式	1		66, 209, 000			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00000002000

								1.000 00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0k							
	m以下 1.1t超1.5t以下							
		回	1	10,730	10,730			
				,	,			
合 計								
II PI					10,730			
					10,100			

一式当たり内訳書

産業廃棄物運搬処理

第 2号内訳書

								1.000 00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k							
	m以下 0.8t超1.1t以下							
		回	1	17, 720	17,720			
処分費	(混合廃棄物)							
		k g	930	40	37, 200			
処分費	(ランプ類高圧ナトリウム灯)				,			
		k g	26	500	13,000			
処分費	(ランプ類蛍光灯)				,			
		k g	56	260	14, 560			
		_						
合 計								
					82, 480			
	1							

]	上次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-1号	照明器具取替	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	141, 300
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
灯具取替		水銀灯 250W 0円/台						
			台	1	6, 741	6, 741		
LED道路原	照明器具 (建電協型)	KCE070-2						
			台	1	125, 000	125, 000		
LED道路則	照明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用						
			本	1	6, 800	6, 800		
運転手(特別	朱)							
			人	0. 1	22, 291	2, 229. 1		
軽油		1. 2号						
			L	3. 36	137.3	461. 32		
	計							
						141, 231. 42		
	単価							
						141, 300	円/台	<u> </u>

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-	
照明器具取替 単-2号	KCE100-2	単位	台	数量	1	単価	156, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
丁具取替	水銀灯 250W 0円/台						
		台	1	6, 741	6, 741		
LED道路照明器具(建電協型)	KCE100-2				,		
		台	1	140, 000	140, 000		
LED道路照明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用			,	,		
		本	1	6,800	6, 800		
重転手 (特殊)							
		人	0. 1	22, 291	2, 229. 1		
圣油	1. 2号						
		L	3. 36	137. 3	461. 32		
計							
					156, 231. 42		
単価							
					156, 300	円/台	

		1 光	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-3号	照明器具取替	KCE120-2	単位	台	数量	1	単価	161, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
灯具取替		水銀灯 250W 0円/台	台	1	6, 741	6, 741		
LED道路則	展明器具(建電協型)	KCE120-2						
LED道路則	展明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用	台	1	145, 000	145, 000		
			本	1	6, 800	6, 800		
運転手(特別	朱)		人	0. 1	22, 291	2, 229. 1		
軽油		1.2号		0.1	22, 201	2, 220. 1		
			L	3. 36	137. 3	461. 32		
	計					161, 231. 42		
	単価						m (1)	
						161, 300	円/台	`

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3 2023. 3

労務調整係数 1.000-00000002000 高圧ナトリウムランプ取替 NHT180-LS 単-4号 個 数量 単価 単位 15,840 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 管球取替 高圧ナトリウムランプ0円/個 個 2,921 2,921 1 高圧ナトリウムランプ(NHT-LS) 透明形 NHT180・LS 個 1 11,700 11,700 運転手 (特殊) 0.045 22, 291 1,003.09 人 軽油 1. 2号 L 1.51 137.3 207. 32 計 15, 831. 41 単価 15,840 円/個

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00000002000
高圧ナトリウムランプ取替単一5号	NHT220-LS	単位	個	数量	1	単価 16,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個					
		個	1	2, 921	2, 921	
高圧ナトリウムランプ(NHT-LS)	透明形 NHT220·LS					
		個	1	12, 400	12, 400	
運転手 (特殊)						
		人	0. 045	22, 291	1, 003. 09	
軽油	1. 2号					
		L	1. 51	137. 3	207. 32	
計					16, 531. 41	
単価					10 540	円/個
					16, 540	円 / 恒

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月

2023. 3

労務調整係数 1.000-00000002000 高圧ナトリウムランプ取替 NHT270-LS 単一6号 個 数量 単価 単位 16,940 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 管球取替 高圧ナトリウムランプ0円/個 個 2,921 2,921 1 高圧ナトリウムランプ(NHT-LS) 透明形 NHT270・LS 個 1 12,800 12,800 運転手 (特殊) 0.045 22, 291 1,003.09 人 軽油 1. 2号 L 1.51 137.3 207. 32 計 16, 931. 41 単価 16,940 円/個

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1.000-	00000002000
単-7号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT360-LS	単位	個	数量	1	単価	17, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個						
			個	1	2, 921	2, 921		
高圧ナトリ	ウムランプ (NHT-LS)	透明形 NHT360·LS						
			個	1	13, 400	13, 400		
運転手(特殊	殊)							
			人	0. 045	22, 291	1, 003. 09		
軽油		1. 2号						
			L	1.51	137. 3	207. 32		
	計					17, 531. 41		
	単価							
						17, 540	円/個	

- 7 -

単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3

						労務調整係数	1.000-	00000002000
単-8号	蛍光ランプ取替	FHF32W	単位	個	数量	1	単価	5, 077
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		蛍光ランプ60W以下 0円/個		3.2				
			個	1	2, 921	2, 921		
蛍光ランプ		FHF32W						
			個	1	945	945		
運転手(特殊	朱)							
			人	0. 045	22, 291	1, 003. 09		
軽油		1. 2号						
			L	1. 51	137. 3	207. 32		
	計					5, 076. 41		
	単価					5, 077	円/個	
						3,011	11/ □	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00000002000

					労務調整係数	1.000 00	0000002000
蛍光ランプ取替	FLR20W	単位	個	数量	1	単価	4, 407
	規格	単位	数量	単価			摘要
	蛍光ランプ60W以下 0円/個	1 122		1 1100			1117
		個	1	2, 921	2, 921		
(直管形)	FLR-20 (ラピッドスタート形)						
		個	1	275	275		
朱)							
		人	0. 045	22, 291	1, 003. 09		
	1. 2号						
		L	1. 51	137. 3	207. 32		
計					4, 406. 41		
単価					4 407	III //III	
					4, 407	円/値	
	名称 (直管形) k)		単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位	単位 個	単位 個 数量 単価	単位 個 数量	単化 個 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3

2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00000002000	
単-10号	蛍光ランプ取替	FLR40W	単位	個	数量		単価	
						1	4, 527	7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ60W以下 0円/個						
			/177		0.004	0.004		
ツルニンプ(上 がた IFく)	FIR40 (=1%, 137 /z 1 FII)	個	1	2, 921	2, 921		
蛍光ランプ(旦官形)	FLR40 (ラピッドスタート型)						
			個	1	395	395		
運転手(特殊	‡)		IEI	1	330	333		
ZIA 1 (11%)	,,,							
			人	0. 045	22, 291	1, 003. 09		
軽油		1.2号			<u>-</u>			
			L	1.51	137. 3	207. 32		
	計							
						4, 526. 41		
)\\ / \\							
	単価					4, 527	 円/個	
						4, 321		

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1.000-0	0000002000
単-11号	蛍光ランプ取替	FHP45W	単位	個	数量	1	単価	5, 852
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		蛍光ランプ60W以下 0円/個		7.1				,,,,,
			個	1	2, 921	2, 921		
蛍光ランプ		FHP45W						
			/173		1.700	1 700		
重転手(特殊	:)		個	1	1,720	1,720		
里料子 (村)外	(3)							
			人	0. 045	22, 291	1, 003. 09		
軽油		1.2号	7.		,	,		
			L	1. 51	137. 3	207. 32		
	計							
						5, 851. 41		
	単価							
	- 中川					5, 852	円/個	
						-,	1 47 10	

1 次単価表 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 3 2023. 3 1.000-000

						労務調整係数	1.000-	00000002000
単-12号	自動点滅器取替	プラグ式(本体のみ) 200V6A	単位	個	数量	1	単価	4, 606
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自動点滅器耳		プラグ式 (本体のみ)						
			個	1	890	890		
自動点滅器	(プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A						
			個	1	2, 640	2, 640		
運転手(特別	朱)							
			人	0.04	22, 291	891. 64		
軽油		1. 2 号						
			L	1. 34	137. 3	183. 98		
	計							
						4, 605. 62		
	単価							
						4, 606	円/個	

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
自動点滅器取替 単一13号	プラグ式(本体のみ) 200V6A	単位	個	数量		単価	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,307 摘要
自動点滅器取替	プラグ式 (本体のみ)						
		個	1	667	667		
自動点滅器(プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A						
		個	1	2, 640	2, 640		
計							
					3, 307		
単価							
					3, 307	円/個	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	
単-14号	高圧ナトリウムランプ(材料のみ)	NHT220-LS	単位	個	数量	1	単価	12, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリ	ウムランプ (NHT-LS)	透明形 NHT220·LS						
			個	1	12, 400	12, 400		
	計					12, 400		
						12, 400		
	単価					12, 400	 円/個	1
						,		

単価使用年月

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-15号	高圧ナトリウムランプ(材料のみ)	NHT270-LS	単位	個	数量		単価	
		(e.tr.	2001	NV E)\(\(\frac{1}{2}\)	1		12, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHT-LS)	透明形 NHT270・LS	個	1	12,800	12, 800		
	計					12, 800		
	単価					12, 800	円/個	5

						步掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-16号	高圧ナトリウムランプ(材料のみ)	NHT360-LS	単位	個	数量	1	単価	13, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリ	ウムランプ (NHT-LS)	透明形 NHT360·LS						
			個	1	13, 400	13, 400		
	計					13, 400		
	単価							
						13, 400	円/個	

単価使用年月

	1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00000002000	
単-17号	蛍光ランプ(材料のみ)	FHF32W		単位	個	数量	1	単価	945
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蛍光ランプ		FHF32W		個	1	945	945		
	計						945		
	単価						945	円/個	固

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-18号	蛍光ランプ(材料のみ)	FHP45W	単位	個	数量	1	単価	1,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蛍光ランプ		FHP45W	個	1	1,720	1, 720		
	計					1,720		
	単価	単価		1,720	円/個	1		

		1次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-19号	補修出動(昼間)	作業車(昼間)	単位	回	数量	1	単価	9, 418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0. 23	22, 575	5, 192. 25		
普通作業員								
			人	0. 12	22, 260	2, 671. 2		
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			日	1	1,010	1, 010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L			<u>`</u>			
			時間	0. 93	195	181. 35		
ガソリン		レギュラー	7,113					
			L	2. 42	150	363		
	計					9, 417. 8		
						0, 1111		
	単価					9, 418	 円/回	1
						3, 410	117/15	-

		1次単位	近価表 			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000
単-20号	補修出動(昼間)	作業車+高所作業車(昼間)	単位	回	数量	1	単価 22,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工							
			人	0. 23	22, 575	5, 192. 25	
普通作業員							
			人	0. 12	22, 260	2, 671. 2	
運転手(特別	未)						
			人	0. 12	22, 291	2, 674. 92	
作業車損料	(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			日	1	1,010	1, 010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			時間	0. 93	195	181. 35	
ガソリン		レギュラー					
			L	2. 42	150	363	
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m					
			Ħ	1	10,000	10, 000	
軽油		1.2号					
			L	3. 91	137. 3	536. 84	
	計						
						22, 629. 56	
	単価						
						22, 630	円/回

		1次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002500	
単一21号	補修出動(夜間)	作業車(夜間)	単位	田	数量	1	単価	13, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
電工								
普通作業員			人	0. 23	33, 862	7, 788. 26		
ョ 地 下 未 貝			人	0. 12	33, 390	4, 006. 8		
作業車損料(日	日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L		0.12		4, 000. 0		
			日	1	1,010	1,010		
作業車損料(時	時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	0. 93	195	181. 35		
ガソリン		レギュラー						
			L	2. 42	150	363		
	計					13, 349. 41		
	単価					10, 040. 41		
	1 1700					13, 350	円/回	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-22号	補修出動(夜間)	作業車+高所作業車(夜間)	単位	回	数量	1	単価	27, 900
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工					22.022	·		
普通作業員			人	0. 23	33, 862	7, 788. 26		
VEE # - T / 64 T	4.\		人	0. 12	33, 390	4, 006. 8		
運転手(特別	木)							
作業車損料	(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	人	0. 12	33, 437	4, 012. 44		
			目	1	1,010	1,010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	0. 93	195	181. 35		
ガソリン		レギュラー						
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	L	2. 42	150	363		
			日	1	10, 000	10, 000		
軽油		1. 2号						
			L	3.91	137.3	536. 84		
	計					27, 898. 69		
	単価					07, 000	m /-	
						27, 900	円/回	l

	1 次単価表						2023. 2023. 1. 000-	
単-23号	現地作業	昼間2時間未満	単位	回	数量		単価	
	P. The	LI3 L67	774 17-	₩. 目	224 /m²	l A these		16, 860
= -	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0.5	00 575	11 007 5		
			人	0. 5	22, 575	11, 287. 5		
普通作業員			人	0. 25	22, 260	5, 565		
	計					16, 852. 5		
	単価					16, 860	円/回	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	3 -00000002000	
単一24号	現地作業	昼間4時間未満	単位	回	数量	1	単価	33, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工	電工							
			人	1	22, 575	22, 575		
普通作業員								
			人	0. 5	22, 260	11, 130		
	計							
						33, 705		
	単価							
						33, 710	円/回	

単価使用年月

	1 次単価表					
現地作業 単一25号	夜間2時間未満	単位	回	数量	1	単価 25, 280
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		<u>Д</u>	0.5	33, 862	16, 931	
計			0. 25	33, 390	8, 347. 5 25, 278. 5	
単価					25, 280	円/回

						歩掛使用年月 労務調整係数			
単-26号	現地作業	夜間4時間未満	単位	回	数量	1	単価	50, 560	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工									
			人	1	33, 862	33, 862			
普通作業員									
			人	0. 5	33, 390	16, 695			
	計								
						50, 557			
	単価								
	1 Deed					50, 560	円/回]	

単価使用年月

1 次単価表							2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000	
単-27号	巡回点検	昼間(トンネル部)	単位	回	数量	1	単価	270, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 83	22, 575	86, 462. 25		
運転手 (一般)					,			
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	人	3. 83	21, 315	81, 636. 45		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	日	4	1,010	4, 040		
			時間	2. 2	195	429		
運転手 (一般)			人	3. 83	21, 315	81, 636. 45		
作業車損料	(日)	パトロールカー 4×4G サーチライト含む						
作業車損料	(時間)	^°トロールカー 4×4G サーチライト含む	日	4	2, 610	10, 440		
ガソリン		レギュラー	時間	2. 2	605	1, 331		
)+.p=1, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- Jol A	II. W. TV H. V	L	18. 48	150	2, 772		
遠阪トンネル通行	丁科金	片道の税抜き	回	4	291	1, 164		
	計					269, 911. 15		
	単価					270, 000	円/回	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000					
単-28号	巡回点検	夜間(一般部)	単位	回	数量	1	単価 66, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0. 25	22, 575	5, 643. 75		
電工								
			人	0.78	33, 862	26, 412. 36		
運転手(一般	r.)							
			人	0. 25	21, 315	5, 328. 75		
運転手(一般	ሺ)							
			人	0.78	31, 972	24, 938. 16		
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			日	2	1,010	2, 020		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	2. 2	195	429		ı
ガソリン		レギュラー						
			L	5. 72	150	858		
遠阪トンネル通行		片道 税抜き						
			回	2	291	582		
	11					66, 212. 02		
	単価							
	11 IIII					66, 220	円/回	

1	次単価表
---	------

2023. 3 2023. 3

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 000-00000002500

	照明器具清掃(夜間)	上佐野トンネル L=1231m LED照明 272灯					
単-29号			単位	旦	数量		単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	349, 500 摘要
人力施工表面			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数 里	- 単個	- 金領	加安
703%2130	m 111 244	37~ W					
			灯	272	1, 224	332, 928	
土木一般世記	舌役						
普通作業員			人	0. 14	39, 532	5, 534. 48	
百进仆未貝							
			人	0. 28	33, 390	9, 349. 2	
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
H - MK -t- LE dol	(n.t. 88)		日	1	1,010	1,010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			時間	1. 14	195	222. 3	
ガソリン		レギュラー	71.4				
			L	2. 96	150	444	
	≅ †						
	計					349, 487. 98	
						010, 101. 30	
	単価						
						349, 500	円/回

1	次単価表
_	

						労務調整係数	1.000-	00000002500
単-30号	照明器具清掃(夜間)	竹貫トンネル L=502m LED照明 157灯	単位	回	数量	1	単価	208, 800
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
人力施工表面		持込 標準						
			灯	157	1, 224	192, 168		
土木一般世話	舌役							
			人	0. 14	39, 532	5, 534. 48	3	
普通作業員								
			人	0. 28	33, 390	9, 349. 2		
作業車損料	(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			日	1	1,010	1,010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	1. 12	195	218. 4		
ガソリン		レギュラー						
			L	2. 91	150	436. 5		
	## 							
						208, 716. 58	8	
	単価					208, 800	円/回	ı
						208, 800	円/ 世	<u> </u>

2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-31号	照明器具清掃(夜間)	水上トンネル L=531m LED照明 163灯	単位	回	数量	1	単価 215,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面	前清掃	持込 標準					
土木一般世話	£%n.		灯	163	1, 224	199, 512	
工小一叔 但市	首文						
普通作業員			人	0. 13	39, 532	5, 139. 16	5
			人	0. 26	33, 390	8, 681. 4	
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L		0. 20	33, 330	0,001.4	
			日	1	1,010	1,010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			時間	1. 04	195	202. 8	
ガソリン		レギュラー					
			L	2. 7	150	405	
	計					214, 950. 36	,
						214, 950. 36	
	単価					215, 000	円/回

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3 2023. 3

						少	1. 000-0000002500
単-32号	照明器具清掃(夜間)	弥布トンネル L=595m LED照明 170灯	単位	回	数量	1	単価 223,600
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面		持込 標準					
土木一般世話	L分L		灯	170	1, 224	208, 080	
工小一放 但前	6位						
			人	0. 13	39, 532	5, 139. 16	
普通作業員							
			人	0. 26	33, 390	8, 681. 4	
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	, , ,	0.20	33, 390	0,001.4	
11 /12 / 2/11		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
			日	1	1,010	1,010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			n+ 88		105	100.0	
ガソリン		レギュラー	時間	1.02	195	198. 9	
<i>,</i> , , , , ,							
			L	2. 65	150	397. 5	
	計					000 500 00	
						223, 506. 96	
	単価						
	1 11000					223, 600	円/回
						ļ	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						少掛使用年月	1. 000-	00000002500
単-33号	照明器具清掃(夜間)	新久斗トンネル L=1469m LED照明 275灯	単位	回	数量	1	単価	351, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工表面		持込 標準						
			灯	275	1, 224	336, 600		
土木一般世記	 舌役		74	2.0	1, 321	000,000		
			人	0. 12	39, 532	4, 743. 84		
普通作業員								
			人	0. 24	33, 390	8, 013. 6		
作業車損料	(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L			,	,		
			日	1	1,010	1,010		
乍業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			- 1.00					
ガソリン		レギュラー	時間	0. 96	195	187. 2		
4792								
			L	2. 5	150	375		
	計							
						350, 929. 64		
	単価					251 000	 m /=	
						351, 000	円/回	

単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3

023. 3 .000-0000000250

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-34号	照明器具清掃(夜間)	朝倉宿南トンネル L=560m LED照明195灯	単位	回	数量	1	単価 253,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表	面清掃	持込 標準					
			灯	195	1, 224	238, 680	
土木一般世記	話役						
			人	0. 12	39, 532	4, 743. 84	
普通作業員							
			人	0. 24	33, 390	8, 013. 6	
作業車損料	(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			日	1	1,010	1,010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			時間	0. 93	195	181. 35	
ガソリン		レギュラー					
			L	2. 42	150	363	
	計						
						252, 991. 79	
	単価					250.000	
						253, 000	円/回

		1 次 单	単価表				2023. 3 2023. 3 1.000-00000002500
単-35号	照明器具清掃(夜間)	青谿トンネル L=183m LED照明 98灯	単位	田	数量	1	単価 133, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面	面清掃	持込 標準					
土木一般世記	話役		灯	98	1, 224	119, 952	
普通作業員			人	0.11	39, 532	4, 348. 52	
			人	0. 22	33, 390	7, 345. 8	
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	日	1	1,010	1,010	
BOH.		レギュラー	時間	0.91	195	177. 45	
ガソリン		レキュラー	L	2. 37	150	355. 5	
	計						
	単価					133, 189. 27	
						133, 200	円/回

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月

					労務調整係数	1.000-00000002500	
照明器具清掃(夜間)	三谷トンネル L=2810m LED照明 398灯	単位	回	数量	1	単価 499, 30	00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
万 清掃	持込 標準						
5役		灯	398	1, 224	487, 152		
		人	0. 1	39, 532	3, 953. 2		
(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L		0. 2	33, 390	6, 678		
(21.00)		日	1	1,010	1, 010		
(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
	レギュラー	時間	0.8	195	156		
		L	2. 08	150	312		
計							
)// fr					499, 261. 2		
単価					499, 300	円/回	
	名称 i清掃 i役 (日)		単位 単位 単位 単位 一方込 標準 「方込 標準 「方込 標準 「方 標準 「方 標準 「方 標準 「方 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	単位 回 単位 数量 対込 標準	単位 回 数量 単価 単位 数量 単価	照明器具清掃(夜間) 三谷トンネル L=2810m LED照明 398灯 単位 と 数量 単価 全額	照開器具清掃 (夜間)

1	次単価表	
---	------	--

2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00000002500
照明器具清掃(夜間)	とがやまトンネル L=1420m LED照明273灯	単位	回	数量	1	単価 345, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
百清掃	持込 標準					
舌役		Al .	213	1, 224	334, 132	
		人	0.09	39, 532	3, 557. 88	
(-)		人	0. 18	33, 390	6, 010. 2	
(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L			1 010	1.010	
(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	H	1	1,010	1,010	
	レギュラー	時間	0.75	195	146. 25	
		L	1. 95	150	292. 5	
計					345, 168, 83	
単価						
					345, 200	円/回
	名称 T清掃 (日) (時間)		単位 単位 単位 単位 一	単位 回 単位 数量 対対 様心 単位 数量 対対 技術 技術 対対 273 様々 大 0.09 大 0.09 大 0.18 (日) ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1	単位 回 数量 単価 対応 標準 対応 標準 対応 標準 対 273 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224	照明器具清掃(夜間) とがやまトンネル L=1420m LED照明273灯 単位 図 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 清掃 特込 標準

- 32 -

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-38号	照明器具清掃(夜間)	八鹿トンネル L=2990m ランプ照明 512灯	単位	回	数量	1	単価	1, 144, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準						
			灯	512	2, 211	1, 132, 032		
土木一般世話	舌役				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			人	0.09	39, 532	3, 557. 88	3	
普通作業員								
			人	0. 18	33, 390	6, 010. 2		
作業車損料	(目)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			日	1	1,010	1,010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	0. 72	195	140. 4		
ガソリン		レギュラー						
			L	1.87	150	280. 5		
	計							
						1, 143, 030. 98	3	
	単価							
						1, 144, 000	円/回	ī

1 次単価表	

					労務調整係数	1.000-	00000002500
照明器具清掃(夜間)	畑トンネル L=1805m ランプ照明 352灯	単位	回	数量	1	単価	788, 200
	規格	単位	数量	単価			摘要
及び内面清掃	持込 標準		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,,,,,
		灯	352	2, 211	778, 272		
役							
		人	0.08	39, 532	3, 162. 56		
		人	0.16	33, 390	5, 342. 4		
日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
		日	1	1,010	1,010		
時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
		時間	0.6	195	117		
	レギュラー						
		L	1. 56	150	234		
計							
					788, 137. 96	5	
単価							
					788, 200	円/回	
	名称 及び内面清掃 役 目) 時間)	名称 規格 及び内面清掃 持込 標準 役 ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 時間) ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L レギュラー 計	単位 単位 規格 単位 及び内面清掃 持込 標準	単位 単位 数量 及び内面清掃 持込 標準 灯 352 次 人 0.08 人 0.16 目 目 目 目 目 目 目 目 目	単位 回 数量 単価 数量 単価 大の内面清掃 持込 標準 対 352 2,211 役 人 0.08 39,532 人 0.16 33,390 目) ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L 目 1 1,010 時間 0.6 195 レギュラー L 1.56 150 計	照明器具清掃 (夜間) 畑トンネル L=1805m ランブ照明 352灯 単位	照明器具清掃 (夜間) 相トンネル L=1805m ランブ照明 352灯 単位 数量 単価 金額 A 移 規格 単位 数量 単価 金額 A 移

1	次単価表
1	次单価表

2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-40号	照明器具清掃(夜間)	大倉部トンネル L=1485m LED照明 302灯	単位	□	数量	1	単価 377,300
	·	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面		持込 標準					
			灯	302	1, 224	369, 648	
土木一般世話	5役						
			人	0.06	39, 532	2, 371. 92	
普通作業員							
			人	0. 12	33, 390	4, 006. 8	
作業車損料((日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			日	1	1,010	1,010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
			時間	0. 45	195	87. 75	
ガソリン		レギュラー					
			L	1. 17	150	175. 5	
	計					000,000	
						377, 299. 97	
	単価					377, 300	円/回

1次単位	五表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	3 3 -00000002500
2灯					

					労務調整係数	1. 000-00000002500
照明器具清掃(夜間) 単-41号	枚田トンネル L=615m ランプ照明 242灯	単位	回	数量	1	単価 541,700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面及び内面清掃	持込 標準					
土木一般世話役		灯	242	2, 211	535, 062	
		人	0.05	39, 532	1, 976. 6	
普通作業員						
作業車損料(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	人	0.1	33, 390	3, 339	
		Ħ	1	1,010	1,010	
作業車損料(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
ガソリン	レギュラー	時間	0.39	195	76. 05	5
		L	1. 01	150	151. 5	
計					544 OV5 45	
W. frr					541, 615. 15	
単価					541, 700	円/回

1次単	価表
-----	----

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-42号	照明器具清掃(夜間)	和田トンネル L=297m ランプ照明 202灯	単位	回	数量	1	単価 457,700
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準					
土木一般世記	舌役		灯	202	2, 211	446, 622	
* > # . W. F			人	0.09	39, 532	3, 557. 88	
普通作業員				0.10	22, 202	0.010.0	
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	人	0.18	33, 390	6, 010. 2	
佐 要 古相 80	(吐明)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	日	1	1, 010	1,010	
作業車損料	(時间)	フイトハン(2 m	時間	0. 7	195	136. 5	
ガソリン		レギュラー	144.[1]	0.7	199	150. 5	
			L	1.82	150	273	
	計					457, 609. 58	
	単価					101, 000. 00	
						457, 700	円/回

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-43号	照明器具清掃(夜間)	山垣トンネル L=663m ランプ照明 384灯	単位	□	数量	1	単価	860, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準						
			灯	384	2, 211	849, 024		
土木一般世話	舌役							
			人	0.09	39, 532	3, 557. 88		
普通作業員								
			人	0.18	33, 390	6, 010. 2		
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			日	1	1,010	1,010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	0.75	195	146. 25		
ガソリン		レギュラー						
			L	1. 95	150	292. 5		
	} 							
						860, 040. 83		

円/回

860, 100

単価

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-44号	照明器具清掃(夜間)	向トンネル L=168m ランプ照明 134灯	単位	回	数量	1	単価 308,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準					
土木一般世話			灯	134	2, 211	296, 274	
			人	0. 1	39, 532	3, 953. 2	
普通作業員							
/c光末根/lel	(n)	ニノ1 パン/(n枠取割) ウミ t が 朴 戸 見 t で	人	0. 2	33, 390	6, 678	
作業車損料	(F)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	日	1	1,010	1,010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	Р	1	1,010	1,010	
			時間	0. 77	195	150. 15	
ガソリン		レギュラー					
			L	2	150	300	
	計					308, 365. 35	
	単価						
						308, 400	円/回

1 次単価表 241m ランプ照明 166灯						
単位	回	数量	1	単価	379, 200	
単位	数量	単価	金額		摘要	
灯	166	2, 211	367, 026			
	単位	単位 回単位 数量	単位 回 数量 単位 数量 単価	単位 回 数量 単位 数量 単位 数量 単位 数量	単位 回 数量 単価 単位 数量 単価 単位 数量 単価	

照明器具清掃(夜間)	岡見トンネル L=241m ランプ照明 166灯					
単-45号		単位	口	数量		単価
					1	379, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面及び内面清掃	持込 標準					
		l-r	100	0.011	0.05	
土木一般世話役		灯	166	2, 211	367, 026	
工个一放 巴						
		人	0. 1	39, 532	3, 953. 2	
普通作業員			0.1	39, 332	3, 900. 2	
日旭作术具						
		人	0.2	33, 390	6, 678	
作業車損料(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	7.			2,212	
		日	1	1,010	1,010	
作業車損料 (時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
		時間	0.79	195	154. 05	
ガソリン	レギュラー					
		L	2.05	150	307. 5	
計					970 100 75	
					379, 128. 75	
単価						
中 叫					379, 200	円/回
					319, 200	11/ 🖾

1	次員	单佃	i表
_	· •	, ,,—	-

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-46号	照明器具清掃(夜間)	中佐治トンネル L=340m ランプ照明 226灯	単位	回	数量	1	単価 511,800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準					
1 -1 - 6n III.=	er an.		灯	226	2, 211	499, 686	
土木一般世記	古役						
普通作業員			人	0.1	39, 532	3, 953. 2	
肯 迪作来貝							
作業車損料	(H)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	人	0. 2	33, 390	6, 678	
11:未半頂付	(1)	ノイドハン (2冊の助) た貝3石が八里1.01					
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	H	1	1,010	1, 010	
下来平顶行	(m) let)/	プロイグタ (2個の場所) 社員の行政が発生しのと					
ガソリン		レギュラー	時間	0.8	195	156	
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , = ,					
			L	2. 08	150	312	
	計					511, 795. 2	
						311, 193. 2	
	単価					511, 800	 円/回

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-47号	照明器具清掃(夜間)	沢野トンネル L=317m ランプ照明 214灯	単位	回	数量	1	単価 485,300
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準					
土木一般世話			灯	214	2, 211	473, 154	
			人	0. 1	39, 532	3, 953. 2	
普通作業員							
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	人	0. 2	33, 390	6, 678	
		7 1 1 1 V (日間の530) 人人女の日 月 八(玉) 10日	日	1	1,010	1, 010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
ガソリン		レギュラー	時間	0.83	195	161. 85	
			L	2. 16	150	324	
	計					485, 281. 05	
	単価					400, 201. 00	
	++> IIII					485, 300	円/回

- 42 -

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00000002500
単-48号	照明器具清掃(夜間)	沼・栗住野トンネル L=356m ランプ照明 250灯	単位	回	数量	1	単価 568, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準					
1 _L _ 6n_ (II. =	T.A.D.		灯	250	2, 211	552, 750	
土木一般世記	古佼						
普通作業員			人	0. 13	39, 532	5, 139. 16	
				0.00	90.000	0.001.1	
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L	人	0. 26	33, 390	8, 681. 4	
			日	1	1,010	1,010	
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L					
28. 2. 27.			時間	1	195	195	
ガソリン		レギュラー					
			L	2. 6	150	390	
	計					568, 165. 56	
	単価						
	字114					568, 200	円/回

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-49号	照明器具清掃(夜間)	大崎横田トンネル L=464m ランプ照明 296灯	単位	回	数量	1	単価	672, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工表面	近及び内面清掃	持込 標準	灯	296	2, 211	654, 456		
土木一般世記	6役		/A	200	2, 211	001, 100		
			人	0. 15	39, 532	5, 929. 8		
普通作業員								
			人	0.3	33, 390	10, 017		
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			日	1	1,010	1,010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	1. 21	195	235. 95		
ガソリン		レギュラー						
			L	3. 15	150	472. 5		

円/回

672, 121. 25

672, 200

計

単価

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002500)
単-50号	照明器具清掃(夜間)	歌道谷トンネル L=987m ランプ照明 531灯	単位	回	数量	1	単価 1, 193, (000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準						
			灯	531	2, 211	1, 174, 041		
土木一般世話	舌役							
			人	0. 16	39, 532	6, 325. 12		
普通作業員								
			人	0. 32	33, 390	10, 684. 8		
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			目	1	1,010	1,010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	1. 25	195	243. 75		
ガソリン		レギュラー						
			L	3. 25	150	487. 5		
	計							
						1, 192, 792. 17		
	単価							
						1, 193, 000	円/回	

						岁 ろう	1. 000-	-00000002500
単-51号	照明器具清掃(夜間)	石才トンネル L=192m ランプ照明 124灯	単位	回	数量	1	単価	293, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工表面	面及び内面清掃	持込 標準		77.00				,,,,,
I I. An. III 3	or (II.		灯	124	2, 211	274, 164		
土木一般世記	古役							
* \ 7			人	0. 16	39, 532	6, 325. 12		
普通作業員								
			人	0. 32	33, 390	10, 684. 8		
作業車損料	(日)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			日	1	1,010	1,010		
作業車損料	(時間)	ライトバン(2輪駆動) 定員5名排気量1.5L						
			時間	1. 27	195	247. 65		
ガソリン		レギュラー						
			L	3. 3	150	495		
	計					222 224 55		
						292, 926. 57		
	単価					293, 000	円/回	1
						200,000	1137	•

2023. 3 2023. 3

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00000002000	
単-52号	道路照明柱設置	IS10B-S 亜鉛めっき処理後ウレタン塗装	単位	基	数量	1	単価	352, 200
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路照明灯麵		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		79	1 Heer	The Park		
			基	1	25, 160	25, 160		
直線テーパー	ーポール10m(一灯用 一律 単独)	IS10B-S(ベース露出型 塗装)						
			本	1	327, 000	327, 000		
	計							
						352, 160		
	単価					352, 200	円/基	
						332,233	1147 4	•

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-53号	照明器具設置	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	152, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
照明器具取付	t	照明器具取付 新設 持込	45	1	90, 000	90,000		
LED道路照	8明器具(建電協型)	KCE070-2	台	1	20, 890	20, 890		
			台	1	125,000	125, 000		
LED道路照	段明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用						
			本	1	6, 800	6, 800		
	al					152, 690		
	単価					152, 700	円/台	
						102,100	117/	

	1 ?	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000
自動点滅器取付 単-54号	プラグ式 200V 6A	単位	個	数量	1	単価 6,519
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設					
		個	1	2,709	2, 709	
自動点滅器(プラグ式)	(本体のみ) 200V 6A	II	1	2,700	2,100	
		個	1	2, 640	2, 640	
自動点滅器 (プラグ式受け台)	(ソケットのみ) 6 A 1 0 A共通					
		個	1	1, 170	1, 170	
計						
					6, 519	
単価					6, 519	円/個
					6, 519	円/旭

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-55号	管理番号札取付	シート式	単位	枚	数量		単価	
						1		4, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
器材設置		各種 0人/各種 0.02人/各種 0人/各種						
			各種	1	445	445		
管理番号札		シート式						
			枚	1	3, 780	3, 780		
	計							
						4, 225		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-56号	結線ボックス(材料のみ)	単独用	単位	個	数量	1	単価	7,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
結線ボック	ス 	単独用	個	1	7, 500	7, 500		
	計					7, 500		
	単価					7, 500	円/個	固

4, 225

円/枚

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00000002000 ターミナルキャップ(材料のみ) G22用 単-57号 単位 個 単価 数量 621 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 22mm (厚鋼用) ターミナルキャップ 個 1 621 621 計 621 単価 円/個 621

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

					労務調整係数	1.000-00000002000	0
引留金具(材料のみ)	低圧用	単位	個	数量	1	単価	718. 5
	規格	単位	数量	単価		摘要	
	IBT-206						
		個	1	475	475		
R金具(低圧ラック)	電力・JR規格品(RL-O)						
1	Winydon	個	1	198	198		
/ F	M12×120						
		本	1	45. 5	45. 5		
計					718. 5		
単価					718. 5	田/個	
						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	名称 R金具(低圧ラック) ・ト	名称	単位 単位 単位 IBT-206 個 個 個 日本 日本 日本 日本 日本	単位 個 単位 数量 IBT-206 個 1 1 1 1 1 1 1 1 1	単位 個 数量 単価	引留金具(材料のみ) 低圧用 単位 個 数量 1 A	対解金具(材料のみ) 低圧用

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00000002000		
単一59号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VVR 1.6mm-3C	単位	m	数量	1	単価	144	4
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
600Vビ	ニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 1.6mm 3心	m	1	144	144			
	計					144			
	単価					144	円/m	ı	

						步掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-60号	600V ビニル絶縁ケーブル(材料のみ)	VVR 2.0mm-2C	単位	m	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
600Vビ	ニル絶縁シースケーブル	V V - R (S V) 2.0 mm 2心						
			m	1	140	140		
	計					140		
						140		
	単価							
						140	円/n	ı

単価使用年月

		1 岁	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000		
単-61号	道路照明柱撤去	GL8~12m 質量350kg以下	単位	基	数量	1	単価	12, 580	
道路照明灯掘	名称 数去	規格 高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計		基	1	12, 580	12, 580 12, 580			
	単価					12, 580	円/基	1.1.	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	3 3 -00000002000
単-62号	照明器具取付	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	152, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
照明器具取付	4	照明器具取付 新設 持込	台	1	20, 890	20, 890		
LED道路原	照明器具(建電協型)	K C E 0 7 0 – 2	Р	1	20, 690	20, 890		
LED道路則	照明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用	台	1	125, 000	125, 000		
			本	1	6,800	6, 800		
	計					152, 690		
	単価					152, 700	円/台	ì

		1 次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-63号	道路照明柱(材料のみ)	IS10B-S 亜鉛めっき処理後ウレタン塗装	単位	基	数量	1	単価	327, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		
直線テーパー	ーポール10m(一灯用 一律 単独)	IS10B-S(ベース露出型 塗装)						
			本	1	327, 000	327, 000		
	計							
	н					327, 000		
	単価							
	+- IIII					327, 000	円/基	-

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-64号	道路照明柱建柱(労務のみ)	GL8~12m 質量350kg以下	単位	基	数量	1	単価	25, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路照明灯	建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	25, 160	25, 160		
	計					25, 160		
	単価					25, 160	円/基	Ė

		1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-65号	自動点滅器取付(労務のみ)	プラグ式 200V 6A	単位	個	数量	1	単価	2,709
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自動点滅器即	対付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付)新設	個	1	2,709	2, 709		
	計					2, 709		
	単価					2, 709	円/個	固

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1. 000-00000002000	
単一66号	管理番号札取付	シート式	単位	枚	数量	1	単価	4, 225
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
器材設置		各種 0人/各種 0.02人/各種 0人/各種						
			各種	1	445	445		
管理番号札		シート式						
			枚	1	3, 780	3, 780		
	計							
						4, 225		
	単価							
						4, 225	円/杉	τ

単価使用年月

1次単価表						単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-000000		3
単-67号	道路照明柱撤去	GL8~12m 質量350kg以下	単位	基	数量	1	単価	12, 580
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路照明灯	前去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	12, 580	12, 580		
	計					12, 580		
単価						12, 580	円/基	11

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000	
単-68号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 16人 昼間勤務 (交代要員なし)	単位	式	数量	1	単価	258, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警例	⋕員A		人目	16	16, 170	258, 720		
	計					258, 720		
	単価					258, 800	円/式	 N

1 次単価表							単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-0000	
単-69号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 4人 昼間勤務 (交代要員なし)	単位	式	数量		単価	
						1		52, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	#員B							
			人日	4	13, 020	52, 080		
	計					52, 080		
						02, 000		
	単価							
						52, 080	円/式	4

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002500	
単-70号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 4人 夜間勤務 (交代要員なし)	単位	式	数量	1	単価	97, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	構員 A		人日	4	24, 260	97, 040		
	計					97, 040		
	単価					97, 040	円/式	- ·
			_					

	1次単価表							3 3 -00000002500
単一71号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 2人 夜間勤務 (交代要員なし)	単位	式	数量	1	単価	39, 060
	 名称	規格	単位	数量	単価			
交通誘導警備	輔員 B							
			人日	2	19, 530	39, 060		
	計							
						39, 060		
	単価					39, 060	円/対	<u>.</u>
						33,000	13/ 2	v
1								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-72号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	1.75	33, 180	58, 065		
	計					58, 065		
	単価					58, 070	円/〒	ţ

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
	灯具取替	水銀灯 250W 0円/台	単位	台	数量	1	単価	6, 741
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.2	22, 575	4, 515		
普通作業員								
			人	0.1	22, 260	2, 226		
材料費								
			台	1	0	0		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
	н					6, 741		
	単価							
						6, 741	円/台	ì

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
	管球取替	高圧ナトリウムランプ0円/個	単位	個	数量	1	単価	2, 921
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.09	22, 575	2, 031		
普通作業員								
			人	0.04	22, 260	890		
ナトリュウム	5灯							
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 921		
	単価							
						2, 921	円/個	<u> </u>

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000	
	管球取替	蛍光ランプ60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2, 921
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.09	22, 575	2, 031		
普通作業員								
			人	0.04	22, 260	890		
蛍光灯								
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		0		
	計							
						2, 921		
	単価							_
						2, 921	円/個	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
自動点滅器取替	プラグ式 (本体のみ)	単位	個	数量	1	単価	890
	規格	単位	数量	単価	金額		l 摘要
6作業員							
		人	0. 04	22, 260	890		
計					890		
単価							
					890	円/作	<u></u>
					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1,000	
自動点滅器取替	プラグ式 (本体のみ)	単位	個	数量	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	単価	
7.54	10 14-	22/ 11-	ж. В)\\ /#	1		667
名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
						I .	

円/個

667

667

計

単価

単価 1,224 摘要
摘要
円/灯

		参考資	斛(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002500	
	人力施工表面及び内面清掃	持込 標準	単位	灯	数量	100	単価	2, 211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0.5	39, 532	19, 766		
普通作業員					,	,		
			人	2. 4	33, 390	80, 136		
高所作業車	[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg						
			時間	9. 1	13, 210	120, 211		
諸雑費 (率+					,	,		
1%			式	1		987		
	計							
						221, 100		
	単価					2, 211	円/灯	r
							1 7 7 7	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	25, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	5	22, 575	112, 875		
普通作業員								
			人	4	22, 260	89, 040		
照明ポール								
			本	10	0	0		
アンカーボル	·							
			組	10	0	0		
トラッククレ	・ーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	VAT	10	•	v		
			目	1.7	29, 200	49, 640		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		45		
	計							
	H					251, 600		
	単価							
						25, 160	円/基	

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	20,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工							
		人	4. 1	22, 575	92, 557		
普通作業員				,	,		
		人	2. 1	22, 260	46, 746		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名						
		時間	9	7, 724	69, 516		
諸雑費(まるめ)				,	,		
		式	1		81		
計							
					208, 900		
単価					20, 890	円/台	
					20,000	177 1	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付)新設	単位	個	数量	10	単価	2, 709
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工		<u></u>	1. 2	22, 575	27, 090		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					27, 090		
単価					2, 709	円/個	

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
	器材設置	各種 0人/各種 0.02人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0	22, 575	0		
普通作業員								
			人	0. 02	22, 260	445		
機械工								
			人	0	28, 560	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					445		
	単価							
						445	円/名	子種

	参考資料(1)							2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000		
道路照明	別灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	12, 580		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
電工										
			人	2. 5	22, 575	56, 437				
普通作業員										
			人	2	22, 260	44, 520				
トラッククレーン[油	H圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊								
			日	0. 85	29, 200	24, 820				
諸雑費 (まるめ)										
			式	1		23				
計										
						125, 800				
単価						10, 500	m /=			
						12, 580	円/基	<u> </u>		

参考資料(1)							2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000	
	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量		単価	
						1		16, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	植員 A		人	1	16, 170	16, 170		
諸雑費(まる	5 b)		式	1		0		
	計			-		16, 170		
	単価					16, 170	円/人	、 日

	歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1.000-00000002000					
交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	13, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人	1	13, 020	13, 020		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
н					13, 020		
単価							
→ µu					13, 020	円/人	、日

2023. 3

単価使用年月

参考資料(1)							2023. 3 2023. 3 1.000-00000002500	
	交通誘導警備員A		単位	人目	数量		単価	
						1		24, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人	1	24, 255	24, 255		
諸雑費(まる	5 b)		式	1		5		
	출 1					24, 260		
	単価					24, 260	円/人	、 目

				歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00000002500
交通誘導警備員B	単位	人目	数量	1	単価	19, 530
	 単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B						
	人	1	19, 530	19, 530		
諸雑費 (まるめ)						
	式	1		0		
計						
H.				19, 530		
単価						
1 1984				19, 530	円/人	.日

2023. 3

単価使用年月

	参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002500		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	13, 210	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)								
		人	0. 2	33, 437	6, 687			
軽油	1.2号		V. 2	00, 101	0,001			
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	L	4. 2	137. 3	576			
同川下未平[ドノノノ木衣:垩色が件]	277777 AE 13. 2mx1000kg							
		時間	1	5, 940	5, 940			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		7			
		10	1		,			
計								
					13, 210			
単価								
平 iii					13, 210	円/時	間	

	参考資料(2)						単価使用年月 2023. : 歩掛使用年月 2023. : 労務調整係数 1.000-(
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	7,724	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊	朱)								
			人	0. 2	22, 291	4, 458			
軽油		1. 2号							
			L	4. 2	137. 3	576			
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名							
			時間	1	2,690	2, 690			
諸雑費(まん	3 め)								
			式	1		0			
	計								
						7, 724			
	単価								
						7, 724	円/時	f間 	