精華拡幅他整備工事

【工事設計書(公表資料)】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| 工事名 | 精華拡幅他整備工事 | | | |
|---|--|---|---------------|----|
| 工事地名 | 京都府相楽郡精華町他4箇所 | | | |
| 2. 工事内容 | | | | |
| 1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約回数 6) 変更工種 7) 工事量 8) エ 期 9) 施工県 10) 地 区 11) 河川・路線 | 令和 5年 4月 京都国道事務所 工務課 3620010002 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路維持工事 315日間 自 令和 5年 5月22日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 京都府 木津川市 他 一般国道163号 | 12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)处分費等 23)公告日 24)入札締切日 | 令和 5年 2月 0 | 0% |
| 3. 予算科目) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: | |

| 工事名 精華拡幅他整備工 | 事 | | (≝ | 初) | 事業区分 工事区分 | 道路維持·修繕 道路維持 | 414 | |
|--|----------------|-------------|-----|---------|--------------|-----------------|------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | | | | | | | |
| | | _b | | | 04.050.000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 24, 650, 926 | | | |
| 心忧 "远西工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 296, 010 | | | |
| 道路巡回工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 296, 010 | | | |
| 通常巡回 | | 10 | 1 | | 290, 010 | | | 単-1号 |
| | | | | | | | | |
| | | 回 | 11 | 26, 910 | 296, 010 | | | |
| 道路土工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 275, 100 | | | |
| | | | 1 | | 1,210,100 | | | |
| | | | | | | | | |
| 14 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | 式 | 1 | | 1, 193, 000 | | |) / a H |
| 路体(築堤)盛土 | 2. 5m未満 | | | | | | | 単-2号 |
| | | m3 | 200 | 5, 965 | 1, 193, 000 | | | |
| 法面整形工 | | | | , | , , | | | |
| | | | | | | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制 | 式 | 1 | | 82, 100 | | | 単-3号 |
| 佐田笙沙(盆上部) | お無 お無 | | | | | | | 中-3万 |
| | | m2 | 200 | 410.5 | 82, 100 | | | |
| 舗装工 | | | | | | | | |
| | | | | | 207 450 | | | |
| 7スファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 397, 450 | | | |
| / /// / / / I I III 4X | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 397, 450 | | | |
| フィルター層 | 砂 仕上り厚50m | | | | | | | 単-4号 |
| | | m2 | 100 | 924.6 | 92, 460 | | | |
| | | Ш∠ | 100 | 924.0 | 92, 400 | | | |

| 工事名 精華拡幅他整備工事 | | | (= | á 初) | 事業区分 | 道路維持·修繕 | | |
|------------------|-------------------|----|--------|---------|-------------|---------|------|-------|
| | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシャラン RC-30 仕 | | | | | | | 単-5号 |
| | 上り厚 100mm | | | | | | | |
| | | m2 | 100 | 775. 9 | 77, 590 | | | |
| 表層 | 開粒度アスファルト混合物(1 | | | | | | | 単-6号 |
| | 3) 舗装厚 40mm 1.4m | | | | | | | |
| | 未満 | m2 | 100 | 2, 274 | 227, 400 | | | |
| 防護柵工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3, 408, 536 | | | |
| 防止柵工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3, 408, 536 | | | |
| 基礎ブロック,鋼管基礎 | 基礎ブロック 180×18 | | | | | | | 単-7号 |
| | 0×450 | | | | | | | |
| | | 基 | 100 | 3, 584 | 358, 400 | | | |
| 基礎プロック,鋼管基礎 | 基礎ブロック 300×30 | | | | | | | 単-8号 |
| | 0×600 | | | | | | | |
| | | 基 | 2 | 8, 663 | 17, 326 | | | |
| 金網·支柱(立入防止柵) | 柵高1.8m 支柱間隔2m | | | | | | | 単-9号 |
| | 菱形金網 合成樹脂被 | | | | | | | |
| | 覆 | m | 200 | 8, 833 | 1, 766, 600 | | | |
| 門扉 | 柵高1.8m 幅1.0m(片開 | | | | | | | 単-10号 |
| | き)菱形金網 合成樹 | | | | | | | |
| | 脂被覆 | 基 | 1 | 66, 210 | 66, 210 | | | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m コンクリート建 | | | | | | | 単-11号 |
| | 込 溶融亜鉛メッキ | | | | | | | |
| | | m | 100 | 12, 000 | 1, 200, 000 | | | |
| 除草工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8, 984, 850 | | | |
| 道路除草工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6, 532, 650 | | | 1 |
| 道路除草(複合) | 肩掛式 精華町(山田 | | | | | | | 単-12号 |
| | 地区) 城陽市(城陽地 | | | | | | | |
| | 区) | m2 | 15,000 | 131.8 | 1,977,000 | | | |

| 工事名 | 精華拡幅他整備工事 | | | (<u>=</u> | 当 初) | 事業区分 | 道路維持·修繕 | | | |
|----------|-----------|-------------------|----|------------|---------|-------------|---------|------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | | |
| | 重・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路除草(複合) | | 肩掛式 精華町(乾谷 | | | | | | | 単-13号 | |
| | | 地区・柘榴地区) 城 | | | | | | | | |
| | | 陽市(寺田地区) | m2 | 15, 000 | 132.8 | 1, 992, 000 | | | | |
| 道路除草(複合) | | ハンドガイド式 精華町(| | | | | | | 単-14号 | |
| | | 山田地区) 城陽市(城 | | | | | | | | |
| | | 陽地区) | m2 | 15, 000 | 71. 76 | 1, 076, 400 | | | | |
| 道路除草(複合) | | ハンドガイド式 精華町 (| | | | | | | 単-15号 | |
| | | 乾谷地区·柘榴地区) | | | | | | | | |
| | | 城陽市(寺田地区) | m2 | 15, 000 | 72. 75 | 1, 091, 250 | | | | |
| 処分費 | | 刈草(精華町) | | | | | | | 単-16号 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | t | 10 | 26, 000 | 260,000 | | | | |
| 処分費 | | 刈草(城陽市) | | | | | | | 単-17号 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | t | 10 | 13, 600 | 136, 000 | | | | |
| 防草対策工 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2, 452, 200 | | | | |
| 防草シート | | 露出 t=0.5mm | | | | | | | 単-18号 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | m2 | 2,000 | 875 | 1, 750, 000 | | | | |
| 張りコンクリート | | 18-8-40 (高炉) t=10 | | | | | | | 単-19号 | |
| | | Omm | | | | | | | | |
| | | | m2 | 200 | 3, 511 | 702, 200 | | | | |
| 応急処理工 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 8, 338, 580 | | | | |
| 応急処理作業工 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2, 258, 000 | | | | |
| 普通作業員(応急 | 原作業) | | | | | | | | 単-20号 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 人 | 100 | 22, 580 | 2, 258, 000 | | | | |
| 水路工 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1, 510, 400 | | | | |

| 工事名 | 精華拡幅他整備工事 | | | (필 | á 初) | 事業区分 | 道路維持·修繕 | | |
|--|-----------|----------------------|------|--------|--------|-------------|---------|------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| | 種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| プレキャストU型側溝 | | PU-1-300 × 300 × 600 | | | | | | | 単-21号 |
| | | | | | | | | | |
| | | | m | 200 | 7, 552 | 1, 510, 400 | | | |
| 素掘側溝工 | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0.49 700 | | | |
| 掘削 | | 小規模(標準) | 工 | 1 | | 243, 720 | | | 単-22号 |
| 加出月リ | | 小規模(標準) | | | | | | | 平-22万 |
| | | | m3 | 200 | 1, 097 | 219, 400 | | | |
| 整地 | | 敷均し(ハーズ) | IIIO | 200 | 1, 031 | 213, 400 | | | 単-23号 |
| 15/0 | | | | | | | | | 7 20.5 |
| | | | m3 | 200 | 121.6 | 24, 320 | | | |
| ====================================== | | | | | | , | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 4, 326, 460 | | | |
| 掘削 | | 小規模(標準) | | | | | | | 単-24号 |
| | | | | | | | | | |
| | | | m3 | 230 | 1, 097 | 252, 310 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | • | 2.5m未満 | | | | | | | 単-25号 |
| | | | | | | | | | |
| N. I. and the same of the last of the same | do t ton | | m3 | 210 | 5, 965 | 1, 252, 650 | | | W H |
| 法面整形(畦畔) | 盛土部) | | | | | | | | 単-26号 |
| | | | 0 | 1 500 | 1 001 | 0.001.500 | | | |
| | | | m2 | 1, 500 | 1, 881 | 2, 821, 500 | | | |
| 博坦物 似 去工 | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1, 146, 900 | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 14 | 1 | | 1, 140, 900 | | | |
| 117年7748次 0上 | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 786, 900 | | | |
| コンクリート構造物取 | '壊し | 無筋構造物 機械施工 | | - | | , 0 0 0 | | | 単-27号 |
| | | | | | | | | | |
| | | | m3 | 100 | 7, 869 | 786, 900 | | | |
| 運搬処理工 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 360,000 | | | |

| 工事名 精華拡幅他整備工事 | | | (<u></u> | 新 初) | 事業区分 | 道路維持·修繕 | | |
|---------------------------|----------------|------|-----------|---------|--------------|---------|------|---------|
| | | | , tre == | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殼運搬 | コンクリート殻(無筋) 機械 | | | | | | | 単-28号 |
| | 積込 | | | | | | | |
| | | m3 | 100 | 1, 250 | 125, 000 | | | |
| 殼処分 | コンクリート殻(無筋) | | | | | | | 単-29号 |
| | | | | | | | | |
| | | m3 | 100 | 2, 350 | 235, 000 | | | |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 803, 500 | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| | | _150 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 803, 500 | | |)V 22 H |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 単-30号 |
| | | | | | | | | |
| | | 人日 | 50 | 16, 070 | 803, 500 | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| UNZ /man. th | | 式 | 1 | | 24, 650, 926 | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| U Set Andre eth | | 式 | 1 | | 3, 897, 070 | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| LL Che halo orre who | | 式 | 1 | | 372, 070 | | | |
| 技術管理費 | | | | | | | | |
| | | Is. | | | | | | |
| Mark Mark Lass b. W. Dath | | 式 | 1 | | 58, 070 | | | |
| 道路施設基本データ作成費 | | | | | | | | 内-1号 |
| | | _150 | | | | | | |
| 7U IU 4W I (* 71) | | 式 | 1 | | 58, 070 | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | | | | | | |
| | | _15 | | | 0.4 | | | |
| | | 式 | 1 | | 314, 000 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | | | | | | |
| | | _150 | | | 0.505.000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 3, 525, 000 | | | |

| 工事名 精華拡幅他整備工事 | | | (<u>≡</u> | 乡 初) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | É | |
|------------------|-----|-------------|------------|------|--------------|--------------|----------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 工事区分 金額 | 道路維持 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | 外几行 | 平1匹 | | - 平岡 | 亚识 | 数 里语概 | 亚识坦枫 | 间女 |
| 761 - | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 28, 547, 996 | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 14, 156, 000 | | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 49, 709, 000 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 42, 703, 996 | | | |
| //X 日·任.貝 寸 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8, 096, 004 | | | |
| 工事価格 | | - | | | , , | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 50, 800, 000 | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| | | 15. | | | | | | |
| - 一大井寺 | | 式 | 1 | | 5, 080, 000 | | | |
| 工事費計 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 55, 880, 000 | | | |
| | | 170 | 1 | | 50,000,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 域 金額増減 摘要

| | | | | | | | | 1.000-00-00-2-0 |
|--------------|----|----|----|---------|---------|------|------|-----------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路施設基本データ作成費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 工事 | 1 | 58, 070 | 58, 070 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | 58, 070 | | | |
| | | | | | , | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ļ. | ļ. |

| | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. (2023. (1. 000- | | | | |
|------|------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 単一1号 | 通常巡回 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 26, 910 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 通常巡回 | | 巡回車ライトバン 1500cc 受注者持込み | 回 | 1 | 26, 910 | 26, 910 | | |
| | 計 | | | | | 26, 910 | | |
| | 単価 | | | | | 26, 910 | 円/回 | 1 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 1. 000 | 04 -00-00-2-0 |
|--------|----------|--------|-----|----|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 単-2号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5, 965 |
| | - 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 路体(築堤) |)盛土 | 2.5m未満 | | | | | | |
| | | | m 3 | 1 | 5, 965 | 5, 965 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 5, 965 | | |
| | 単価 | | | | | 5, 965 | 円/m | 3 |
| | | | | | | | | |

| | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1. 000 | |) | | | |
|------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|--------|------|----|--------|
| 単一3号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | 410. 5 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | 410.0 |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 410.5 | 410. 5 | | | |
| | 計 | | 111 2 | 1 | 410.0 | 410.5 | | | |
| | 単価 | | | | | 410.5 | 円/mi | 2 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 1. 000- |)4 -00-00-2-0 | |
|-------|--------|--------------|-----|----|--------|------------------|--------------------|------------------|---|
| 単一4号 | フィルター層 | 砂 仕上り厚50m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 924. | 6 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| フィルター | 層 | 40mm以上60mm未満 | | | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 924. 6 | 924. 6 | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 924. 6 | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 924. 6 | 円/m2 | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1次単位 | | | | | 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0 |
|--------|-----------|---------------------------------------|---------|----|--------|--------|--|
| 単-5号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 775.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤(歩 | ·道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 775. 9 | 775. 9 | |
| | 計 | | | | | 775. 9 | |
| | 単価 | | | | | 775. 9 | 円/m2 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1.000 | |
|-------|--------|----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|-------------------------|--------|
| 単一6号 | 表層 | 開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2, 274 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 透水性アス | ファルト舗装 | 1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13) | m 2 | 1 | 2, 274 | 2, 274 | | |
| | 하 | | | | | 2, 274 | | |
| | 単価 | | | | | 2, 274 | 円/m | 2 |
| | | | | | | | | |

| | 1 次 | 単価表 | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------|---------------------|-----|----|--------|----------------------------|--|
| 基礎ブロック、鋼管基礎単一7号 | 基礎ブロック 180×180×450 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 3,584 |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基礎ブロック,鋼管基礎 | 基礎プロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 1 | 3, 584 | 3, 584 | |
| 計 | | | | | 3, 584 | |
| 単価 | | | | | 3, 584 | 円/基 |
| | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 1. 000- | 04 -00-00-2-0 |
|-------|-------------|--------------------|----|----|--------|------------------|--------------------|------------------|
| 単-8号 | 基礎ブロック、鋼管基礎 | 基礎ブロック 300×300×600 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 0,000 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 8,663 摘要 |
| 基礎ブロッ | ク, 鋼管基礎 | 基礎プロック 門扉 無し 全ての費用 | | | | | | |
| | | | 基 | 1 | 8, 663 | 8, 663 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 8, 663 | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 8, 663 | 円/基 | - \$ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 労務調整係数 | 2023. 04 1. 000-00-00-2-0 |
|--------|------------------------------|
| 1 | 単価 8,833 |
| 金額 | 摘要 |
| 3, 093 | |
| 5, 740 | |
| 8, 833 | |
| | 1 金額 3,093 5,740 |

単価

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1. 000 | |
|--------|-----|-------------------------------|----|----|---------|----------------------------|--------------------------|----------|
| 単-10号 | 門扉 | 柵高1.8m 幅1.0m(片開き) 菱形金網 合成樹脂被覆 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 66, 210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 門扉 | H-1 | 片開き 2m以下 | 基 | 1 | 14, 610 | 14, 610 | | |
| 門扉(材料費 | 實) | | 基 | 1 | 51,600 | 51, 600 | | |
| | 計 | | | | | 66, 210 | | |
| | 単価 | | | | | 66, 210 | 円/基 | <u>‡</u> |

8,833

円/m

| | | 1次単 | 価表 | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1.000 | |
|-------------------|-----|---|----|----|--------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 転落(横断)防止 単-11号 | 柵 | 柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12, 000 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵) | 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | m | 1 | 12,000 | 12, 000 | | |
| 計 | | | | | | 12, 000 | | |
| 単価 | | | | | | 12, 000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 1. 000 | 04 -00-00-2-0 |) |
|--------|--------------|--|-----|----|-------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| 単-12号 | 道路除草(複合) | 肩掛式 精華町(山田地区) 城陽市(城陽地区) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | 131. 8 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | 101.0 |
| 機械除草() | 肩掛式)・集草・積込運搬 | 有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 131.8 | 131. 8 | | | |
| | 計 | | | | | 131.8 | | | |
| | 単価 | | | | | 131.8 | 円/mi | 2 | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 次単位 | 西表 | | | | 2023. (2023. (1. 000- | | |
|----------------|----------|---|-----------|----|--------|--------|-------------------------------|----|--------|
| 単-13号 | 道路除草(複合) | 肩掛式 精華町(乾谷地区・柘榴地区) 城陽市(寺田 地区) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | 132. 8 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 後械除草(履 | | 有り ゲンプトラック(オンロート・・ディーセ・ル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 132. 8 | 132. 8 | | | |
| | 計 | | | | | 132. 8 | | | |
| | | I . | 1 | 1 | l . | 1 | 1 | | |

単価

| | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | | |
|-----------------------|--|------|------|-------|----------------------------|-------------------------------|----|--------|
| 道路除草(複合) 単一14号 | ハンドガイド式 精華町(山田地区) 城陽市(城陽地区) | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | | |
| 平-14万 | | 平12. | IIIZ | | 1 | | | 71. 76 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬 | ダ`ンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全て の費用 | | | | | | | |
| | | m 2 | 1 | 71.76 | 71. 76 | | | |
| 감 | | | | | 71. 76 | | | |
| 単価 | | | | | 71.76 | 円/m2 | 2 | |
| | | | | | | | | |

132.8

円/m2

| | | 1次単位 | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | | |
|-------|------------------|--|---------|----|-------|----------------------------|-------------------------------|----|--------|
| 単-15号 | 道路除草(複合) | ルト・カ・イト・式 精華町 (乾谷地区・柘榴地区) 城陽市(寺田地区) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | 72. 75 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 機械除草(| ハンドガイド式)・集草・積込運搬 | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全て の費用 | | | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 72.75 | 72. 75 | 3 | | |
| | 計 | | | | | 72. 7 | 5 | | |

単価

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. (2023. (1. 000- | |
|--------|-----|---------|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| 単-16号 | 処分費 | 刈草(精華町) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 26,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費(t) | | | t | 1 | 26, 000 | 26, 000 | | |
| | 計 | | | | | 26, 000 | | |
| | 単価 | | | | | 26, 000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

72.75 円/m2

| | 1次単価表 | | | | | | 2023. 2023. 1. 000 | |
|--------|-------|---------|----|----|---------|---------|--------------------------|--------|
| 単-17号 | 処分費 | 刈草(城陽市) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 13,600 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費(t) | | | t | 1 | 13, 600 | 13, 600 | | |
| | 計 | | | | | 13, 600 | | |
| | 単価 | | | | | 13, 600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | | |
|--------|--------------------|---|-----|----|-----|----------------------------|-------------------------------|----|-----|
| 単-18号 | 防草シート | 露出 t=0.5mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | 875 |
| | - 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 防草シート設 | <u>д</u> <u></u> 置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2 | m 2 | 1 | 875 | 875 | | | |
| | 計 | | | | | 875 | | | |
| | 単価 | | | | | 875 | 875 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 次 | 単価表 | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1.000 | |
|--------|----------|--|-----|----|--------|----------------------------|-------------------------|--------|
| 単-19号 | 張りコンクリート | 18-8-40 (高炉) t=100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3, 511 |
| | 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| コンクリート | 打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m 2 | 1 | 3, 415 | 3, 415 | | |
| 養生工 | | 防草コンクリート | m 2 | 1 | 95.95 | 95. 98 | 5 | |
| | 計 | | | | | 3, 510. 98 | 5 | |
| | 単価 | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1.000 | |
|-------|-------------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 単一20号 | 普通作業員(応急作業) | | 単位 | 人 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 22, 580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 22, 575 | 22, 575 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 22, 575 | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 22, 580 | 円/丿 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3, 511

円/m2

| | 1 次 | 単価表 | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------------------------|---|-----|----|--------|----------------------------|--|
| プ [*] レキャストU型側溝 単-21号 | PU-1-300×300×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 7,552 |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | m | 1 | 7, 552 | 7, 552 | |
| 計 | | | | | 7, 552 | |
| 単価 | | | | | 7, 552 | 円/m |
| | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 | |
|-------|----|-------------------------|-----|----|--------|------------------|---------|--------|
| 単-22号 | 掘削 | 小規模(標準) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1, 097 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 掘削 | | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 有り | | | | | | |
| | | | m 3 | 1 | 1, 097 | 1, 097 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 097 | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,097 | 円/m | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | 1 次 | 単価表 | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | |
|-------------|-------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| 整地 単-23号 | 敷均し(ルーズ) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 121.6 |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し | m 3 | 1 | 121.6 | 121.6 | | |
| 計 | | | | | 121. 6 | | |
| 単価 | | | | | 121.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. (1. 000- |)4 -00-00-2-0 |
|-------|----|-------------------------|-----|----|--------|------------------|--------------------|------------------|
| 単一24号 | 掘削 | 小規模(標準) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1, 097 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 掘削 | | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 有り | | | | | | |
| | | | m 3 | 1 | 1, 097 | 1, 097 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 097 | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 097 | 円/m3 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | |
|--------|----------|--------|-----|----|--------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| 単-25号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5, 965 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 路体(築堤) | 盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5, 965 | 5, 965 | | |
| | 計 | | | | | 5, 965 | | |
| | 単価 | | | | | 5, 965 | 円/mS | 3 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 1. 000- | 04 -00-00-2-0 |
|-------------|-------------|----|----|----|-------|------------------|--------------------|------------------|
| 送面 第一26号 | 整形(畦畔盛土部) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1, 881 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 法面整形(畦畔盛土 | :部) | | | | | | | |
| | | | m2 | 1 | 1,881 | 1, 881 | | |
| 計 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 881 | | |
| 単 | <u>.</u> .価 | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 881 | 円/m | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | 1次 | 単価表 | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1. 000 | |
|--------|--------------|---------------------|-----|----|--------|----------------------------|--------------------------|--------|
| 単-27号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7, 869 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 構造物とり、 | こわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | 7, 869 | 7, 869 | | |
| | 計 | | | | | 7, 869 | | |
| | 単価 | | | | | 7, 869 | 円/m | 3 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 歩掛使用年月 労務調整係数 | | |
|--|-----|-----------------|-----|----|--------|------------------|------|--------|
| 単-28号 | 敖運搬 | コンクリート殼(無筋)機械積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1, 250 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 設運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | m 3 | 1 | 1, 250 | 1, 250 | | |
| | 計 | | | | | 1, 250 | | |
| | | | | | | 1, 250 | | |
| | 単価 | | | | | 1, 250 | 円/m3 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | 1 次単価表 | | | | | | | 04 04 -00-00-2-0 |
|---------|--------|-------------|-----|----|--------|--------|-----|------------------------|
| 単一29号 | 殼処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2, 350 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費(m 3 | 3) | | m 3 | 1 | 2, 350 | 2, 350 | | |
| | 計 | | | | | 2, 350 | | |
| | 単価 | | | | | 2, 350 | 円/m | 3 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1. 000 | |
|--------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 単-30号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16, 070 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 交通誘導警備 | | | | | | | | |
| | | | 人目 | 1 | 16, 070 | 16, 070 | | |
| | 計 | | | | | 16, 070 | | |
| | 単価 | | | | | 16, 070 | 円// | 、 目 |
| | | | | | | | | |

| | 参考 | 資料(1 |) | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | |
|-----------|------------------------|------|------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 通常巡回 | 巡回車ライトバン 1500cc 受注者持込み | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 26, 910 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | | 人 | 0. 5 | 26, 775 | 13, 387 | | |
| 運転手 (一般) | | | | | | | |
| | | 人 | 0. 5 | 21, 315 | 10, 657 | | |
| 巡回車 | ライトバン 1500cc | | | , | , | | |
| | | 台 | 1 | 2, 858 | 2, 858 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | 26, 910 | | |
| 単価 | | | | | 26, 910 | 円/回 | |
| | | | | | 20, 910 | 111/ [| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 参え | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|-------------|-----|---------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 12, 000 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | | | | | | |
| | | m | 100 | 1, 092 | 109, 200 | | |
| 転落防止柵(溶融亜鉛めっき) | H=1.1m W(コンクリート建込) スパ°ン3.0m | | | | | | |
| | | m | 100 | 10, 900 | 1, 090, 000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 800 | | |
| 計 | | | | | 1, 200, 000 | | |
| 単価 | | | | | 12, 000 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | 参考資 | 資料 (1 |) | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 2023. 1.000 | |
|-----|---------|---------|-------|-----|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 26, 000 |
| | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | | 刈草(精華町) | t | 100 | 26, 000 | 2, 600, 000 | | |
| | 計 | | | | | 2,600,000 | | |
| | 単価 | | | | | 26, 000 | 円/1 | t |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | |
|-----|---------|---------|----|-----|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 13, 600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | | 刈草(城陽市) | | | | | | |
| | | | t | 100 | 13, 600 | 1, 360, 000 | | |
| | 計 | | | | | 1, 360, 000 | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 13, 600 | 円/ t | |
| | | | | | | | | |

| | 参考 | 資料(1 |) | | 単価使用年月2023歩掛使用年月2023労務調整係数1.00 | | |
|--------------|---|------|------|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 875 |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 防草シート設置 (露出) | 時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超) | | | | | | |
| | | m 2 | 1 | 644 | 644 | | |
| 防草シート | 厚0.5mm 目付量114g/m2 | | | | | | |
| | | m 2 | 1. 1 | 210 | 231 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 하 | | | | | 875 | | |
| 単価 | | | | | 875 | 円/m | 2 |
| | | | | | | 1,47, 22 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 参考 | 資料(1 |) | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | |
|-------------|--|------|-------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 3, 415 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | | 人 | 1 | 26, 775 | 26, 775 | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| | | 人 | 3. 2 | 22, 575 | 72, 240 | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 | | | | | | |
| | | m 3 | 12. 1 | 19,800 | 239, 580 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | | | | | | |
| 3% | | 式 | 1 | | 2, 905 | | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | 341, 500 | | |
| 単価 | | | | | 0.415 | m / | 0 |
| | | | | | 3, 415 | 円/m | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | 参考資 | 単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-6 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--|------|---------|--------|-----|----|--------|
| | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | 95. 95 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話 | 舌役 | | | | | | | | |
| | | | 人 | 0.09 | 26, 775 | 2, 409 | | | |
| 普通作業員 | | | | 0.00 | 20,110 | 2, 100 | | | |
| | | | | 0.01 | 00.555 | | | | |
| 諸雑費(率+ | ト キ ろめ) | | 人 | 0.31 | 22, 575 | 6, 998 | | | |
| 2% | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 188 | | | |
| | al | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 9, 595 | | | |
| | | | | | | 3,000 | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 95. 95 | 円/m | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | 参考 | 参考資料(1) | | | | | 4 4 00-00-2-0 |
|-------------------|---|---------|-------|------------|----------------|-----|---------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7, 552 |
| 全 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| U型側溝 | L600 300kg以下 昼 無 | m | 10 | 5, 225. 22 | 52, 252 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | | 20 | 3,223.22 | 32, 232 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 個 | 16. 5 | 1, 410 | 23, 265 | | |
| 111112X (00 0 17) | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | 75, 520 | | |
| 単価 | | | | | 7, 552 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 参 | 考資料(1 |) | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0- 2023. 0- 1. 000- | |
|-------------|--------------------|-------|----|---------|----------------------------|---------------------------------|--------|
| 法面整形(畦畔盛土部) | | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 1, 881 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 22, 575 | 90, 300 | | |
| バックホウ運転 | 山積0.45m3(平積0.35m3) | B | 2 | 42, 150 | 84, 300 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | F | | 12, 100 | 01,000 | | |
| 15% | | 式 | 1 | | 13, 500 | | |
| 計 | | | | | 188, 100 | | |
| 単価 | | | | | 1, 881 | 円/m2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 参考 | 資料 (1 |) | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 0 2023. 0 1. 000- | |
|-----------|---------------------|-------|-----|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | , | 単価 | 7, 900 |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 7,869 摘要 |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | | | | | | |
| | | m 3 | 1 | 7, 869 | 7, 869 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | 7, 869 | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | 7, 869 | 円/n | ı 3 |

| | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0 | |
|-----------|---------|-----|-----|--------|----------------------------|--|--------|
| 処分費 (m 3) | | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2, 350 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | Co殼(無筋) | m 3 | 100 | 2, 350 | 235, 000 | | |
| 計 | | | 211 | 2,111 | 235, 000 | | |
| 単価 | | | | | 2, 350 | 円/m | ı 3 |
| | | | | | | | |

| 参考資料(1) | | | | | | 単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00- | | 04 |
|-------------|--------|----|----|----|---------|---|-----|-----------|
| 交通語 | 秀導警備員A | | 単位 | 人目 | 数量 | | 単価 | 10.050 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 16,070 摘要 |
| 交通誘導警備員A | | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 16, 065 | 16, 065 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 16, 070 | | |
| 単 | 価 | | | | | | | |
| , | These | | | | | 16, 070 | 円/人 | 、目 |

| | | | | | | 単価使用年月 2023. 04 歩掛使用年月 2023. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2- | | 04 |
|---------|--------------|----|-------|-------|---------|---|-----|--------|
| į | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | |
| | | | 7-12- | | 2/A | 1 | | 58,070 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 技術員 | | | 人 | 1. 75 | 33, 180 | 58, 065 | | |
| 諸雑費(まると | め) | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 58, 070 | | |
| | 単価 | | | | | 58, 070 | 円/コ | 车 |

| 参考資料(2) | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0 | |
|--------------|----------------|----|----|-----|----------------------------|--|-------|
| 巡回車 | ライトバン 1500cc | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 2,858 |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | | | | | | |
| | | 時間 | 4 | 527 | 2, 108 | | |
| ガソリン | レギュラー | | | | | | |
| | | L | 5 | 150 | 750 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 2, 858 | | |
| 単価 | | | | | 2, 000 | | |
| | | | | | 2, 858 | 円/台 | ì |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 参考資料(2) | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0 | |
|-----------------|-----------------------|----|----|----------------------------|--|-----------|
| バックホウ運転 | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 42,150 |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | | | | | |
| | | 人 | 1 | 23, 415 | 23, 415 | |
| 軽油 | | | | | | |
| | | L | 90 | 138 | 12, 420 | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) | | | | | |
| | | 日 | 1 | 6, 310 | 6, 310 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | 42, 150 | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | 42, 150 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |