（様式１）調書・表

高速自動車国道道路台帳

整理番号	182	図面対照番号				
道路の種類	一般国道	路線名	堺泉北道路		道路管理者	国土交通大臣
路線の指定（認定）年月日	平井IC～綾園IC=H30.4.1		指定（認定）の該当条項	道路法第5条		
起点	堺市		主要な経過地		—	
終点	高石市					

事業許可の概要

事　業　者	西日本高速道路株式会社	根拠条項	道路整備特別措置法第3条
区　　間	大阪府堺市中区平井　から 大阪府高石市綾園　まで	料金徴収期間	令和４５年７月９日まで
路線の延長	4,700　メートル		

供用中区間の概要

路線の延長の内訳	延　長	4, 700　メートル						供用開始の区間及び年月日					
								全線（H30.4.1）					
	延長の内訳	道路			トンネル		橋			渡船施設			
		4,700 メートル			個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡船	
							永久橋	1	4,700メートル	個数	延長	船数	運行距離
							木橋	該当なし	メートル		メートル		メートル
							混合橋	該当なし	メートル				
							計	1	4,700メートル				
		車道の幅員 路面の種類	９．０m以上		５．５m以上９．０m未満		４．０m以上５．５m未満			４．０m未満			
		舗装道	4,400 メートル		300 メートル		メートル			メートル			
		砂利道	メートル		メートル		メートル			メートル			
		計	4,400 メートル		300 メートル		メートル			メートル			
		自動車交通不能区間の延長	メートル		鉄道又は新設軌道との交差		交差の方法			個数			
道路の敷地の面積	機構所有地	国有地	地方公共団体有地	民地	計		立体交差	跨道		該当なし			
								跨線		1			
	0	96		0	96		平面交差			該当なし			

最小車道幅員	箇所	最小曲線半径	箇所	最急縦断勾配	箇所
7.0	3.973KP～4.275KP	1000	0.292KP～0.802KP	5.0	2.862KP～3.152KP

裏面

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

電気関係	0 箇所	広場、公園	0 箇所
ガス関係	0 箇所	駐車場	0 箇所
通信関係	0 箇所	通路	0 箇所
水道関係	0 箇所	事務所等建物	0 箇所
		その他	0 箇所

その他特記すべき事項

調整(改訂)の年月日

令和5年12月1日・・・・・調製

（様式２）実延長調書

区間	幅員				延長					遡加延長	路面の種類	備　　考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
平井～大平寺	7.0	0.0	2.3	1.3	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	舗装道	
大平寺～菱木	7.0	0.0	2.3	1.3	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	2.000	舗装道	
菱木～取石	7.0	0.0	2.3	1.3	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	4.000	舗装道	
取石～終点	7.0	0.0	2.3	1.3	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	5.000	舗装道	

（様式３）トンネル調書

図面対象番号	名称	箇所	延長	構造								建設年次	備　　考
				幅員			有効高	拱	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
	なし												

（様式４）橋調書

図面対象番号	名称	箇所	延長	幅員			面積	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現況	備　　考
				車道	歩道	路肩						
	堺泉北高架橋(上り線)	平井～終点	4,707	7.3	0.0	0.5	37,659	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	堺泉北高架橋(下り線)	平井～終点	4,717	7.3	0.0	0.5	37,901	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	堺泉北高架橋（平井IC　OFFランプ）（上下線）	平井～平井	98	4.8	0.0	0.5	513	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	堺泉北高架橋（平井IC　ONランプ）（上下線）	平井～平井	98	4.8	0.0	0.5	513	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	堺泉北高架橋（太平寺IC　OFFランプ）（上下線）	太平寺～太平寺	130	4.8	0.0	0.5	677	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	堺泉北高架橋（太平寺IC　ONランプ）（上下線）	太平寺～太平寺	130	4.8	0.0	0.5	686	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	堺泉北高架橋（菱木IC　ONランプ）（上下線）	菱木～菱木	104	4.8	0.0	0.5	546	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	堺泉北高架橋（菱木IC　OFFランプ）（上下線）	菱木～菱木	104	4.8	0.0	0.5	562	桁橋 I桁（合成）	平成30	B活荷重	通行制限なし	

（様式５）鉄道等との交差調書

図面対照番号	箇所	鉄道又は新設軌道の名称	交差の方式	延長	幅員	有効高又は交差角度	備考
	なし						