

42号 道路台帳

整理番号		図面対照番号									
道路の種類	一般国道		路線名	42号	道路管理者 国土交通大臣						
路線の指定(認定)年月日	昭和33年9月30日		指定(認定)の該当条件	道路法第5条							
起点	和歌山県日高郡日高町大字荊木字町之坪125番			主要な経過地	和歌山県日高郡日高町、和歌山県日高郡由良町、和歌山県有田郡広川町、和歌山県有田郡湯浅町、和歌山県有田郡有田川町、有田市、海南市、和歌山市						
終点	和歌山市小松原通1丁目2番										
路線の延長	56,973 m			供用開始の区間及び年月日							
路線の延長の内訳	指定されている	実延長	56,973 m		別紙Iのとおり						
	区間の延長	重複延長									
	指定されていない区間の延長										
	道路		トンネル		橋		渡船施設				
	実延長の内訳	56,973	14	2,893	種類	個数	延長	渡船場		渡船	
					永久橋	39	1,561.77	個数	延長	船数	運行距離
					木橋	—	—				
					混合橋	—	—				
	計	39	1,561.77	—	—	—	—				
	路面の種類		車道の幅員		19.5m以上(6車)		13.0m以上(4車)		5.5m以上(2車)		4.0m以上
舗装道				2,109		9,306		45,558		—	
砂利道				—		—		—		—	
計				2,109		9,306		45,558		—	
自動車通行不可能区間の延長				—				交差点の方式		個数	
道路敷地の面積		国有地	地方公共団体有地	民有地	計	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	1	
		1,178,441	17,587		1,196,028			跨線	2		
								平面交差	0		
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所		
6.5m	日高町大字荊木字山崎126		曲折		海南市船尾、日方有田市宮崎		7.0%		有田市箕島(三谷橋)広川町、由良町 6箇所		
有料道路	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間		
	和歌山県御坊市野口(御坊IC)～和歌山県有田郡有田川町天満(有田IC)		19,400		日本道路公団		道路整備特別措置法第7条		H6.7.11～H38.1.10		
	延長の内訳		道路	7,835	トンネル	6,601	橋	4,964	渡船施設	—	
9m以上			19,400	5.5m以上9.0m未満	—	4.0m以上5.5m未満	—	4m未満	—		

道路と公用をかねる主要な工作物の概要

有田川堤防 河川管理者 和歌山県知事

①有田市星尾～同市古江見

②有田郡吉備町風谷～有田市糸我町中番

軌道その他主要なる占用物件の概要

その他特記すべき事項

・指定区間指定政令第74号 S48. 4. 12

和歌山市小松原通1丁目2番から同市小松原通8丁目21番まで

・指定区間を指定する政令の一部改正する政令(S61. 4. 7交付 S61. 4. 12施行)

国道42号項中 和歌山市小松原通八丁目21番を堀止南ノ丁20番6に
同市東徒町8番を堀止南ノ丁八番9に改める。

・除外区間(県管理) 和歌山市堀止南ノ丁20番6から同市堀止南ノ丁八番9まで

・指定区間の一部改正する政令(H4. 4. 3政令104号) ※起点終点の入れ替え

・指定区間の一部改正する政令(H9. 4. 1政令156号)

除外区間編入 和歌山市堀止西2丁目256番～同市堀止西2丁目15番

調整(改訂)の年月日

・平成17年4月1日 海南市と下津町の市町村合併→海南市により調整

実延長調書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
422k440	3.25	2.50		0.50								
422k440~ 422k500	3.25	2.50		0.52	0				0	0		
422k500~ 422k600	3.25	2.60		0.50	60				60	60		
422k600~ 422k700	3.25	2.30		0.60	100				100	160		
422k700~ 422k800	3.25	2.30		0.50	100				100	260		
422k800~ 422k900	3.25	3.70		1.15	100				100	360		
422k900~ 423k000	5.39	3.70		0.75	100				100	460		
422k000~ 423k100	3.25	1.80		0.60	100				100	560		
423k100~ 423k200	3.25	1.80		0.55	100				100	660		
423k200~ 423k300	3.33	1.90		0.82	100				100	760		
423k300~ 423k400	3.37	1.96		0.47	100				100	860		
423k400~ 423k500	3.33	1.87		0.67	100				100	960		
423k500~ 423k600	3.34	1.73		1.01	100				100	1,060		
423k600~ 423k700	3.30	1.92		0.72	100				100	1,160		交差点
423k700~ 423k800	3.35	3.49		0.43	100				100	1,260		
423k800~ 423k900	3.34	1.94		0.92	100				100	1,360		
423k900~ 424k000	3.34	3.05		0.68	100				100	1,460		
424k000~ 424k100	3.34	2.36		0.68	100				100	1,560		
424k100~ 424k200	3.32	3.80		0.51	100				100	1,660		
424k200~ 424k300	3.34	2.10		0.66	100				100	1,760		交差点
424k300~ 424k400	3.30	2.04		0.47	100				100	1,860		
424k400~ 424k500	3.35	2.02		2.00	100				100	1,960		西川橋
424k500~ 424k600	7.66	4.31			100				100	2,060		
424k600~ 424k700	3.35	1.60		0.68	100				100	2,160		
424k700~ 424k800	3.35	1.67		0.45	100				100	2,260		
424k800~ 424k900	3.41	2.00		0.50	100				100	2,360		
424k900~ 425k000	3.40	2.59		0.50	100				100	2,460		
425k000~ 425k100	3.41	2.40		1.00	100				100	2,560		
425k100~ 425k200	3.40	1.64		0.50	100				100	2,660		
425k200~ 425k300	3.25	2.75		0.75	100				100	2,760		
425k300~ 425k400	3.25	1.72		0.75	100				100	2,860		
425k400~ 425k500	3.25	2.00		1.28	100				100	2,960		
425k500~ 425k600	3.80	2.70		0.90	100				100	3,060		
425k600~ 425k700	3.25	3.20		0.75	100				100	3,160		
425k700~ 425k800	9.25				100				100	3,260		
425k800~ 425k900	3.25			0.53	100				100	3,360		
426k000	3.93			0.72	100				100	3,460		
	3.41			1.05	55		45		100	3,560		
	3.22			1.20					100			
	3.42			1.05					100			
	3.22			1.17					100			
	3.36			1.60					100			
	3.27			1.71					100			
	3.37			1.53					100			
	3.27			1.74					100			
	3.36			1.47					100			
	3.25			1.82					100			
	3.32			0.93					100			
	3.27			1.88					100			
	3.26			1.02					100			
	3.25			1.33					100			
	3.26			1.06					100			
	3.24			1.27					100			
	3.27			1.09					100			
	3.26			1.25					100			
	3.25	3.54		0.52					100			
	3.25			1.84					100			
	3.35			0.98					100			
	3.42			1.64					100			
	3.44			1.74					100			
	3.47			1.67					100			
	3.60			0.75					100			
	6.85			1.70					100			
	3.25			0.75					100			
	6.30			1.00					100			
	3.25			0.65					100			
	6.32	3.30		0.50					100			
	3.25	2.90		0.75					100			
	6.20	2.00		0.75					100			
	3.25	2.85		0.75					100			
	6.40			1.00					100			
										3,560		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
426k876	3.30			0.50								由良隧道 (日高由良町界)
426k876~ 427k175	3.30			0.50				0.00		0.00	4436.00	
427k175~ 427k200	3.30			0.50				299.00		299.00	4735.00	由良隧道
427k200~ 427k300	3.48			0.72								
427k300~ 427k400	3.25			0.90	25.00					25.00	4760.00	
427k400~ 427k500	3.50			0.80								
427k500~ 427k600	3.45			0.80	100.00					100.00	4860.00	
427k600~ 427k700	3.70			0.80								
427k700~ 427k746	4.35			0.55	100.00					100.00	4960.00	
427k746	4.10			0.20								
427k746~ 427k930	4.30			0.30	100.00					100.00	5060.00	
427k930~ 428k000	3.67			0.55								
428k000~ 428k100	3.40			0.50	100.00					100.00	5160.00	
428k100~ 428k200	4.10			0.75								
428k200~ 428k300	3.40			0.45	100.00					100.00	5260.00	
428k300~ 428k400	4.10			0.75								
428k400~ 428k534	3.40			0.41	46.50					46.50	5306.50	
428k534~ 428k600	3.30			0.50				0.00		0.00	5306.50	
428k600~ 428k700	3.30			0.50				183.50		183.50	5490.00	里隧道
428k700~ 428k800	3.30			0.50								
428k800~ 428k900	4.10				70.00					70.00	5560.00	
428k900~ 429k000	4.60											
429k000~ 429k100	3.50			1.30	100.00					100.00	5660.00	
429k100~ 429k200	3.45			0.75								
429k200~ 429k300	4.50				100.00					100.00	5760.00	
429k300~ 429k400	4.50											
429k400~ 429k500	3.57				100.00					100.00	5860.00	
429k500~ 429k600	5.10											
429k600~ 429k700	4.20				100.00					100.00	5960.00	
429k700~ 429k800	4.00			0.75								
429k800~ 429k900	3.25			0.75	4.00			130.00		134.00	6094.00	由良川橋
429k900~ 430k000	3.25											
430k000~ 430k100	4.35				66.00					66.00	6160.00	
430k100~ 430k200	4.00			1.00								
430k200~ 430k300	4.55				100.00					100.00	6260.00	
430k300~ 430k400	3.25	2.70		1.00								
430k400~ 430k500	6.20			0.75	100.00					100.00	6360.00	
430k500~ 430k600	3.00	2.10		0.75								
430k600~ 430k700	7.05	1.80		0.75	100.00					100.00	6460.00	
430k700~ 430k800	4.05	2.25										
430k800~ 430k900	4.05	1.85			100.00					100.00	6560.00	
430k900~ 431k000	4.05	1.55										
431k000~ 431k100	4.05	2.02			100.00					100.00	6660.00	
431k100~ 431k200	4.05	3.07										
431k200~ 431k300	4.05	1.91			100.00					100.00	6760.00	
431k300~ 431k400	4.07	2.56										
431k400~ 431k500	4.05			1.02	100.00					100.00	6860.00	
431k500~ 431k600	4.15	1.15										
431k600~ 431k700	4.00	0.85			100.00					100.00	6960.00	
431k700~ 431k800	3.95	0.80										
431k800~ 431k900	4.15	1.70			100.00					100.00	7060.00	
431k900~ 432k000	4.15	0.85										
432k000~ 432k100	4.15	2.15			100.00					100.00	7160.00	
432k100~ 432k200	3.90	1.97										
432k200~ 432k300	3.90	1.27			100.00					100.00	7260.00	
432k300~ 432k400	3.25	1.97		0.50								
432k400~ 432k500	3.25	1.27		0.50	82.20			4.80		87.00	7347.00	門前小橋
432k500~ 432k600	3.48	3.55		0.50								
432k600~ 432k700	3.83	2.21			13.00					13.00	7360.00	
432k700~ 432k800	3.82	2.50										
432k800~ 432k900	3.78	1.40			100.00					100.00	7460.00	
432k900~ 433k000	3.74	2.33										
433k000~ 433k100	4.09	1.71			100.00					100.00	7560.00	
433k100~ 433k200	3.36	3.10		0.56								
433k200~ 433k300	3.84	1.90			100.00					100.00	7660.00	
433k300~ 433k400	3.36	2.16		0.50								
433k400~ 433k500	3.85	1.08		0.50	100.00					100.00	7760.00	
433k500~ 433k600	3.38	2.24		0.48								
433k600~ 433k700	3.85	1.31			100.00					100.00	7860.00	
433k700~ 433k800	3.37	2.62		0.49								
433k800~ 433k900	3.88	2.19			100.00					100.00	7960.00	
											7960.00	

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
430k400~ 430k500	4.02 3.83	2.57 1.75		0.65	100.00				100.00	8060.00		
430k500~ 430k600	4.31 3.97	0.82			100.00				100.00	8160.00		
430k600~ 430k700	3.25 3.25	1.32		0.50 0.70	100.00				100.00	8260.00		
430k700~ 430k800	3.25 3.40	0.82		0.50 0.70	100.00				100.00	8360.00		
430k800~ 430k900	3.25 3.35	2.81 1.57		0.65 0.70	100.00				100.00	8460.00		
430k900~ 431k000	3.25 3.25	2.52 2.82		0.70 0.70	100.00				100.00	8560.00		
431k000~ 431k100	3.25 3.25	3.35 2.14		0.75 0.75	100.00				100.00	8660.00		
431k100~ 431k116	3.25 3.25	1.90		0.95 0.75	13.00		3.00		16.00	8676.00		畑小橋
431k116~ 431k200	4.33 3.87	1.36			100.00				100.00	8776.00		
431k200~ 431k300	4.32 4.50	1.03			100.00				100.00	8876.00		
431k300~ 431k400	4.34 3.97	1.20 0.80			100.00				100.00	8976.00		
431k400~ 431k500	4.34 4.01	1.14 1.48			100.00				100.00	9076.00		
431k500~ 431k600	5.68 4.15	1.00 0.83			100.00				100.00	9176.00		
431k600~ 431k700	4.18 4.14	1.13 1.71			100.00				100.00	9276.00		
431k700~ 431k800	4.20 4.05	1.41 1.89			100.00				100.00	9376.00		
431k800~ 431k900	4.20 3.95	3.40 1.32			100.00				100.00	9376.00		
431k900~ 432k000	4.25 4.10	1.37 2.07			100.00				100.00	9476.00		
432k000~ 432k100	7.40 5.02	1.27			100.00				100.00	9576.00		
432k100~ 432k200	4.35 4.31	0.66 2.05			100.00				100.00	9676.00		
432k300~ 432k300	4.38 4.57	1.17			100.00				100.00	9776.00		
432k300~ 432k400	5.95 3.95	0.60			100.00				100.00	9876.00		
432k400~ 432k500	4.35 5.45	1.30			100.00				100.00	9976.00		
432k500~ 432k600	4.75 5.32				100.00				100.00	10076.00		
432k600~ 432k700	4.91 4.66	0.37			100.00				100.00	10176.00		
432k700~ 432k800	5.46 4.25	2.20			100.00				100.00	10276.00		
432k800~ 432k900	4.50 5.27				100.00				100.00	10376.00		
432k900~ 433k000	4.33 5.81	0.60			100.00				100.00	10476.00		
433k000~ 433k100	4.67 4.28	2.00			100.00				100.00	10576.00		
433k100~ 433k200	5.02 4.50	0.54			100.00				100.00	10676.00		
433k200~ 433k300	4.44 5.17				100.00				100.00	10776.00		
433k300~ 433k400	4.40 4.40	0.40			100.00				100.00	10876.00		
433k400~ 433k500	5.95 4.20	0.42			100.00				100.00	10976.00		
433k500~ 433k600	5.02 5.90	1.00			100.00				100.00	11076.00		
433k600~ 433k700	4.39 4.80				100.00				100.00	11176.00		
433k700~ 433k800	4.39 4.31				100.00				100.00	11276.00		
433k800~ 433k900	5.53 4.42				100.00				100.00	11376.00		
433k900~ 434k000	4.53 4.97	0.43			100.00				100.00	11476.00		
										11476.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
434k000~ 434k100	4.70 5.15	0.80 3.22			100.00				100.00	11576.00		
434k100~ 434k200	6.00 4.50	0.90			100.00				100.00	11676.00		
434k200~ 434k300	6.00 4.41	0.84			100.00				100.00	11776.00		
434k300~ 434k400	4.21 4.84	0.55			100.00				100.00	11876.00		
434k400~ 434k500	4.67 4.80				100.00				100.00	11976.00		
434k500~ 434k600	5.05 4.65				100.00				100.00	12076.00		
434k600~ 434k700	4.00 3.95	0.95			100.00				100.00	12176.00		
434k700~ 434k800	5.20 4.90	0.37			100.00				100.00	12276.00		
434k800~ 434k900	4.80 4.30				100.00				100.00	12376.00		
434k900~ 435k000	5.35 4.72	0.70			100.00				100.00	12476.00		
435k000~ 435k315	3.30 3.30			0.50 0.50	27.00	288.20			315.20	12791.20		水越街道 (由良広川町界)
										12791.20		

実延長調書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考	
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m				
435k315	3.30			0.50							12791.20		水越街道 (由良広川町界)
435k315~ 435k578	3.30 3.30			0.50 0.50					0.00 263.00	0.00 263.00	13054.20		
435k578~ 435k700	4.15 4.15	0.40 0.40			121.80					121.80	13176.00		
435k700~ 435k800	4.25 4.15	0.45			100.00					100.00	13276.00		
435k800~ 435k900	4.15 4.20	0.35 0.30			100.00					100.00	13376.00		
435k900~ 436k000	4.60 5.10				100.00					100.00	13476.00		
436k000~ 436k100	4.30 4.45				100.00					100.00	13576.00		
436k100~ 436k200	4.55 4.35				100.00					100.00	13676.00		
436k200~ 436k300	4.30 4.40				100.00					100.00	13776.00		
436k300~ 436k400	4.42 5.58	0.48 1.20			100.00					100.00	13876.00		
436k400~ 436k500	5.00 5.25	2.40			100.00					100.00	13976.00		
436k500~ 436k600	4.55 4.05	1.60			100.00					100.00	14076.00		
436k600~ 436k700	5.15 6.44	1.90	0.86		100.00					100.00	14176.00		
436k700~ 436k800	5.15 5.86	0.35	0.76		100.00					100.00	14276.00		
436k800~ 436k900	5.25 5.55				100.00					100.00	14376.00		
436k900~ 437k000	4.75 5.37	1.80			100.00					100.00	14476.00		
437k000~ 437k100	5.80 5.80	0.40			100.00					100.00	14576.00		
437k100~ 437k200	4.42 4.46	0.28			100.00					100.00	14676.00		
437k200~ 437k300	4.25 4.15				100.00					100.00	14776.00		
437k300~ 437k400	4.30 4.35	0.90			100.00					100.00	14876.00		
437k400~ 437k500	3.80 4.28	0.63			100.00					100.00	14976.00		
437k500~ 437k600	4.60 5.27	0.80			100.00					100.00	15076.00		
437k600~ 437k700	4.43 5.29	0.45			100.00					100.00	15176.00		
437k700~ 437k800	4.45 4.17			0.68	100.00					100.00	15276.00		
437k800~ 437k900	4.38 4.27				100.00					100.00	15376.00		
437k900~ 438k000	4.65 4.45	0.44			100.00					100.00	15476.00		
438k000~ 438k100	4.30 4.40	0.60			100.00					100.00	15576.00		
438k100~ 438k136	3.25 3.25			1.00 1.00	3.64		32.36			36.00	15612.00		河瀬橋
438k136~ 438k200	4.80 4.47	0.35			64.00					64.00	15676.00		
438k200~ 438k300	3.90 3.40			0.75	100.00					100.00	15776.00		
438k300~ 438k400	3.70 3.50			0.90 1.67	100.00					100.00	15876.00		
438k400~ 438k484	3.25 3.25			0.75 0.75	4.00		80.00			84.00	15960.00		井関橋
438k484~ 438k500	3.08 3.44			1.01 1.08	16.00					16.00	15976.00		
438k500~ 438k600	13.36 3.28			1.23 0.89	100.00					100.00	16076.00		井関交差点
438k600~ 438k700	3.18 3.17			1.04 1.18	100.00					100.00	16176.00		
438k700~ 438k800	3.18 3.19			3.05 0.85	100.00					100.00	16276.00		
438k800~ 438k887	3.25 3.25	1.20		1.00 1.00	82.00		5.00			87.00	16363.00		井関小橋
										16363.00			

実 延 長 調 書

区 間	員 幅 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
438k887~ 438k900	3.17 3.17			3.86 0.86	13.00				13.00	16376.00		
439k900~ 439k000	3.16 3.16	1.80		1.03 1.16	100.00				100.00	16476.00		
439k000~ 439k100	3.25 6.25	3.50		0.75 0.80	100.00				100.00	16576.00		
439k100~ 439k200	4.78 4.79	3.03		0.75 0.80	100.00				100.00	16676.00		
439k200~ 439k300	3.55 5.98	3.03		0.75 0.70	100.00				100.00	16776.00		
439k300~ 439k400	6.25 3.25	3.19 2.23		0.90 0.65	100.00				100.00	16876.00		
439k400~ 439k466	3.25 3.25			0.75 0.75	27.00		39.52		66.52	16942.52		殿井橋
439k466~ 439k500	3.38 3.15	5.56		0.78 0.57	33.48				33.48	16976.00		
439k500~ 439k600	3.27 3.23	3.91		0.55 0.60	100.00				100.00	17076.00		
439k600~ 439k700	3.35 3.38			0.63 0.95	100.00				100.00	17176.00		
439k700~ 439k800	3.32 3.19			0.61 0.85	100.00				100.00	17276.00		
439k800~ 439k900	3.26 3.37	2.37 3.56		0.59 0.59	100.00				100.00	17376.00		
439k900~ 440k000	3.34 3.29	1.74 2.14		0.78 0.60	100.00				100.00	17476.00		
440k000~ 440k100	3.42 3.18	3.07		0.91 0.59	100.00				100.00	17576.00		
440k100~ 440k200	3.36 3.18	2.43		1.10 0.61	100.00				100.00	17676.00		
440k200~ 440k300	3.30 3.18	1.54 1.80		0.67 0.60	100.00				100.00	17776.00		
440k300~ 440k400	3.33 3.17	2.79		1.12 0.59	100.00				100.00	17876.00		
440k400~ 440k500	3.34 3.15	2.49		0.64 0.61	100.00				100.00	17976.00		
440k500~ 440k600	3.40 3.27	2.09		1.06 0.53	100.00				100.00	18076.00		
440k600~ 440k700	3.45 3.23	1.95		0.52	100.00				100.00	18176.00		
440k700~ 440k800	3.40 3.40	2.92		1.58 2.27	100.00				100.00	18276.00		
440k800~ 440k932	3.75 3.25	2.40		0.50 0.50	132.00				132.00	18408.00		
440k932~ 440k950	3.75 3.25	2.75		0.50 0.50	18.00				18.00	18426.00		
440k950~ 440k973	3.75 3.25	2.82		0.50 0.50	23.00				23.00	18449.00		
440k973~ 441k000	3.75 3.33	2.43		1.25 0.55	27.00				27.00	18476.00		
441k000~ 441k100	3.77 3.25	1.49		2.21 0.53	100.00				100.00	18576.00		
441k100~ 441k200	3.27 3.28	1.50		1.04 0.54	100.00				100.00	18676.00		
441k200~ 441k300	3.27 3.25			1.04 0.51	100.00				100.00	18776.00		
441k300~ 441k400	3.27 3.25	1.14 1.07		1.04 0.51	100.00				100.00	18876.00		
441k400~ 441k500	3.23 3.26	3.06 3.66		0.52 0.54	100.00				100.00	18976.00		
441k500~ 441k641	3.25 3.25	2.00		0.75 0.75	103.00		38.50		141.50	19117.50		新広橋 (広川湯浅町界)
										19117.50		

実延長調書

第二表
湯浅町
42号

H16.1.5

区間	幅員				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
441k641	3.25			0.75					0.00			
441k641～	3.25			0.75								(広川湯浅町界)
441k689	3.25	2.00		0.75					48.00	48.00	19165.50	新広橋
441k689～	4.30			0.95								
441k700	3.57	2.70		0.50	10.50					10.50	19176.00	
441k700～	3.35			0.70								
441k800	3.44	1.25		0.50	100.00					100.00	19276.00	
441k800～	3.36			0.65								
441k900	3.28	1.50		0.50	100.00					100.00	19376.00	
441k900～	3.41			1.05								
442k000	3.14	1.10		0.50	100.00					100.00	19476.00	
442k000～	3.37			0.63								
442k100	3.33	1.90		0.50	100.00					100.00	19576.00	
442k100～	3.33			1.35								
442k200	3.36	2.43		0.50	100.00					100.00	19676.00	
442k200～	3.38			0.63								
442k300	3.36	1.20		0.50	100.00					100.00	19776.00	
442k300～	3.41			0.40								
442k400	3.64	2.10		0.81	100.00					100.00	19876.00	
442k400～	3.31			0.44								
442k500	3.34	1.34		0.50	100.00					100.00	19976.00	
442k500～	3.37			0.40								
442k600	3.36	1.53		0.50	100.00					100.00	20076.00	
442k600～	3.75			0.50								
442k639	3.25	1.00		0.50	39.00					39.00	20115.00	
442k639～	3.75			0.50								
442k800	3.75	2.00		0.50	146.00		15.00			161.00	20276.00	
442k800～	3.75			0.50								
443k007	3.75	1.50		0.50	207.00					207.00	20483.00	
443k007～	3.80			0.90								
443k100	3.70	2.10		0.60	93.00					93.00	20576.00	
443k100～	3.70			1.20								
443k200	3.40	2.00		0.60	100.00					100.00	20676.00	
443k200～	3.70			1.20								
443k300	3.40			0.70	100.00					100.00	20776.00	
443k300～	3.40	4.20		0.70								
443k400	3.40	1.30		0.50	100.00					100.00	20876.00	
443k400～	3.25			0.75								
443k516	3.25	2.75		0.75	88.00		28.00			116.00	20992.00	
443k516～	3.25	2.60		0.75								
443k700	5.87	2.84		0.75	200.00					200.00	21192.00	
443k700～	3.35	1.77		0.85								
443k800	3.25	2.93		0.75	100.00					100.00	21292.00	
443k800～	3.40			0.50								
443k900	3.25	2.55		0.75	100.00					100.00	21392.00	
443k900～	3.35			0.89								
444k000	3.25	3.00		0.75	100.00					100.00	21492.00	
444k000～	3.35			0.80								
444k300	3.35			1.54	300.00					300.00	21792.00	
444k300～												
444k341					41.00					41.00	21833.00	(湯浅吉備町界)
										21833.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 <small>上段:上り 下段:下り</small>				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
(444k341)					0.00				0.00	21833.00		(有田川湯浅町界)
444k341～ 444k400	4.00	2.00			59.00				59.00	21892.00		
444k400～ 444k500	4.00	1.70			100.00				100.00	21992.00		
444k500～ 444k600	3.37	3.00	3.84		100.00				100.00	22092.00		
444k600～ 444k700	3.37	3.23	11.36		100.00				100.00	22192.00		
444k700～ 444k800	3.37	6.35	14.21		100.00				100.00	22292.00		
444k800～ 444k900	3.37	2.29	14.56		100.00				100.00	22392.00		
444k900～ 445k000	3.37	4.77	14.67		100.00				100.00	22492.00		
445k000～ 445k200	3.37	3.00	3.91		200.00				200.00	22692.00		
445k200～ 445k300	4.04	3.92			100.00				100.00	22792.00		
445k300～ 445k363	11.00	1.50		0.75	63.00				63.00	22855.00		
445k363～ 445k468	3.25	2.00		0.75	105.00				105.00	22960.00		
445k468～ 445k576	3.25	1.50		0.75	108.00				108.00	23068.00		
445k576～ 445k676	3.25	2.40		0.75	100.00				100.00	23168.00		
445k676～ 445k800	3.50	2.60		0.50	124.00				124.00	23292.00		
445k800～ 445k900	3.50	2.00		0.50	100.00				100.00	23392.00		
445k900～ 446k000	3.75			0.75	100.00				100.00	23492.00		
446k000～ 446k100	3.85			0.75	100.00				100.00	23592.00		
446k100～ 446k200	3.90	2.60		0.75	100.00				100.00	23692.00		
446k200～ 446k300	3.87	2.55		0.75	100.00				100.00	23792.00		
446k300～ 446k400	3.90	6.05		0.75	100.00				100.00	23892.00		
446k400～ 446k500	3.92			0.75	100.00				100.00	23992.00		
446k500～ 446k600	3.80			0.75	100.00				100.00	24092.00		
446k600～ 446k700	4.45			0.75	100.00				100.00	24192.00		
446k700～ 446k800	6.25			0.75	100.00				100.00	24292.00		
446k800～ 446k900	3.30			0.70	100.00				100.00	24392.00		
446k900～ 446k982	3.30			1.05	82.00				82.00	24474.00		(有田川有田市界)
										24474.00		

実延長調書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
(446k982)					0.00				0.00	24,474.00		
446k982~ 447k000	3.25 3.25			1.15 0.75	18.00				18.00	24,492.00		
447k000~ 447k100	3.25 3.25			1.38 1.22	100.00				100.00	24,592.00		
447k100~ 447k200	3.25 3.27			1.14 1.02	100.00				100.00	24,692.00		
447k200~ 447k300	3.28 3.25			1.06 1.05	100.00				100.00	24,792.00		
447k300~ 447k400	3.28 3.25			1.22 1.02	100.00				100.00	24,892.00		
447k400~ 447k500	3.27 3.27			0.75 2.15	100.00				100.00	24,992.00		
447k500~ 447k600	3.25 3.28			0.78 0.85	100.00				100.00	25,092.00		
447k600~ 447k890	3.25 3.25			0.75 1.25	290.00				290.00	25,382.00		
447k890~ 447k985	3.25 3.25	2.30		1.07 0.75	95.00				95.00	25,477.00		
447k985~ 448k100	4.34 3.95				115.00				115.00	25,592.00		
448k100~ 448k200	4.83 3.77	1.64			100.00				100.00	25,692.00		
448k200~ 448k300	3.75 3.76	1.43			100.00				100.00	25,792.00		
448k300~ 448k400	3.98 3.80	3.47			100.00				100.00	25,892.00		
448k400~ 448k500	4.02 3.75	1.21			100.00				100.00	25,992.00		
448k500~ 448k600	4.30 5.37	1.77			100.00				100.00	26,092.00		
448k600~ 448k700	3.90 5.70	1.49			100.00				100.00	26,192.00		
448k700~ 448k800	4.41 5.05				100.00				100.00	26,292.00		
448k800~ 448k900	3.90 4.31				100.00				100.00	26,392.00		
448k900~ 449k000	4.42 4.32	4.93			100.00				100.00	26,492.00		
449k000~ 449k100	7.75 4.00	3.07			100.00				100.00	26,592.00		
449k100~ 449k200	4.50 4.30	2.05			100.00				100.00	26,692.00		
449k200~ 449k300	3.25 3.25	3.21		0.69 0.79	100.00				100.00	26,792.00		
449k300~ 449k400	3.25 3.25	3.16		0.79 1.07	100.00				100.00	26,892.00		
449k400~ 449k500	3.25 3.25			0.65 1.00	100.00				100.00	26,992.00		
449k500~ 449k600	3.25 3.25	3.27		0.78 1.00	100.00				100.00	27,092.00		
449k600~ 449k700	3.25 3.25	3.24		0.65 0.90	100.00				100.00	27,192.00		
449k700~ 449k800	3.25 3.25	3.18		0.68 0.92	100.00				100.00	27,292.00		
449k800~ 449k900	3.25 3.25	3.23		0.67 0.92	100.00				100.00	27,392.00		
449k900~ 450k000	3.25 3.25	2.53		1.05 0.90	100.00				100.00	27,492.00		
450k000~ 450k100	3.25 3.25	2.75		0.62 0.90	100.00				100.00	27,592.00		
450k100~ 450k200	3.25 3.25	2.61		0.71 0.95	100.00				100.00	27,692.00		
450k200~ 450k300	3.25 3.25	2.66		0.58 0.90	100.00				100.00	27,792.00		
450k300~ 450k400	3.25 3.25	2.19		0.66 0.88	100.00				100.00	27,892.00		
450k400~ 450k500	3.25 3.25	2.77		0.60 0.85	100.00				100.00	27,992.00		
450k500~ 450k600	3.25 3.25	2.76		0.61 0.87	100.00				100.00	28,092.00		
450k600~ 450k700	3.25 3.25	2.21		0.63 1.10	100.00				100.00	28,192.00		
										28,192.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
450k700~	3.25	2.26		0.62								
450k800	3.25			0.95	100.00				100.00	28,292.00		
450k800~	3.25	2.34		0.67								
450k900	3.25			1.13	100.00				100.00	28,392.00		
450k900~	3.25	2.71		0.69								
451k000	3.25			0.98	100.00				100.00	28,492.00		
451k000~	3.25	2.75		0.64								
451k100	3.25			0.98	100.00				100.00	28,592.00		
451k100~	3.25	2.66		0.70								
451k200	3.25			0.98	100.00				100.00	28,692.00		
451k200~	3.25	3.20		0.61								
451k300	3.25			0.97	100.00				100.00	28,792.00		
451k300~	3.25	3.21		0.63								
451k400	3.25			0.86	100.00				100.00	28,892.00		
451k400~	3.25	1.20		0.75								
451k586	5.60			0.75	186.00				186.00	29,078.00		
451k586~	5.90			0.75								
451k686	3.25			0.75	100.00				100.00	29,178.00		
451686~	4.15			1.20								
452k900	3.45			1.80	1,214.00				1,214.00	30,392.00		
452k900~	7.37	2.15		0.50								
453k100	7.40	2.25		0.50	200.00		(70.00)		200.00	30,592.00		古江見高架橋
453k100~	5.50	2.32		0.50								
453k200	5.55	2.24		0.52	100.00				100.00	30,692.00		
453k200~	4.25	2.27		0.50								
453k300	4.28	2.95		0.50	100.00				100.00	30,792.00		
453k300~	4.43	2.29		0.53								
453k400	4.54	2.23		0.53	100.00				100.00	30,892.00		
453k400~	4.25	2.26		0.50								
453k500	4.30	2.25		0.50	100.00				100.00	30,992.00		
453k500~	4.25	2.25		0.50								
453k600	4.25	2.25		0.50	100.00				100.00	31,092.00		
453k600~	4.30	2.31		0.50								
453k700	4.27	2.25		0.50	100.00				100.00	31,192.00		
453k700~	4.27	2.24		0.50								
453k800	4.28	2.26		0.51	100.00				100.00	31,292.00		
453k800~	4.27	2.25		0.50								
453k900	4.26	2.93		0.51	100.00				100.00	31,392.00		
453k900~	4.25	2.27		0.50								
454k000	4.30	2.25		0.50	100.00				100.00	31,492.00		
454k000~	4.28	2.25		0.52								
454k100	4.24	2.24		0.52	100.00				100.00	31,592.00		
454k100~	5.25	2.85		3.15								
454k236	5.55	2.85		2.85	127.00		9.00		136.00	31,728.00		宮崎小橋
454k236~	3.25	2.75		0.50								
454k441	3.25	2.75		0.50	148.00		57.00		205.00	31,933.00		三谷高架橋
454k441~	3.25	2.75		0.50								
454k775	3.25	2.75		0.50	28.50		305.50		334.00	32,267.00		有田大橋
454k775~	3.25			0.50								
454k901	3.25			0.50			126.00		126.00	32,393.00		箕島高架橋
454k901~	7.90			1.80								
454k986	7.80	0.85		0.85	77.80		7.20		85.00	32,478.00		箕島橋
454k986~	3.25	1.66		0.55								
455k200	3.64	1.26		0.66	214.00				214.00	32,692.00		
455k200~	3.25	1.76		0.50								
455k300	3.27	1.78		0.49	100.00				100.00	32,792.00		
455k300~	3.27	2.33		0.51								
455k400	3.25	2.17		0.49	100.00				100.00	32,892.00		
455k400~	3.35	1.61		0.51								
455k500	3.17	1.78		0.55	100.00				100.00	32,992.00		
455k500~	3.03	2.49		0.70								
455k600	3.05	2.47		0.72	100.00				100.00	33,092.00		
455k600~	3.05	2.49		0.68								
455k700	3.11	2.48		0.69	100.00				100.00	33,192.00		
455k700~	3.06	2.48		0.69								
455k800	3.06	2.49		0.71	100.00				100.00	33,292.00		
455k800~	3.80			0.95								
455k900	3.75			1.60	100.00				100.00	33,392.00		
455k900~	3.80			1.10								
456k000	3.80			1.35	100.00				100.00	33,492.00		
456k000~	3.25			0.95								
456k100	3.25	1.33		0.75	100.00				100.00	33,592.00		
456k100~	3.25			0.95								
456k200	3.25	1.20		0.75	100.00				100.00	33,692.00		
										33,692.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
458k031	3.75			0.50								
458k031~	3.75			0.50								
458k100	3.75			0.50	69.00				69.00	35,523.00		海南市有田市界
458k100~	3.75			0.50								
458k200	3.75			0.50	100.00				100.00	35,592.00		
458k200~	3.75			0.50								
458k300	3.75			0.50	100.00				100.00	35,692.00		
458k300~	3.30			0.50								
458k649	3.30			0.50	101.10	247.90			349.00	35,792.00		鯉川隧道
458k649~	3.75			0.50								
458k700	3.75			0.50	51.00				51.00	36,141.00		
458k700~	3.75			0.50								
458k800	3.75			0.50	100.00				100.00	36,192.00		
458k800~	3.75			0.50								
458k900	3.75			0.50	100.00				100.00	36,292.00		
458k900~	3.75			0.50								
459k000	3.75			0.50	100.00				100.00	36,392.00		
459k000~	3.75			0.50								
459k100	3.75			0.50	100.00				100.00	36,492.00		
459k100~	3.75			0.50								
459k200	3.75			0.50	100.00				100.00	36,592.00		
459k200~	3.75			0.50								
459k300	3.75			0.50	100.00				100.00	36,692.00		
459k300~	3.75			0.50								
459k400	3.75			0.50	100.00				100.00	36,792.00		
459k400~	3.75			0.70								
459k500	3.75			0.70	100.00				100.00	36,892.00		
459k500~	3.25	3.75		0.90								
459k600	3.25			1.00	100.00				100.00	36,992.00		
459k600~	3.25	5.05		1.10								
459k700	3.25			1.00	100.00				100.00	37,092.00		
459k700~	3.25			1.00								
459k800	3.25			1.00	100.00				100.00	37,192.00		
459k800~	3.25			1.00								
459k904	3.25			1.00	95.50		8.50		104.00	37,292.00		小原川橋
459k904~	3.25			0.56								
460k000	3.25			0.50	96.00				96.00	37,396.00		
460k000~	3.25	1.50		0.50								
460k100	3.25	0.75		0.75	100.00				100.00	37,492.00		
460k100~	3.25	1.15		0.75								
460k131	3.25	1.15		0.75	28.30		2.70		31.00	37,592.00		小畑川橋
460k131~	3.25	1.00		1.05								
460k200	3.25	0.75		0.75	69.00				69.00	37,623.00		
460k200~	3.25	2.16		0.95								
460k300	3.25	0.73		0.75	100.00				100.00	37,692.00		
460k300~	5.25	0.91		0.68								
460k400	3.25	1.33		0.75	100.00				100.00	37,792.00		
460k400~	4.00	1.00		0.50								
460k500	3.25	2.00		0.50	100.00				100.00	37,892.00		
460k500~	3.25	0.95		0.50								
460k603	3.25	0.95		0.50	94.50		8.50		103.00	37,992.00		浜中橋
460k603~	3.25	1.00		0.75								
460k624	3.25	1.00		0.75	21.00				21.00	38,095.00		
460k624~	3.50	1.00		1.40								
460k722	3.25	2.00		0.75	98.00				98.00	38,116.00		
460k722~	3.50	1.15		0.75								
460k823	3.60	2.00		0.75	101.00				101.00	38,214.00		
460k823~	3.25			0.75								
460k925	3.25	2.00		0.75	102.00				102.00	38,315.00		
460k925~	3.25	2.20		0.50								
461k000	3.25	2.00		0.50	75.00				75.00	38,417.00		
461k000~	3.25	2.15		0.50								
461k100	3.25	3.00		0.50	100.00				100.00	38,492.00		
461k100~	4.45	2.15		0.50								
461k200	6.00	5.11		0.50	100.00				100.00	38,592.00		
461k200~	5.30	2.45		0.50								
461k300	3.25	2.80		0.50	100.00				100.00	38,692.00		
461k300~	3.25	2.60		0.50								
461k400	3.25	4.65		0.50	100.00				100.00	38,792.00		
461k400~	3.25	2.30		0.50								
461k500	3.20	2.55		0.50	100.00				100.00	38,892.00		
461k500~	3.25	2.00		0.50								
461k600	3.25	2.40		0.50	100.00				100.00	38,992.00		
										39,092.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
461k600~	3.25	1.20		0.50								
461k700	3.25	2.35		0.50	100.00				100.00	39,192.00		
461k700~	3.25	1.85		0.50								
461k800	3.25	5.80		0.50	100.00				100.00	39,292.00		
461k800~	4.40	2.10		0.50								
461k900	3.25	2.20		0.50	100.00				100.00	39,392.00		
461k900~	3.25	1.35		0.50								
462k000	3.25	2.65		0.50	100.00				100.00	39,492.00		
462k000~	3.25	1.55		0.50								
462k100	3.25	1.50		0.50	100.00				100.00	39,592.00		
462k100~	3.25	1.65		0.50								
462k200	3.25	1.05		0.50	100.00				100.00	39,692.00		
462k200~	3.25	1.55		0.50								
462k300	3.25	1.10		0.50	100.00				100.00	39,792.00		
462k300~	3.25	1.65		0.50								
462k400	3.25	1.35		0.50	100.00				100.00	39,892.00		
462k400~	3.25	1.75		0.65								
462k500	3.25	2.50		0.65	100.00				100.00	39,992.00		
462k500~	3.25	2.45		0.65								
462k600	3.25	3.25		0.65	100.00				100.00	40,092.00		
462k600~	3.45	5.35		0.50								
462k700	6.35	2.10		0.50	100.00				100.00	40,192.00		
462k700~	3.25	3.30		2.35								
462k805	6.00	2.00		0.70	82.20		22.80		105.00	40,297.00		加茂橋
462k805~	8.37	3.89		0.75								
462k900	3.35	3.06		0.75	95.00				95.00	40,392.00		
462k900~	3.37			1.30								
463k000	3.31			0.96	100.00				100.00	40,492.00		
463k000~	3.75			0.50								
463k100	3.75			0.50	100.00				100.00	40,592.00		
463k100~	3.75			0.50								
463k200	3.75			0.50	100.00				100.00	40,692.00		
463k200~	3.75			0.50								
463k300	3.75			0.50	100.00				100.00	40,792.00		
463k300~	3.30			0.50								
463k734	3.30			0.50	28.00	406.00			434.00	41,226.00		塩津第一隧道
463k734~	3.75			0.50								
463k806	3.75			0.50	72.00				72.00	41,298.00		
463k806~	3.30			0.50								
463k852	3.30			0.50		46.00			46.00	41,344.00		塩津第二隧道
463k852~	3.40			0.93								
463k900	3.13			1.02	48.00				48.00	41,392.00		
463k900~	3.09			0.96								
464k000	3.28			0.82	100.00				100.00	41,492.00		
464k000~	3.30			0.50								
464k077	3.30			0.50	13.00	64.00			77.00	41,569.00		塩津第三隧道
464k077~	3.25			0.75								
464k100	3.25			0.90	23.00				23.00	41,592.00		
(464k219)	3.30			0.50								
	3.30			0.50	11.00	108.00			119.00	41,711.00		観音崎隧道
464k100~	3.15			1.00								
464k200	3.77			0.46	28.00				28.00	41,739.00		
464k200~	2.99			0.86								
464k300	3.17			0.53	100.00				100.00	41,839.00		
464k300~	3.28			0.77								
464k418	3.25			0.70	59.30		58.70		118.00	41,957.00		
464k418~	3.32			0.93								
464k500	3.21			1.00	92.00				92.00	42,049.00		
464k500~	3.75			0.75								
464k569	3.75			0.75	69.00				69.00	42,118.00		下津町海南市界
464k569~	3.50			0.82								
464k600	3.50			0.75	31.00				31.00	42,149.00		
464k600~	3.50			0.75								
464k700	3.50			0.50	100.00				100.00	42,249.00		
464k700~	3.50			0.75								
464k800	3.50			0.75	100.00				100.00	42,349.00		
464k800~	3.50			0.75								
464k900	3.50			0.75	100.00				100.00	42,449.00		
464k900~	3.50			0.50								
465k000	3.75			0.50	100.00				100.00	42,549.00		
465k000~	3.50			0.75								
465k100	3.50			0.75	100.00				100.00	42,649.00		
465k100~	3.50			0.75								
465k200	3.50			0.75	100.00				100.00	42,749.00		
										42,749.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
465k200~ 465k300	3.50 3.50			0.50 0.50	100.00				100.00	42,849.00		
465k300~ 465k400	3.50 3.50			0.50 0.50	100.00				100.00	42,949.00		
465k400~ 465k519	3.30 3.30			0.50 0.50	75.00	44.00			119.00	43,068.00		冷水第一隧道
465k519~ 465k600	3.77 3.78			0.30 0.29	81.00				81.00	43,149.00		
465k600~ 465k700	3.85 3.77			0.43 0.43	100.00				100.00	43,249.00		
465k700~ 465k820	3.30 3.30			0.50 0.50	38.00	82.00			120.00	43,369.00		冷水第二隧道
465k820~ 465k900	3.75 3.75			1.20 0.95	80.00				80.00	43,449.00		
465k900~ 465k975	3.30 3.30			0.50 0.50	19.00	56.00			75.00	43,524.00		冷水第三隧道
465k975~ 466k000	3.75 3.75			1.45 1.00	25.00				25.00	43,549.00		
466k000~ 466k100	3.75 3.50	2.45		0.75 0.50	100.00				100.00	43,649.00		
466k100~ 466k226	4.00 3.75	2.25		0.50 0.50	100.00				100.00	43,749.00		
466k226~ 466k300	3.75 3.75	2.65		0.75 0.50	100.00				100.00	43,849.00		
466k300~ 466k400	3.50 3.50	4.10		0.75 0.50	100.00				100.00	43,949.00		
466k400~ 466k500	3.50 3.50	3.70		0.75 0.50	100.00				100.00	44,049.00		
466k500~ 466k600	4.75 8.40	2.50		0.90 1.25	100.00				100.00	44,149.00		
466k600~ 466k700	4.65 3.25	2.00		1.40 0.50	100.00				100.00	44,249.00		
466k700~ 466k800	3.25 3.25	2.25		0.50 0.50	100.00				100.00	44,349.00		
466k800~ 466k900	3.25 5.95	2.00		0.50 0.50	100.00				100.00	44,449.00		
466k900~ 467k000	3.25 3.25			0.98 0.75	100.00				100.00	44,549.00		
467k000~ 467k085	3.30 3.30			0.50 0.50	14.00	89.00			103.00	44,652.00		藤白隧道
467k085~ 467k424	3.30 3.30			0.50 0.50		0.00			0.00	44,652.00		
467k424~ 467k500	9.50 3.50			2.15 1.00	76.00				76.00	44,728.00		
467k500~ 467k525	13.50 3.50			1.00 1.00	25.00				25.00	44,753.00		
467k525~ 467k555	6.00 6.50			0.75 0.75	0.00				0.00	44,753.00		
467k555~ 467k600	6.50 4.50		1.00	1.25 1.25	0.00				0.00	44,783.00		
467k600~ 467k700	6.50 11.50		1.00	2.67 1.00	45.00				45.00	44,828.00		
467k700~ 467k715	6.50 11.50		1.00	3.81 1.00	100.00				100.00	44,928.00		
467k715~ 467k800	6.50 6.50		1.00	3.81 2.60	15.00				15.00	44,943.00		
467k800~ 467k823	6.50 6.50		1.00	2.60 1.00	85.00				85.00	45,028.00		
467k823~ 467k900	7.00 10.50		1.00	2.60 5.77	23.00				23.00	45,051.00		
467k900~ 467k957	7.00 7.00		1.00	5.77 1.00	0.00				0.00	45,051.00		
467k957~ 468k000	14.50 7.50		1.00	1.02 1.00	77.00				77.00	45,128.00		
467k957~ 468k000	14.50 7.50		1.00	1.02 1.00	57.00				57.00	45,185.00		
467k957~ 468k000	14.50 7.50		1.00	1.02 1.00	0.00				0.00	45,185.00		
467k957~ 468k000	14.50 7.50		1.00	1.02 1.00	43.00				43.00	45,228.00		
										45,228.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
468k000~ 468k010	14.50 7.50		1.00	1.02 1.00	10.00				10.00	45,238.00		
468k010	24.00	2.20		0.50 0.50	0.00				0.00	45,238.00		
468k010~ 468k040	7.50 14.50	2.20 2.20	1.00	1.00 1.00	30.00				30.00	45,268.00		
468k040~ 468k100	11.20 7.50	2.20 2.20	1.00	1.00 1.00	60.00				60.00	45,328.00		
468k100~ 468k105	12.00 7.50	2.20 2.20	1.00	1.00 1.00	5.00				5.00	45,333.00		
468k105	21.50	2.20 2.20		0.50 0.50	0.00				0.00	45,333.00		
468k105~ 468k125	30.00	2.20 2.20		0.50 0.50	20.00				20.00	45,353.00		
468k125	7.50 7.50	2.20 2.20		1.35 0.50	0.00				0.00	45,353.00		
468k125~ 468k135	7.50 7.50	2.20 2.20		1.35 0.50	10.00				10.00	45,363.00		
468k135	6.50 6.50	2.20 2.20	1.00	1.85 1.00	0.00				0.00	45,363.00		
468k135~ 468k200	6.50 6.50	2.20 2.20	1.00	1.10 1.00	65.00				65.00	45,428.00		
468k200~ 468k300	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	1.10 1.00	100.00				100.00	45,528.00		
468k300~ 468k315	6.50 6.50	2.20 2.20	1.00	1.10 1.00	15.00				15.00	45,543.00		
468k315	7.50 7.50	2.20 2.20		0.60 0.50	0.00				0.00	45,543.00		
468k315~ 468k355	7.50 7.50	2.20 2.20		0.60 0.50	28.80		11.20		40.00	45,583.00		古川橋
468k355	6.50 6.50	2.20 2.20	1.00	1.10 1.00	0.00				0.00	45,583.00		
468k355~ 468k400	6.50 6.50	2.20 2.20	1.00	1.04 1.00	45.00				45.00	45,628.00		
468k400~ 468k431	6.50 6.50	2.20 2.00	1.00	1.04 1.00	31.00				31.00	45,659.00		
468k431	7.50 7.50	2.20 2.00		0.54 0.50	0.00				0.00	45,659.00		
468k431~ 468k457	7.50 7.50	2.20 2.00		0.54 0.50	26.00				26.00	45,685.00		
468k457	6.50 6.50	2.20 2.00	1.00	1.04 1.00	0.00				0.00	45,685.00		
468k457~ 468k495	6.50 6.50	2.20 2.00	1.00	1.04 1.00	38.00				38.00	45,723.00		
468k495	7.50 7.50	2.20 2.00		0.54 0.50	0.00				0.00	45,723.00		
468k495~ 468k519	7.50 7.50	2.20 2.00		0.54 0.50	24.00				24.00	45,747.00		
468k519	6.50 6.50	2.20 2.00	1.00	1.04 1.00	0.00				0.00	45,747.00		
468k519~ 468k540	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.04 1.00	21.00				21.00	45,768.00		
468k540	7.50 7.50	2.00 2.00		0.54 0.50	0.00				0.00	45,768.00		
468k540~ 468k562	7.50 7.50	2.00 2.00		0.54 0.50	22.00				22.00	45,790.00		
468k562	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.04 1.00	0.00				0.00	45,790.00		
468k562~ 468k597	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.04 1.00	35.40				35.40	45,825.40		
468k597	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00	0.00				0.00	45,825.40		
468k597~ 468k650	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00			52.60		52.60	45,878.00		海南橋
468k650	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.07 1.00			0.00		0.00	45,878.00		
468k650~ 468k700	6.50 6.50	2.20 2.40	1.00	1.07 1.00	50.00				50.00	45,928.00		
468k700~ 468k775	6.50 6.50	2.10 2.30	1.00	1.07 1.00	75.00				75.00	46,003.00		
468k775	7.50 7.50	2.10 2.30		0.57 0.50	0.00				0.00	46,003.00		
468k775~ 468k800	7.50 7.50	2.10 2.30		0.57 0.50	25.00				25.00	46,028.00		ジャスコ前交差点
									46,028.00			

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
468k800~ 468k840	7.50 7.50	2.10 2.30		0.58 0.50	40.00				40.00	46,068.00		
468k840	6.50 6.50	2.10 2.30	1.00	1.08 1.00	0.00				0.00	46,068.00		
468k840~ 468k860	6.50 6.50	2.10 2.30	1.00	1.08 1.00	20.00				20.00	46,088.00		
468k860	7.50 7.50	2.10 2.30		0.58 0.50	0.00				0.00	46,088.00		
468k860~ 468k900	7.50 7.50	2.20 2.30		0.58 0.50	40.00				40.00	46,128.00		
468k900~ 468k910	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	1.07 1.00	10.00				10.00	46,138.00		
468k910~ 468k966	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	1.07 1.00	56.00				56.00	46,194.00		
468k966	7.50 7.50	2.30 2.30		0.57 0.50	0.00				0.00	46,194.00		
468k966~ 468k992	7.50 7.50	2.30 2.30		0.57 0.50	8.00				8.00	46,202.00		
468k992	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	1.07 1.00	0.00				0.00	46,202.00		
468k992~ 469k000	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	1.07 1.00	8.00				8.00	46,210.00		
469k000~ 469k053	6.50 6.50	2.30 2.70	1.00	1.07 1.00	53.00				53.00	46,263.00		
469k053	7.50 7.50	2.30 2.70		0.57 0.50	0.00				0.00	46,263.00		
469k053~ 469k086	7.50 7.50	2.30 2.70		0.57 0.50	33.00				33.00	46,296.00		
469k086	6.50 6.50	2.30 2.70	1.00	1.07 1.00	0.00				0.00	46,296.00		
469k086~ 469k100	6.50 6.50	2.30 2.70	1.00	1.07 1.00	14.00				14.00	46,310.00		
469k100~ 469k175	6.50 6.50	2.30 3.00	1.00	1.00 1.00	75.00				75.00	46,385.00		
469k175	7.50 7.50	2.30 3.00		0.55 0.50	0.00				0.00	46,385.00		
469k175~ 469k200	7.50 7.50	2.90 3.00		0.55 0.50	25.00				25.00	46,410.00		
469k200~ 469k300	6.50 6.50	3.00 3.00		0.60 0.50	100.00				100.00	46,510.00		
469k300~ 469k400	6.50 6.50	3.00 3.00		0.54 0.50	100.00				100.00	46,610.00		
469k400~ 469k500	6.50 6.50	3.00 3.00		0.53 0.50	100.00				100.00	46,710.00		
469k500~ 469k600	6.50 6.50	3.00 3.10		0.52 0.50	100.00				100.00	46,810.00		
469k600~ 469k700	6.50 6.50	3.00 3.00		0.57 0.50	76.40		23.60		100.00	46,910.00		新湊橋
469k700~ 469k800	6.50 6.50	3.30 3.00		0.55 0.50	100.00				100.00	47,010.00		
469k800~ 469k900	6.50 11.10	3.30 3.30		0.50 0.50	100.00				100.00	47,110.00		
469k900~ 470k000	6.00 6.00	4.50 4.50		2.25 0.50	92.00		8.00		100.00	47,210.00		湊橋
470k000~ 470k100	6.00 6.00	4.50 4.50		3.45 0.50	100.00				100.00	47,310.00		
470k100~ 470k200	7.48 9.42	2.66 1.65		0.49 0.49	100.00				100.00	47,410.00		
470k200~ 470k300	7.51 7.45	2.63 2.59		0.49 0.51	100.00				100.00	47,510.00		
470k300~ 470k400	7.33 7.59	2.71 2.60		0.51 0.48	100.00				100.00	47,610.00		
470k400~ 470k500	7.55 7.51	2.58 3.90		0.47 0.50	100.00				100.00	47,710.00		
470k500~ 470k600	7.60 7.51	2.57 2.71		0.44 0.45	100.00				100.00	47,810.00		
470k600~ 470k700	6.30 10.60	4.50 2.00		1.63 0.50	100.00				100.00	47,910.00		
470k700~ 470k800	8.25 7.25			0.50 0.50	100.00				100.00	48,010.00		
470k800~ 470k895	7.25 7.25	3.30 3.00		0.50 0.50	95.00				95.00	48,105.00		
470k895	6.60 6.60	3.30 3.00	1.00	1.00 1.00	0.00				0.00	48,105.00		
										48,105.00		

実 延 長 調 書

区 間	幅 員 <small>上段:上り 下段:下り</small>				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 <small>m</small>	歩道 <small>m</small>	分離帯 <small>m</small>	路肩 <small>m</small>	道路 <small>m</small>	トンネル <small>m</small>	橋 <small>m</small>	渡 船 施 設 <small>m</small>	計 <small>m</small>			
470k895~	8.11	3.30		0.63								
470k900	7.97	3.00	0.97	0.48	5.00				5.00	48,110.00		
470k900~	7.25	3.05		0.75								
471k000	6.50	5.25	3.00	0.50	100.00				100.00	48,210.00		海南和歌山市界
										48,210.00		

実延長調書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
471k000	7.25 6.50	3.05 5.25	2.00	0.75+0.50 0.50+0.50	0.00				0.00	48,210.00		和歌山海南市界
471k000~ 471k100	7.00 6.50	3.70 3.55	2.30	0.75+0.50 0.50+0.50	100.00				100.00	48,310.00		
471k100~ 471k200	7.00 6.50	3.05	2.30	0.75+0.50 0.50+0.50	100.00				100.00	48,410.00		
471k200~ 471k500	6.50 6.50	3.10		0.75+0.50 0.50+0.50	78.00 104.00	222.00 196.00			300.00	48,710.00		新毛見トンネル
471k500~ 471k600	8.65 9.80	2.20 2.00	5.35	0.75+0.50 0.75+0.50	100.00				100.00	48,810.00		
471k600~ 471k700	11.70 8.70	2.40 2.70		0.75 0.75	100.00				100.00	48,910.00		
471k770 471k778	7.50 7.55	2.25 2.25		0.54 0.54	78.00				78.00	48,988.00		
471k778 471k778~	6.75 6.80	2.25 2.25	1.00	0.54+0.25 0.54+0.25	0.00				0.00	48,988.00		
471k778~ 471k800	6.75 6.80	2.25 2.21	1.00	0.54+0.25 0.54+0.25	22.00				22.00	49,010.00		
471k800~ 471k900	6.79 6.76	2.20 2.22	1.00	0.54+0.25 0.50+0.25	100.00				100.00	49,110.00		
471k900~ 471k904	6.79 6.76	2.25 2.25	1.00	0.54+0.25 0.50+0.25	4.00				4.00	49,114.00		
471k904 471k904~	7.58 7.51	2.25 2.25		0.54 0.50	0.00				0.00	49,114.00		
471k904~ 471k931	7.58 7.51	2.25 2.25		0.54 0.50	27.00				27.00	49,141.00		
471k931 471k931~	6.79 6.74	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.54+0.25	0.00				0.00	49,141.00		
471k931~ 471k952	6.79 6.74	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.54+0.25	21.00				21.00	49,162.00		
471k952~ 471k960	8.00 6.74	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.54+0.25	8.00				8.00	49,170.00		
471k960~ 471k979	8.00 6.74	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.54+0.25	19.00				19.00	49,189.00		
471k979~ 471k983	6.79 6.74	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.54+0.25	4.00				4.00	49,193.00		
471k983~ 471k985	6.79 6.74	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.54+0.25	2.00				2.00	49,195.00		
471k985 471k985~	7.54 7.49	2.25 2.25		0.50 0.54	0.00				0.00	49,195.00		
471k985~ 472k000	7.54 7.49	2.24 2.20		0.51 0.54	15.00				15.00	49,210.00		
472k000~ 472k024	7.54 7.49	2.25 2.25		0.50 0.54	24.00				24.00	49,234.00		
472k024 472k024~	6.82 6.75	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.54+0.25	0.00				0.00	49,234.00		
472k024~ 472k100	6.82 6.75	2.25 2.25	1.00	0.49+0.25 0.55+0.25	76.00				76.00	49,310.00		
472k100~ 472k180	6.50 6.01	2.25 2.01		0.75 0.50	80.00				80.00	49,390.00		
472k180~ 472k240	6.13 6.01	3.00 2.00		1.31 0.50	60.00				60.00	49,450.00		
472k240~ 472k260	6.00 6.00	3.00 2.00		0.50 0.50	20.00				20.00	49,470.00		
472k260~ 472k290	6.00 6.00	3.00 3.00		0.50 0.50	10.54		19.46		30.00	49,500.00		美里橋
472k290~ 472k300	6.00 6.00	5.50 2.00		0.50 0.50	10.00				10.00	49,510.00		
472k300~ 472k380	6.50 6.01	2.25 2.01		0.75 0.50	80.00				80.00	49,590.00		
472k380~ 472k500	6.75 6.78	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.49+0.25	120.00				120.00	49,710.00		
472k500~ 472k508	6.75 6.78	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.49+0.25	8.00				8.00	49,718.00		
472k508 472k508~	7.50 7.53	2.25 2.25		0.50 0.49	0.00				0.00	49,718.00		
472k508~ 472k551	7.50 7.53	2.25 2.25		0.50 0.49	43.00				43.00	49,761.00		
472k551 472k551~	6.75 6.75	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.50+0.25	0.00				0.00	49,761.00		
472k551~ 472k556	6.75 6.75	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.50+0.25	5.00				5.00	49,766.00		
472k556~ 472k564	6.75 8.02	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.50+0.25	8.00				8.00	49,774.00		
										49,774.00		

実延長調書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考	
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m				
472k564~	6.75	2.25		0.50+0.25									
472k579	8.02	2.25	1.00	0.50+0.25	15.00				15.00	49,789.00			
472k579~	6.75	2.25	1.00	0.50+0.25									
472k587	6.75	2.25	1.00	0.50+0.25	8.00				8.00	49,797.00			
472k587~	6.75	2.25	1.00	0.50+0.25									
472k600	6.75	2.25	1.00	0.50+0.25	13.00				13.00	49,810.00			
472k600~	6.79	2.25	1.00	0.55+0.25									
472k700	6.75	2.25	1.00	0.29+0.25	100.00				100.00	49,910.00			
472k700~	6.80	2.25	1.00	0.48+0.25									
472k800	6.80	2.25	1.00	0.42+0.25	100.00				100.00	50,010.00			
472k800~	6.80	2.25	1.00	0.48+0.25									
472k883	6.80	2.25	1.00	0.42+0.25	83.00				83.00	50,093.00			
472k883~	8.02	2.25	1.00	0.50+0.25									
472k893	6.79	2.25	1.00	0.49+0.25	10.00				10.00	50,103.00			
472k893~	8.02	2.25	1.00	0.50+0.25									
472k907	6.79	2.25	1.00	0.49+0.25	14.00				14.00	50,117.00			
472k907~	6.77	2.25	1.00	0.50+0.25									
472k914	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25	7.00				7.00	50,124.00			
472k914~	6.77	2.25	1.00	0.50+0.25									
472k936	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25	22.00				22.00	50,146.00			
472k936	7.54	2.25		0.50									
472k936	7.53	2.25		0.49	0.00				0.00	50,146.00			
472k936~	7.54	2.25		0.50									
472k959	7.53	2.25		0.49	23.00				23.00	50,169.00			
472k959	6.77	2.25	1.00	0.49+0.25									
472k959	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25	0.00				0.00	50,169.00			
472k959~	6.77	2.25	1.00	0.49+0.25									
472k965	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25	6.00				6.00	50,175.00			
472k965~	6.77	2.25	1.00	0.49+0.25									
472k973	7.75	2.25	1.00	0.49+0.25	8.00				8.00	50,183.00			
472k973~	6.77	2.25	1.00	0.49+0.25									
472k988	7.75	2.25	1.00	0.49+0.25	15.00				15.00	50,198.00			
472k988~	6.77	2.25	1.00	0.49+0.25									
472k996	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25	8.00				8.00	50,206.00			
472k996~	6.77	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k000	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25	4.00				4.00	50,210.00			
473k000~	6.77	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k003	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25	3.00				3.00	50,213.00			
473k003	7.53	2.25		0.49									
473k003	7.52	2.25		0.50	0.00				0.00	50,213.00			
473k003~	7.53	2.25		0.49									
473k028	7.52	2.25		0.50	25.00				25.00	50,238.00			
473k028	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k028	6.77	2.25	1.00	0.50+0.25	0.00				0.00	50,238.00			
473k028~	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k073	6.77	2.25	1.00	0.50+0.25	45.00				45.00	50,283.00			
473k073	7.53	2.25		0.49									
473k073	7.52	2.25		0.50	0.00				0.00	50,283.00			
473k073~	7.53	2.25		0.49									
473k097	7.52	2.25		0.50	24.00				24.00	50,307.00			
473k097	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k097	6.77	2.25	1.00	0.50+0.25	0.00				0.00	50,307.00			
473k097~	6.78	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k100	6.77	2.25	1.00	0.50+0.25	3.00				3.00	50,310.00			
473k100~	6.80	2.25	1.00	0.47+0.25									
473k168	6.80	2.25	1.00	0.46+0.25	68.00				68.00	50,378.00			
473k168	7.53	2.25		0.51									
473k168	7.53	2.25		0.51	0.00				0.00	50,378.00			
473k168~	7.53	2.25		0.51									
473k198	7.53	2.25		0.51	30.00				30.00	50,408.00			
473k198	6.80	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k198	6.80	2.25	1.00	0.49+0.25	0.00				0.00	50,408.00			
473k198~	6.80	2.25	1.00	0.49+0.25									
473k200	6.80	2.25	1.00	0.49+0.25	2.00				2.00	50,410.00			
473k200~	6.80	2.25	1.00	0.47+0.25									
473k257	6.80	2.25	1.00	0.49+0.25	57.00				57.00	50,467.00		紀三井寺大師堂交 差点	
473k257	7.52	2.25		0.51									
473k257	7.53	2.25		0.51	0.00				0.00	50,467.00			
473k257~	7.52	2.25		0.51									
473k277	7.53	2.25		0.51	20.00				20.00	50,487.00			
473k277	6.80	2.25	1.00	0.47+0.25									
473k277	6.80	2.25	1.00	0.54+0.25	0.00				0.00	50,487.00			
473k277~	6.80	2.25	1.00	0.47+0.25									
473k300	6.80	2.25	1.00	0.54+0.25	23.00				23.00	50,510.00			
										50,510.00			

実延長調書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
473k300~ 473k400	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.57+0.25 0.55+0.25	100.00				100.00	50,610.00		
473k400~ 473k454	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.47+0.25 0.55+0.25	54.00				54.00	50,664.00		
473k454 473k454	7.55 7.55	2.25 2.25		0.54 0.49	0.00				0.00	50,664.00		
473k454~ 473k479	7.55 7.55	2.25 2.25		0.54 0.49	25.00				25.00	50,689.00		
473k479 473k479	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.45+0.25 0.45+0.25	0.00				0.00	50,689.00		
473k479~ 473k498	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.45+0.25 0.45+0.25			19.62		19.62	50,708.62		半苧橋
473k498 473k498	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.54+0.25 0.49+0.25	0.00				0.00	50,708.62		
473k498~ 473k500	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.54+0.25 0.49+0.25	1.38				1.38	50,710.00		
473k500~ 473k600	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.50+0.25 0.51+0.25	100.00				100.00	50,810.00		
473k600~ 473k645	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.51+0.25 0.52+0.25	45.00				45.00	50,855.00		
473k645 473k645	7.54 7.56	2.25 2.25		0.51 0.51	0.00				0.00	50,855.00		
473k645~ 473k655	7.54 7.56	2.25 2.25		0.51 0.51	10.00				10.00	50,865.00		
473k655 473k655	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.49+0.25 0.52+0.25	0.00				0.00	50,865.00		
473k655~ 473k700	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.47+0.25 0.54+0.25	45.00				45.00	50,910.00		
473k700~ 473k706	6.80 6.80	2.25 2.25	1.00	0.53+0.25 0.49+0.25	6.00				6.00	50,916.00		
473k706 473k706	7.60 7.50	2.25 2.25		0.48 0.54	0.00				0.00	50,916.00		
473k706~ 473k800	6.80 6.80	2.25 2.25		0.52 0.49	94.00				94.00	51,010.00		
473k800~ 473k900	6.35 8.80	2.25 2.25		0.50 0.50	86.36		13.64		100.00	51,110.00		名草橋
473k900~ 474k000	7.75 7.75	2.25 2.25		0.50 0.50	100.00				100.00	51,210.00		
474k000~ 474k114	6.50 6.50	2.25 2.25		0.50 0.50	114.82				114.82	51,324.82		
474k114 474k114	6.50 6.50	1.50 1.50		0.50 0.50	0.00				0.00	51,324.82		
474k114~ 474k130	6.50 6.50	1.50 1.50		0.50 0.50			15.18		15.18	51,340.00		中津川橋
474k130 474k130	6.50 6.50	2.25 2.30		0.50 0.50	0.00				0.00	51,340.00		
474k130~ 474k200	6.50 6.50	2.15 2.40		0.50 0.50	70.00				70.00	51,410.00		
474k200~ 474k300	6.50 6.50	1.65 2.40		0.50 0.45	100.00				100.00	51,510.00		
474k300~ 474k400	6.50 6.20	2.15 1.85		0.70 0.65	100.00				100.00	51,610.00		
474k400~ 474k500	9.50 6.50	3.78 3.86		0.70 0.35	100.00				100.00	51,710.00		
474k500~ 474k600	6.85 10.25	6.48 3.30		0.70 0.75	100.00				100.00	51,810.00		
474k600~ 474k668	6.75 6.75	2.00 1.50		0.80 1.70	68.75				68.75	51,878.75		
474k668 474k668	6.40 6.40	2.34 2.34		0.60 0.60	0.00				0.00	51,878.75		
474k668~ 474k810	6.40 6.40	2.34 2.34		0.60 0.60			141.25		141.25	52,020.00		旭橋
474k810 474k810	6.75 6.75	2.00 2.00		0.83 0.85	0.00				0.00	52,020.00		
474k810~ 474k900	6.00 6.10	2.50 2.13		0.85 0.70	90.00				90.00	52,110.00		
474k900~ 475k000	6.00 6.00	4.24 2.95		1.00 0.60	100.00				100.00	52,210.00		
475k000~ 475k100	6.14 6.14	1.42 2.62		2.20 0.50	100.00				100.00	52,310.00		
475k100~ 475k200	6.90 6.80	1.08 1.44		0.50 0.50	100.00				100.00	52,410.00		
475k200~ 475k208	6.80 6.80	1.50		0.50 0.50	8.10				8.10	52,418.10		
										52,418.10		

第二表
和歌山市（その4）
42号

実延長調書

H16.1.5

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
475k208	6.80			0.25					0.00	52,418.10		
475k208~	6.80	1.50		0.25	0.00							
475k213	6.80	1.50		0.25			5.90		5.90	52,424.00		和歌浦小橋
475k213	6.80			1.10								
475k213~	6.80	1.50		1.00	0.00				0.00	52,424.00		
475k213~	6.80	2.03		0.90								
475k300	6.80			0.80	87.00				87.00	52,511.00		
475k300~	6.80	1.70		0.23								
475k400	6.80			0.23	100.00				100.00	52,611.00		
475k400~	6.50			0.63								
475k500	6.50			0.64	93.40		6.60		100.00	52,711.00		明光橋
475k500~	6.00			0.63								
475k600	6.00			1.36	100.00				100.00	52,811.00		
475k600~	5.75	1.00		0.50								
475k735	5.75			0.50	135.00				135.00	52,946.00		
475k735~	5.75	1.00		0.50								
475k836	5.75			0.50	101.00				101.00	53,047.00		
475k836~	6.00	0.75		0.25								
475k856	6.00			0.25	20.20				20.20	53,067.20		
475k856	6.00	1.25		0.25								
475k856~	6.00	1.25		0.25	0.00				0.00	53,067.20		
475k863	6.00	1.25		0.25			6.80		6.80	53,074.00		和田橋
475k863	6.00	1.04		0.32								
475k863~	6.00	1.10		0.31	0.00				0.00	53,074.00		
475k863~	5.75	1.00		0.50								
475k938	5.75	1.40		0.50	75.00				75.00	53,149.00		
475k938~	5.75			1.40								
476k038	5.75			1.30	100.00				100.00	53,249.00		
476k038~	6.82	4.15		0.75								
476k200	6.82	2.85		1.00	162.00				162.00	53,411.00		
476k200~	6.82	4.80		1.00								
476k300	6.82	2.95		1.00	100.00				100.00	53,511.00		
476k300~	6.82	3.10		1.05								
476k400	6.82	5.10		1.00	100.00				100.00	53,611.00		
476k400~	6.50	3.02		1.03								
476k500	6.50	5.70		1.05	100.00				100.00	53,711.00		
476k500~	6.50	3.02		1.10								
476k600	6.50	2.61		1.00	100.00				100.00	53,811.00		
476k600~	6.50	3.02		1.03								
476k700	6.50	2.80		1.00	100.00				100.00	53,911.00		
476k700~	6.50	3.02		1.00								
476k800	6.50	2.60		1.00	100.00				100.00	54,011.00		
476k800~	6.50	3.02		1.01								
476k900	6.50	2.40		1.01	100.00				100.00	54,111.00		
476k900~	6.50	3.02		1.00								
476k906	6.50	2.40		1.00	6.00				6.00	54,117.00		
476k906~	6.50	3.02		1.00								
476k919	7.80	2.35		1.00	13.00				13.00	54,130.00		
476k919~	6.50	3.02		1.00								
476k934	7.80	2.35		1.00	15.00				15.00	54,145.00		
476k934~	6.50	3.13		1.00								
476k943	6.50	2.35		1.00	9.00				9.00	54,154.00		
476k943~	6.50	3.13		1.02								
477k000	6.50	2.03		1.00	57.00				57.00	54,211.00		
477k000~	6.50	3.16		1.00								
477k100	6.50	1.70		1.00	100.00				100.00	54,311.00		
477k100~	6.50	2.60		1.00								
477k200	6.50	1.70		1.00	100.00				100.00	54,411.00		
477k200~	7.30			0.75								
477k300	7.33			0.75	100.00				100.00	54,511.00		
477k300~	9.75	4.25	2.00	2.25+0.50								
477k394	9.75	4.25		2.25+0.50	94.00				94.00	54,605.00		
477k394~	9.59	4.50	2.00	2.50+0.40								
477k400	9.55	4.30		2.70+0.40	6.00				6.00	54,611.00		
477k400~	9.75	4.55	2.05	2.50+0.25								
477k600	9.75	4.00		2.50+0.25	200.00				200.00	54,811.00		
477k600	9.75	4.25	2.00	2.20+0.50								
477k664	9.75	4.25		2.30+0.50	64.00				64.00	54,875.00		
447k664	12.78	4.25		0.75								
447k664	12.78	4.25		0.75	0.00				0.00	54,875.00		
477k664~	12.78	4.25		2.23								
477k694	12.78	4.25		2.33	30.00				30.00	54,905.00		
										54,905.00		

実延長調書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
477k694	9.75	4.25	2.00	2.23+0.50					0.00	54,905.00		
477k694~	9.75	4.25	2.00	2.23+0.50								
477k700	9.75	4.25	2.00	2.33+0.50	6.00				6.00	54,911.00		
477k700~	9.75	4.25	2.00	2.27+0.50								
477k800	9.75	4.25	2.00	2.27+0.50	100.00				100.00	55,011.00		
477k800~	12.06	4.45	1.26	1.56+0.40								
477k900	9.75	3.11	1.26	1.62+0.40	100.00				100.00	55,111.00		
477k900~	9.65	4.49	2.00	2.50+0.40								
478k000	9.70	4.60	2.00	2.30+0.40	100.00				100.00	55,211.00		
478k000~	10.35	4.32	1.48	1.38+0.40								
478k100	9.80	6.16	1.48	2.06	100.00				100.00	55,311.00		
478k100~	12.80	2.91	1.00	1.25+0.40								
478k200	9.90	2.87	1.00	1.20+0.40	100.00				100.00	55,411.00		
478k200~	9.75	4.50	2.00	2.21+0.50								
478k335	9.75	4.50	2.00	2.21+0.50	135.00				135.00	55,546.00		
478k335	12.68	4.50		0.75								
478k335~	12.68	4.50		0.75	0.00				0.00	55,546.00		
478k357	12.68	4.50		0.75	22.00				22.00	55,568.00		
478k357	9.75	4.50	2.00	2.68+0.50								
478k357~	9.75	4.50	2.00	2.68+0.50	0.00				0.00	55,568.00		
478k400	9.75	4.50	2.00	2.18+0.50								
478k400~	9.75	4.50	2.00	2.18+0.50	43.00				43.00	55,611.00		
478k400~	9.75	6.10	2.00	2.20+0.50								
478k500	9.75	4.50	2.00	2.20+0.50	100.00				100.00	55,711.00		
478k500~	9.75	6.10	2.00	2.20+0.50								
478k531	9.75	6.10	2.00	2.20+0.50	31.00				31.00	55,742.00		
478k531	12.70	6.10		0.75								
478k531~	12.70	6.10		0.75	0.00				0.00	55,742.00		
478k531~	11.00	6.10		0.75								
478k578	11.00	6.10		0.75	47.00				47.00	55,789.00		
478k578	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25								
478k578~	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25	0.00				0.00	55,789.00		
478k600	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25	22.00				22.00	55,811.00		
478k600~	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25								
478k640	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25	40.00				40.00	55,851.00		
478k640	11.00	6.10		0.75								
478k640~	11.00	6.10		0.75	0.00				0.00	55,851.00		
478k658	11.00	6.10		0.75	18.00				18.00	55,869.00		
478k658	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25								
478k658~	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25	0.00				0.00	55,869.00		
478k700	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25	42.00				42.00	55,911.00		
478k700~	9.75	6.10	0.50	0.75+0.25								
478k707	11.25	6.10	0.50	0.75+0.25	7.00				7.00	55,918.00		
478k707~	9.75	6.10	0.50	0.75+0.25								
478k749	11.25	6.10	0.50	0.75+0.25	42.00				42.00	55,960.00		
478k749	10.25	6.10		0.75								
478k749~	11.75	6.10		0.75	0.00				0.00	55,960.00		
478k793	10.25	6.10		0.75	44.00				44.00	56,004.00		
478k793	11.25	6.10	0.50	0.75+0.25								
478k793~	9.75	6.10	0.50	0.75+0.25	0.00				0.00	56,004.00		
478k800	11.25	6.10	0.50	0.75+0.25	7.00				7.00	56,011.00		
478k800~	11.25	6.10	0.50	0.75+0.25								
478k836	9.75	6.10	0.50	0.75+0.25	36.00				36.00	56,047.00		
478k836~	9.90	6.10	1.85	0.75+0.25								
478k848	9.75	6.10	1.85	0.75+0.25	12.00				12.00	56,059.00		
478k848~	9.90	6.10	1.85	0.75+0.25								
478k887	9.75	6.10	1.85	0.75+0.25	39.00				39.00	56,098.00		
478k887	11.00	6.10		0.75								
478k887~	11.00	6.10		0.75	0.00				0.00	56,098.00		
478k909	11.00	6.10		0.75	22.00				22.00	56,120.00		
478k909	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25								
478k909~	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25	0.00				0.00	56,120.00		
479k000	9.75	6.10	2.00	0.75+0.25	91.00				91.00	56,211.00		
479k000	11.00	6.10		0.75								
479k000	11.00	6.10		0.75	0.00				0.00	56,211.00		
										56,211.00		

実延長調書

区 間	幅 員 上段:上り 下段:下り				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
479k000~ 479k029	11.00 11.00	6.10 6.10		0.75 0.75	29.00				29.00	56,502.00		
479k029~ 479k060	9.75 9.75	6.10 6.10	2.00	0.75+0.25 0.75+0.25	0.00				0.00	56,502.00		
479k060~ 479k091	11.00 11.00	6.10 6.10		0.75 0.75	31.00				31.00	56,533.00		
479k091~ 479k100	9.75 9.75	6.10 6.10	2.00	0.75+0.25 0.75+0.25	0.00				0.00	56,564.00		
479k100~ 479k152	9.75 9.75	6.10 6.10	2.00	0.75+0.25 0.75+0.25	9.00				9.00	56,573.00		
479k152~ 479k172	11.00 11.00	6.10 6.10		0.75 0.75	0.00				0.00	56,625.00		
479k172~ 479k200	9.75 9.75	6.10 6.10	2.00	0.75+0.25 0.75+0.25	28.00				28.00	56,645.00		
479k200~ 479k257	9.75 9.75	6.10 6.10	2.00	0.75+0.25 0.75+0.25	57.00				57.00	56,673.00		
479k257~ 479k300	11.00 11.00	6.10 6.10		0.75 0.75	0.00				0.00	56,730.00		
479k300~ 479k340	11.00 11.00	6.10 6.10		0.75 0.75	43.00				43.00	56,773.00		
479k340~ 479k400	9.75 9.75	6.10 6.10	2.00	0.75+0.25 0.75+0.25	0.00				0.00	56,813.00		
479k400~ 479k420	9.75 9.75	6.10 6.10	2.00	0.75+0.25 0.75+0.25	60.00				60.00	56,813.00		
479k420~ 479k435	11.00 11.00	6.10 6.10	2.00	0.50+0.50 0.50+0.50	20.00				20.00	56,873.00		
479k435~ 479k470	11.00 11.00	6.10 6.10	2.00	0.50+0.50 0.50+0.50	15.00				15.00	56,893.00		
479k470~ 479k482	21.50 10.50	6.10 6.10	2.00	0.50+0.50 0.50+0.50	35.00				35.00	56,908.00		
479k482~ 479k500	33.50 49.00	6.10 6.10		0.50 0.50	12.00				12.00	56,943.00		
					0.00				0.00	56,955.00		
					18.00				18.00	56,955.00		
										56,973.00		

ト ン ネル 調 書

第三表
42号

図面 対象番号	名 稱	箇 所	延長	構 造								建設年次	備 考	
				幅 員 (m)			有効高(m)	拱	側壁	排水施設	照明施設			
				車道	歩道	路肩								
013~014	由良隧道	日高郡 由良町大字里	597.00	6.50	—	1.00	4.50				Co	有	S39	
017	里隧道	日高郡 由良町大字里	183.50	7.00	—	1.00	4.50				Co	有	S39	
037~039	水越隧道	日高郡 由良町大字畑	551.20	6.50	—	1.00	4.50				Co	有	S39	
106~107	鯉川隧道	海南市 下津町大字鯉川	247.90	6.50	—	1.00	4.20				Co	有	S29	
120~121	塩津第一隧道	海南市 下津町大字塩津	406.00	6.50	—	1.00	3.98				Co	有	S32	
121	塩津第二隧道	海南市 下津町大字塩津	46.00	6.50	—	1.00	4.05				Co	有	S32	
122	塩津第三隧道	海南市 下津町大字塩津	64.00	6.50	—	1.00	4.12				Co	有	S32	
122	観音崎隧道	海南市 下津町大字塩津	108.00	6.50	—	1.00	4.10				Co	有	S34	
126	冷水第一隧道	海南市冷水	44.00	6.50	—	1.00	4.50				Co	有	S34	
127	冷水第二隧道	海南市冷水	82.00	6.50	—	1.00	4.50				Co	有	S36	
127~128	冷水第三隧道	海南市冷水	56.00	6.50	—	1.00	4.50				Co	有	S36	
130~131	藤白隧道	海南市藤白	89.00	6.50	—	1.00	4.50				Co	有	S36	
143	新毛見隧道(上り)	和歌山市毛見	222.00	6.50	1.50	1.00	4.70				Co	有	H6	
143	新毛見隧道(下り)	和歌山市毛見	196.00	6.50	—	1.00	4.50				Co	有	S46	
			2892.60				61.15				0.00			

橋 梁 調 査

第四表
42号 (その1)

図面 対象番号	名 称	箇 所	延長	幅 員(m)			面積	橋種 及び形式	建設年次	塗装面積	現況	備 考
				車道	歩道	路肩						
006	西川橋	日高郡日高町 大字萩原	45.00	8.00	—	—	360.00	Sg	S39.7	140.90		2級河川 西川
019	由良川橋	日高郡由良町 大字里	130.00	8.00	—	—	1,040.00	Sg	S39	2,710.00		2級河川 由良川 主要県道 御坊由良線
022	門前小橋	日高郡由良町 大字門前	5.00	8.10	4.80	—	67.50	K	S39			2級河川 由良川
026	畑小橋	日高郡由良町 大字畑	4.80	8.15	3.62	—	47.00	K	S39 側道H7.3			2級河川 由良川
047	河瀬橋	有田郡広川町 大字井関	32.36	8.50	—	—	275.10	Pb	S39			
048	井関橋	有田郡広川町 大字井関	80.00	8.00	—	—	640.00	Pb	S39.10			2級河川 広川
050	井関小橋	有田郡広川町 大字井関	4.90	8.50	1.00	—	47.50	K	S39			
051	殿井橋	有田郡広川町 大字井関	4.90	8.50	1.00	—	317.60	Pb	S39.6 側道S47			2級河川 広川
058	新広橋	有田郡広川町 大字広	86.50	8.00	2.00	—	692.00	Sg	S34.3 側道S34.3 側道S56.3			2級河川 広川
062	宮西跨線橋	有田郡湯浅町 大字湯浅	14.86	8.50	2.00	—	126.30	Pb	S43.1 側道H10.8(拡幅)			紀勢本線 西日本旅客鉄道線
064	山田橋(上り)	有田郡湯浅町 大字湯浅	29.96	3.60	3.50	—	224.70	Pb	H10.8(拡幅)			2級河川 山田川
064	山田橋(下り)	有田郡湯浅町 大字湯浅	28.00	7.55	—	—	224.00	Pb	S36			2級河川 山田川
090	古江見高架橋	有田市古江見	70.00	7.50	—	—	525.00	Pb	S43.1 側道S59.1			
094	宮崎小橋	有田市宮崎	9.50	15.05	—	—	193.90	Pb	S57			
094	三谷高架橋	有田市宮崎	56.98	7.50	5.00	—	740.70	Pb	S55.2			
094~096	有田大橋	有田市宮崎	305.50	7.50	5.50	—	3,971.50	Sg	S57.2			2級河川 有田川
096~097	箕島高架橋	有田市箕島字 浜田	126.00	7.50	—	—	945.00	Pb	S57			一般国道480号線
097	箕島橋	有田市箕島	6.60	20.70	0.85	—	142.20	Pb	S38			
101	初島橋	有田市初島町里	5.40	9.90	1.20	—	56.90	Kb	S36			
111	小原川橋	海南市下津町下 津	7.90	8.50	—	—	67.20	K	S36			2級河川 小原川
111	小畑川橋	海南市下津町上	3.40	8.00	2.00	—	35.00	K	S39			2級河川 小畑川
112	浜中橋	海南市下津町上	7.90	7.50	1.50	—	74.30	K	S36			2級河川 宮川
118~119	加茂橋	海南市下津町小 南	22.70	12.30	5.30	—	399.50	Sg	S31.3	816.00		2級河川 加茂川
123	丸山橋	海南市下津町塩 津	58.70	8.00	—	—	469.60	Kb	S43.10			
128	冷水跨線橋	海南市冷水十五	15.82	9.00	—	—	142.40	Sg	S36			紀勢本線 西日本旅客鉄道線
135	海南橋	海南市名高	52.62	4.00	—	—	1,052.40	Sg	S44.10	1,524.00		2級河川 日方川
138	新湊橋	海南市日方	23.60	14.00	5.30	—	455.50	Pb	S43.3			2級河川 日方川
139	湊橋	海南市黒江	12.56	15.00	3.70	—	201.00	Pb	S63.1 側道S59.5 側道S61.2			2級河川 日方川
146	御里橋(上り)	和歌山市布引	29.00	7.50	3.00	—	304.50	Sg	S46.1			2級河川 亀の川
146	御里橋(下り)	和歌山市布引	29.00	7.50	3.00	—	304.50	Sg	S46.1			2級河川 亀の川
149	半斎橋(上り)	和歌山市紀三井 寺字半斎	19.62	8.00	2.25	—	191.30	Kb	S44.7	353.85		2級河川 紀三井寺川
149	半斎橋(下り)	和歌山市紀三井 寺字半斎	19.62	8.00	2.25	—	191.30	Kb	S44.7	353.85		2級河川 紀三井寺川
150	名草橋(上り)	和歌山市紀三井 寺字南前浜	13.64	7.50	2.25	—	133.00	Pb	S46.2			2級河川 紀三井寺川
150	名草橋(下り)	和歌山市紀三井 寺字南前浜	13.64	7.50	2.25	—	133.00	Pb	S46.2			2級河川 紀三井寺川
151	中津川橋	和歌山市紀三井 寺字中浜新畑	15.18	14.00	2.05	—	212.50	Sg	S50.3 側道S47	1,043.00		2級河川 中津川
152~153	旭橋	和歌山市紀三井 寺字神浜	141.25	14.04	3.45	—	1,983.20	Pb	S18.11	2,710.00		1級河川 和歌川
154	和歌浦小橋	和歌山市和歌浦 4丁目	4.00	9.17	1.90	—	45.10	Kb				
155	明光橋	和歌山市和歌浦 4丁目	15.66	22.74	1.90	—	291.60	Kb	S22.3			2級河川 津屋川
			1,552.07				17,323.80			9,651.60		

橋 梁 調 査 書

第四表
42号 (その2)

図面 対象番号	名 称	箇 所	延長	幅 員 (m)			面積	橋種 及び形式	建設年次	塗装面積	現況	備 考
				車道	歩道	路肩						
156	和田橋	和歌山市和歌浦 2丁目	9.70	12.60	上 2.50 下 1.20	—	158.10	Kb	H5.8	188.40		2級河川 津屋川
			9.70				158.10			188.40		
			1,561.77				17,481.90			9,840.00		

第四表
42号 (横断歩道橋)

橋 梁 調 書 (横断歩道橋)

図面 対象番号	名 称	箇 所	延長	幅 員 (m)			面積	橋種 及び形式	建設年次	塗装面積	現況	備 考
				車道	歩道	路肩						
005	内原横断歩道橋	日高郡日高町 大字内原	15.50	—	1.50	—	—	単純下路式鉄桁	S43.5	420.00		
027	畑横断歩道橋	日高郡由良町 大字畑	13.50	—	1.50	—	—	単純下路式鉄桁	S54.1	439.00		
064	栖原横断歩道橋	有田郡湯浅町 大字栖原	35.80	—	2.00	—	—	連続鉄床版箱桁	S62.4	692.00		
096	有田大橋横断歩道橋	有田市箕島	43.80	—	2.25 1.80	—	—	単純鋼床版I型	S57.3	940.00		
100	初島横断歩道橋	有田市初島	16.00	—	1.50	—	—	単純下路式鉄桁	S43.10	426.00		
111	下津横断歩道橋	海南市下津町 大字下津	31.80	—	2.25	—	—	単純鋼床版I型	S43.8	835.00		
134	藤白横断歩道橋	海南市藤白	35.80	—	2.50	—	—	単純鋼床版I型	S45.9	1,020.00		
141	船尾横断歩道橋	海南市船尾	29.20	—	2.25	—	—	単純下路式鉄桁	S46.8	779.00		
144	毛見横断歩道橋	和歌山市毛見	27.60	—	1.50	—	—	単純下路式鉄桁	S44.3	579.00		
152	紀三井寺横断歩道橋	和歌山市紀三井 寺	23.00	—	1.50	—	—	単純下路式鉄桁	S46.10	641.00		
158	秋葉山横断歩道橋	和歌山市 和歌浦西1丁目	24.00	—	2.25	—	—	単純鋼床版I型	S46.3	570.00		
164	日赤横断歩道橋	和歌山市 小松原通4丁目	29.60	—	1.50	—	—	単純鋼床版I型	S45.3	742.00		
166	県庁前横断歩道橋	和歌山市 小松原通1丁目	30.40	—	1.50	—	—	単純鋼床版I型	S43.4	1,310.00		
			356.00							9393.00		

第五表
42号

鉄 道 等 と の 交 差 調 査

図面 対象番号	箇 所	鉄道又は新設軌道の名称	交差の方式	延 長 m	幅 員 m	有効高 又は交差角度 m	備 考	
062	有田郡湯浅町 大字湯浅字出水	西日本旅客鉄道株式会 社	立体交差	8.10 15.80	8.50(9.00) 8.50(9.00)	5.00	跨線	
098	有田市初島町 大字里字下半田	西日本旅客鉄道株式会 社	立体交差	13.00	19.00	3.98	跨道	
128	海南市大字冷水字十五	西日本旅客鉄道株式会 社	立体交差	9.00	9.70	7.00	跨線	
				22.00				