# 水質試験結果表（　平成30年4月　）

様式-2

**調査河川：淀川（京都市域）**

| 水質コード番号 | | 項目名 | 単位 | 渡月橋 | 西大橋 | 宮前橋 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採水日 | 年月日 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | 2018/4/23 | | | | | | | | | | |
| K1 | A1 | 採水時刻 | 時:分 | 8:35 | 9:15 | 10:20 | | | | | | | | | | |
| K2 | A2 | 採水位置 | | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | | | | | |
| K3 | A3 | 天候 | | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | |
| K4 | A4 | 水位 | m | -1.67 | 1.77 | -3.26 | | | | | | | | | | |
| K5 | A5 | 流量 | m3/sec | - | 17.07 | 24.46 | | | | | | | | | | |
| K6 | A6 | 全水深 | m | 0.3 | 0.9 | 3.7 | | | | | | | | | | |
| K7 | A7 | 採水水深 | m | 0.1 | 0.2 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| K8 | A8 | 気温 | ℃ | 19.6 | 22.3 | 26.5 | | | | | | | | | | |
| K9 | A9 | 水温 | ℃ | 16.6 | 17.7 | 20.0 | | | | | | | | | | |
| K10 | A10 | 外観1(水の色相) | | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | | | | | | | | | | |
| K14 | A14 | 臭気(冷時) | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | | | | | | |
| K15 | A15 | 透視度 | cm | >100 | >100 | >100 | | | | | | | | | | |
| K11 | A11 | 外観2(流況) | | 順流 | 順流 | 順流 | | | | | | | | | | |
| K21 | B1 | pH | | 7.7 | 7.8 | 7.6 | | | | | | | | | | |
| K25 | B5 | DO | mg/l | 10 | 10 | 9.8 | | | | | | | | | | |
| K22 | B2 | BOD | mg/l | 0.6 | 0.7 | 0.8 | | | | | | | | | | |
| K23 | B3 | COD | mg/l | 1.7 | 1.9 | 2.7 | | | | | | | | | | |
| K24 | B4 | SS | mg/l | 1.4 | 2.1 | 2.8 | | | | | | | | | | |
| K27 | B7 | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 3.3E+02 | 1.3E+03 | 3.3E+03 | | | | | | | | | | |
| | | pH測定水温 | (at ℃) | 23.5 | 23.5 | 23.3 | | | | | | | | | | |
| K57 | C17 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/l | | <0.0001 | | | | | | | | | | | |
| K64 | C24 | 硝酸及び亜硝酸態窒素 | mg/l | | | 1.9 | | | | | | | | | | |
| K161 | E1 | アンモニウム態窒素 | mg/l | 0.07 | 0.01 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| K162 | E2 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | | | 0.014 | | | | | | | | | | |
| K163 | E3 | 硝酸態窒素 | mg/l | | | 1.9 | | | | | | | | | | |
| K29 | B9 | 総窒素 | mg/l | 0.65 | 0.55 | 2.1 | | | | | | | | | | |
| K171 | E11 | オルトリン酸態リン | mg/l | 0.014 | 0.014 | 0.151 | | | | | | | | | | |
| K30 | B10 | 総リン | mg/l | 0.024 | 0.028 | 0.17 | | | | | | | | | | |
| K242 | G2 | 濁度 | 度 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| K1302 | X2 | 導電率 | mS/m | 10.2 | 10.1 | 15.3 | | | | | | | | | | |
| K1342 | X42 | 塩化物イオン | mg/l | 7.1 | 6.9 | 13.8 | | | | | | | | | | |