水質試験結果表（　令和3年4月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2021/4/20	2021/4/20	2021/4/20	2021/4/20	2021/4/20	2021/4/20		2021/4/20					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:10	15:00	12:10	13:10	15:20		13:35					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴		快晴					
K4	A4	水位	m	-3.72	-3.72	-3.72					-0.51					
K5	A5	流量	m3/sec	189.09	189.09	189.09					1.00					
K6	A6	全水深	m	2.5	2.2	1.4	5.5	7.0	2.5		0.6					
K7	A7	採水水深	m	0.5	0.4	0.3	1.1	1.4	0.5		0.1					
K8	A8	気温	℃	23.5	23.3	22.8	21.8	22.1	20.8		22.8					
K9	A9	水温	℃	16.9	16.7	17.3	16.2	17.0	16.4		17.0					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	73	76	77	78	80	75		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6		8.2					
K25	B5	DO	mg/l	9.7	9.7	9.7	9.3	9.4	9.2		11					
K22	B2	BOD	mg/l	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6					
K23	B3	COD	mg/l	3.4	3.5	3.2	3.6	3.5	3.6		2.4					
K24	B4	SS	mg/l	8.1	7.2	7.4	5.5	5.4	5.9		3.2					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+03	2.2E+03	7.9E+03	3.3E+03	4.9E+03			7.9E+02					
		pH測定水温	(at ℃)	20.9	22.2	22.6	22.9	23.2	23.1		23.2					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.10		0.03					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1		0.83					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.060	0.062	0.065	0.075	0.070	0.077		0.022					
K30	B10	総リン	mg/l	0.083	0.087	0.091	0.097	0.089	0.096		0.032					

注:流量は、関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した（暫定）値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）