水質試験結果表（　　令和3年9月　　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2021/9/16	2021/9/16	2021/9/16	2021/9/16	2021/9/16	2021/9/16		2021/9/16					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:10	15:00	12:30	13:05	15:30		13:50					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇		曇					
K4	A4	水位	m	-3.64	-3.64	-3.64					-0.61					
K5	A5	流量	m3/sec	243.72	243.72	243.72					0.49					
K6	A6	全水深	m	2.0	1.2	1.4	5.5	7.2	3.4		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.4	0.2	0.3	1.1	1.4	0.7		0.1					
K8	A8	気温	℃	26.5	26.9	26.2	28.5	28.5	25.6		25.5					
K9	A9	水温	℃	24.5	24.5	24.5	24.3	24.7	25.3		23.3					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	90	>100	>100	>100	>100	>100		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8		8.0					
K25	B5	DO	mg/l	8.2	8.1	8.1	8.0	8.2	8.5		9.3					
K22	B2	BOD	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	2.8	1.8	0.5					
K23	B3	COD	mg/l	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	4.0		2.2					
K24	B4	SS	mg/l	6.5	6.1	5.2	4.6	4.2	5.2		2.7					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+03	4.9E+03	7.0E+03	7.9E+03	4.9E+03			1.3E+04					
		pH測定水温	(at ℃)	24.6	24.8	24.9	24.9	24.7	24.7		24.9					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01		0.06					
K29	B9	総窒素	mg/l	0.70	0.73	0.76	0.76	0.76	0.64		0.40					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.049	0.054	0.061	0.057	0.047	0.049		0.028					
K30	B10	総リン	mg/l	0.068	0.074	0.077	0.071	0.063	0.075		0.037					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）